

**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 1

NUMERO DE ANALISIS: 154895  
 NOMBRE DEL CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE FELANITX  
 CENTRO DE RECOGIDA:  
 DOMICILIO: PZA CONSTITUCION,1  
 LOCALIDAD: FELANITX  
 TELEFONO: 971 580051

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: FELANITX  
 MUESTRA: DEPOSITO TORRE, CL2: 0.87 PPM  
 CONDICIONES MUESTRA: EN BOTE ESTERIL  
 FECHA DE RECOGIDA: 14/03/2017      FECHA DE RECEPCION: 14/03/2017  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 14/03/2017      FECHA FINAL DE ANALISIS: 02/05/2017

**RESULTADO DEL ANALISIS**

| PARAMETROS ANALIZADOS   | VALOR ANALISIS     | VALOR PARAMETRICO     |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| OLOR                    | 1 INDICE(*)        | IND.3 25°C INDICE(*)  |
| COLOR                   | <5 mg PT-CO/L      | 15 mg PT-CO/L         |
| SABOR                   | 1 INDICE (*)       | IND 3 25°C INDICE (*) |
| TURBIDEZ                | <1 UNF (*)         | 1 / 5 RED UNF (*)     |
| PH                      | 7.21 (*)           | 6.5-9.5 (*)           |
| CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | 987 µS/cm (*)      | 2500 µS/cm (*)        |
| NITRATOS                | 27.8 mg/l          | 50 mg/l               |
| NITRITOS                | <0.05 mg/l         | 0.1/0.5RED mg/l       |
| AMONIO                  | <0.05 mg/l (*)     | 0.5 mg/l (*)          |
| OXIDABILIDAD            | 0.84 mg/l O2 (*)   | 5 mg/l O2 (*)         |
| COLOR LIBRE RESIDUAL    | 0.87 mg/l (*)      | 1 mg/l (*)            |
| COLORURO                | 75.2 mg/l (*)      | 250 mg/l (*)          |
| SULFATO                 | 27.5 mg/l (*)      | 250 mg/l (*)          |
| DUREZA TOTAL (CA)       | 396 mg/l CO3Ca (*) | - mg/l CO3Ca (*)      |
| CALCIO                  | 85 mg/l Ca(*)      | -- mg/l Ca(*)         |
| MAGNESIO                | 44.9 mg/l Mg(*)    | -- mg/l Mg(*)         |
| BICARBONATOS            | 427 mg/l (*)       | -- mg/l (*)           |
| FLUORURO                | 0.12 mg/l          | 1.5 mg/l              |
| SODIO                   | 44.4 mg/l Na (*)   | 200 mg/l Na (*)       |
| POTASIO                 | 2.5 mg/l K(*)      | -- mg/l K(*)          |
| ALUMINIO                | <20 ug/l Al (*)    | 200 ug/l Al (*)       |
| CIANURO                 | <30 ug/l           | 50 ug/l               |

**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 2

NUMERO DE ANALISIS: 154895  
 NOMBRE DEL CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE FELANITX  
 CENTRO DE RECOGIDA:  
 DOMICILIO: PZA CONSTITUCION,1  
 LOCALIDAD: FELANITX  
 TELEFONO: 971 580051

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: FELANITX  
 MUESTRA: DEPOSITO TORRE, CL2: 0.87 PPM  
 CONDICIONES MUESTRA: EN BOTE ESTERIL  
 FECHA DE RECOGIDA: 14/03/2017      FECHA DE RECEPCION: 14/03/2017  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 14/03/2017      FECHA FINAL DE ANALISIS: 02/05/2017

|                 |       |          |      |          |
|-----------------|-------|----------|------|----------|
| BORO            | <0.2  | mg/l     | 1.0  | mg/l     |
| HIERRO          | <60   | ug/l (*) | 200  | ug/l (*) |
| MANGANESO       | <5    | ug/l (*) | 50   | ug/l (*) |
| ARSENICO        | <2    | ug/l     | 10   | ug/l     |
| CADMIO          | <0.5  | ug/l     | 5    | ug/l     |
| CROMO           | <5    | ug/l     | 50   | ug/l     |
| NIQUEL          | <2    | ug/l     | 20   | ug/l     |
| PLOMO           | <1    | ug/l     | 10   | ug/l     |
| ANTIMONIO       | <1    | ug/l     | 5    | ug/l     |
| SELENIO         | <2    | ug/l     | 10   | ug/l     |
| COBRE           | <0.04 | mg/l     | 2.0  | mg/l     |
| MERCURIO        | <0.2  | ug/l     | 1.0  | ug/l     |
| PLAGUICIDAS     | -     | -        | ---  | -        |
| ORGANOCOLORADOS | -     | -        | --   | -        |
| ALDRIN          | <0.03 | ug/l     | 0.03 | ug/l     |
| A-BHC           | <0.03 | ug/l     | 0.10 | ug/l     |
| B-BHC           | <0.03 | ug/l     | 0.10 | ug/l     |
| G-BHC           | <0.03 | ug/l     | 0.10 | ug/l     |
| D-BHC           | <0.03 | ug/l     | 0.10 | ug/l     |
| 4-4'-DDT        | <0.03 | ug/l     | 0.10 | ug/l     |
| P,P'-DDE        | <0.03 | ug/l     | 0.10 | ug/l     |
| P,P'-DDD        | <0.03 | ug/l     | 0.10 | ug/l     |
| ENDOSULFAN-I    | <0.03 | ug/l     | 0.10 | ug/l     |
| DIELDRIN        | <0.03 | ug/l     | 0.03 | ug/l     |

**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 3

NUMERO DE ANALISIS: 154895  
 NOMBRE DEL CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE FELANITX  
 CENTRO DE RECOGIDA:  
 DOMICILIO: PZA CONSTITUCION,1  
 LOCALIDAD: FELANITX  
 TELEFONO: 971 580051

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: FELANITX  
 MUESTRA: DEPOSITO TORRE, CL2: 0.87 PPM  
 CONDICIONES MUESTRA: EN BOTE ESTERIL  
 FECHA DE RECOGIDA: 14/03/2017      FECHA DE RECEPCION: 14/03/2017  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 14/03/2017      FECHA FINAL DE ANALISIS: 02/05/2017

|                               |        |      |      |      |
|-------------------------------|--------|------|------|------|
| ENDOSULFAN-II                 | <0.03  | ug/l | 0.10 | ug/l |
| ENDOSULFAN-SULFATO            | <0.03  | ug/l | 0.10 | ug/l |
| ENDRIN                        | <0.03  | ug/l | 0.10 | ug/l |
| ENDRIN ALDEHIDO               | <0.03  | ug/l | 0.10 | ug/l |
| HEPTACLORO                    | <0.03  | ug/l | 0.03 | ug/l |
| HEPTACLORO-EPOXIDO            | <0.03  | ug/l | 0.03 | ug/l |
| ORGANOFOSFORADOS              | -      | -    | --   | -    |
| DEMETON                       | <0.03  | ug/l | 0.10 | ug/l |
| SULFOTEP                      | <0.03  | ug/l | 0.10 | ug/l |
| DYFONATE                      | <0.03  | ug/l | 0.10 | ug/l |
| DISULFOTON                    | <0.03  | ug/l | 0.10 | ug/l |
| CHLORPYRIFOS-METHYL           | <0.03  | ug/l | 0.10 | ug/l |
| FENITROTHION                  | <0.03  | ug/l | 0.1  | ug/l |
| MALATHION                     | <0.03  | ug/l | 0.1  | ug/l |
| DURSBAN                       | <0.03  | ug/l | 0.1  | ug/l |
| MERPHOS                       | <0.03  | ug/l | 0.1  | ug/l |
| FENAMIPHOS                    | <0.03  | ug/l | 0.1  | ug/l |
| ETHION                        | <0.03  | ug/l | 0.1  | ug/l |
| CARBOPHENOTHION               | <0.03  | ug/l | 0.1  | ug/l |
| EPN                           | <0.03  | ug/l | 0.1  | ug/l |
| AZINPHOS                      | <0.03  | ug/l | 0.1  | ug/l |
| HIDROCAR.POLIC.AROMATICOS HPA | -      | -    | 0.10 | -    |
| BENZO(B)FLUORANTENO           | <0.025 | ug/l | 0.10 | ug/l |
| BENZO(GHI)PERILENO            | <0.025 | ug/l | 0.10 | ug/l |

**INFORME DE ANALISIS**

Página N°: 4

NUMERO DE ANALISIS: 154895  
 NOMBRE DEL CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE FELANITX  
 CENTRO DE RECOGIDA:  
 DOMICILIO: PZA CONSTITUCION,1  
 LOCALIDAD: FELANITX  
 TELEFONO: 971 580051

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: FELANITX  
 MUESTRA: DEPOSITO TORRE, CL2: 0.87 PPM  
 CONDICIONES MUESTRA: EN BOTE ESTERIL  
 FECHA DE RECOGIDA: 14/03/2017      FECHA DE RECEPCION: 14/03/2017  
 FECHA INICIAL DE ANALISIS: 14/03/2017      FECHA FINAL DE ANALISIS: 02/05/2017

|                                |          |               |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| BENZO (K) FLUORANTENO          | <0.025   | ug/l          | 0.10     | ug/l          |
| INDENO (1,2,3-CD) PIRENO       | <0.025   | ug/l          | 0.10     | ug/l          |
| TRIHALOMETANOS (THMS) SUMA DE: | -        | -             | 100      | -             |
| BROMODICLOROMETANO             | <25      | ug/l          | 100      | ug/l          |
| BROMOFORMO                     | <25      | ug/l          | 100      | ug/l          |
| CLOROFORMO                     | <25      | ug/l          | 100      | ug/l          |
| DIBROMOCLOROMETANO             | <25      | ug/l          | 100      | ug/l          |
| COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES | -        | -             | --       | -             |
| BENCENO                        | <0.5     | ug/l          | 1        | ug/l          |
| BENZO(A)PIRENO                 | <0.01    | ug/l          | 0.01     | ug/l          |
| TRICLOROETENO+TETRACLOROETENO  | <0.5     | ug/l          | 10       | ug/l          |
| 1,2-DICLOROETANO               | <1       | ug/l          | 3        | ug/l          |
| RECuento DE COLONIAS A 22°C    | AUSENCIA | UFC/ml        | 100      | UFC/ml        |
| BACTERIAS COLIFORMES           | AUSENCIA | UFC/100 ml    | AUSENCIA | UFC/100 ml    |
| COLIFORMES FECALIS             | AUSENCIA | UFC/100 (*)ml | AUSENCIA | UFC/100 (*)ml |
| ESCHERICHIA COLI               | AUSENCIA | UFC/100ml     | AUSENCIA | UFC/100ml     |
| PSEUDOMONA AERUGINOSA          | AUSENCIA | UFC/100 ml    | AUSENCIA | UFC/100 ml    |
| ENTEROCOCOS                    | AUSENCIA | UFC/100 ml    | AUSENCIA | UFC/100 ml    |
| CLOSTRIDIUM PERFRINGENS        | AUSENCIA | UFC/100ml     | AUSENCIA | UFC/100ml     |
| (*) PARAMETROS INDICADORES     | -        | -             | --       | -             |

## INFORME DE ANALISIS

Página N°: 5

NUMERO DE ANALISIS: 154895

NOMBRE DEL CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE FELANITX

CENTRO DE RECOGIDA:

DOMICILIO: PZA CONSTITUCION,1

LOCALIDAD: FELANITX

TELEFONO: 971 580051

LUGAR DE TOMA DE MUESTRA: FELANITX

MUESTRA: DEPOSITO TORRE, CL2: 0.87 PPM

CONDICIONES MUESTRA: EN BOTE ESTERIL

FECHA DE RECOGIDA: 14/03/2017

FECHA DE RECEPCION: 14/03/2017

FECHA INICIAL DE ANALISIS: 14/03/2017

FECHA FINAL DE ANALISIS: 02/05/2017

## BASE DE LA CATALOGACION:

R.D. 140/2003. DECRETO 53/2012

## NOTA:



FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO



FIRMA DEL TECNICO DE LABORATORIO

Palma a 03/05/2017

NOTA: El anterior dictamen solo da fe de la muestra recogida y analizada.

Prohibida la reproducción parcial de este informe sin el consentimiento por escrito del laboratorio