



Catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal de Felanitx



Felanitx



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Ordre	Id-Codi nou	Denominació
1	010-FE-ARC	Ca N'Onofre Ferrandell
2	011-FE-ARC	Ca n'Artigues
3	012-FE-ARC	Ca'n Llodrà
4	013-FE-ARC	Can Reus
5	014-FE-ARC	Can Pep del Molí de Foc
6	015-FE-ARC	Can Jaume Colomar
7	016-FE-ARC	Cas Capellà
8	017-FE-ARC	Ca les Beles
9	018-FE-ARC	Edifici Carrer Bisbe Puig, núm. 22 - 24
10	019-FE-ARC	Cas Botiguer
11	020-FE-ARC	Ca n'Ernest Mestre
12	021-FE-ARC	Edifici al Carrer Proissos, núm. 3
13	022-FE-ARC	Edifici al Carrer Proissos, núm. 26
14	023-FE-ARC	Can Gran
15	024-FE-ARC	Can Pollença
16	025-FE-ARC	L'Hospici
17	026-FE-ARC	Albocàsser
18	027-FE-ARC	Saló Rosa
19	028-FE-ARC	Cas Calderer
20	029-FE-ARC	Edifici al Carrer des Call, núm. 25
21	030-FE-ARC	Edifici al Carrer des Call, núm. 3
22	031-FE-ARC	Edifici al Carrer Caritat, núm. 18
23	032-FE-ARC	Can Capbaixó
24	033-FE-ARC	Cas Dentista Bordoy
25	034-FE-ARC	Sa Botigueta
26	035-FE-ARC	Sa Recreativa
27	036-FE-ARC	Plaça de toros
28	037-FE-ARC	Antiga escola parroquial de Sant Miquel
29	326-FE-ARC	Quarter de Carabiners
30	038-FE-ARR	Església i Convent de Sant Agustí
31	039-FE-ARR	Convent i Església de la Providència
32	040-FE-ARR	Església de Sant Alfons
33	041-FE-ARR	Església de la Caritat
34	042-FE-ARR	Convent de les Monges de la Caritat
35	043-FE-BET	Els Lavaderos
36	044-FE-BET	Molí d'en Vica
37	045-FE-BET	Molí de n'Abraham
38	046-FE-BET	Molí d'en Bo
39	047-FE-BET	Molí d'en Llevadora
40	048-FE-BET	Molí d'en Bord
41	049-FE-BET	Molí d'en Ploris
42	050-FE-BET	Molí d'en Noguera
43	051-FE-BET	Molí d'en Maiol
44	052-FE-BET	Molí d'en Mostel o d'en Nofre
45	053-FE-BET	Molí d'en Floquet
46	054-FE-BET	Molí d'en Capità

Ordre	Id-Codi nou	Denominació
47	055-FE-BET	Molí d'en Molendrí
48	056-FE-BET	Molí d'en Gomila o d'es Pintor Moix
49	057-FE-BET	Molí d'en Mena
50	058-FE-BET	Molí d'en Ferragut o de n'Hereu
51	059-FE-BET	Molí d'en Fiolet
52	060-FE-BET	Es Molí Vell
53	061-FE-BET	Molí de Can Llorenç Hereu
54	062-FE-BET	Molí d'en Soler
55	065-FE-BET	Abeuradors
56	096-FE-BET	Creu des Molí d'en Molendrí
57	163-FE-BET	Molí d'en Noia
58	353-FE-BET	Molí d'en Roca
59	066-FE-BII	Edifici al Carrer dels Horts, 50
60	067-FE-BII	Estació Enològica
61	068-FE-BII	L'Escorxador Vell
62	069-FE-BII	Forn de Ca Na Mosca
63	070-FE-BII	Antiga estació del tren
64	071-FE-BII	Es Sindicat. Bodega Cooperativa
65	072-FE-BIP	Carrer Ramon Llull
66	073-FE-BIP	Carrer Jaume I
67	074-FE-BIP	Carrer de S'Abeurador
68	075-FE-BIP	Carrer de Nunyo Sanç
69	076-FE-BIP	Carrer de S'Aigo
70	077-FE-BIP	Carrer des Quatre Cantons
71	078-FE-BIP	Carrer Bisbe Puig
72	079-FE-BIP	Carrer Sa Porteria
73	080-FE-BIP	Carrer Roca d'en Boira
74	081-FE-BIP	Carrer costa de Sa Plaça
75	082-FE-BIP	Plaça de S'Arraval
76	083-FE-BIP	Carrer Juevert
77	084-FE-BIP	Carrer de la Mar
78	085-FE-BIP	Carrer Major
79	086-FE-BIP	Carrer del Sol
80	087-FE-BIP	Carrer de Sitjar
81	088-FE-BIP	Plaça Pax
82	089-FE-BIP	Carrer Bellpuig
83	090-FE-BIP	Carrer Son Morei
84	091-FE-BIP	Carrer dels Horts
85	092-FE-BIP	Carrer Fartarix
86	093-FE-BIP	Carrer de Sa Roca
87	095-FE-ESC	Creu del Camí de Campos
88	097-FE-ESC	Obelisc de sa plaça de s'Arraval
89	098-FE-ESC	Creu de Na Mala
90	568-FE-JAR	Nucli històric de Felanitx (subsòl arqueològic)

Ca N'Onofre Ferrandell

010-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ca N'Onofre Ferrandell

Id Cataleg: 010

Codi Nou: 010-FE-ARC

Codi Antic: FE-E-01

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Residencial senyorial.

Subtipus principal: Casals urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de Nunyo Sanç, 15.

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2690713-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512659 Y:4368839

Classificació del sòl: Urbà



Ca N'Onofre Ferrandell

010-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Casal urbà, propi dels segles XVI a XVIII.

Es caracteritza per l'ordre en la composició de la façana, la seva planeïtat.

Manté l'estructura habitual de planta baixa i 2 pisos, amb el pis superior que conserva les característiques del porxo.

A la planta baixa hi ha un portal amb llinda i una petita finestra a l'esquerra.

A la planta primer hi ha quatre finestres, dues situades a l'eix del portal i la finestra de la planta baixa.

La planta porxo, presenta quatre obertures de geometria el·líptica situades als eixos de les obertures de la planta primera.

Les obertures estan emmarcades amb marès i dues franges horitzontals també en marès separen els tres pisos.

L'edifici s'entrega al terra amb un sòcol de pedra viva.

La coberta queda rematada a façana amb una cornisa de marès.

Interiorment, la planta baixa manté l'estructura de voltes i arcs rebaixats, formant un espai lliure dedicat a l'emmagatzematge de material agrari i creació de vi (manté uns cups de vi). Aquest espai té accés independent per la façana lateral de l'edifici que es situa separat dels immoble del costat per la drete formant un pati amb jardí posterior.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Ca N'Onofre Ferrandell

010-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Mantenir el pou del jardí i els elements etnològics interiors. Mantenir el pati i accés lateral.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca N'Onofre Ferrandell

010-FE-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca N'Onofre Ferrandell

010-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca N'Onofre Ferrandell

010-FE-ARC

PLANIMETRIA



Ca n'Artigues

011-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Ca n'Artigues
Id Cataleg:	011
Codi Nou:	011-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-02
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Habitatges urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de s'Aigo, 38.

Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

2792830-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512618 Y:4368968

Classificació del sòl: Urbà



Ca n'Artigues

011-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Casa urbana d'origen pagès, d'una planta i porxo situada entre mitgeres. Té geometria rectangular i pati o corral en el fons. Presenta dues crugies o aiguavessos separats per la paret mestra. Construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites. El portal principal té un arc rodó amb dovelles i brancals de marès escollit i protegit per escaires del mateix material que s'enllacen amb la finestra superior. A cada costat del portal hi ha una finestra amb llinda i a la planta porxo, hi ha tres finestres més petites amb llinda i brancals de marès, i amb ampit motllurat, ordenades amb els eixos de les finestres de la planta inferior i desplaçada a la dreta la que està situada sobre el portal. La coberta queda rematada a façana amb una cornisa de marès.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Ca n'Artigues

011-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració de façanes amb eliminació dels acabats amb composició de ciment

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca n'Artigues

011-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca n'Artigues

011-FE-ARC

PLANIMETRIA



Ca'n Llodrà

012-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ca'n Llodrà
Id Cataleg: 012
Codi Nou: 012-FE-ARC
Codi Antic: FE-E-04
Categoria principal: Arquitectura Civil
Tipus principal: Tradicional popular.
Subtipus principal: Habitatges urbans.
Classificacions secundàries:
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Residencial plurifamiliar
Ús actual: Residencial plurifamiliar i locals

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional




LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx
Adreça:
Carrer Guillem Timoner, 12-14
Poligon:
Parcel·la:

Referència Cadastral:
2493809-ED1629S, 2493810-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512368 Y:4369075

Classificació del sòl: Urbà



Ca'n Llodrà

012-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1912-1915

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici d'habitatges entre mitgeres, de dues plantes i porxo, construït amb tècnica de pedra en verd sense referit i coberta de teula amb cornisa motllurada.

La façana, de senzillesa decorativa, presenta obertures ordenades segons set eixos verticals, emmarcades amb marès. Presenta línies d'imposta també de marès. Destaquen les obertures amb empremtes d'estil modernista i l'ordre de la seva disposició.

A la part posterior existeix un magatzem, amb una estructura realitzada a base d'encavallades de fusta típica d'edificis d'ús industrial de les primeres dècades del segle XX.

Bibliografia:

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

Pere Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

Ca'n Llodrà

012-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i la façana. També el magatzem posterior.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Llodrà

012-FE-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Llodrà

012-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Llodrà

012-FE-ARC

PLANIMETRIA



Can Reus

013-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Reus
Id Cataleg:	013
Codi Nou:	013-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-09
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Habitatges urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Casal urbà
Ús actual:	Edifici desocupat
Estil o corrent arquitectònic:	Historicisme classicista




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer d'es Convent, 44
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
289330-ED1629S, 2893304-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512675 Y:4369206

Classificació del sòl: Urbà



Can Reus

013-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Casal urbà que dona façana al carrer Convent i al retranqueig d'aquest mateix carrer, davant del convent. Té planta baixa i dos pisos, destaca pel seu rigorós sentit de les proporcions. Desapareix el porxo superior de l'arquitectura autòctona, i apareix un nou pis amb idèntica composició a les de les plantes inferiors.

A la façana de la placeta, a la planta baixa hi ha dues obertures amb persiana mallorquina. Al primer pis trobam una balconada amb barana de ferro forjat en la qual hi ha dos portals, coronats ambdós per un frontó i que guarden l'ordre amb la planta baixa. En el segon pis, rematades amb cornisa sobre mènsules, hi ha dues finestres balconeres. El conjunt es tanca amb cornisa monumental capcimada per una barana de ceràmica de forma romboïdal.

La façana que dona al carrer Convent és igual que la anterior, amb referit ornamental rústic i tres obertures a cada una de les plantes, que guarden una rigorosa simetria amb el conjunt de la façana. La planta baixa presenta un portal amb arc escarser i dues finestres. La primera planta té una obertura central amb balcó de ferro forjat sobre mènsules i coronada per un frontó corbat, les obertures laterals apareixen rematades amb frontó triangular. La planta superior s'ordena amb tres obertures capcimades amb cornisa de marès sobre mènsules.

Totes les finestres estan emmarcades amb marès de considerable gruix i els les plantes estan dividides amb cornises del mateix material.

Adossat a la casa hi ha un celler situat a planta baixa actualment en estat de ruïna.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat".

Can Reus

013-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: Habitatge i celler. Falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Reus

013-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Reus

013-FE-ARC

PLANIMETRIA



Can Pep del Molí de Foc

014-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Pep del Molí de Foc

Id Cataleg: 014

Codi Nou: 014-FE-ARC

Codi Antic: FE-E-10

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Tradicional popular.

Subtipus principal: Habitatges urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Porteria, 28

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2792544-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512635 Y:4369112

Classificació del sòl: Urbà



Can Pep del Molí de Foc

014-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de dues plantes situat entre mitgeres, construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites situades amb cert ordre compositiu.

El portal principal té un arc rodó que amb dovelles i brancals de marès escollit i protegit per escaires del mateix material que s'enllacen amb la finestra superior. Al costat de l'esquerra del portal hi ha un portal de grans dimensions de construcció recent. A l'esquerra del portal principal hi ha una finestra amb ampit més gran que les del porxo.

Al porxo hi ha tres finestres iguals amb llinda brancals i ampits de marès, situades a eix amb el portal i la finestra de la planta baixa.

Els acabats de la façana han sofert modificacions, s'ha eliminat el revestiment de la façana i s'ha deixat la pedra vista. L'arc de mig punt del portal que prèviament a la intervenció estava retallat, s'ha retornat a la seva forma original.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Pep del Molí de Foc

014-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Rehabilitació

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pep del Molí de Foc

014-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pep del Molí de Foc

014-FE-ARC

PLANIMETRIA



Can Jaume Colomar

015-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Jaume Colomar
Id Cataleg: 015
Codi Nou: 015-FE-ARC
Codi Antic: FE-E-11
Categoria principal: Arquitectura Civil
Tipus principal: Tradicional popular.
Subtipus principal: Habitatges urbans.
Classificacions secundàries: -
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Porteria, 26

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2792543-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512639 Y:4369102

Classificació del sòl: Urbà



Can Jaume Colomar

015-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de dues plantes situat entre mitgeres, construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites

El portal principal té un arc rodó amb dovelles i brancals de marès escollit i protegit per escaires del mateix material que s'enllacen amb la finestra superior. Al costat de l'esquerra del portal hi ha tres finestres, una de l'antic celler (avui convertit en menjador) amb una reixa de forja, a la dreta del celler una finestra que s'ha obert recentment i a sobre, una finestra amb ampit motllurat, així mateix també hi ha un nínxol amb una aixeta entre el portal i les finestres. A la dreta del portal hi ha una finestra amb ampit més gran i més moderna que les del porxo.

A la planta porxo, hi ha dues finestres també amb ampit motllurat, amb llinda i brancals de marès.

La coberta queda rematada a façana amb una cornisa de marès.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Jaume Colomar

015-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Jaume Colomar

015-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Jaume Colomar

015-FE-ARC

PLANIMETRIA



Cas Capellà

016-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cas Capellà

Id Cataleg: 016

Codi Nou: 016-FE-ARC

Codi Antic: FE-E-12

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Tradicional popular.

Subtipus principal: Habitatges urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Porteria, 24

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2792542-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512643 Y:4369094

Classificació del sòl: Urbà



Cas Capellà

016-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de dues plantes situat entre mitgeres, construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que mantenen un cert ordre compositiu.

A la planta baixa, hi ha un portal rodó de dovelles i brancals de marès, i una finestra amb llinda i brancals també de marès. A la planta superior hi ha dues finestres més petites i de igual dimensió; se situen desplaçades dels eixos de les obertures de la planta baixa.

Destaca l'encaixat del portal que s'uneix amb el de la finestra del primer pis.

A l'interior, a la planta baixa presenta un arc carpanell de 5 punts, fet amb blocs de pedra de marès vista amb motllures.

Presenta un gran pati posterior amb un brocal de pou octogonal i una corriola exempta de ferro forjat. A més, també hi ha una pica de pedra associada.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Cas Capellà

016-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: l'arc de la planta baixa, el brocal del pou i elements associats.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Capellà

016-FE-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Capellà

016-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Capellà

016-FE-ARC

PLANIMETRIA



Ca les Beles

017-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Ca les Beles
Id Catalog:	017
Codi Nou:	017-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-13
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Casals urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

—

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Porteria, 1

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2792818-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512688 Y:4369013

Classificació del sòl: Urbà



Ca les Beles

017-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de dues plantes situat entre mitgeres, construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites situades amb cert ordre compositiu.

El portal principal dona al carrer porteria núm. 1, la resta de façana, fa cantonada amb els carrers de Quatre Cantons i el carrer Bisbe Puig.

El portal principal té un arc de mig punt amb dovelles i brancals de marès i protegit per escaires del mateix material que s'enllacen amb la finestra balconera del pis superior. En la façana del carrer Bisbe Puig, hi ha dues finestres petites que donen al celler habilitat; a la planta baixa hi ha dues finestres més grans, situades a eix de les del celler, una d'elles balconera i l'altre més petita amb ampit de marès. Al porxo i també alineades a l'eix de les inferiors, hi ha dos ulls de bou.

A la façana que dona al carrer Quatre Cantons, a la planta baixa hi ha un portal d'accés amb llinda i brancals de marès i una finestra sobre altra més petita que dona al celler: igual que a la façana al carrer Bisbe Puig, l'ull de bou del porxo se situa sobre l'eix vertical de les finestres inferiors.

Les cantonades i cornisa són de marès, i la façana aterracada originalment, ara mostra la pedra per una intervenció recent. Així mateix, un placat de nova factura revesteix els baixos a l'entrega al terra.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Ca les Beles

017-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Rehabilitació

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca les Beles

017-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca les Beles

017-FE-ARC

PLANIMETRIA



Edifici Carrer Bisbe Puig, núm. 22 - 24

018-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici Carrer Bisbe Puig, núm. 22 - 24

Id Cataleg: 018

Codi Nou: 018-FE-ARC

Codi Antic FE-E-14

Categoría principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Residencial senyorial.

Subtipus principal: Casals urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

—

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Bisbe Puig, 22

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2792530-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512697 Y:4369016

Classificació del sòl: Urbà



Edifici Carrer Bisbe Puig, núm. 22 - 24

018-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de dues plantes més porxo, situat entre mitgeres, construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona i coberta de teula.

Destaca la planeïtat de la façana, l'ordre dels buits i la seva senzillesa decorativa. Situat entre els carrers Bisbe Puig i Porteria,

Desapareix el porxo superior de l'arquitectura autòctona, i apareix un nou pis amb unes obertures uniformes amb la resta de la façana.

El portal principal dona al carrer Bisbe Puig, té un arc de mig punt, finestra amb llinda a la dreta, un portal amb llinda a l'esquerra i una finestra igual a la del costat dret amb un petit buit rectangular a baix d'ella i que coincideix amb el celler.

Al pis de sobre, quatre finestres balconeres amb llinda si situen a eix amb els buits del pis inferior i a sobre, ordenats de manera similar les quatre petites finestres rectangulars del porxo.

A la façana al carrer Porteria, desapareix la planta porxo mantenint una única cruïxa a la façana Bisbe Puig. La planta baixa i primera, organitzen els buits de manera independent al tram de porxo; a la planta baixa hi ha una finestra balconera amb llinda, una finestra més petita a l'esquerra i el remarcad d'una finestra inexistent a la dreta; els dos buits de planta baixa se situen a sobre de una finestra rectangular i un portal d'accés al celler. A la planta primera es repeteixen els forats de la planta baixa.

Destaca la cantonada girada i les línies d'impоста que separen els pisos.

A l'esquerra de la porta principal, damunt de la primera línia d'impоста, trobem un escut de pedra de marès. La façana està aterracada i els buits emmarcats també amb morter.

Bibliografia:

Edifici Carrer Bisbe Puig, núm. 22 - 24

018-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació, restauració.

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici Carrer Bisbe Puig, núm. 22 - 24

018-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici Carrer Bisbe Puig, núm. 22 - 24

018-FE-ARC

PLANIMETRIA



Cas Botiguer

019-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Cas Botiguer
Id Cataleg:	019
Codi Nou:	019-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-15
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Habitatges urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Historicisme regionalisme.	




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Rocaboira, 10
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
2892438-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512724 Y:4369070

Classificació del sòl: Urbà



Cas Botiguer

019-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1906

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de planta baixa situat entre mitgeres. Quatre pilastres estriades donen ritme a la façana, les quals es recolzen sobre un sòcol. Entre les pilastres es disposen tres portes d'entrada (una convertida en cotxeria) que presenten un marc motllurat; entre aquest i el guardapols es situa una decoració aplicada, en base a motius geomètrics: cercle flanquejat per triangles. Rematant el conjunt apareix una cornisa i un fris també amb motius geomètrics que descansen sobre un arquitrav. Una balustrada corra la zona superior.

Bibliografia:

Cas Botiguer

019-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Botiguer

019-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Botiguer

019-FE-ARC

PLANIMETRIA



Ca n'Ernest Mestre

020-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Ca n'Ernest Mestre
Id Cataleg:	020
Codi Nou:	020-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-16
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Habitatges urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Edifici Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Regionalisme	




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Rocaboira, 8
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
2892437-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512727 Y:4369063

Classificació del sòl: Urbà



Ca n'Ernest Mestre

020-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Primera meitat del segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Casa urbana de planta baixa, primera i porxo, situada entre mitgeres.

A la façana presenta elements característics de l'arquitectura regionalista: façana plana i senzilla, portal rodo de marès escollit, balcó a la planta primera amb barana i elements decoratius metàl·lics, successió d'obertures separades amb pilars geomètrics a la planta porxo.

Si bé originàriament la coberta presentava una gran volada, actualment ha estat eliminada.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

Ca n'Ernest Mestre

020-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació. Valorar la possibilitat de restituir la geometria de la volada original

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: volum, tipologia constructiva i façanes de l'edifici principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca n'Ernest Mestre

020-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca n'Ernest Mestre

020-FE-ARC

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer Proïssos, núm. 3

021-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer Proïssos, núm. 3

Id Cataleg: 021

Codi Nou: 021-FE-ARC

Codi Antic: FE-E-18

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Tradicional popular.

Subtipus principal: Habitatges urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura popular/regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Proïssos, 3

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2993241-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512877 Y:4369064

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer Proïssos, núm. 3

021-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1945

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de dues plantes més porxo, situat entre mitgeres, construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona i coberta de teula.

Destaca la massivitat de la façana, l'ordre dels buits i la seva senzillesa decorativa.

Desapareix el porxo superior de l'arquitectura autòctona, i apareix un nou pis amb unes obertures uniformes amb la resta de la façana.

A la planta baixa hi ha quatre portals amb llinda, el del extrem dret ha estat modificat augmentant la seva amplada.

A la planta primera hi ha dues finestres balconeres se situen a eix amb els buits dels extrems de la planta inferior i situat al centre, s'obri una finestra amb balcó, amb barana de forja. A cada lateral del balcó central hi trobem uns ulls de bou amb motlures perimetrals. Destaca l'influència de l'arquitectura regionalista, als ulls de bou de la planta primera i a les motlures de la cara inferior del balcó.

A la planta superior, tres finestres rectangulars se situen a eix amb els buits de les plantes inferiors.

L'edifici queda rematat per la cornisa de la coberta de teula.

Les impostes han quedat reduïdes a franges horitzontals dibuixades amb els morters dels acabats de façana.

Les finestres de les plantes superiors queden emmarcades amb el mateix tractament que les impostes.

Bibliografia:

Edifici al Carrer Proïssos, núm. 3

021-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració de façana. Eliminació maquinaria climatització

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Proïssos, núm. 3

021-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Proïssos, núm. 3

021-FE-ARC

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer Proïssos, núm. 26

022-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer Proïssos, núm. 26

Id Cataleg: 022

Codi Nou: 022-FE-ARC

Codi Antic: FE-E-19

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Tradicional popular.

Subtipus principal: Habitatges urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Proïssos, 26

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2994945-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512854 Y:4369159

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer Proïssos, núm. 26

022-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1917

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Petit edifici de dues plantes situat entre mitgeres amb dues obertures per planta perfectament ordenades. A planta baixa, els dos portals són d'arc rebaixat amb decoracions vegetals en relleu a les claus i a les arrancades dels arcs.

A la planta primera, hi ha dues obertures similars a les de la planta inferior però més petites i amb els brancals amb relleu sense decoració i que sobren a un balcó amb balustrada i mènsules decorades.

L'edifici queda rematat per una cornisa motllurada i una balustrada decorada amb motius curvilinis que va d'extrem a extrem.

Bibliografia:

Edifici al Carrer Proïssos, núm. 26

022-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

S'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Proïssos, núm. 26

022-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Proïssos, núm. 26

022-FE-ARC

PLANIMETRIA



Can Gran

023-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Gran
Id Cataleg:	023
Codi Nou:	023-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-20
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Habitatges urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Historicisme eclèctic




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer de la Mar, 16
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
3092904-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512901 Y:4369036

Classificació del sòl: Urbà



Can Gran

023-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1900

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres.

La planta baixa es configura amb cinc obertures amb arcs rebaixats de clau remarcada i brancals amb forma de pilastres dòriques amb fust trencat.

A la primera planta s'obren cinc finestres amb arc rebaixat, coronades per un trencaaigües; les tres centrals agrupades per un balcó amb barana de ferro de traçat geomètric.

La segona planta es caracteritza també per tenir les finestres amb arc rebaixat .

L'edifici queda rematat per dos trams de cornisa trencats per semicercles.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Gran

023-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Gran

023-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Gran

023-FE-ARC

PLANIMETRIA



Can Pollença

024-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Pollença
Id Cataleg:	024
Codi Nou:	024-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-21
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Casals urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Historicisme classicisme




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer de la Mar, 26
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
3092909-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512936 Y:4369058

Classificació del sòl: Urbà



Can Pollença

024-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres .

La planta baixa es configura amb tres obertures, dos portals i un finestra, tots amb llinda.

A la planta primera, situades als eixos dels buits de la planta inferior, hi ha tres obertures amb llinda i emmarcades amb una franja acanalada. Destaca a la finestra central la presència de balcó amb barana de ferro forjat i guardapols amb acroteri i antefixes,

A la planta segona, hi ha tres finestres més petites que mantenen l'ordre amb les obertures de la planta inferior, també emmarcades amb franja motllurada.

L'edifici queda coronat per una cornisa ornamentada en la seva arrencada, amb motius geomètrics.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Pollença

024-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pollença

024-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pollença

024-FE-ARC

PLANIMETRIA



L'Hospici

025-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	L'Hospici
Id Cataleg:	025
Codi Nou:	025-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-22
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Edificis d'ús públics
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Hospici
Ús actual:	Residència de majors
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura popular



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de l'Hospici, 1

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3091901-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512945 Y:4368965

Classificació del sòl: Urbà



L'Hospici

025-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1900-1901

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

La residència Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx és coneguda popularment com l'hospici, va fer les funcions de casa hospici així com d'hospital. Aquest immoble de tres plantes més porxo està situat, aferrat a l'església de Sant Alfons.

La façana destaca pel seu ordre i senzillesa.

Al carrer de l'Hospici, la planta baixa, hi ha tres portals allindats alternats amb finestres, emmarcats amb franges amb relleu que guarden una estricta simetria. Hi ha tres rètols gravats en pedra a sobre dels tres portals amb els textos "Cristus regnat", Anno MCML" i "Fides Amor". La planta primera alterna finestres amb ampit i balconeres seguin el mateix ordre que a la planta baixa. Hi ha un balcó amb barana de ferro forjat situat a la finestra central. La planta segona s'organitza amb un seguit de finestres amb ampit perfectament ordenades.

La planta porxo presenta al igual que la planta inferior, un conjunt de finestres, en aquest cas més petites. L'edifici queda rematat per una senzilla cornisa.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums.

L'Hospici

025-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: volum, façanes i de l'edifici principal mantenir tipologia estructural de la planta porxo. Mantenir el pati interior i l'escala principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



L'Hospici

025-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



L'Hospici

025-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



L'Hospici

025-FE-ARC

PLANIMETRIA



Albocàsser

026-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Albocàsser
Id Cataleg:	026
Codi Nou:	026-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-24
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Casals urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Historicisme classicisme




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Major, 76
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
3091101-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512895 Y:4368977

Classificació del sòl: Urbà



Albocàsser

026-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres. Fa cantonada amb el carrer Pou de la Vila.

La planta baixa destaquen dues obertures amb arc rebaixat al carrer Major i frontó circular.

A la planta primera, al carrer Major, situades als eixos dels buits de la planta inferior, hi ha dues obertures amb llinda i frontó amb balcó amb barana de ferro forjat. Al carrer Pou de la Vila, tres finestres de igual característiques sense balcó.

A la planta porxo, a eix amb les finestres de la planta inferior, hi ha finestres rectangulars amb llinda, emmarcades amb marès.

Destaca la diferenciació dels acabats de les dues façanes, de pedra i amb la cornisa més detallada al carrer Major i amb morter al carrer Pou de la Vila.

És manté com a element connector entre les dues façanes, les línies d'imposta així com la cantonada circular.

Bibliografia:

Albocàsser

026-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Albocàsser

026-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Albocàsser

026-FE-ARC

PLANIMETRIA



Saló Rosa

027-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Saló Rosa
Id Cataleg:	027
Codi Nou:	027-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-25
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Casals urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Modernisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Major, 41

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2991410-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512888 Y:4368962

Classificació del sòl: Urbà



Saló Rosa

027-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1910-1915

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

És un edifici de tres plantes situat entre mitgeres. Es coneix popularment com Saló Rosa perquè els anys quaranta es dedicà la planta baixa a cafè-gelateria.

La façana, d'estricta simetria, està solcada per tres bandes verticals de carreus bossellats, dues als laterals i una de central que no es perllonga a la planta baixa. Totes les obertures de l'edifici estan reforçades amb els brancals i llindes de pedra obrada, les quals al mateix temps concentren la decoració principal de l'edifici. A la planta baixa destaca l'acumulació de la decoració esculpida sobre les llindes dels dos portals, aquesta ve caracteritzada per la presència de dues carasses femenines emmarcades per decoració vegetal de tipus Art Nouveau. A la segona planta apareix una balustrada de motius vegetals curvilinis que corre per tota la planta, remarcant la separació entre la planta baixa i els pisos superiors. Aquesta balconada descansa sobre mènsules decorades amb motius florals. Altres motius decoratius coronen les finestres dels pisos superiors: petxines, greques, entrellaçats vegetals..., igual que les balustrades que fan d'ampitador a les finestres del pis superior. L'edifici apareix rematat per un entaulament del qual sobresurten dos semicercles on es disposen els escuts familiars.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Saló Rosa

027-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Saló Rosa

027-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Saló Rosa

027-FE-ARC

PLANIMETRIA



Cas Calderer

028-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Cas Calderer
Id Cataleg:	028
Codi Nou:	028-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-27
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Casals urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Historicisme classicista




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Major, 28
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
2989602-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512834 Y:4368798

Classificació del sòl: Urbà



Cas Calderer

028-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres . Destaca per la seva simetria i ordre a la façana.

La planta baixa ha estat transformada per la presència de negocis., hi ha dues obertures laterals que han estat ampliades, i un portal d'accés centrat amb arc de mig punt i una reixa decorada amb temes vegetals ocupant l'arc.

La planta primera presenta tres obertures idèntiques que donen a un balcó corregut amb barana de ferro forjat i que va d'extrem a extrem de l'edifici. Les obertures estan emmarcades als brancals i les llindes i protegides per una breu cornisa.

La segona planta, segueix l'esquema de la planta porxo però amb un augment de les obertures, presenta al tram central un seguit de tres obertures amb arc i barana de ferro forjat, separades per columnes d'ordre dòric; als extrems hi ha dues finestres més petites amb ampit.

L'edifici queda emmarcat per franges senzilles verticals als extrems i una més petita horitzontal que separa la planta primera de la segona.

L'edifici queda rematat per una senzilla cornisa i un petit ampit.

El revestiment de la façana és de morter i sòcol de pedra a la planta baixa.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Cas Calderer

028-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació i restauració. Eliminació dels retols comercials inadequats de façana

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: volum, tipologia constructiva i façanes de l'edifici principal. A l'interior mantenir els sistema estructural, elements decoratius i fusteria.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Calderer

028-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Calderer

028-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Calderer

028-FE-ARC

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer des Call, núm. 25

029-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer des Call, núm. 25

Id Cataleg: 029

Codi Nou: 029-FE-ARC

Codi Antic FE-E-28

Categoría principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Residencial senyorial.

Subtipus principal: Casals urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:


—

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer d'es Call, 25

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3089316-ED1638N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512946 Y:4368738

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer des Call, núm. 25

029-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segles XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Edifici de dues plantes i porxo situat entre mitgeres, construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres que no segueixen un ordre clar (les obertures estan desplaçades cal al costat de l'esquerra), tot i que es manté cert ordre compositiu.

A la planta baixa hi ha dues obertures. El portal principal té un arc de mig punt trencat amb dovelles i brancals de marès i una finestra amb llinda al costat esquerra. La planta primera té dues obertures, una finestra amb llinda que dona a un balcó amb senzilla barana de ferro forjat, i una finestra més petita amb llinda i ampit al costat de l'esquerra. A la planta porxo hi ha dues petites finestres quadrades situades amb l'ordre de les obertures de les plantes inferiors.

L'edifici queda rematat per una senzilla cornisa de marès. La façana presenta emmarcats a les finestres i franges horitzontals i verticals que enquadren l'edifici, tots realitzats amb els morters dels acabats i potenciats amb el cromatisme del material.

A la planta baixa es conserva un pou, un altre al pati de darrera. També s'observa una fornícula de marès a la paret dreta. A la planta superior hi ha unes pintures a les parets actualment emblanquinades i una petita xemeneia.

Al pati es conserva un altre pou que comparteix amb la propietat colindant (nº 23) i un forn tradicional.

Bibliografia:

Edifici al Carrer des Call, núm. 25

029-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: seria necessari que un/a especialista analitzés les pintures a les parets de la planta superior.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer des Call, núm. 25

029-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer des Call, núm. 25

029-FE-ARC

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer des Call, núm. 3

030-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer des Call, núm. 3

Id Cataleg: 030

Codi Nou: 030-FE-ARC

Codi Antic FE-E-29

Categoría principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Residencial senyorial.

Subtipus principal: Casals urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

—

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme classicista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer d'es Call, 3

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3089328-ED1638N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512888 Y:4368795

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer des Call, núm. 3

030-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Casal urbà que dona façana al carrer Call i al carrer Cànaves, de planta baixa, dos pisos i porxo, que destaca pel seu rigorós sentit de les proporcions.

- A la façana al carrer Call, a la planta baixa hi ha quatre obertures, dos portals i dues finestres amb ampit i de diferents mides. A la planta primera hi ha quatre obertures capcimades amb cornisa de marès sobre mènsules, les dues centrals donen a un balcó amb barana de ferro forjat sobre mènsules, les altres dues tenen balcó independent de les mateixes característiques. A la planta segona, quatre finestres balconeres també emmarcades amb mares i protegides amb una cornisa, mantenen l'ordre de les obertures de la planta inferior. La planta porxo presenta també quatre obertures: finestres ampitadores emmarcades amb marès.

- A la façana al carrer Cànaves, Les obertures mantenen l'ordre entre elles però han perdut decoració, en aquest cas han desaparegut les cornises que protegeixen les obertures i els emmarcats son senzilles franges sense motllura. A l'últim pòrtic adossat a la mitgera, l'edifici perd la planta porxo.

Tot l'edifici queda rematat per una senzilla cornisa.

- A l'interior, a la planta segona hi ha un antic cinema (també emprat com a teatre). Es conserven les encavallades de fusta, típiques d'edificis d'ús industrial de les primeres dècades del segle XX, que suporten el sostre a dues aigües. També es conserva l'espai d'es galliner, així com s'escenari, es palcos, etc. amb abundant decoració amb guix i pintura. També es conserva la petita sala de projecció on es posaven les màquines.

Bibliografia:

Edifici al Carrer des Call, núm. 3

030-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: l'antic cinema situat a les plantes superiors; escut en pedra de "Caja Rural" situat a la planta baixa.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer des Call, núm. 3

030-FE-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer des Call, núm. 3

030-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer des Call, núm. 3

030-FE-ARC

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer Caritat, núm. 18

031-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer Caritat, núm. 18

Id Cataleg: 031

Codi Nou: 031-FE-ARC

Codi Antic: FE-E-32

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Tradicional popular.

Subtipus principal: Habitatges urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de la Caritat, 18

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2989802-ED1628N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512867 Y:4368725

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer Caritat, núm. 18

031-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1592

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de planta baixa i porxo situat entre mitgeres, construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana.

El portal principal té un arc rodó trencat, amb dovelles i brancals de marès escollit i protegit per escaires del mateix material que s'enllacen amb la finestra superior.

A la planta porxo, hi ha una finestra petita amb llinda i brancals de marès i ampit decorat.

A la façana hi ha un escut en relleu l'anagrama de Jesús i amb la data 1592.

La coberta queda rematada a façana amb una senzilla cornisa de marès.

L'interior de la casa està distribuïda s'observen arcs a les mitgeres i voltes d'aresta que ha perdut la continuïtat visual per les redistribucions interiors.

Destaca la presència d'arcs amb capitells i bases emblanquinats.

Per la situació dels arcs a les mitgeres, es pot suposar que els habitatges dels dos costats mitjaners formaven part de l'habitatge original.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Edifici al Carrer Caritat, núm. 18

031-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Divisió de l'habitatge i redistribucions interiors.

Intervencions preferents:

Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: volum, tipologia constructiva i estructural (arcs i voltes) i façanes de l'edifici principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Caritat, núm. 18

031-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Caritat, núm. 18

031-FE-ARC

PLANIMETRIA



Can Capbaixó

032-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Capbaixó
Id Cataleg: 032
Codi Nou: 032-FE-ARC
Codi Antic: FE-E-33
Categoria principal: Arquitectura Civil
Tipus principal: Tradicional popular.
Subtipus principal: Habitatges urbans.
Classificacions secundàries:
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de la Caritat, 5

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2989638-ED1628N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512852 Y:4368755

Classificació del sòl: Urbà



Can Capbaixó

032-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XV-XVI

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de dues plantes situat entre mitgeres, construït amb paredat comú amb aterracat . Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen un ordre clar.

El portal principal té un arc rodó amb dovelles i brancals de marès escollit i protegit per escaires del mateix material que s'enllacen amb la finestra superior. Al costat de l'esquerra del portal hi ha un portassa allindada amb brancals de marès i escopidors de carro a la part inferior. A la dreta del portal hi ha una finestra amb ampit més gran que la resta de finestres.

A la planta porxo, hi ha tres finestres petites protegides per llindes i brancals de pedra obrada, amb ampit motllurat, i una petita obertura quadrada. En general, les obertures de la planta porxo no es troben ordenades amb el eixos de les obertures de la planta baixa.

La coberta queda rematada a façana amb una cornisa de marès.

A l'entrega de l'edifici al terra, hi ha un sòcol de pedra viva de nova factura.

L'interior de la casa està distribuïda en dos aiguavessos separats per un esplèndid arc ansa-paner, tallat en pedra, i amb impostes treballades amb baixrelleu. Cal destacar el llenyam utilitzat en la coberta, sostingut per una gran jàssera.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Capbaixó

032-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: volum, tipologia constructiva i estructural de l'edifici principal i annexos posteriors. Façanes de l'edifici principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Capbaixó

032-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Capbaixó

032-FE-ARC

PLANIMETRIA



Cas Dentista Bordoy

033-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cas Dentista Bordoy

Id Cataleg: 033

Codi Nou: 033-FE-ARC

Codi Antic: FE-E-34

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Tradicional popular.

Subtipus principal: Habitatges urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Racionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de s'Aigo, 18

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2892820-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512734 Y:4368975

Classificació del sòl: Urbà



Cas Dentista Bordoy

033-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1934

Autor: Dissenyada per l'enginyer agrònom Ernest Mestre. El projecte fou signat per l'aparellador Mateu Oliver.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Popularment és coneguda com la casa cubista. Havia d'assumir no només les funcions d'habitatge familiar sinó també les de consulta dentista. Destaca per la combinació simple de volums geomètrics i l'absència absoluta d'elements decoratius. És un edifici que consta de planta baixa i dos pisos, combinant una gran estructura cúbica, allunyada de la línia del carrer, amb dos cossos ondulats que sobresurten, a manera d'ales, a la planta baixa. El portal presenta un accés escalonat i s'obri entre les dues ales. Les finestres estan organitzades amb estricte simetria i presenten ja la persiana enrotllable amb tancament de guillotina. Destaquen les de la planta baixa per la seva major amplitud i per estar disposades en cantonada. Tota la façana presenta un referit blanc, a excepció de la part baixa que és ocre. Sobre les ales que sobresurten de la planta baixa es situen dues terrasses amb balustrada feta de banc d'obra amb una barana de tubs de ferro. Remata la façana una senzilla cornisa en forma de platabanda.

La distribució interior està organitzada tenint en compte el màxim d'aprofitament de la llum i de funcionalitat. D'aquesta manera totes les habitacions donen a l'exterior, malgrat el condicionament del mur lateral dret que fa d'amitger amb l'edifici del costat. La planta baixa està dedicada a zona de dia. Presenta com entrada un vestíbul, al costat del qual s'obrin la sala d'espera, a l'esquerra, i la sala d'estar, a la dreta; ocupant les ales que sobresurten de l'edifici i de major lluminositat. Seguidament ve el hall que actua d'element distribuïdor del despatx, el menjador, un petit pati cobert i dona accés a l'escala per accedir als pisos superiors. Cal dir que aquesta darrera està perfectament situada enmig de la zona lateral, aprofitant que és la zona més obscura de la casa, igualment que un armari d'obra. El pati cobert s'obri entre el menjador i la cuina, comunicant ambdues estances i donant accés al jardí. El primer pis es dedica a zona de nit, amb cinc dormitoris, una saleta i un bany. Els dos dormitoris que donen al carrer s'obren a dues amples terrasses. El segon pis, actua a manera de porxo, i és dedicat a diferents utilitats. A sobre apareix un terrat pla.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Cas Dentista Bordoy

033-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Annex al pati posterior.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar volumetria i imatge.

Preservar: volum, criteris compositius (escala, distribució interior), elements decoratius i d'acabats (mobiliari, fusteria i elements interiors de fusta), així com les façanes l'edifici principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Dentista Bordoy

033-FE-ARC




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Dentista Bordoy

033-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Dentista Bordoy

033-FE-ARC

PLANIMETRIA



Sa Botigueta

034-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Sa Botigueta
Id Catalog:	034
Codi Nou:	034-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-35
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Habitatges urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
-	
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge/Comercial
Estil o corrent arquitectònic:	
Historicisme modernisme.	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de s'Aigo, 2

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2892814-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512812 Y:4368973

Classificació del sòl: Urbà



Sa Botigueta

034-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici que dona façana al carrer de la Costa de sa Plaça, al carrer de s'Aigo i a la plaça de s'Arraval.

Edifici de tres plantes, amb les cantonades corbes, que destaca pel ordre dels buits de façana i pels detalls decoratius que marquen l'arribada dels primers ressons modernistes.

La façana principal al carrer de la Costa de sa Plaça, s'organitza amb quatre obertures per planta, perfectament ordenades, i separades les tres plantes per línies d'impota motllurades.

Destaca el balcó amb barana de ferro forjat de la primera planta al que donen les dues obertures centrals.

Aquesta planta, presenta en totes les obertures un guardapols horitzontal amb decoració naturalista i vegetal. Dues pilastres amb les peces remarcades i que arranquen dels balcons, recorren la façana separant les obertures dels extrems; en l'entrega a la cornisa les pilastres queden dividides en dues més petites.

Les façanes laterals que mantenen el mateix esquema compositiu no presenten pilastres.

Totes les obertures presenten un emmarcat que en el cas de la planta primera és motllurat en sintonia amb els guardapols.

Se pot observar la presencia d'un portal tapiat a la planta baixa de la façana al carrer de s'Aigo.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Sa Botigueta

034-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració de façana i coberta, eliminar elements de nova factura (coberta que dona a la Plaça de s'Arraval)

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Botigueta

034-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Botigueta

034-FE-ARC

PLANIMETRIA



Sa Recreativa

035-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Sa Recreativa
Id Cataleg:	035
Codi Nou:	035-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-36
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Habitatges urbans.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

—

Ús original: Habitatge
Ús actual: Habitatge/Comercial

Estil o corrent arquitectònic:
Historicisme classicista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Carrer de sa Plaça, 14


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
2991421-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512812 Y:436897

Classificació del sòl: Urbà



Sa Recreativa

035-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1865

Autor: Promotor Mateu Vall Burguera

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres.

La planta baixa, amb obertures allindades, a excepció de la central que és de mig punt, presenta un parament rústic.

Els dos cossos superiors constitueixen una única unitat compositiva per la rigorosa simetria de les seves obertures, les proporcions apaïssades de la façana, les faixes que emmarquen la façana, i la disposició de les pilastres entre les obertures que recorda la decoració del renaixement italià. Aquest esquema compositiu es tanca amb una cornisa monumental ornamentada amb denticles. Aquesta ornamentació és poc habitual a l'arquitectura illenca de l'època, pràcticament només trobam in cas similar a la casa Lladó de Palma, de l'arquitecte Antoni Sureda i Villalonga, realitzada per les mateixes dates.

Deu el seu nom a que la planta baixa va ser la seu d'una antiga institució felanitxer coneguda com Sa Recreativa.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

Sa Recreativa

035-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: volum, tipologia constructiva i façanes de l'edifici principal. Mantenir escala, baranes i fusteria.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Recreativa

035-FE-ARC



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Recreativa

035-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Recreativa

035-FE-ARC

PLANIMETRIA



Plaça de toros

036-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Plaça de toros
Id Cataleg:	036
Codi Nou:	036-FE-ARC
Codi Antic	FE-E-37
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Edificis d'ús públics
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Plaça de toros
Ús actual:	En desús
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Plaça de toros, 9
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
2895507-ED1629N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512792 Y:4369375

Classificació del sòl: Urbà



Plaça de toros

036-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1914

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Plaça de toros de reduïdes dimensions coneguda com la "La Macarena".

Ocupa part d'una illeta i dona façana al carrer de la Plaça i al carrer Progres.

La primera plaça de toros va ser inaugurada l'any 1892. Per la seva geometria quadrada es va substituir per l'actual amb rodo circular, inaugurada l'any 1914. Per les reduïdes dimensions del rodo es celebraven espectacles sense cavalls.

Les façanes són molt austeres, construïda amb marès. Les dues plantes superiors no s'adapten a l'alienació dels carrers i se situen volades per damunt de la planta baixa que sí segueix l'alineació del carrer. Al carrer de la Plaça hi ha dos portals amb arc amb arc de ferradura situats sota la volada i dos portals amb llinda i dues obertures amb arc al damunt, en les que s'indica els accessos de "sol" i "sombra". Les plantes primera i segona tenen finestres amb persiana mallorquina.

Actualment no està en ús i el seu estat és molt dolent.

Bibliografia:

Plaça de toros

036-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: mantenir imatge exterior (obertures, volada, elements identificatius de l'ús original...) i volumetria. Falta visita interiors.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Plaça de toros

036-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Plaça de toros

036-FE-ARC

PLANIMETRIA



Antiga escola parroquial de Sant Miquel

037-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Antiga escola parroquial de Sant Miquel

Id Cataleg: 037

Codi Nou: 037-FE-ARC

Codi Antic: FE-E-38

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Edificis d'ús públics

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Escola

Ús actual: Centre assistencial i deixalleria

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme/regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Antoni Maura, 30

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3195113-ED1639N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513066 Y:4369292

Classificació del sòl: Urbà



Antiga escola parroquial de Sant Miquel

037-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Edifici aïllat de planta baixa i annex de dues plantes. Originàriament va ser l'Escola Parroquial de Sant Miquel. Actualment ocupa la delegació de la Fundació Deixalles a Felanitx.

Se situa aïllat a una parcel·la urbana que dona al carrer Antoni Maura i al carrer Llana.

L'edifici principal està format per un volum rectangular d'una planta d'altura important i coberta a quatre vessants. Hi ha un annexa posterior situat davant de la façana que dona al carrer Antoni Maura.

La façana principal mostra un portal d'accés amb arc de mig punt i dos més als costats amb arcs escarsers que actualment han estat tapiats. Les finestres són allindades i de dimensions importants.

L'edifici queda rematat per una cornisa motllurada i la coberta a quatre vessants.

A l'accés al carrer Llana hi ha un portal amb arc de mig punt coronat amb un frontó amb una làpida de l'antiga Escola Parroquial de Sant Miquel.

Bibliografia:

Antiga escola parroquial de Sant Miquel

037-FE-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes interiors i exteriors per adaptació al nou ús. Obertures tapiades i modificades.

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria de l'edifici principal amb coberta a quatre vessants (mantenir la imatge d'edifici aïllat i no afegir nous elements), façanes del cos principal. Mantenir el portal que dona al carrer Llana.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Antiga escola parroquial de Sant Miquel

037-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Antiga escola parroquial de Sant Miquel

037-FE-ARC

PLANIMETRIA



Església i Convent de Sant Agustí

038-FE-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Església i Convent de Sant Agustí

Id Cataleg: 038

Codi Nou: 038-FE-ARR

Codi Antic: FE-E-08

Categoria principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Esglésies

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:


BIC: RI-51-0008423

Ús original: Església i Convent

Ús actual: Església i habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Barroc



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer des Convent, 25-35

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2694701-ED1629S, 2694705-ED1629S, 2694704-ED1629S,
2694703-ED1629S.

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512635 Y:4369194

Classificació del sòl: Urbà



Església i Convent de Sant Agustí

038-FE-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1646/1671. Fundat l'any 1701

Autor: Francesc Oliver (mestre picapedrer), Onofre Perelló (traçat i planta)

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

L'església conventual és un exemple del barroc mallorquí, que recull la nova estètica, integrant elements de pervivència gòtica. Construïda amb aparell irregular i carreus de marès ben tallat en els escaires, contraforts i façana.

Té planta de nau única amb sis capelles laterals a cada costat. L'absis rematat per coberta de quart d'esfera, és de planta trapezoïdal, separat de la nau per un arc de triomf que descansa sobre pilastres.

Al costat de l'absis, se situen simètricament dues estances, a la dreta la sagristia i a l'esquerra que es feia servir antigament de sala de reunió de la confraria de sant Agustí.

A la zona d'ingrés s'aixeca el cor sobre un arc d'ansa-paner.

La nau central esta coberta per una volta de canó dividida en vuit trams i reforçada per arcs faixons que descansen sobre pilastres.

Les capelles laterals també estan cobertes amb voltes de canó.

És un a església obscura i sense finestres, amb la rosassa a la façana d'ingrés com a únic punt d'entrada de llum natural.

Cal destacar del conjunt la capella de Sant Nicolau, que gaudeix de autonomia, construïda posteriorment (1715-1718), de planta cruciforme i braços poligonals, rematada a l'espai central amb una cúpula cega.

La façana principal és senzilla i austera. Recull encara la típica façana de tradició gòtica amb parament llis, dividit amb motllures i presència de rosetó central. La zona central, que sobresurt lleugerament, remarca la zona d'ingrés. La portada totalment nua de decoració, te portal allindat. Per sobre de la porta apareix un rellotge de sol i, remata la façana, un capcer mixtilini, obra ja del principi del segle XIX, on s'obri un balcó amb balustrada.

Devora l'església s'aixeca el campanar, de tradició gòtica, de planta quadrangular i finestres ogivals als dos cossos superiors, realitzat l'any 1899.

Al costat de l'església hi havia el convent, organitzat a partir d'un gran claustre de dos pisos i del que resta únicament, l'ala immediata a l'església, i amb un regular estat de conservació. De la resta del que devia ser el convent, les parts que encara existeixen, es troben emmascarades i reutilitzades en construccions posteriors.

Bibliografia:

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx".

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Església i Convent de Sant Agustí

038-FE-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reforma de la coberta (finals de la dècada dels setanta)

Intervencions preferents:

Conservació, restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC (BOIB nº 100, del 7 de juliol de 2007).

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons declaració BIC



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església i Convent de Sant Agustí

038-FE-ARR



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església i Convent de Sant Agustí

038-FE-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església i Convent de Sant Agustí

038-FE-ARR

PLANIMETRIA



Convent i Església de la Providència

039-FE-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Convent i Església de la Providència

Id Cataleg: 039

Codi Nou: 039-FE-ARR

Codi Antic: FE-E-17

Categoria principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Convents

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Convent i església

Ús actual: Convent i església

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme neogòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Juevert, 14

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2993253-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512814 Y:4369071

Classificació del sòl: Urbà



Convent i Església de la Providència

039-FE-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:	Segle XIX
Autor:	Restauració Cristòfol Bennasar
Estat de Conservació:	BO

Descripció:

El primer projecte per a la realització d'un nou convent data de 1898, segons traça de Pere d'Alcàntara Peña. Per raons desconegudes aquest projecte no es va portar a terme i fou totalment transformat per les obres que es dugueren a terme entre 1912 i 1923; les quals li donaren l'aspecte que conserva en l'actualitat. S'utilitzà un aparell regular, de carreus de pedra ben tallats, tant a la façana com a l'interior.

La façana de l'església, situada al carrer Juavert, és molt austera, definida per un senzill portal de mig punt, nuu de decoració, i un finestral ogival amb traceria situat a sobre. Remata la façana un capcer de dos aiguavessos.

L'interior presenta una planta de nau única, sense capelles laterals, acabada amb un absis poligonal. Els paraments laterals apareixen solcats per primes pilastres que enllacen amb els nervis de les voltes marcant el ritme del tram de la nau i subratllant el sentit ascensional del gòtic. Cap a la meitat de l'altura del parament s'aixeca un trifori sobre mènsules que corre per tota la nau i dóna la volta a l'absis. Aquest està format per una galeria d'arcs ogivals que descansen sobre una balustrada amb gelosia. A sobre s'obrin finestrals amb vidrieres, coincidint cada un amb els trams de la nau. Tota la coberta està realitzada amb voltes de creueria. A la zona d'ingrés, seguint la tradició gòtica mallorquina, s'aixeca una tribuna sobre tres arcs ogivals, destinada al cor. Aquesta esglesieta destaca per l'acurada concepció del conjunt i l'esment posat en els detalls constructius.

La zona conventual se situa al lateral esquerre de l'església, Manté l'estructura habitual de planta baixa i 2 pisos, amb el pis superior que conserva les característiques del porxo. A la planta baixa, portal d'entrada amb un arc de mig punt de 15 dovelles. Al primer pis quatre finestres trencades amb guardapols de marès. A la part central hi ha un escut col·locat simètricament. Al segon pis, se situen les finestres del porxo entre pilastres de pedra de Santanyí.

Bibliografia:

- B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"
- A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"
- P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Convent i Església de la Providència

039-FE-ARR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

1a reforma 1920, Restaurat 1991

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Església: 1. Integral. Espai conventual: 2. Parcial

Elements a preservar:

A l'església el nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del volum de l'església, sense possibilitat de adossar nous elements. Elements constructius i compositius, composició de les façanes.

A la resta de l'immoble, en general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: volumetria i estructura tipològica del cos principal. Elements decoratius i constructius (arcs brancals de marès elements de ferro.....). Façanes exteriors i interiors (pati cobert)

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Convent i Església de la Providència

039-FE-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Convent i Església de la Providència

039-FE-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Convent i Església de la Providència

039-FE-ARR

PLANIMETRIA



Església de Sant Alfons

040-FE-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Església de Sant Alfons

Id Cataleg: 040

Codi Nou: 040-FE-ARR

Codi Antic FE-E-23

Categoría principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Esglésies

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

—

Ús original: Església

Ús actual: Església

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme neogòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de l'Hospici, 3

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3091902-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512950 Y:4368945

Classificació del sòl: Urbà



Església de Sant Alfons

040-FE-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1878-1881

Autor: Pere d'Alcàntara Peña

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'església es va construir en un principi per fer les funcions de capella de l'Hospici. Aquesta va ser ampliada per Pere d'Alcàntara Peña (1878-1881). A l'any 1898 va quedar incorporada als teatins i transformada l'any 1930 per Guillem Muntaner. Aquest la va prolongar per la part de l'absis i va crear una capçalera totalment nova i un creuer cupulat.

L'aparell utilitzat en la seva construcció és de carreus de marès.

La façana, molt senzilla i austera seguint la tradició gòtica, apareix emmarcada entre dues petites torres rematades per espadanyes. En el cos central s'obri un portal amb arc ogival remarcant per un gran arc ogival. El cos central acaba amb un capcer de dos aiguavessos decorat amb mènsules.

Aquesta església presenta una planta cruciforme d'una sola nau amb capelles laterals. Té un creuer sobresortit i un absis poligonal. Les capelles s'obrin sota arcs ogivals i no tenen comunicació entre elles, la seva coberta és de voltes de creueria. Per sobre apareix un trifori amb arcuació ogival i balustrada amb gelosia que corre per tota la nau, el creuer, i fa la volta per darrera l'absis.

La nau central apareix coberta amb voltes de creueria dividides per arcs faixons que enllacen els seus nervis amb els pilars de separació de les capelles, remarcant el sentit ascensional. La cúpula del creuer s'aixeca sobre trompes i presenta una volta estrellada amb obertura de vidrieres. A la zona d'ingrés s'aixeca el cor, a manera de tribuna, sobre un arc conopial.

El tret més característic d'aquesta església és l'aparició del trifori, fet inusual a la tradició del gòtic català.

Per altra part, i malgrat els elements constructius de tradició gòtica, crida l'atenció la manca de vidrieres que defineixen l'esperit gòtic. Aquestes es localitzen únicament als petits rosetons que s'obrin a l'absis i a les vidrieres del creuer, elements precisament introduïts per la reforma de 1930.

L'edifici dels teatins de planta baixa, primera i porxo presenta una façana senzilla amb obertures ordenades amb eixos verticals a totes les plantes. Les finestres són de les mateixes dimensions a planta baixa i primera i més petites a la planta porxo. L'edifici queda rematat amb una coberta de teula i cornisa motllurada. A l'interior destaca el pati amb arcs rebaixats a la planta baixa.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

Església de Sant Alfons

040-FE-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Ampliada per Pere d'Alcàntara Peña (1878-1881). Reformada i ampliada per Guillem Muntaner (1930)

Intervencions preferents:

Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Església: 1. Integral, Escola:2. Parcial

Elements a preservar:

A l'església el nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del volum de l'església, sense possibilitat de adossar nous elements. Elements constructius i compositius , façanes.


A la resta de l'immoble, en general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: volum i tipologia constructiva del cos principal. Façanes i pati interior.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de Sant Alfons

040-FE-ARR



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de Sant Alfons

040-FE-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de Sant Alfons

040-FE-ARR

PLANIMETRIA



Església de la Caritat

041-FE-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Església de la Caritat

Id Cataleg: 041

Codi Nou: 041-FE-ARR

Codi Antic: FE-E-30

Categoria principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Esglésies

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Església

Ús actual: Església

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme classicista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de la Caritat, 19

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2989619-ED1628N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512879 Y:4368720

Classificació del sòl: Urbà



Església de la Caritat

041-FE-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1882-1892

Autor: Pere Alcàntara Penya

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'església està construïda amb cantons de marès, tant a la façana com a l'interior. La façana s'estructura en dues plantes seguint en principi de simetria.

La plantà baixa es configura per tres arcs de mig punt, cecs els laterals i obert el centre que fa de portal, entre els quals el disposen quatre columnes dòriques adossades. El pis superior, separat per un entaulament de l'interior, repeteix el mateix esquema però amb pilastres i disposició de finestres a l'interior dels arcs.

Una cornisa amb una mica de volada tanca la façana, coronada a la xona central per una creu. L'interior presenta una planta de nau única amb dues capelles laterals a banda i banda, així com un absis semicircular i un creuer lleugerament sobresortit. La nau central apareix coberta amb una volta de canó dividida en dos trams per un arc faixó. El creuer disposa d'una cúpula de mitja taronja que s'aixeca sobre petxines. Les capelles presenten voltes d'aresta i estan separades per pilastres corínties estriades. Damunt se situa una tribuna, formada per una balustrada i una arcuació d'arcs de mig punt que descansen sobre pilars que enllaça amb el cor, situat a l'entrada de l'església. Remata aquesta tribuna un entaulament que continua a la zona del creuer i l'absis i remarca la unitat del conjunt. Les úniques obertures es localitzen a les zones laterals del creuer i a les finestres del cor.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Església de la Caritat

041-FE-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació, restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del volum de l'església, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de la Caritat

041-FE-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de la Caritat

041-FE-ARR

PLANIMETRIA



Convent de les Monges de la Caritat

042-FE-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Convent de les Monges de la Caritat

Id Cataleg: 042

Codi Nou: 042-FE-ARR

Codi Antic: FE-E-31

Categoria principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Convents

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Convent de monges

Ús actual: Convent, escola.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura Tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de la Caritat, 17

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2989619-ED1628N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512879 Y:4368720

Classificació del sòl: Urbà



Convent de les Monges de la Caritat

042-FE-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1813, ampliat l'any 1847

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici format per diferents cases que varen adquirir les monges a l'any 1813.

Edifici de tres plantes, entre mitgeres, que destaca per la planeïtat de la façana, l'ordre dels buits i la senzillesa decorativa. Desapareix el porxo superior de l'arquitectura autòctona, i apareix un nou pis amb les obertures ordenades amb les de la planta inferior.

La planta baixa presenta set obertures que no mantenen un ordre clar en la situació ni en la dimensió. La planta primera té sis obertures que mantenen l'ordre amb els eixos verticals de les obertures de la planta baixa. La planta porxo, amb nou obertures, destaca per la seva alternança entre finestres balconeres i ampitadores. Les plantes queden dividides per franges horitzontals senzilles. L'edifici queda rematat per una cornisa motllurada.

A la façana al carrer Caritat hi ha dos escuts: el dels rector D. Sebastià Serra, fundador de l'ordre i del vicari D. Joan Cabrer, benefactor de la comunitat.

La façana al carrer Frare presenta una decoració plana d'influència gòtica amb arcs apuntats i pilastres que recorren la façana de l'edifici.

A l'interior, a la planta baixa, apareixen diversos arcs carpanells, de mig punt i també algunes llindes fetes en pedra marès. A les parets s'intueixen altres arcs a dia d'avui referits.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Convent de les Monges de la Caritat

042-FE-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

1a reforma 1920, Restaurat 1991

Intervencions preferents:

Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal que dona al carrer Caritat així com del volum que dona al carrer Frare. Elements decoratius i constructius (arcs, escala...). Façanes exteriors als dos carrers. Possibilitat d'eliminació del volum afegit en altura.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Convent de les Monges de la Caritat

042-FE-ARR



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Convent de les Monges de la Caritat

042-FE-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Convent de les Monges de la Caritat

042-FE-ARR

PLANIMETRIA



Els Lavaderos

043-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Els Lavaderos
Id Cataleg:	043
Codi Nou:	043-FE-BET
Codi Antic	FE-E-03
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Sistemes hidràulics.
Subtipus principal:	Rentadors.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Rentadors públics.
Ús actual:	Oficines Municipals.
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura industrial tradicional




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer d'Ernest Mestre, 64
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
2592731-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512421 Y:4369002

Classificació del sòl: Urbà



Els Lavaderos

043-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1912-1915

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici senzill d'una sola planta, amb parets de carreus de marès sense referit i coberta de teula de quatre vessants.

Segueix els models de l'arquitectura tradicional. Les obertures de les façanes, exceptuant dos portals ampliat durant una intervenció recent, són totes idèntiques, amb arcs rebaixats i faixes de marès que les envolta. A la façana del carrer Perelló hi ha un escut de Felanitx fet amb pedra de marès amb la data 1915.

Es situa a la cantonada entre el carrer Perelló i el carrer Ernest Mestre. Originàriament aïllat de les mitgeres, avui té un petit volum adossat a la façana del carrer Ernest Mestre i que se situa retranquejat de la alineació a façana.

Bibliografia:

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx".

Antoni Barceló Adrover, Bernat Bennàssar Coll i Bartomeu Salvà Simonet. Guia dels pobles de Mallorca.

Els Lavaderos

043-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reforma integral.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Preservar la imatge d'edifici aïllat i no adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Els Lavaderos

043-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Els Lavaderos

043-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Vica

044-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Vica

Id Cataleg: 044

Codi Nou: 044-FE-BET

Codi Antic: FE-M-01

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 3)

Ús original: Molí fariner i habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx, 1a Volta

Adreça:
Carrer Cotoner, 2


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
3292314-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513150 Y:4369105

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Vica

044-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí urbà amb torre i base.

La torre és sencera i està descentrada a la base. Construïda amb paret de pedres irregulars, té dos finestrons i dos portals de l'envelador a la torre de 0.72 per 1.70 metres i 0.75 per 1.66 metres amb brancalada d'una peça. Hi ha una escala exterior a l'envelador i una escala de caragol de 18 escalons des de l'envelador.

La base és quadrada de dos nivells i voltes de canó.

La coberta és de nova factura i s'ha rehabilitat recentment.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Vica

044-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Rehabilitació recent.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original. Interiors falta visita

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Vica

044-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Vica

044-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí de n'Abraham

045-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí de n'Abraham
Id Cataleg:	045
Codi Nou:	045-FE-BET
Codi Antic	FE-M-02
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 2)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Abandonat
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	
Carrer de la Sínia, 33	
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
3292325-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513124 Y:4369043

Classificació del sòl: Urbà



Molí de n'Abraham

045-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí urbà de torre sencera sense coberta.

La base molt irregular i en molt mal estat, està assentada sobre el terreny.

L'accés a la torre és per l'envelador, hi ha dos portals, el de l'envelador de 0.77 per 1.65 metres, i un al primer sostre de 0.70 per 1.65 metres. La torre té tres finestrons.

Hi ha edificacions laterals en molt mal estat.

Està dividit en dues propietats.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí de n'Abraham

045-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir a la torre i part de la base. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base totalitat de la base original. Falta visita

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de n'Abraham

045-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de n'Abraham

045-FE-BET

PLANIMETRIA




Molí d'en Bo

046-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Bo
Id Cataleg:	046
Codi Nou:	046-FE-BET
Codi Antic	FE-M-03
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 1)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Museu/fundació
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	




LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx
Adreça: Carrer de la Sínia, 20
Polígon:
Parcel·la:

Referència Cadastral:
3192702-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513096 Y:4369024

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Bo

046-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí urbà amb torre transformada i base quadrada de dos pisos.

El portal de la torre és de 0.65 per 1.75 metres amb brancalada de marès d'una peça. La torre té dos finestrons.

L'escala des de l'envelador és de 25 escalons de marès.

Actualment, l'edifici no presenta la fisonomia habitual dels molins, ja que entre finals del XIX i principis del XX fou transformada part de l'estructura de la casa i s'ornamentà seguint la moda medievalista de l'època.

D'aquesta manera s'ompliren de merlets els remats de la torre i altres estructures de la casa, així com s'obriren finestres amb arc de ferradura.

Va ser la casa de l'historiador felanitxer, mort l'any 1959, i que la deixà en testament per a la constitució d'un museu, l'actual Fundació Cosme Bauzà, museu etnogràfic amb una biblioteca especialitzada en temes de Mallorca y Felanitx.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Bo

046-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reforma integral i canvi d'ús (finals del XIX i principis del XX)

Intervencions preferents:

Eliminació d'acabats amb ciment utilitzats en paraments de pedra i marès

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base. Elements decoratius i etnològics (cuina, forn, rentadors...), distribució actual, escala i estructura original.

Mantenir la volumetria actual.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Bo

046-FE-BET

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Bo

046-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Bo

046-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Llevadora

047-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Llevadora

Id Cataleg: 047

Codi Nou: 047-FE-BET

Codi Antic: FE-M-07

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 32)

Ús original: Molí fariner i habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Camí sense nom 3. Núm 6 i 8


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
2885514ED1628N / 2885513ED1628N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512789 Y:4368366

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Llevadora

047-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí urbà amb torre sencera i base de grans dimensions amb annexes.

La torre té dos portals d'alt de l'envelador, un de 0.65 per 1.20 metres i l'altre de 0.70 per 1.60 metres. Té tres finestrons i una fornícula buida d'alt del portal. Té dos sostres.

Hi ha una escala exterior a l'envelador.

Hi ha restes de la maquinària i elements de valor etnològic.

La base és irregular amb annexos.

Està dividit en dues propietats.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Llevadora

047-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reforma i rehabilitació al núm. 8

Intervencions preferents:

Restaurar i afavorir la lectura conjunta de tot el molí

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir a part de la base. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base totalitat de la base original. Falta visita.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Llevadora

047-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Llevadora

047-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Bord

048-FE-BET


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Bord
Id Cataleg:	048
Codi Nou:	048-FE-BET
Codi Antic	FE-M-09
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 7)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	
Carrer del Molí d'en Ploris, 11	
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
2697306-ED1629N	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
X:512552 Y:4369566	
Classificació del sòl:	Urbà



Molí d'en Bord

048-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle 1756

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí de torre sencera, amb base descentrada i reconstruïda.

Construcció de paredat de pedres irregulars, jàsseres complertes de fusta. Accés a la torre per l'envelador, té dos finestrans. Escala de caragol de 16 escalons de marès, des de l'envelador. El gruix de la paret és de 0.80m. El portal de la torre és de 1.80m per 0.68m, amb brancals de marès d'una peça i porta de fusta. A l'entrada de la casa hi ha una rajola de ceràmica moderna amb un dibuix del molí en l'estat en que es trobava abans de la reforma.

Bibliografia:

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Bord

048-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

L'any 1974 es reforma, enderrocant la base.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Bord

048-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Bord

048-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Ploris

049-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Ploris

Id Cataleg: 049

Codi Nou: 049-FE-BET

Codi Antic: FE-M-10

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 6)

Ús original: Molí fariner i habitatge

Ús actual: Habitatge (2 habitatges)

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Carrer del Molí d'en Ploris, 1


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
2696404-ED1629N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512586 Y:4369477

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Ploris

049-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1710

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí de torre cilíndrica sencera i base quadrada amb afegits.

La base té voltes de canó formant 4 arcs; a la dreta del conjunt quadrat hi ha una nau també amb volta de canó. L'escala a l'envelador és exterior, hi ha una nova escala metàl·lica ja que l'escala original ha estat tallada per separar els dos habitatges. Damunt del portal d'accés a la base hi ha un escut amb la numeració 31 i una inscripció que diu: "MARS 1710 FIN".

La torre, té un portal de 1.70m per 0.70m amb brancal de marès d'una peça, damunt del portal hi ha una fornícula de la Mare de Deu del Perpetu Socor.

Bibliografia:

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

Molí d'en Ploris

049-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració general. Solucionar els problemes d'humitats de la coberta de la base

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir a la torre ni a un dels habitatges. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base. Mantenir els elements decoratius i escultòrics.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Ploris

049-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Ploris

049-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Noguera

050-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Noguera
Id Cataleg:	050
Codi Nou:	050-FE-BET
Codi Antic	FE-M-11
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 5)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	
Carrer Puigvert, 33	
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
2796108-ED1629N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512695 Y:4369441

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Noguera

050-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí de torre cilíndrica sencera i base quadrada modificada i convertida en tres habitatges. La base manté part de les voltes de mig canó. L'escala a l'envelador és exterior amb 10 escalons de pedra. La torre, té un portal de 1.70m per 0.80m amb brancal de marès d'una peça, hi ha dos finestrons, un d'ells just damunt del portal. Manté l'escala de caragol de marès i els forjats. La coberta de la torre és de teula amb un aiguavés.

Bibliografia:

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Noguera

050-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració general. Eliminació dels elements afegits a la coberta (dipòsits, aire condicionat, antenes...)

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

Estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Noguera

050-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Noguera

050-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Maiol

051-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Maiol
Id Cataleg:	051
Codi Nou:	051-FE-BET
Codi Antic	FE-M-12
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 4)	
Ús original:	Molí fariner
Ús actual:	Magatzem
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer de la Plaça de Toros, 30
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
2995501-ED1629N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512863 Y:4369374

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Maiol

051-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Apareix al cadastre de 1721 i al plànol de G. Berard de 1786.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Torre de molí sense base ni cintell.

Torre cilíndrica sencera de gran alçada assentada directament al terreny. Construïda amb pedres irregulars.

Coberta de teula a 1 aigua.

La torre es troba situada dins d'un magatzem. Hi ha construccions posteriors adossades a la torre.

Es pot apreciar una ampliació d'alçada de la torre d'uns 2m aproximadament.

L'accés a la torre és difícil.

Molí urbà.

Bibliografia:

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Maiol

051-FE-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i el magatzem

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Maiol

051-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Maiol

051-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Mostel o d'en Nofre

052-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Mostel o d'en Nofre

Id Cataleg: 052

Codi Nou: 052-FE-BET

Codi Antic: FE-M-13

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 9)

Ús original: Molí fariner i habitatge

Ús actual: Abandonat

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Carrer Mare de Deu Sant Salvador, 5


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
3096912-ED1639N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512978 Y:4369458

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Mostel o d'en Nofre

052-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1868

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí de torre sencera i base quadrada.

La base de dues plantes és de paredat de pedres irregulars, manté part de les voltes de mig canó, algunes han estat substituïdes per sostres de biguetes de formigó. La terrassa a l'envelador és de rajoles de pols.

L'escala a la torre és per l'interior. Hi ha edificacions adossades, entre d'altres un forn de llenya.

La torre, té un portal de 1.60m per 0.72m amb brancal de marès d'una peça, hi ha dos finestrans, el gruix de la paret és de 0.80m, el diàmetre exterior és de 4m.. Manté l'escala de caragol de marès i els forjats. La coberta de la torre és de teula amb un aiguavés.

Bibliografia:

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere";

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

Molí d'en Mostel o d'en Nofre

052-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Data indicada a la base 16.01.1928 (probable intervenció)

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

Estructura tipològica, volumetria i imatge.


Preservar: la torre i elements de la base original.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Mostel o d'en Nofre

052-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Mostel o d'en Nofre

052-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Floquet

053-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Floquet

Id Cataleg: 053

Codi Nou: 053-FE-BET

Codi Antic: FE-M-14

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 8)

Ús original: Molí fariner i habitatge

Ús actual: Us comercial (anteriorment va ser fàbrica)

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Passeig República Argentina, 11


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
3096914-ED1639N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512985 Y:4369436

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Floquet

053-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí de torre sencera i base rectangular descentrada respecte a la torre.

La base té dues plantes amb escala a l'envelador de 20 escalons de 90 cm d'ample. S'han substituït les voltes per forjats plans a la planta baixa. A la coberta de teula amb estructura de bigues de fusta, al sostre pla de la terrassa part de l'estructura de bigues de fusta s'ha substituït per biguetes de formigó.

La torre té una alçada de 6m (dues plantes). Té un portal de 1.75m per 0.70m i tres finestrons, els sostres tenen estructura amb bigues de fusta. L'escala té 16 escalons amb ample de 75cm.

Està molt modificada i amb ampliacions que han desvirtuat el conjunt del molí.

Bibliografia:

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Floquet

053-FE-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Canvi d'us i intervencions estructurals.

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

Estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Floquet

053-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Floquet

053-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Floquet

053-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Capità

054-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Capità

Id Cataleg: 054

Codi Nou: 054-FE-BET

Codi Antic: FE-M-15

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 14)

Ús original: Molí fariner

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Carrer Antoni Maura, 35


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
3295432-ED1639N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513131 Y:4369361

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Capità

054-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí urbà de torre cilíndrica sencera amb base rectangular irregular formada per tres naus i amb volta i paredat de pedra.

La torre està construïda de parets de pedres irregulars i arrebossat exterior de morter. Té 2 sostres interiors de fusta i coberta de teula àrab. Té 2 finestrons.

Hi ha afegits a la dreta del portal, i una porxada a la façana principal.

L'accés per l'exterior és una escala de 12 escalons i per l'interior una escala de caragol de 15 escalons en molt mal estat.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Capità

054-FE-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Afegits i porxada.

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

Estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Capità

054-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Capità

054-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Molendrí

055-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Molendrí
Id Cataleg:	055
Codi Nou:	055-FE-BET
Codi Antic	FE-M-16
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 15)	
Ús original:	Molí fariner
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	
Carrer Mateu Obrador, 51	
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
3295451-ED1639N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513184 Y:4369368

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Molendrí

055-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII. Apareix al cadastre de 1721.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí urbà de torre cilíndrica sencera amb base rectangular de dos pisos assentada damunt les roques.

L'escala a l'envelador té 8 escalons.

La torre està construïda de parets de pedres irregulars i arrebossat exterior de morter. Té portal de 1.56m per 0.68m, amb brancal de marès d'una peça. Té 3 finestrons. Té una escala de 13 escalons entre l'envelador i el sostre de les moles.

Dalt del portal de la torre hi ha una placa de pedra amb l'anagrama de Jesús.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Molendrí

055-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Ampliació posterior a 1933

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Molendrí

055-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Molendrí

055-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Gomila o d'es Pintor Moix

056-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Gomila o d'es Pintor Moix

Id Cataleg: 056

Codi Nou: 056-FE-BET

Codi Antic: FE-M-17

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

(IPCE N° 16)

Ús original: Molí fariner

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Mateu Obrador, 52

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3495909-ED1639N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513257 Y:4369372

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Gomila o d'es Pintor Moix

056-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí de torre cilíndrica sencera amb base quadrada d'una planta i amb afegits, L'escala a l'envelador és exterior de 12 escalons interiorment es conserven les voltes de les naus.

La torre està construïda de parets de pedres irregulars. Té 3 forjats o sostres intermedis, Té portal de 2.60m per 0.78m, que ha estat modificat i té forma d'arc de ferradura. Té 1 finestró també en arc de ferra-dura. Te una escala amb escalons de marès. La torre s'ha modificat i s'han afegit merlets de Castell. Ha perdut l'aspecte de Castell fariner.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Gomila o d'es Pintor Moix

056-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reforma (rehabilitació)

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

Estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i elements de la base.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Gomila o d'es Pintor Moix

056-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Gomila o d'es Pintor Moix

056-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Mena

057-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Mena
Id Cataleg:	057
Codi Nou:	057-FE-BET
Codi Antic	FE-M-18
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 17)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Molins, 56

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3495938-ED1639N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513305 Y:4369333

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Mena

057-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí amb torre i base.

Torre cilíndrica. Construïda amb paret de pedres irregulars, el portal és de 0.70 per 1.60 metres amb brancalada de marès d'una peça. La coberta és de nova factura. L'escala de la torre és de caragol amb 13 escalons.

La base ha estat modificada totalment. La nova edificació ha respectat part de les antigues edificacions i s'han realitzat ampliacions (porxada exterior).

L'escala exterior a l'envelador ha estat refeta modificant-se la seva posició.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Mena

057-FE-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma i rehabilitació.

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Mena

057-FE-BET



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Mena

057-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Mena

057-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Ferragut o de n'Hereu

058-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Ferragut o de n'Hereu

Id Cataleg: 058

Codi Nou: 058-FE-BET

Codi Antic: FE-M-19

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

(IPCE N° 18)

Ús original: Molí fariner

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Molí Hereu, 12

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3495933-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513331 Y:4369299

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Ferragut o de n'Hereu

058-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Apareix al cadastre de 1721

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí de torre cilíndrica sencera amb base quadrada d'una planta amb tres naus. L'escala a l'envelador és exterior de 12 escalons.

La torre està construïda de parets de pedres irregulars. Té 2 forjats o sostres intermedis. Té portal de 1,70m per 0.72m, amb brancada de marès. Té 1 finestró. Té una escala escalons de marès

És un molí del tipus Panemon: amb antenes sense engraellat i amb veles triangulars. El seu moviment obeeix a principis mecànics diferents dels típics molins mallorquins.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Ferragut o de n'Hereu

058-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Ampliació posterior a 1933

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Ferragut o de n'Hereu

058-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Ferragut o de n'Hereu

058-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Fiolet

059-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Fiolet

Id Cataleg: 059

Codi Nou: 059-FE-BET

Codi Antic: FE-M-20

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 19)

Ús original: Molí fariner

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Carrer Molí Hereu, 10


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
3495932-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513341 Y:4369279

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Fiolet

059-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII (apareix al cadastre de 1721).

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí de torre cilíndrica sencera amb base quadrada amb afegits posteriors.

La base, d'una planta, té un afegit en planta primera a damunt de la nau que dona al carrer. L'escala a l'envelador és exterior de 15 escalons d'un metre, té tres naus amb voltes de canó.

La torre està construïda de parets de pedres irregulars Té dos portals, un de 1.5m per 0.75m i l'altre de 1.30m per 0.75m. Té 4 finestrons també. Té una escala de caragol amb escalons de marès. Té dos sostres interiors.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Fiolet

059-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original. Falta visita

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Fiolet

059-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Fiolet

059-FE-BET

PLANIMETRIA



Es Molí Vell

060-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Es Molí Vell
Id Cataleg:	060
Codi Nou:	060-FE-BET
Codi Antic	FE-M-21
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 71)	
Ús original:	Molí fariner
Ús actual:	Abandonat
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	
Carrer Molí Hereu, 8	
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
3495955-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513349 Y:4369266

Classificació del sòl: Urbà



Es Molí Vell

060-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí de torre cilíndrica retallada(només es conserva la part inferior) amb base descentrada.

La base és una nau adossada a la torre, de dues plantes i construïda amb paredat de pedra irregular, actualment amb els sostres enderrocats.

La torre de 3.70m d'alçada i de gran diàmetre, està construïda amb pedres irregulars Té un portal de grans dimensions. La torre es va enderrocar a principis del segle XX.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Es Molí Vell

060-FE-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

Estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Molí Vell

060-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Molí Vell

060-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí de Can Llorenç Hereu

061-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Can Llorenç Hereu

Id Cataleg: 061

Codi Nou: 061-FE-BET

Codi Antic: FE-M-22

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 20)

Ús original: Molí fariner

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Carrer Molí Hereu, 6


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
3495930-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513355 Y:4369238

Classificació del sòl: Urbà



Molí de Can Llorenç Hereu

061-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí de torre cilíndrica sencera i base quadrada amb afegits.

La base, d'una planta, construïda amb paredat de pedra irregular i amb revestiment de morter. Té una escala a l'envelador de 14 escalons.

La torre de 7m d'alçada té un portal de 1.60m per 0.60m amb brancals de marès d'una peça, té tres finestrons i està coberta amb teules amb un aiguavés. Té una escala de caragol amb 18 escalons i 0.7m d'amplada.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Can Llorenç Hereu

061-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Al 1977 es va refer la façana.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Can Llorenç Hereu

061-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Can Llorenç Hereu

061-FE-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Soler

062-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Soler
Id Cataleg:	062
Codi Nou:	062-FE-BET
Codi Antic	FE-M-23
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 21)	
Ús original:	Molí fariner
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	




LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	
Carrer Molí Hereu, 4	
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
3495929-ED1639S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513363 Y:4369214

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Soler

062-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí de torre cilíndrica i base rectangular.

La base, d'una planta, d'una nau amb volta, amb una escala interior de 9 escalons. S'han afegit volums al voltant.

La torre de 5.60m d'alçada amb 3 sostres interiors, té un portal de 1.78m per 0.65m amb brancals de marès d'una peça Té una escala amb 14 escalons.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Soler

062-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

A l'any 1936 es van fer ampliacions.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Soler

062-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Soler

062-FE-BET

PLANIMETRIA



Abeuradors

065-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Abeuradors

Id Cataleg: 065

Codi Nou: 065-FE-BET

Codi Antic: FE-P-03

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Rentadors.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Abeurador

Ús actual: Abandonat

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Passeig Ramon Llull, 38-40


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512414 Y:4369338

Classificació del sòl: Urbà



Abeuradors

065-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1913

Autor: Mestre Rafael Barceló

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Abeurador instal·lat l'any 1913.

Originàriament, l'abeurador construït els anys 1832-33 en el cantó d'En Vaquet, en la confluència dels carrers dels Horts i del Convent, alimentat de l'aigua de la font de Santa Margalida, va ser reformat i traslladat no gaire lluny del primer emplaçament. L'any 1913 fou mudat a la confluència a l'actual emplaçament.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Abeuradors

065-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions als acabats.

Intervencions preferents:

Conservació, restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: La totalitat de l'element. Perímetre de protecció de 4 m. Impedir l'afectació visual des de l'espai públic.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Abeuradors

065-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Abeuradors

065-FE-BET

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer dels Horts, 50

066-FE-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer dels Horts, 50

Id Cataleg: 066

Codi Nou: 066-FE-BII

Codi Antic: FE-E-05

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Fabrics.

Subtipus principal: Magatzems.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Magatzem

Ús actual: Edifici comercial

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Horts, 50

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2692401-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512490 Y:4369095

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer dels Horts, 50

066-FE-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Primera meitat del segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici senzill d'una planta, alineat al carrer i situat , situat en cantonada, entre el carrer Horts i el carrer Convent i amb xamfrà.

Està construït amb carreus de marès, estructura de fusta a la coberta i acabat amb teula àrab.

Segueix els models de l'arquitectura tradicional amb referències clàssiques. El portal d'ingrés està decorat amb motlures. Totes les obertures presenten arcs de mig punt exceptuant les quatre finestres de dimensions importants amb llinda i que no es corresponen amb les originals.

La cornisa presenta motlures i tots els buits es situen entre pilastres decoratives que organitzen la façana modulant-la longitudinalment.

Bibliografia:

Edifici al Carrer dels Horts, 50

066-FE-BII

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Horts, 50

066-FE-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Horts, 50

066-FE-BII

PLANIMETRIA



Estació Enològica

067-FE-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Estació Enològica

Id Cataleg: 067

Codi Nou: 067-FE-BII

Codi Antic: FE-E-06

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Fàbrils.

Subtipus principal: Fàbriques.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:


-

Ús original: Centre Enològic

Ús actual: Ús administratiu

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme eclèctic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Passeig Ramon Llull, 19

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2594101-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:5124441 Y:4369257

Classificació del sòl: Urbà



Estació Enològica

067-FE-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1913

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici aïllat de planta baixa i algunes dependències subterrànies utilitzades com a bodegues.. Construït amb pedra tallada en carreus procedent de la pedrera de Son Garau, introduint nous materials industrials con el ferro i el formigó.

En planta, prima l'amplària en relació a la profunditat, destaca la longitud de la façana, de 77 metres. L'espai s'organitza de manera simètrica, amb un cos central, i dues ales laterals. on se situa l'entrada

A la façana destaca en alçada el cos central emmarcat per pilastres, portal amb arc de mig punt amb guardapols decorat amb motius vegetals ordenats radialment i a sobre, dues finestres trencades protegides per uns trencaaigües amb motius vegetals. Entre les finestres es situa un medalló ornamental. Aquest cos central queda rematat per elements decoratius en palmeta, una arcuació cega de tradició llombarda i ornaments florals de caràcter vinícola.

Els cossos laterals presenten finestres trencades i queden rematats als seus extrems per dos cossos que sobresurten en alçada i que presenten una triple finestra emmarcada per un arc de mig punt i guardapols amb detalls vinícoles a les claus i els punts d'arrancada dels arcs; aquests cossos extrems, queden rematats per un capcer de doble vessant amb relleu esgraonat.

La façana està folrada amb peces irregulars de pedra viva, exceptuant el cos central.

Interiorment, l'edifici original es distribuïa en sales de personal, laboratoris, museu i bodegues. Avui es troba transformat d'acord amb els diferents usos.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

Estació Enològica

067-FE-BII

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformat interior per canvi d'ús

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica original, i façanes interiors i exteriors del cos principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estació Enològica

067-FE-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estació Enològica

067-FE-BII

PLANIMETRIA



L'Escorxador Vell

068-FE-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: L'Escorxador Vell

Id Cataleg: 068

Codi Nou: 068-FE-BII

Codi Antic: FE-E-07

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Fabril.

Subtipus principal: Fàbriques.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Fàbrica d'electricitat

Ús actual: Escola de Música i Dansa

Estil o corrent arquitectònic:

Influència del noucentisme català



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Carrer del Rector Planes, 38


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
2695217-ED1629N

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512496 Y:4369336

Classificació del sòl: Urbà



L'Escorxador Vell

068-FE-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1916

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici d'arquitectura industrial de planta rectangular d'una sola nau, condicionada pel seu ús industrial. Combina la utilització de materials tradicionals amb els nous propis de la revolució industrial. El mur està realitzat amb cantons de marès reforçat amb contraforts; la coberta presenta una armadura de ferro vista, que sosté una volta lleugerament apuntada.

Les façanes laterals són austeres, amb parament llis trencat únicament pels contraforts i un fris sota la cornisa. La façana principal presenta un portal allindat central i dues finestres trencades situades simètricament; a eix amb el portal, un capcer esgraonat remata el conjunt que presenta com a únic element decoratiu unes bandes de ceràmica de quadres petits verds i blancs, que es repeteixen a la zona superior dels contraforts laterals.

La façana principal té un escut de Felanitx de pedra de Santanyí.

Va ser fàbrica d'electricitat fins a l'any 1935 que es va adaptar com a escorxador, deixant aquest ús l'any 1979.

Bibliografia:

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

L'Escorxador Vell

068-FE-BII

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Rehabilitació com a escorxador Ernest Mestre. Reformat per canvi d'ús.

Intervencions preferents:

Restauració façanes

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: falta visita. No adossar nous elements a l'edifici principal. No ampliar amb noves edificacions que puguin interferir visualment amb l'edifici.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



L'Escorxador Vell

068-FE-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



L'Escorxador Vell

068-FE-BII

PLANIMETRIA



Forn de Ca Na Mosca

069-FE-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Forn de Ca Na Mosca
Id Cataleg:	069
Codi Nou:	069-FE-BII
Codi Antic	FE-E-26
Categoria principal:	Bens d'Interès Industrial
Tipus principal:	Fabrils.
Subtipus principal:	Fàbriques.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Comercial
Ús actual:	Desocupat
Estil o corrent arquitectònic:	Historicisme classicista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Major, 40

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2990609-ED1629S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512865 Y:4368829

Classificació del sòl: Urbà



Forn de Ca Na Mosca

069-FE-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'antic forn de ca na Mosca se situa a la planta baixa de l'edifici. La zona pública ocupava la primera crugia que dona al carrer Major i la resta de la planta estava dedicada a la fabricació de pa i pastisseria.

Destaca el portal escultural que dona accés al forn. Presenta dues pilastres, una a cada rebranca del portal amb els capitells ornamentats amb un cap d'àngel a la cara que dona a la façana i amb motius vegetals a la cara interior. A la llinda un escut amb el nom de Jesús.

Interiorment es manté el mobiliari del forn així com el forn i maquinaria de fabricació.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere";

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

Forn de Ca Na Mosca

069-FE-BII

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: volum, tipologia constructiva i façanes de l'edifici principal. Interiorment mantenir el mobiliari interior així com la maquinaria del forn.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Forn de Ca Na Mosca

069-FE-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Forn de Ca Na Mosca

069-FE-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Forn de Ca Na Mosca

069-FE-BII

PLANIMETRIA



Antiga estació del tren

070-FE-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Antiga estació del tren
Id Cataleg:	070
Codi Nou:	070-FE-BII
Codi Antic	FE-E-41
Categoria principal:	Bens d'Interès Industrial
Tipus principal:	Ferroviaris.
Subtipus principal:	Estació.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Magatzem
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional/industrial



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx
Adreça:

Poligon: 55


Parcel·la:

36

Referència Cadastral:
07022A0-5500036

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512367 Y:4369214

Classificació del sòl: Urbà



Antiga estació del tren

070-FE-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1920-1922

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Magatzem de mercaderies del que va ser l'Estació del ferrocarril de Felanitx.

Va ser un dels majors magatzems dels Ferrocarrils de Mallorca, superant fins i tot per la seva mida el d'Inca.

L'edifici té una única planta amb coberta inclinada a dues vessants i de pendent pronunciada.

Els brancals dels portals i finestres són de marès així com les cantonades de l'edifici; la resta presenta un paredat de capserrat de pedra viva. La coberta té teules romanes i un vol que mostra l'estructura de fusta de suport de la teulada.

També existeix un antic dipòsit d'aigua.

Bibliografia:

Nicolau S. Cañellas Serrano, 2001. "El ferrocarril a Mallorca. La via del progres".

Antiga estació del tren

070-FE-BII

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Portals tapiats i amb nova fusteria. Un portal tapiat i un altre amb nova fusteria.

Intervencions preferents:

Neteja vegetal dels exteriors, restauració, consolidació i rehabilitació.

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

Només s'ha pogut accedir-hi de forma parcial a causa de l'abundant vegetació existent (betzers). S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, tipologia constructiva, façanes i elements propis de l'ús original (corriola metàl·lica...)

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Antiga estació del tren

070-FE-BII

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Antiga estació del tren

070-FE-BII

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Antiga estació del tren

070-FE-BII

PLANIMETRIA



Es Sindicat. Bodega Cooperativa

071-FE-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Sindicat. Bodega Cooperativa

Id Cataleg: 071

Codi Nou: 071-FE-BII

Codi Antic FE-E-42

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Fàbrils.

Subtipus principal: Fàbriques.

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0007385 - 00000

Ús original: Celler (fabricació de vi)

Ús actual: Abandonat

Estil o corrent arquitectònic:

Eclecticisme, historicisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

37


Referència Cadastral:

07022A0-5500037

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512232 Y:4369014

Classificació del sòl: Urbà



Es Sindicat. Bodega Cooperativa

071-FE-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1920-1922

Autor: Guillem Forteza (arquitecte). Direcció tècnica: Ernest Mestres (enginyer)

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Per a la seva construcció es van utilitzar materials industrials com el formigó i el ciment combinats amb la pedra per a determinats elements de la façana.

Presenta una façana monumental simètrica solcada per grans pilastres entre les quals es disposen de manera rítmica finestres coronelles amb mainells en forma de columna bombada. A la zona d'ingrés es disposa un portal amb arc de mig punt i un cos que sobresurt en alçada de la resta de la façana rematat amb balustrada i una estructura curvilínia. Cal destacar també l'esment posat en el treball de la façana lateral esquerra on ressalta la disposició de capcers mixtilinis coincidents amb els aiguavessos de les naus. En aquesta també apareixen les finestres coronelles, algunes d'elles amb arcs parabòlics, i pilastres formant bandes verticals realitzades amb carreus bossellats.

L'espai interior ve condicionat per la necessitat de creació d'espais de gran amplitud per la seva utilització industrial. La solució emprada va ser la creació de grans arcs diafragma ogivals de formigó que sostenen la coberta d'aiguavessos combinats amb altres menors de mig punt i parabòlics, aquest darrers derivats segurament de la influència de Gaudí. Aquesta solució d'enginyeria tècnica recorda el sistema utilitzat per les esglésies gòtiques catalanes, però aquí no té una actitud historicista, sinó funcional, cosa que contrasta amb l'estètica més barroca de la façana.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Es Sindicat. Bodega Cooperativa

071-FE-BII

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.


Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC

Declarat BIC: Decret del 17 de maig de 2001 (BOE nº 141 del 14 de juny de 2006)

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons declaració BIC



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Sindicat. Bodega Cooperativa

071-FE-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Sindicat. Bodega Cooperativa

071-FE-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Sindicat. Bodega Cooperativa

071-FE-BII

PLANIMETRIA



Carrer Ramon Llull

072-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Ramon Llull
Id Cataleg:	072
Codi Nou:	072-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-01
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Ramon Llull 14-24; Felanitx.
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Ramon Llull

072-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt urbà que compren les edificacions situades al Passeig Ramón Llull números 14 a 24.

Està format per edificacions que presenten una repetició d'una mateixa estructura de façana; planta baixa i planta pis.

Les façanes d'aquest conjunt presenten una disposició regular de les obertures que poden ser amb llinda o amb arc rebaixat destaca la balustrada que remata les edificacions a nivell de coberta. A la planta primera pot haver balcó. En el cas del edifici que fa cantonada amb el carrer Santa Catalina Thomas, el balcó amb balustrada de pedra, gira la cantonada aportant un important valor estètic.

A la cantonada amb el carrer Alonso Rodríguez, la tipologia varia passant a ser de caràcter industrial, sense que el conjunt es vegi afectat estèticament.

Bibliografia:

Carrer Ramon Llull

072-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Ramon Llull

072-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



Passeig Ramon Llull, 14
- Nivell: b.1.3



Passeig Ramon Llull, 16A-16
- Nivell: b.3



Passeig Ramon Llull, 18
- Nivell: b.3



Passeig Ramon Llull, 20
- Nivell: b.3



Passeig Ramon Llull, 22
- Nivell: b.3




Passeig Ramon Llull, 24
- Nivell: b.3

Carrer Ramon Llull

072-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer Jaume I

073-FE-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Carrer Jaume I

Id Cataleg: 073

Codi Nou: 073-FE-BIP

Codi Antic: FE-C-02

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Conjunts urbans.

Subtipus principal: Carrer.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:


PEP-CH: PE-C-C10

Ús original: Habitatges i carrer

Ús actual: Habitatges i carrer

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Jaume I, 23-89; 28A-104; Felanitx


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Urbà



Carrer Jaume I

073-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi, va de la plaça de la Font a la carretera de Santanyí.

El primer tram del carrer (nº 1 a 23 i nº 2 a 28) està inclòs al BIC del CH de Felanitx i definit a les fitxes de carrers del Pla Especial del Conjunt Històric (annex II), destacant la presència de cases senyorials, que presenten estructures de l'arquitectura tradicional mallorquina i la incorporació d'elements del llenguatge classicista del segle XIX.

El segon tram del carrer (nº 23 a 65 i nº 28A a 54) es caracteritza per la presència d'edificis d'arquitectura tradicional de planta baixa, més un pis més un pis superior diferenciat que segueix el model dels "porxos" tradicionals

El tercer tram de carrer (nº 67 a 75 i nº 56 a 64) correspon al tram amb immobles d'una planta baixa i un pis, d'arquitectura tradicional més senzilla.

L'últim tram de carrer (nº 77 a 89 i nº 66 a 104) destaca la presència de les "timbes" i edificis de planta baixa i una planta, amb obertures escasses i petites situats a parcel·les molt estretes.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer Jaume I

073-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat i restaurar les “timbes”

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt. Preservar les timbes.
Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Jaume I

073-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ d'en Jaume I, 23
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ D'en Jaume I, 25
- Nivell: a
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 27-29
- Nivell: a
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 31
- Nivell: b.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 33
- Nivell: b.2
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 35
- Nivell: b.1.2
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 37
- Nivell: b.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 39
- Nivell: b.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 41
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 43
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 45-47
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 49-51
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 53
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 55
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 57-59
- Nivell: b.2
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 61
- Nivell: b.1.2
- PB+1+PORXO

Carrer Jaume I

073-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ d'en Jaume I, 63
- Nivell: b.1.2
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 65
- Nivell: b.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 67
- Nivell: b.1.3
- PB+1



C/ d'en Jaume I, 69
- Nivell: b.2
- PB+1



C/ d'en Jaume I, 71
- Nivell: b.2
- PB+1



C/ d'en Jaume I, 73
- Nivell: c
- PB+1



C/ d'en Jaume I, 75
- Nivell: c
- PB+1



C/ d'en Jaume I, 77-79-81
- Nivell: c
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 83
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 85
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 87
- Nivell: c
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 89
- Nivell: c
- PB+1+TIMBA

Carrer Jaume I

073-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ d'en Jaume I, 28A
- Nivell: b.2
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 28
- Nivell: b.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 30-32
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 34
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 36
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 38
- Nivell: c
PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 40
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 42
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 42A
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 44
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 46
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 48
- Nivell: b.1
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 50
- Nivell: b.2
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 52
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 54
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ d'en Jaume I, 56-58
- Nivell: c
- PB+1

Carrer Jaume I

073-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ d'en Jaume I, 60
- Nivell: b.2.3
- PB+1



C/ d'en Jaume I, 62
- Nivell: c
- PB+1



C/ d'en Jaume I, 64
- Nivell: c
- PB+1



C/ d'en Jaume I, 64A
- Nivell: c
- PB+1



C/ d'en Jaume I, 66
- Nivell: b.2
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 68
- Nivell: c
- PB+1+TIMBA



C/ D'en Jaume I, 70
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 72
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 74
- Nivell: b.2
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 76
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 78
- Nivell: b.3
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 80
- Nivell: c
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 82
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 84
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 86
- Nivell: c
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 88
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA

Carrer Jaume I

073-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ d'en Jaume I, 90
- Nivell: c
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 90A
- Nivell: c
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 92
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 94
- Nivell: b.2.4
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 96
- Nivell: b.2
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 98
- Nivell: b.2
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 100
- Nivell: b.2
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 102
- Nivell: c
- PB+1+TIMBA



C/ d'en Jaume I, 104
- Nivell: b.2.3
- PB+1+TIMBA

Carrer Jaume I

073-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer de S'Abeurador

074-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer de S'Abeurador
Id Cataleg:	074
Codi Nou:	074-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-03
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
PEP-CH:	PE-C-C02
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer de s'Abeurador, 2-30, Plaça d'Espanya 18-22; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer de S'Abeurador

074-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi. Es caracteritza per la presència d'edificis de diferents èpoques i estils.

Trobem tant edificis senzills en clara continuïtat amb l'arquitectura local, de planta baixa i planta primera o porxo, com cases amb façanes més amples o amb més altura (dues plantes més una planta porxo). Destaca la simplicitat i la planeïtat de les façanes.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer de S'Abeurador

074-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer de S'Abeurador

074-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ S'abeurador, 2
- Nivell: b.3



C/ S'abeurador, 4
- Nivell: c



C/ S'abeurador, 6
- Nivell: c



C/ S'abeurador, 8
- Nivell: a



C/ S'abeurador, 10
- Nivell: c



C/ S'abeurador, 12
- Nivell: b.2.3



C/ S'abeurador, 16
- Nivell: b.2.3



C/ S'abeurador, 18
- Nivell: c



C/ S'abeurador, 20
- Nivell: a



C/ S'abeurador, 22
- Nivell: b.1



C/ S'abeurador, 26
- Nivell: c



C/ S'abeurador, 28
- Nivell: c



C/ S'abeurador, 30
- Nivell: a



Plaça d'España, 22
- Nivell: c



Plaça d'España, 21
- Nivell: c



Plaça d'España, 20
- Nivell: b.3

Carrer de S'Abeurador

074-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



Plaça d'espanya, 19
- Nivell: c




Plaça d'espanya, 18
- Nivell: c

Carrer de S'Abeurador

074-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer de Nunyo Sanç

075-FE-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Carrer de Nunyo Sanç

Id Cataleg: 075

Codi Nou: 075-FE-BIP

Codi Antic: FE-C-04

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Conjunts urbans.

Subtipus principal: Carrer.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

PEP-CH: PE-C-C12

Ús original: Habitatges i carrer

Ús actual: Habitatges i carrer

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer de Nunyo Sanç del 13 al 25 i del 18 al 24. Carrer S'Abeurador,2; Felanitx

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512674 Y:4368832

Classificació del sòl: Urbà



Carrer de Nunyo Sanç

075-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi. Es caracteritza per la presència d'edificis de diferents èpoques i estils.

Trobam tant edificis senzills en clara continuïtat amb l'arquitectura local, com casals de majors dimensions però mantenint materials i les tècniques constructives locals.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer de Nunyo Sanç

075-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer de Nunyo Sanç

075-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/S'abeurador, 2
- Nivell: b.2.3



C/Nunyo Sanç, 15
- Nivell: Catalogat
(010-FE-ARC)



C/Nunyo Sanç, 15
- Nivell: Catalogat
(010-FE-ARC)



C/Nunyo Sanç, 19
- Nivell: a



C/Nunyo Sanç, 21
- Nivell: c



C/Nunyo Sanç, 23
- Nivell: a



C/Nunyo Sanç, 25
- Nivell: b.1

075-FE-BIP

[illegible]

Carrer de S'Aigo

076-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer de S'Aigo
Id Cataleg:	076
Codi Nou:	076-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-05
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
PEP-CH: PE-C-E01	
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer de s'Aigo del 2 al 40; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
X:512799 Y:4368958	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer de S'Aigo

076-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi. Es caracteritza per la presència d'edificis de diferents èpoques i estils.

Trobam tant edificis senzills en clara continuïtat amb l'arquitectura local, com casals de majors dimensions, però mantenint els materials i les tècniques constructives locals. Destaca la simplicitat i la planeïtat de les façanes.

Bibliografia:

Carrer de S'Aigo

076-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer de S'Aigo

076-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ de s'aigo, 2
- Nivell: Catal




C/ de s'aigo, 4
- Nivell: b.2.3



C/ de s'aigo, 6
- Nivell: a



C/ de s'aigo, 8
- Nivell: a



C/ de s'aigo, 10
- Nivell: c



C/ de s'aigo, 12
- Nivell: c



C/ de s'aigo, 14
- Nivell: c



C/ de s'aigo, 16
- Nivell: c



C/ de s'aigo, 18
- Nivell: Catalogat
(033-FE-ARC)



Quatre Cantons, 5
- Nivell: c



Quatre Cantons, 6 (1)
- Nivell: b.2



Quatre Cantons, 6 (2)
- Nivell: b.2



C/ de s'aigo, 20A-22
- Nivell: a



C/ de s'aigo, 24-26
- Nivell: c



C/ de s'aigo, 28
- Nivell: b.3



C/ de s'aigo, 30
- Nivell: c

Carrer de S'Aigo

076-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/de s'aigo, 32
- Nivell: c




C/ de s'aigo, 34
- Nivell: c




C/ de s'aigo, 36
- Nivell: c



C/ de s'aigo, 38 (1)
- Nivell: Catalogat
(011-FE-ARC)



C/ de s'aigo, 38 (2)
- Nivell: Catalogat
(011-FE-ARC)



C/ de s'aigo, 40
- Nivell: c



C/ Horts, 20
- Nivell: c

076-FE-BIP

[illegible]

Carrer des Quatre Cantons

077-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer des Quatre Cantons
Id Cataleg:	077
Codi Nou:	077-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-06
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
PEP-CH:	PE-C-E10
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	
	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer d'es Quatre Cantons, 3-5, 2-6, carrer Bisbe Puig 21, carrer Porteria 1; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
	X:512709 Y:4369005
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer des Quatre Cantons

077-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi. Es caracteritza per la presència d'edificis de diferents èpoques i estils.

Trobam tant edificis senzills en clara continuïtat amb l'arquitectura local, com casals de majors dimensions, però mantenint els materials i les tècniques constructives locals. Destaca la simplicitat i la planeïtat de les façanes.

Bibliografia:

Carrer des Quatre Cantons

077-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer des Quatre Cantons

077-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Bisbe Puig, 21 (1)
- Nivell: b.2



C/ Bisbe Puig, 21 (2)
- Nivell: c



C/Quatre cantons, 3
- Nivell: b.2.3



C/Quatre cantons, 5
- Nivell: b.3

Carrer des Quatre Cantons

077-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Porteria, 1
- Nivell: Cat



C/ Quatre cantons, 2
- Nivell: c



C/ Quatre cantons, 4
- Nivell: c




C/ Quatre cantons, 6
- Nivell: a

Carrer des Quatre Cantons

077-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer Bisbe Puig

078-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Bisbe Puig
Id Cataleg:	078
Codi Nou:	078-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-07
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Bisbe Puig, 1-21,2-22 , pça. S'Arraval 7, C/ Porteria 1; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:512784 Y:4369008
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Bisbe Puig

078-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi. Es caracteritza per la presència d'edificis de diferents èpoques i estils.

Trobam tant edificis senzills en clara continuïtat amb l'arquitectura local, com casals de majors dimensions, però mantenint els materials i les tècniques constructives locals. Destaca la simplicitat i la planeïtat de les façanes.

Bibliografia:

Carrer Bisbe Puig

078-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Bisbe Puig

078-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



Pça. de s'Arraval, 7 (1)
- Nivell: b.2



Pça. de s'Arraval, 7 (2)
- Nivell: c



C/Bisbe Puig, 3
- Nivell: c



C/Bisbe Puig, 5
- Nivell: b.2



C/ Bisbe Puig, 7
- Nivell: a



C/Bisbe Puig, 9
- Nivell: c



C/Bisbe Puig, 11
- Nivell: c



C/Bisbe Puig, 13
- Nivell: b.2.3



C/Bisbe Puig, 15
- Nivell: b.2



C/Bisbe Puig, 17
- Nivell: b.2



C/Bisbe Puig, 19
- Nivell: b.2



C/Bisbe Puig, 21
- Nivell: b.2



C/ Porteria, 1
- Nivell: Catalogat
(017-FE-ARC)

Carrer Bisbe Puig

078-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Bisbe Puig, 2
- Nivell: c



C/ Bisbe Puig, 4
- Nivell: a



C/ Bisbe Puig, 6
- Nivell: c



C/ Bisbe Puig, 8
- Nivell: c



C/ Bisbe Puig, 10
- Nivell: b.2



C/ Bisbe Puig, 12
- Nivell: b.2



C/ Bisbe Puig, 14
- Nivell: b.3



C/ Rocaboira, 2
- Nivell: c



C/ Bisbe Puig, 18 (1)
- Nivell: b.2.3



C/ Bisbe Puig, 18 (2)
- Nivell: c



C/ Bisbe Puig, 20
- Nivell: c



C/ Bisbe Puig, 22
- Nivell: Catalogat
(018-FE-ARC)

078-FE-BIP

FE-C-07
CARRER BISBE PUIG
PLAÇA de S'ARRAVAL

0 15 30m

Carrer Sa Porteria

079-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Sa Porteria
Id Cataleg:	079
Codi Nou:	079-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-08
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Sa Porteria 1-51, 2-44, carrer Bisbe Puig 22; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:512612 Y:4369158
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Sa Porteria

079-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del nucli urbà, va des del carrer del Bisbe Puig a la plaça del Convent. Conegut com carrer de la Porteria i d'en Vaquer. Es caracteritza per la presència d'edificis de tipologia tradicional de planta baixa i porxo, alguns d'ells inclosos al catàleg de patrimoni amb fitxes individualitza-des.

Bibliografia:

Carrer Sa Porteria

079-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Sa Porteria

079-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ de sa Porteria, 1
- Nivell: Catalogat
(017-FE-ARC)



C/ de sa Porteria, 3
- Nivell: b.2



C/ de sa Porteria, 5
- Nivell: b.2.3



C/ de sa Porteria, 7
- Nivell: c



C/ de sa Porteria, 9
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 11
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 13
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 15
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 17
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 19
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 21
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 23
- Nivell: b.3



C/de sa Porteria, 25
- Nivell: b.2.3



C/de sa Porteria, 27
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 29
- Nivell: b.3



C/de sa Porteria, 31
- Nivell: a

Carrer Sa Porteria

079-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/de sa Porteria, 33
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 35
- Nivell: b.3



C/de sa Porteria, 37
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 39
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 41
- Nivell: b.3



C/de sa Porteria, 43
- Nivell: b.3



C/de sa Porteria, 45
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 47
- Nivell: c



C/de sa Porteria, 49
- Nivell: a



C/de sa Porteria, 51
- Nivell: b.2

Carrer Sa Porteria

079-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Bisbe Puig, 22
- Nivell: Catalogat



C/ de sa Porteria, 2
- Nivell: c



C/ de sa Porteria, 4
- Nivell: b.2.3



C/ de sa Porteria, 6
- Nivell: b.2.3



C/ de sa Porteria, 8
- Nivell: Catalogat



C/ de sa Porteria, 10
- Nivell: c



C/ de sa Porteria, 12
- Nivell: c



C/ de sa Porteria, 14
- Nivell: b.2.3



C/ de sa Porteria, 16
- Nivell: c



C/ de sa Porteria, 18
- Nivell: c



C/ de sa Porteria, 20
- Nivell: c



C/ de sa Porteria, 22
- Nivell: c



C/ de sa Porteria, 24
- Nivell: Catalogat
(016-FE-ARC)



C/ de sa Porteria, 26
- Nivell: Catalogat
(015-FE-ARC)



C/ de sa Porteria, 28
- Nivell: Catalogat
(014-FE-ARC)



C/ de sa Porteria, 30
- Nivell: c

Carrer Sa Porteria

079-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ de sa Porteria, 32
- Nivell: b.3



C/ de sa Porteria, 34
- Nivell: a



C/ de sa Porteria, 36
- Nivell: b.2.3



C/ de sa Porteria, 38
- Nivell: b.2.3



C/ de sa Porteria, 40
- Nivell: c



C/ de sa Porteria, 42
- Nivell: c




C/ de sa Porteria, 44
- Nivell: c

Carrer Sa Porteria

079-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer Roca d'en Boira

080-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Roca d'en Boira
Id Cataleg:	080
Codi Nou:	080-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-09
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Roca d'en Boira, 1-55; 2-46, carrer Bisbe Puig 18, carrer Vica 15; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:512731 Y:4369026
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Roca d'en Boira

080-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi, va del carrer del Bisbe Puig al del Convent. Hi conviuen edificis de les diferents etapes de formació del nucli històric de Felanitx, amb la presència d'edificis de tipologia tradicional de planta baixa i porxo.

Bibliografia:

Carrer Roca d'en Boira

080-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Roca d'en Boira

080-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Bisbe Puig , 18
- Nivell b.2.3



C/ Roca d'en Boira, 1
- Nivell: c



C/ Roca d'en Boira, 3
- Nivell: b.2



C/ Roca d'en Boira, 5
- Nivell: a



C/ Roca d'en Boira, 7
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 9
- Nivell: b.2.3



C/Roca d'en Boira, 11
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 13
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 15
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 17
- Nivell: b.2



C/Roca d'en Boira, 19
- Nivell: b.3



C/Roca d'en Boira, 21
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 23
- Nivell: b.3



C/Roca d'en Boira, 25
- Nivell: a



C/Roca d'en Boira, 27
- Nivell: a



C/Roca d'en Boira, 29
- Nivell: b.2

Carrer Roca d'en Boira

080-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/Roca d'en Boira, 31
- Nivell: b.3



C/Roca d'en Boira, 33
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 35
- Nivell: b.2.3



C/Roca d'en Boira, 37
- Nivell: b.2.3



C/Roca d'en Boira, 39
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 41
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 43
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 45
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 47
- Nivell: a



C/Roca d'en Boira, 49
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 51
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 53
- Nivell: c



C/Roca d'en Boira, 55
- Nivell: a

Carrer Roca d'en Boira

080-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Roca d'en Boira, 2
- Nivell c



C/ Roca d'en Boira, 4
- Nivell c



C/ Roca d'en Boira, 6
- Nivell b.3



C/ Roca d'en Boira, 8
- Nivell: Catalogat
(020-FE-ARC)



C/ Roca d'en Boira, 10
- Nivell: Catalogat
(019-FE-ARC)



C/ Roca d'en Boira, 12
- Nivell: c



C/ Roca d'en Boira, 14
- Nivell b.3



C/ Vica, 14
- Nivell: c



C/ Roca d'en Boira, 20
- Nivell: c



C/ Roca d'en Boira, 22
- Nivell: c



C/ Roca d'en Boira, 24
- Nivell b.3



C/ Roca d'en Boira, 26
- Nivell: b.3



C/ Roca d'en Boira, 28
- Nivell: c



C/ Roca d'en Boira, 30
- Nivell: c



C/ Roca d'en Boira, 32
- Nivell b.2.3



C/ Roca d'en Boira, 34
- Nivell: b.3

Carrer Roca d'en Boira

080-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Roca d'en Boira, 36
- Nivell b.2.3



C/ Roca d'en Boira, 38
- Nivell b.2



C/ Roca d'en Boira, 40
- Nivell c



C/ Roca d'en Boira, 42
- Nivell b.2



C/ Roca d'en Boira, 44
- Nivell b.2



C/ Roca d'en Boira, 46
- Nivell b.2

080-FE-BIP

FE-C-09
CARRER ROCA de'n BOIRA
CARRER de SA PORTERIA

FE-E-15
FE-E-16

AMBIT SIC

Felanitx

0 15 30m

Carrer costa de Sa Plaça

081-FE-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer costa de Sa Plaça
Id Cataleg:	081
Codi Nou:	081-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-10
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
PEP-CH: PE-C-E04	
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:
Carrer Costa de sa Plaça 19, 8-14; Felanitx


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Urbà



Carrer costa de Sa Plaça

081-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi. Es caracteritza per la presència d'edificis d'estil regionalista on es barreja l'historicisme i el localisme.

Trobem tant edificis que mantenen la presència d'un pis superior diferenciat que segueix el model dels "porxos" tradicionals, com d'altres amb major influència clàssica on desapareix la diferenciació del pis superior. Destaca la presència d'edificis catalogats.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer costa de Sa Plaça

081-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer costa de Sa Plaça

081-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ de s'aigo, 2
- Nivell: Catalogat
(034-FE-ARC)

Carrer costa de Sa Plaça

081-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ de Sa Plaça, 8(1)
- Nivell: b.1.2.3



C/ de Sa Plaça, 8(2)
- Nivell: b.2.3



C/ Sol, 1
- Nivell: b.2.3



C/ de Sa Plaça, 12
- Nivell: Catalogat
(035-FE-ARC)



C/ de Sa Plaça, 14
- Nivell: Catalogat
(035-FE-ARC)

081-FE-BIP

Plaça de S'Arraval

082-FE-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Plaça de S'Arraval
Id Cataleg:	082
Codi Nou:	082-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-11
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Plaça.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
-	
Ús original:	Habitatges i plaça
Ús actual:	Habitatges i plaça
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça: Plaça de s'Arraval 1-9; Felanitx


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512830 Y:4368999

Classificació del sòl: Urbà



Plaça de S'Arraval

082-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi. Es caracteritza per la presència d'edificis del de planta baixa, un pis i planta porxo o bé amb l'augment d'una nova planta. Mantenen un balcó a la planta primera o bé a les dues plantes pis. En alguns casos desapareix la diferenciació de la planta porxo que passa a ser una planta pis sense la presència de balcó. Les cobertes queden rematades amb el ràfec o bé amb una balustrada d'obra.

Bibliografia:

Plaça de S'Arraval

082-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Plaça de S'Arraval

082-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ de S'Arraval, 1
- Nivell: a



C/de S'Arraval, 2
- Nivell: a



C/de S'Arraval, 4
- Nivell: a



C/de S'Arraval, 5
- Nivell: a



C/de S'Arraval, 6
- Nivell: a



C/de S'Arraval, 7
- Nivell: a



C/de S'Arraval, 8
- Nivell: a




C/de S'Arraval, 9
- Nivell: a

Plaça de S'Arraval

082-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer Juevert

083-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Juevert
Id Cataleg:	083
Codi Nou:	083-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-12
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Juevert 2-74, 3-63, plaça de s'Arraval 1, carrer Convent 54; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Juevert

083-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del poble, va de la plaça s'Arraval al carrer d'Es Convent. Es caracteritza per la presència d'edificis de planta baixa i planta porxo i edificis de més altura de planta baixa, primera i planta porxo.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer Juevert

083-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Juevert

083-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



Plaça de s'Arraval, 9(1)
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



Plaça de s'Arraval, 9(2)
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 3
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 5
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 7
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 9
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 11
- Nivell: b.2
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 13
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 15
- Nivell: b.2
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 17
- Nivell: b.2
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 19
- Nivell: a
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 21
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ Juevert, 23
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ Juevert, 25
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ Juevert, 27
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/ Juevert, 29(1)
- Nivell: c
- PB+1+PORXO

Carrer Juevert

083-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Juevert, 29(2)
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 31
- Nivell: b.2
- PB+1



C/Juevert, 33
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 35
- Nivell: b.2.3
- PB+1



C/ Juevert, 37
- Nivell: b.2
- PB+1



C/ Juevert, 39
- Nivell: a
- PB+1



C/ Juevert, 41
- Nivell: b.3
- PB+1



C/ Juevert, 43
- Nivell: b.2.3
- PB+1



C/ Juevert, 45
- Nivell: b.2.3
- PB+1



C/Juevert, 47
- Nivell: b.2
- PB+1



C/Juevert, 49
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 51
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 53(1)
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 53(2)
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 55
- Nivell: b.3
- PB+1



C/Juevert, 57
- Nivell: c
- PB+1

Carrer Juevert

083-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/Juevert, 59
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 61
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 63
- Nivell: c
- PB+1



C/Convent, 54
- Nivell: c
- PB+1

Carrer Juevert

083-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/Juevert, 2
- Nivell: a
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 4-6-8
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 10
- Nivell: a
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 12
- Nivell: a
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 14(1)
- Nivell: Catalogat
(039-FE-ARR)
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 14(2)
- Nivell: Catalogat
(039-FE-ARR)
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 16
- Nivell: a
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 18
- Nivell: b.3
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 20
- Nivell: a
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 22
- Nivell: b.3
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 24-26
- Nivell: a
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 28
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 30
- Nivell: c
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 32
- Nivell: b.3
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 34
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 36
- Nivell: b.2
- PB+1+PORXO

Carrer Juevert

083-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/Juevert, 38
- Nivell: b.2
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 40
- Nivell: b.2.3
- PB+1+PORXO



C/Juevert, 42
- Nivell: b.2.3
- PB+1



C/Juevert, 44
- Nivell: b.2.3
- PB+1



C/Juevert, 46
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 48
- Nivell: b.2.3
- PB+1



C/Juevert, 50
- Nivell: b.3
- PB+1



C/Juevert, 52
- Nivell: b.2.3
- PB+1



C/Juevert, 54
- Nivell: c
- PB+1""C/Juevert, 56
- Nivell: c



C/Juevert, 56
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 58
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 60
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 62
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 64
- Nivell: c
- PB+1



C/Juevert, 66
- Nivell: b.2
- PB+1



C/Juevert, 68
- Nivell: c
- PB+1

Carrer Juevert

083-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/Juevert, 70
- Nivell: b.3
- PB+1



C/Juevert, 72
- Nivell: c
- PB+1




C/Juevert, 74
- Nivell: b.2.3
- PB+1

Carrer Juevert

083-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer de la Mar

084-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer de la Mar
Id Cataleg:	084
Codi Nou:	084-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-13
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer de la Mar, 3-59; 4-64, Plaça de s'Arraval 1, carrer Major 51 carrer Juevert 2; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer de la Mar

084-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi, va de la plaça de s'Arraval al carrer d'en Mateu Obrador. Es caracteritza per la coexistència d'edificis de diferents èpoques i estils. Trobem edificis senzills en clara continuïtat amb l'arquitectura local i casals de majors dimensions, però mantenint els materials i les tècniques constructives locals.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer de la Mar

084-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer de la Mar

084-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Juevert, 2 (1)
- Nivell: a



C/ Juevert, 2 (2)
- Nivell: b.1



C/ Mar, 3
- Nivell: a



C/ Mar, 5
- Nivell: b.1.2



C/Mar, 7
- Nivell: c



C/Mar, 9
- Nivell: a



C/Mar, 11
- Nivell: b.3



C/Mar, 13
- Nivell: b.3



C/Mar, 15 (1)
- Nivell: a



C/Mar, 15 (2)
- Nivell: a



C/ Mar, 17
- Nivell: b.2.3



C/ Mar, 19
- Nivell: b.2.3



C/ Mar, 21
- Nivell: b.2.3



C/ Mar, 23
- Nivell: b.3



C/ Roig, 23
- Nivell: c



C/Mar, 27
- Nivell: c

Carrer de la Mar

084-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/Mar, 29
- Nivell: b.2.3



C/Mar, 31
- Nivell: b.2.3



C/Mar, 33
- Nivell: b.1.2.3



C/Mar, 35
- Nivell: b.1.2.3



C/ Mar, 37
- Nivell: a



C/ Mar, 39
- Nivell: b.3



C/ Mar, 41
- Nivell: c



C/ Mar, 43
- Nivell: b.3



C/ Mar, 45
- Nivell: b.3



C/Mar, 47-49
- Nivell: c



C/Mar, 51
- Nivell: b.3



C/Mar, 53
- Nivell: c



C/Mar, 55
- Nivell: c



C/Mar, 57
- Nivell: c



C/Mar, 59
- Nivell: c

Carrer de la Mar

084-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



Pl. de s'Arraval, 1
- Nivell: a



C/de la Mar, 4
- Nivell: a



C/de la Mar, 6
- Nivell: a



C/ de la Mar, 8
- Nivell: a



C/ Major, 51
- Nivell: c



C/de la Mar, 10
- Nivell: b.3



C/de la Mar, 12
- Nivell: b.2.3



C/de la Mar, 14
- Nivell: a



C/ de la Mar, 16
- Nivell: Catalogat
(023-FE-ARC)



C/ de la Mar, 18
- Nivell: b.3



C/de la Mar, 20
- Nivell: b.2.3



C/de la Mar, 22
- Nivell: b.2.3



C/de la Mar, 24
- Nivell: b.1.2



C/ de la Mar, 26
- Nivell: Catalogat
(024-FE-ARC)



C/ de la Mar, 28
- Nivell: b.3



C/ de la Mar, 30
- Nivell: b.3

Carrer de la Mar

084-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ de la Mar, 32
- Nivell: b.2



C/ de la Mar, 34
- Nivell: c



C/ de la Mar, 36
- Nivell: c



C/ de la Mar, 38
- Nivell: c



C/ de la Mar, 40
- Nivell: c



C/ de la Mar, 42
- Nivell: c



C/ de la Mar, 44-46
- Nivell: c



C/ de la Mar, 48
- Nivell: c



C/ de la Mar, 50
- Nivell: b.2.3



C/ de la Mar, 52
- Nivell: b.3



C/ de la Mar, 54
- Nivell: b.2.3



C/ de la Mar, 56
- Nivell: b.2.3



C/ de la Mar, 58
- Nivell: a



C/ de la Mar, 60
- Nivell: c



C/ de la Mar, 62
- Nivell: c




C/ de la Mar, 64
- Nivell: c

Carrer de la Mar

084-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer Major

085-FE-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Carrer Major

Id Cataleg: 085

Codi Nou: 085-FE-BIP

Codi Antic: FE-C-14

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Conjunts urbans.

Subtipus principal: Carrer.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

PEP-CH: PE-C-E07

Ús original: Habitatges i carrer

Ús actual: Habitatges i carrer

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Major 13-51, 26-84, carrer de la Mar 10; Felanitx


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Urbà



Carrer Major

085-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi, actualment per vianants des de la plaça del Rei Jaume II fins al carrer de la Mar.

Es caracteritza per la presència d'edificis de dues plantes més una planta porxo, amb façanes massisses de gran simplicitat i amb obertures verticals.

A prop de la cruïlla amb el carrer Miquel Bordoy trobam edificis de principis del segle XX que destaquen per la presència d'una tribuna a la planta primera i obertures que tendeixen a perdre la verticalitat.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer Major

085-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Major

085-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Major, 13
- Nivell: b.3



C/ Major, 15
- Nivell: c



C/ Major, 17
- Nivell: c



C/ Major, 19
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 21
- Nivell: b.3



C/ Major, 23
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 25
- Nivell: b.3



C/ Major, 27
- Nivell: b.3



C/ Major, 29
- Nivell: b.3



C/ Major, 31
- Nivell: c



C/ Major, 33
- Nivell: c



C/ Major, 35
- Nivell: b.3



C/ Major, 37
- Nivell: b.3



C/ Major, 39
- Nivell: b.3



C/ Major, 41
- Nivell: Catalogat
(027-FE-ARC)



C/ Major, 43-45
- Nivell: b.3

Carrer Major

085-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Major, 47
- Nivell: b.1



C/ Major, 49-49A
- Nivell: b.3



C/ Major, 51
- Nivell: c

Carrer Major

085-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Major, 26
- Nivell: c



C/ Major, 28
- Nivell: Catalogat
(028-FE-ARC)



C/ Major, 30
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 32
- Nivell: c



C/ Major, 34
- Nivell: c



C/ Major, 36
- Nivell: b.2



C/ Major, 38
- Nivell: a



C/ Major, 40
- Nivell: a; Catalogat
(069-FE-BII)



C/ Major, 42
- Nivell: c



C/ Major, 44
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 46
- Nivell: b.2



C/ Major, 48
- Nivell: a



C/ Major, 50
- Nivell: b.2



C/ Major, 52
- Nivell: a



C/ Major, 54
- Nivell: a



C/ Major, 56
- Nivell: c

Carrer Major

085-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Major, 58
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 60
- Nivell: c



C/ Major, 62
- Nivell: b.3



C/ Major, 64-64A
- Nivell: b.2



C/ Major, 66
- Nivell: a



C/ Major, 68
- Nivell: a



C/ Major, 70
- Nivell: c



C/ Major, 72
- Nivell: a



C/ Major, 74
- Nivell: c



C/ Major, 76
- Nivell: Catalogat
(026-FE-ARC)



C/ Major, 78
- Nivell: a



C/ Major, 80
- Nivell: c



C/ Major, 82
- Nivell: c



C/ Major, 84
- Nivell: b.3



C/ Mar, 10
- Nivell: b.1.3

085-FE-BIP


FE-C-14
CARRER MAJOR
CARRER de sa MAR

Carrer del Sol

086-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer del Sol
Id Cataleg:	086
Codi Nou:	086-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-15
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer del Sol 1-15, 2-18, carrer Major 35 i 37, carrer Costa de sa Plaça 8; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer del Sol

086-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi, discorre des de el carrer de la costa de sa Plaça fins al carrer Major.

Es caracteritza per la presència d'edificis de dues plantes més una planta porxo, amb façanes massisses de gran simplicitat i amb obertures verticals.

Bibliografia:

Carrer del Sol

086-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer del Sol

086-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Sol, 1(1)
- Nivell: b.2.3



C/ Sol, 1(2)
- Nivell: c



C/ Sol, 3
- Nivell: c



C/ Sol, 5
- Nivell: b.3



C/ Sol, 7
- Nivell: b.3



C/ Sol, 11
- Nivell: b.3



C/ Sol, 13
- Nivell: b.3



C/ Sol, 15
- Nivell: c



C/ Major, 37
- Nivell: b.3

Carrer del Sol

086-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Costa de sa Plaça, 8
- Nivell: b.3



C/ Sol, 2
- Nivell: b.2.3



C/ Sol, 4
- Nivell: c



C/ Sol, 6-8
- Nivell: c



C/ Sol, 10-12
- Nivell: c



C/ Sol, 14
- Nivell: c



C/ Sol, 16
- Nivell: c



C/ Sol, 18
- Nivell: a



C/ Major, 35
- Nivell: b.2

086-FE-BIP

[illegible]

Carrer de Sitjar

087-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer de Sitjar
Id Cataleg:	087
Codi Nou:	087-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-16
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
PEP-CH:	PE-C-E11
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer de Sitjar 1-35, carrer de la Costa de sa Plaça 8, carrer Major 13; Felanitx
Polígon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer de Sitjar

087-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi.

Coincideix amb les edificacions amb nombre senar, les parell formen part de l'entorn del Conjunt Històric. Es caracteritza per la presència d'edificacions que segueixen la tradició de l'arquitectura local pel que fa a materials i tècnica constructiva.

Trobem tant edificis amb un clar predomini de la massivitat de les façanes i la presència de petites finestres sense un ordre compositiu clar, com edificis amb un ordre clar de buits. En tots els casos destaca la simplicitat i la planeïtat d'elles façanes.

Bibliografia:

Carrer de Sitjar

087-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer de Sitjar

087-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Costa de Sa Plaça, 8
- Nivell: b.2.3



C/ d'es Sitjar, 1
- Nivell: b.2.3



C/ d'es Sitjar, 3
- Nivell: c



C/ d'es Sitjar, 5
- Nivell: c



C/ d'es Sitjar, 7-9
- Nivell: b.2.3



C/ d'es Sitjar, 11
- Nivell: b.2.3



C/ d'es Sitjar, 13
- Nivell: b.2.3



C/ d'es Sitjar, 15
- Nivell: c



C/ D'es Sitjar, 17
- Nivell: b.2



C/ d'es Sitjar, 19
- Nivell: b.2.3



C/ D'es Sitjar, 21-23
- Nivell: c



C/ d'es Sitjar, 25
- Nivell: b.2



C/ d'es Sitjar, 27
- Nivell: b.2.3



C/ d'es Sitjar, 29
- Nivell: b.3



C/ d'es Sitjar, 31
- Nivell: b.2



C/ d'es Sitjar, 33
- Nivell: b.2.3

Carrer de Sitjar

087-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ D'es Sitjar, 35
- Nivell: c




C/ Major, 13
- Nivell: b.2.3

Carrer de Sitjar

087-FE-BIP

PLANIMETRIA



Plaça Pax

088-FE-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Plaça Pax
Id Cataleg:	088
Codi Nou:	088-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-17
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Plaça.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i plaça
Ús actual:	Habitatges i plaça
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Plaça Pax 1-25 i carrer Zavella 2, carrer Bellpuig 1, carrer Dameto 15; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Plaça Pax

088-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Any 1883

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi. Es caracteritza per la presència d'edificis d'arquitectura popular de tres plantes.

Destaca la simplicitat i similitud entre les façanes dels immobles que conformen la plaça que formen un conjunt harmoniós, excepte els de nova construcció.

Els immobles tenen la mateixa alçada i façanes quasi idèntiques fins i tots en els petits detalls: cases amb planta baixa, primer pis i porxo, el primer pis té finestres emmarcades per un referit amb relleu i balcons. També estan emmarcades les obertures de les altres plantes, i guarden estricta simetria i sentit de les proporcions.

Bibliografia:

Plaça Pax

088-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Plaça Pax

088-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



Plaça Pax, 1
- Nivell: b.3



Plaça Pax, 2
- Nivell: c



Plaça Pax, 3
- Nivell: a



C/ Zavella, 2
- Nivell: c



Plaça Pax, 5
- Nivell: c



Plaça Pax, 6
- Nivell: b.3



Plaça Pax, 7
- Nivell: a



Plaça Pax, 8
- Nivell: b.1.3



Plaça Pax, 9
- Nivell: a



Plaça Pax, 10-11
- Nivell: b.2.3



C/ Bellpuig, 1
- Nivell: c



Plaça Pax, 15
- Nivell: a



Plaça Pax, 16
- Nivell: b.3



Plaça Pax, 17
- Nivell: c



C/ Dameto, 15
- Nivell: c



Plaça Pax, 19
- Nivell: a

Plaça Pax

088-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



Plaça Pax, 20
- Nivell: a



Plaça Pax, 21
- Nivell: a



Plaça Pax, 22
- Nivell: c



Plaça Pax, 23
- Nivell: a



Plaça Pax, 24
- Nivell: c




Plaça Pax, 25
- Nivell: a

Plaçã Pax

088-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer Bellpuig

089-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Bellpuig
Id Cataleg:	089
Codi Nou:	089-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-18
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Bellpuig 1-25, 6-20, Plaça Pax 15, carrer Joan Estelrich 1; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Bellpuig

089-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del poble, té l'entrada a la porta de la plaça de Pax. Es caracteritza per la presència d'edificis d'arquitectura popular planta baixa i planta primera, en alguns casos tenen un planta porxo.

Destaca la simplicitat i la planeïtat de les façanes.

Bibliografia:

Carrer Bellpuig

089-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Bellpuig

089-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/Bellpuig, 1
- Nivell: c



C/ Bellpuig, 3
- Nivell: b.3



C/Bellpuig, 5
- Nivell: a



C/Bellpuig, 7
- Nivell: b.3



C/ Bellpuig, 9
- Nivell: b.3



C/ Bellpuig, 11
- Nivell: b.3



C/ Bellpuig, 13
- Nivell: b.2



C/ Bellpuig, 15
- Nivell: b.3



C/ Bellpuig, 17
- Nivell: b.3



C/ Bellpuig, 19
- Nivell: a



C/Bellpuig, 21
- Nivell: c



C/ Bellpuig, 23
- Nivell: b.2.3



C/Bellpuig, 25
- Nivell: b.2.3

Carrer Bellpuig

089-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



Plaça Pax, 15
- Nivell: c



C/Bellpuig, 6
- Nivell: b.2.3



C/Bellpuig, 8
- Nivell: a



C/Bellpuig, 10
- Nivell: a



C/Bellpuig, 12
- Nivell: b.3



C/Bellpuig, 14
- Nivell: b.3



C/Bellpuig, 16
- Nivell: b.2



C/ Joan Estelrich, 1
- Nivell: c




C/Bellpuig, 20
- Nivell: c

Carrer Bellpuig

089-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer Son Morei

090-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Son Morei
Id Cataleg:	090
Codi Nou:	090-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-19
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
PEP-CH: PE-C-C20	
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer Son Morei 25-33, 30-34; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Son Morei

090-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del nucli urbà, va des de la plaça de la Font de Santa Margalida carrer fins al carrer de ses Eres. El tram inicial esta dins el Conjunt Històric de Felanitx. Els edificis mantenen la presència d'un pis superior diferenciat que segueix el model dels "porxos" tradicionals. Destaca la planeïtat de les façanes.

Bibliografia:

Carrer Son Morei

090-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Son Morei

090-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/de Son Morei, 25
- Nivell: c



C/de Son Morei, 27
- Nivell: a



C/de Son Morei, 29-31
- Nivell: a



C/de Son Morei, 33
- Nivell: b.3

Carrer Son Morei

090-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/de Son Morei, 30
- Nivell: b.3



C/de Son Morei, 32
- Nivell: b.3



C/de Son Morei, 34(1)
- Nivell: c




C/de Son Morei, 34(2)
- Nivell: c

Carrer Son Morei

090-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer dels Horts

091-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer dels Horts
Id Cataleg:	091
Codi Nou:	091-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-20
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
PEP-CH: PE-C-E05	
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Carrer dels Horts 1-23, 4-18. Carrer Maria Aguiló 2. Carrer Quatre Cantons 22. Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer dels Horts

091-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica del municipi. Es caracteritza per la presència d'edificis de diferents èpoques i estils.

La fitxa de catàleg afecta al tram del carrer amb numeració senar, la resta forma part de l'entorn del Conjunt Històric.

Es manté la protecció per donar continuïtat al carrer en cada una de les façanes encara que l'estat de conservació és dolent per les substitucions i intervencions inadequades i les diferents alçades.

Es mantindrà la tipologia que correspon a la costat de carrer que pertany a l'entorn del Conjunt Històric de planta baixa, planta primera i planta porxo.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer dels Horts

091-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer dels Horts

091-FE-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/dels Horts, 1
- Nivell: c



C/dels Horts, 3
- Nivell: c



C/dels Horts, 5
- Nivell: c



C/dels Horts, 7
- Nivell: b.3



C/dels Horts, 9
- Nivell: c



C/ Marian Aguiló, 2
- Nivell: c



C/dels Horts, 15
- Nivell: c



C/dels Horts, 17
- Nivell: c



C/ dels Horts, 19
- Nivell: b.2



C/ dels Horts, 21
- Nivell: c



C/dels Horts, 23
- Nivell: c

091-FE-BIP

[illegible]

Carrer Fartarix

092-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Fartarix
Id Cataleg:	092
Codi Nou:	092-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-21
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Fartarix 1-35, carrer Jaume I 66; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Fartaritz

092-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segles XVIII i XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Tram de carrer caracteritzat per la presència d'habitatges entre mitgeres de planta baixa i planta porxo i les característiques timbes o voreres altes situades als baixos exteriors dels edificis, i des de la quals es baixa al carrer per escalons.

Les timbes se situen a la banda esquerra del carrer coincidint amb les numeracions senars.

La fitxa de catàleg afecta al tram del carrer amb numeració senar, entre els números 1 i 35

L'estat de conservació dels immobles és dolent, amb substitucions i intervencions inadequades.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer Fartaritz

092-FE-BIP

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general restaurar les “timbes”

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques volumetria i imatge de les timbes.

Preservar: La protecció afecta a les timbes. Preservar la tipologia constructiva i volum.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Carrer Fartaritx

092-FE-BIP

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Carrer Fartarix

092-FE-BIP

PLANIMETRIA



Carrer de Sa Roca

093-FE-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer de Sa Roca
Id Cataleg:	093
Codi Nou:	093-FE-BIP
Codi Antic	FE-C-22
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	5ª Volta
Adreça:	Carrer de sa Roca 1-37, carrer d'es Call 58; Felanitx
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer de Sa Roca

093-FE-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segles XVIII i XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Tram de carrer caracteritzat per la presència d'habitatges entre mitgeres de planta baixa i planta porxo i les característiques timbes o voreres altes situades als baixos exteriors dels edificis, i des de la quals es baixa al carrer per escalons.

Estan construïdes amb parets de pedra irregular i replè de pedres i terra.

Les timbes se situen a la banda esquerra del carrer coincidint amb les numeracions senars.

La fitxa de catàleg afecta al tram del carrer amb numeració senar, entre els números 1 i 37.

L'estat de conservació dels immobles és dolent, amb substitucions i intervencions inadequades.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer de Sa Roca

093-FE-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general restaurar les “timbes”

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:


En general, preservar les característiques tipològiques volumetria i imatge de les timbes.

Preservar: La protecció afecta a les timbes. Preservar la tipologia constructiva i volum.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Carrer de Sa Roca

093-FE-BIP

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



093-FE-BIP

[illegible]

Creu del Camí de Campos

095-FE-ESC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Creu del Camí de Campos

Id Cataleg: 095

Codi Nou: 095-FE-ESC

Codi Antic: FE-P-01

Categoria principal: Escultura monumental, religiosa i he

Tipus principal: Creus de terme

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0010284 - 00000

Ús original: Monument

Ús actual: Monument

Estil o corrent arquitectònic:

Renaixentista i neogòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Confluència Carretera Campos i Camí Son Negre

Poligon: 57

Parcel·la:

9007


Referència Cadastral:

07022A0-5109007

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512049 Y:4368489

Classificació del sòl: Urbà



Creu del Camí de Campos

095-FE-ESC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals Segle XV, Inicis XVI

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Creu llatina de braços rectes amb acanaladures, terminacions en mugrons florals i dues fileres de nusos a tota la creu. Estil gòtic, de pedra de marès de 411x92x52. Base de planta circular de dos graons, fust de secció octogonal.

Bibliografia:

BAUÇA ADROVER COSME, 1923, (Pàg. 281-282)

Creu del Camí de Campos

095-FE-ESC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació, restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarada BIC: Decret 571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE nº 77 del 30/03/1963).

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu del Camí de Campos

095-FE-ESC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu del Camí de Campos

095-FE-ESC

PLANIMETRIA



Creu des Molí d'en Molendrí

096-FE-BET


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Creu des Molí d'en Molendrí
Id Cataleg:	096
Codi Nou:	096-FE-BET
Codi Antic	FE-P-04
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	BIC. Bé d'interès cultural.
Numeració a altres inventaris:	
(R.I.) - 51 - 0010289 - 00000	
Ús original:	Monument
Ús actual:	Monument
Estil o corrent arquitectònic:	
Neogòtic	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Confluència Ctra. Vella De Manacor i la Ctra. Del Port
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
X:513221 Y:4369397	
Classificació del sòl:	Urbà



Creu des Molí d'en Molendrí

096-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Creu també coneguda com la creu de la carretera del Port. És una creu llatina amb braços rectes i terminacions en florons, i dues fileres de nusos a la creu. Estil Neogòtic, de pedra de marès. Mides: 343x80x45 cm. Base de planta octogonal de dos graons, fust de secció octogonal, capitell o tambor de secció octogonal amb vuit escuts o símbols. El creuer és de finals del segle XIX, la base, la canya i el tambor són anteriors.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"; BAUÇÀ ADROVER COSME, 1923, (Pàg. 282)

Creu des Molí d'en Molendrí

096-FE-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarada BIC: Decret 571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE nº 77 del 30/03/1963).

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu des Molí d'en Molendrí

096-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu des Molí d'en Molendrí

096-FE-BET

PLANIMETRIA



Obelisc de sa plaça de s'Arraval

097-FE-ESC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Obelisc de sa plaça de s'Arraval
Id Cataleg:	097
Codi Nou:	097-FE-ESC
Codi Antic	FE-P-05
Categoria principal:	Escultura monumental, religiosa i he
Tipus principal:	Escultures
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
-	
Ús original:	Monument
Ús actual:	Monument
Estil o corrent arquitectònic:	
Neobarroc	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Plaçà de s'Arraval

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512814 Y:4368997

Classificació del sòl: Urbà



Obelisc de sa plaça de s'Arraval

097-FE-ESC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1879

Autor: Mestre Rafael Barceló

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Obelisc de pedra viva de color gris col·locat al centre d'una zona enjardinada a la plaça de S'Arraval. Té dues aixetes fixades a l'obelisc i dos suports de fusta sostinguts per unes figures de peix amb la cua per sobre, per tal que els poals poguessin descansar mentre l'aigua els omplia.

Bibliografia:

Obelisc de sa plaça de s'Arraval

097-FE-ESC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: La totalitat de l'element i l'espai públic que l'envolta.

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Monument

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Obelisc de sa plaça de s'Arraval

097-FE-ESC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Obelisc de sa plaça de s'Arraval

097-FE-ESC

PLANIMETRIA



Creu de Na Mala

098-FE-ESC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Creu de Na Mala

Id Cataleg: 098

Codi Nou: 098-FE-ESC

Codi Antic: FE-P-06

Categoria principal: Escultura monumental, religiosa i he

Tipus principal: Creus de terme

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0010288 - 00000

Ús original: Monument

Ús actual: Monument

Estil o corrent arquitectònic:

Neobarroc



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Confluència Ctra. de Porreres i la Ctra. Del Petra.

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512210 Y:4369789

Classificació del sòl: Urbà



Creu de Na Mala

098-FE-ESC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Estat de conservació: Dolent (erosió, brutor i esquerdes).

Creu també coneguda com la Creu de can Mal o Creu Nova. És una creu llatina amb braços rectes i arestes rebaixades, estil barroc, de pedra de marès .

Mides: 324x880x45 cm (base 32 cm). Base de planta rectangular d'un graó, fust de secció octogonal, capitell o tambor de secció octogonal amb sis figures i dos escuts separats per columnes helicoïdals.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"; BAUÇÀ ADROVER COSME, 1923, (Pàg. 282)

Creu de Na Mala

098-FE-ESC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarada BIC: Decret 571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE nº 77 del 30/03/1963).

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu de Na Mala

098-FE-ESC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu de Na Mala

098-FE-ESC

PLANIMETRIA



Quarter de Carabiners

326-FE-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Quarter de Carabiners

Id Cataleg: 326

Codi Nou: 326-FE-ARC

Codi Antic FE-E-39

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Edificis d'ús públics

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Quarter de carabiners

Ús actual: Abandonat

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Jaume I, 149

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3184801-ED1638S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513052 Y:4368206

Classificació del sòl: Urbà



Quarter de Carabiners

326-FE-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Edifici senzill dues plantes de tipologia aïllada.

Va ser quarter del cos de carabiners destinats a la vigilància de zones costeres per detenir el contraban.

És de geometria rectangular amb planta baixa i planta primera i coberta a quatre vessants.

Les façanes són senzilles, de marès i arrebossades amb morter i amb un sòcol de pedra que originàriament també estava acabat amb morter. Les finestres són regulars i se situen de manera ordenada a totes les façanes. Totes tenen un arc rebaixat i estan emmarcades amb franges amb morter, similar a les cantonades.

La coberta mostra el mateix detall de cornisa a totes les façanes.

L'estructura horitzontal és metàl·lica.

Bibliografia:

Quarter de Carabiners

326-FE-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Preservar la imatge d'edifici aïllat i no adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Quarter de Carabiners

326-FE-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Quarter de Carabiners

326-FE-ARC

PLANIMETRIA



Molí d'en Roca

353-FE-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Roca
Id Cataleg:	353
Codi Nou:	353-FE-BET
Codi Antic	FE-M-08
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 33)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Carrer Molí Roca, 9

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2885514-ED1628N, 2885513-ED1628N

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512754 Y:4368318

Classificació del sòl: Urbà



Molí d'en Roca

353-FE-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:**Autor:** Desconegut**Estat de Conservació:** REGULAR**Descripció:**

Molí urbà amb torre i base.

Torre està construïda amb paret de pedres irregulars. El portal és de 0.70 per 1.45 metres amb brancalada de marès d'una peça i una fornícula buida al damunt. L'escala interior de caragol amb 27 escalons de marès. La base quadrada té voltes de canó i portal amb llinda de marès. La base, originàriament estava referida de morter i ara presenta la pedra vista.

S'han realitzat ampliacions en planta i altura així com rehabilitació integral.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Roca

353-FE-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma, rehabilitació i ampliació recent.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original. Falta visita.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Roca

353-FE-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Roca

353-FE-BET

PLANIMETRIA



Nucli històric de Felanitx (subsòl arqueològic)

568-FE-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Nucli històric de Felanitx (subsòl arqueològic)

Id Cataleg: 568

Codi Nou: 568-FE-JAR

Codi Antic

Categoria principal:

Tipus principal:

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal:

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Urbà



Nucli històric de Felanitx (subsòl arqueològic)

568-FE-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor:

Estat de Conservació:

Descripció:

Bibliografia:

Nucli històric de Felanitx (subsòl arqueològic)

568-FE-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Nucli històric de Felanitx (subsòl arqueològic)

568-FE-JAR

PLANIMETRIA

