



Catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal de Felanitx



Ca's Concos i Es Carritxó



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Ordre	Id-Codi nou	Denominació
1	001-CC-ARC	Edifici al Carrer Cardenal dels Rossells, 5
2	002-CC-ARR	Edifici al Carrer Major, 43
3	003-CC-ARR	Església de Cas Concos des Cavaller
4	004-CC-BET	Pou d'es Jai Toni o Pou de Sa Sínia
5	005-CC-BIP	Cases a l'entorn de l'església de Cas Concos
6	006-CC-BIP	Carrer Major de Cas Concos
7	007-EC-ARC	Escola Mixta d'Es Carritxó
8	008-EC-ARR	Oratori d'es Carritxó
9	009-EC-BIP	Cases d'es Carritxó

Edifici al Carrer Cardenal dels Rossells, 5

001-CC-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer Cardenal dels Rossells, 5

Id Cataleg: 001

Codi Nou: 001-CC-ARC

Codi Antic CC-E-02

Categoría principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Residencial senyorial.

Subtipus principal: Casals urbans.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:


—

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Carrer Cardenal dels Rossells, 5. Cas Concos

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2035323-ED1623S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511799 Y:4363271

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer Cardenal dels Rossells, 5

001-CC-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Antiga possessió de Ca's Concos.

Edifici de planta baixa primera a la crugia que dona al carrer i planta baixa, primera i porxo a la crugia posterior.

El conjunt està format per diferents volums adossats, resultat del creixement de la possessió original.

A la façana posterior hi ha una inscripció que indica "Cas Concos año 1882"

La façana posterior presenta cert ordre a la disposició de obertures i una façana senzilla i sense ornaments.

La façana que dona al carrer de planta i porxo, està formada per dos volums diferenciats per la composició i geometria de les obertures. Destaca el portal amb arc de mig punt i les petites obertures de la planta porxo.

Bibliografia:

Edifici al Carrer Cardenal dels Rossells, 5

001-CC-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal i annexos adossats a la façana posterior.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Cardenal dels Rossells, 5

001-CC-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Cardenal dels Rossells, 5

001-CC-ARC

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer Major, 43

002-CC-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer Major, 43

Id Cataleg: 002

Codi Nou: 002-CC-ARR

Codi Antic: CC-E-03

Categoria principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Convents

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge, convent

Ús actual: Centre assistencial

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Carrer Major 43, Cas Concos

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2032918-ED1623S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511919 Y:4363015

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer Major, 43

002-CC-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de planta baixa primera i porxo i un petit soterrani que ocupa part de la primera crugia que dona al carrer Major. Es situa fent cantonada amb el carrer Major i el carrer de l'Impressor Caldentei. Es troba retranquejat en relació a l'alineació al carrer Major formant una terrassa tancada amb balustrada.

Està construït amb pedra irregular i marès. La coberta és a quatre aigües.

Les obertures als carrers estan emmarcades amb marès i mantenen un ordre estricte en la seva disposició.

A les façanes destaquen la disposició de les plantes amb franges també de marès.

Hi ha un pati posterior amb annexos adossats al cos principal.

Bibliografia:

Edifici al Carrer Major, 43

002-CC-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Major, 43

002-CC-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Major, 43

002-CC-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Major, 43

002-CC-ARR

PLANIMETRIA



Església de Cas Concos des Cavaller

003-CC-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Església de Cas Concos des Cavaller

Id Cataleg: 003

Codi Nou: 003-CC-ARR

Codi Antic CC-E-01

Categoría principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Esglésies

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

—

Ús original: Església

Ús actual: Església

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Plaça de l'Església

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

1834601-ED1613S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511774 Y:4363246

Classificació del sòl: Urbà



Església de Cas Concos des Cavaller

003-CC-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1922-1943

Autor: Gabriel Adrover Bauzà (plànols), Miguel Valens (Mestre Picapedrer)

Estat de Conservació: BO

Descripció:

La construcció s'aixecà sobre el mateix solar on hi havia hagut dues esglésies anteriors: un oratori de 1722 i un de nou bastit l'any 1813. La nova església és un curiós exemple d'historicisme que segueix fil per randa el model de les antigues basíliques cristianes occidentals. Està realitzada amb cantons de pedra i formigó, i presenta una planta basilical de tres naus, precedida per un pòrtic -a manera de nàrtex-. Les naus estan separades per columnes de capitell jònic i fust d'èntasi pronunciat, enllaçades per una arcada d'arcs de mig punt. La nau central presenta una major alçada que les naus laterals, fet que s'aprofita per obrir una filada de finestres (algunes encara tapiades). L'absis, de planta semicircular i coberta de quart d'esfera, queda separat de la nau central per una arc de triomf, suportat per columnes jòniques. Les parets de les naus laterals presenten una arcada cega sobre pilastres també de capitell jònic. Totes les naus presenten una coberta d'enteixinat de fusta amb decoració de rosetes daurades.

La façana principal, precedida per unes escales d'accés, s'estructura a partir d'un pòrtic amb dues columnes centrals jòniques que sostenen un entaulament. A l'interior d'aquest pòrtic s'obri un portal allindat amb brancals de pedra. A sobre apareix un nínxol flanquejat per pilastres i rematat per un frontó, on està inserida una imatge de la Immaculada. Les façanes laterals estan reforçades per pilastres jòniques i rematades per una cornisa sobresortida. El campanar, que s'aixeca darrera l'absis, pertany a l'anterior església, i fou construït entre 1888 i 1890 seguint un esquema barroc.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Església de Cas Concos des Cavaller

003-CC-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració de la façana nord. Eliminació dels annexos de nova factura.

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del volum de l'església, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de Cas Concos des Cavaller

003-CC-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de Cas Concos des Cavaller

003-CC-ARR

PLANIMETRIA



Pou d'es Jai Toni o Pou de Sa Sínia

004-CC-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou d'es Jai Toni o Pou de Sa Sínia

Id Cataleg: 004

Codi Nou: 004-CC-BET

Codi Antic: CC-P-01

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Pous.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Carrer Major, 32

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

1932903-ED1613S

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511897 Y:4363065

Classificació del sòl: Urbà



Pou d'es Jai Toni o Pou de Sa Sínia

004-CC-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: -

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Pou situat al carrer Major de Cas Concos.

El coll és de pedra irregular i morter. No té sense basament. Té capella de marès i una pica quadrada. S'ha afegit una peça de fang de remat al coll.

Actualment es troba tancat.

Bibliografia:

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

Pou d'es Jai Toni o Pou de Sa Sínia

004-CC-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'es Jai Toni o Pou de Sa Sínia

004-CC-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'es Jai Toni o Pou de Sa Sínia

004-CC-BET

PLANIMETRIA



Cases a l'entorn de l'església de Cas Concos

005-CC-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cases a l'entorn de l'església de Cas Concos

Id Cataleg: 005

Codi Nou: 005-CC-BIP

Codi Antic: CC-C-01

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Conjunts urbans.

Subtipus principal: Carrer.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:


-

Ús original: Habitatges i carrer

Ús actual: Habitatges i carrer

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

C/ Cardenal dels Rossells 5 i 7; C/ Metge Obrador 3; Plaça de l'Església; Ca's Concos.

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511828 Y:4363272

Classificació del sòl: Urbà



Cases a l'entorn de l'església de Cas Concos

005-CC-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII-XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica de l'entorn de l'església. Es caracteritza per la presència de construccions de diferents èpoques i estils. Trobem edificis on es segueixen els models de l'arquitectura tradicional amb una elevada massivitat i petites finestres que no mantenen una uniformitat en la dimensió i la disposició de les obertures, juntament amb altres construccions amb grans obertures clarament ordenades, però que mantenen els materials i el sistema constructiu de la zona i que segueixen el model de casal urbà amb dues plantes i el porxo a la darrera planta.

Destaca la presència de l'Església de Cas Concos (element catalogat 003-CC-ARR).

Bibliografia:

Cases a l'entorn de l'església de Cas Concos

005-CC-BIP

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat i elements de nova factura.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Als elements catalogats individualment, s'han de preservar els elements indicats a la fitxa individualitzada del Catàleg.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cases a l'entorn de l'església de Cas Concos

005-CC-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Metge obrador, 3 (1)
- Nivell: a



C/ Metge obrador, 3 (2)
- Nivell: a



Plaça Església, (s/n)
- Nivell: Catalogat
(003-CC-ARR)



C/ Cardenal dels Rossells, 5
(1) - Nivell: Catalogat
(001-CC-ARC)



C/ Cardenal dels Rossells, 5
(2) - Nivell: Catalogat
(001-CC-ARC)



C/ Cardenal dels Rossells, 5
(3) - Nivell: Catalogat
(001-CC-ARC)




C/ Cardenal dels Rossells, 7
- Nivell: Catalogat
(001-CC-ARC)

Cases a l'entorn de l'església de Cas Concos

005-CC-BIP

PLANIMETRIA



Carrer Major de Cas Concos

006-CC-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Major de Cas Concos
Id Cataleg:	006
Codi Nou:	006-CC-BIP
Codi Antic	CC-C-02
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Cas Concos
Adreça:	Carrer Major: senars 13-43 i parells del 12 al 42; Cas Concos.
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:511829 Y:4363225
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Major de Cas Concos

006-CC-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII-XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge històrica de Cas Concos. Es caracteritza per la presència de construccions de diferents èpoques i estils. Trobem edificis on se segueixen els models de l'arquitectura tradicional amb una elevada massivitat i petites finestres que no mantenen una uniformitat en la dimensió i la disposició de les obertures, tot i mantenir un cert ordre compositiu, juntament amb altres construccions amb grans obertures clarament ordenades, però que mantenen els materials i el sistema constructiu de la zona.

Destaca la presència del Pou d'es Jai Toni (element catalogat 004-CC-BET).

Bibliografia:

Carrer Major de Cas Concos

006-CC-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuïn la imatge del carrer.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Als elements catalogats individualment, s'han de preservar els elements indicats a la fitxa individualitzada del Catàleg.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Major de Cas Concos

006-CC-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Major, 1
- Nivell: a



C/ Major, 3
- Nivell: b.2



C/ Major, 5
- Nivell: c



C/ Major, 7
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 9
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 9A
- Nivell: b.2



C/ Major, 11
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 13
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 15
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 17
- Nivell: a



C/ Major, 19
- Nivell: b.3



C/ Major, 21
- Nivell: b.1.3



C/ Major, 23
- Nivell: c



C/ Major, 25 (1)
- Nivell: b.2



C/ Major, 25 (2)
- Nivell: b.1



C/ Major, 27
- Nivell: c

Carrer Major de Cas Concos

006-CC-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Major, 29
- Nivell: b.1.3



C/ Major, 31 (1)
- Nivell: b.1.2



C/ Major, 31 (2)
- Nivell: b.2



C/ Major, 31 (3)
- Nivell: a



C/ Major, 35
- Nivell: c



C/ Major, 39
- Nivell: a



C/ Major, 41
- Nivell: c



C/ Major, 43
- Nivell: Catalogat
(CC-E-03)

Carrer Major de Cas Concos

006-CC-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Metge Obrador, 12
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 2
- Nivell: b.3



C/ Major, 4
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 6
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 8
- Nivell: a



C/ Major, 10
- Nivell: b.3



C/ Major, 12
- Nivell: c



C/ Major, 14
- Nivell: b.2



C/ Major, 16
- Nivell: b.3



C/ Major, 18
- Nivell: b.3



C/ Major, 20
- Nivell: c



C/ Major, 22
- Nivell: b.2.3



C/ Major, 24
- Nivell: c



C/ Major, 26
- Nivell: c



C/ Major, 28 (1)
- Nivell: c



C/ Major, 28 (2)
- Nivell: b.2

Carrer Major de Cas Concos

006-CC-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ Major, 30
- Nivell: a



C/ Major, 32 (1)
- Nivell: b.1.3



C/ Major, 32 (2)
- Nivell: Catalogat
(004-CC-BET)



C/ Major, 32B
- Nivell: c



C/ Major, 34
- Nivell: b.2



C/ Major, 36
- Nivell: b.2



C/ Major, 38
- Nivell: b.1.2



C/ Major, 40
- Nivell: b.2




C/ Major, 42
- Nivell: c

Carrer Major de Cas Concos

006-CC-BIP

PLANIMETRIA



Escola Mixta de Es Carritxó

007-EC-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Mixta de Es Carritxó

Id Cataleg: 007

Codi Nou: 007-EC-ARC

Codi Antic: EC-E-02

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Edificis d'ús públics

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Escola

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó

Adreça:

Poligon: 33

Parcel·la:

384


Referència Cadastral:

07022A0-3300384

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:514294 Y:4363862

Classificació del sòl: Urbà



Escola Mixta de Es Carritxó

007-EC-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre 1934 i 1936

Autor: Guillem Forteza

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de planta rectangular que originàriament constava de l'escola i la casa del mestre.

Està format per l'agrupació de diferents cossos identificats per la diferència d'altura entre ells. L'aula ocupava el cos central de major altura i amb coberta de teula de quatre aigües.

Hi ha un porxo pel qual s'accedeix al cos principal.

Les façanes son senzilles i austeres, amb obertures regulars i sense cap element decoratiu.

Actualment té ús d'habitatge unifamiliar.

Les escoles rurals mixtes de Son Prohens, Son Mesquida, es Carritxó i Son Calderó-Son Valls es varen fer, amb els mateixos plànols.

Bibliografia:

Germà Coll Mesquida. 2011. "Quatre-cents anys d'ensenyança a Felanitx"

Aina Adrover i Joan Cabot. 2002. Felanitx 1931-1939: República, Guerra i Repressió

Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard, Antoni Ramis Caldentey. 2012. Escoles en temps de la Segona República: Felanitx

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Escola Mixta de Es Carritxó

007-EC-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Canvi d'us a habitatge.

Intervencions preferents:

Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Es Carritxó

007-EC-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Es Carritxó

007-EC-ARC

PLANIMETRIA



Oratori d'es Carritxó

008-EC-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Oratori d'es Carritxó

Id Cataleg: 008

Codi Nou: 008-EC-ARR

Codi Antic: EC-E-01

Categoria principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Esglésies

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Església

Ús actual: Església

Estil o corrent arquitectònic:

Barroc tardà/Classicisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó

Adreça:

Plaça de Sant Isidre 6

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

07022A0-3300386

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:514250 Y:4363923

Classificació del sòl: Urbà



Oratori d'es Carritxó

008-EC-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1869-1894

Autor: Promogut per Mossén Bartomeu Obrador Prohens, Plànols de Mossèn Joan Capó Barceló.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'Església des Carritxó o de Sant Antoni està construïda amb pedra i morter, seguint el sistema de paret verda, amb cantons i contraforts de marès a la façana que s'estructura a partir d'un cos central, acabat amb un capcer de dues aigües, i dos laterals dividits per senzilles motlures.

La portalada és lleugerament absidal, emmarcada per un arc de mig punt que descansa sobre pilastres i amb un timpà nu de decoració. A damunt hi ha la creu de sant Antoni i en el centre de la façana un rosetó calat. Dues escultures de pedra, que representen Ramon Llull i Santa Catalina Tomàs, rematen les cornises laterals de la façana.

L'espai interior és una planta basilical de nau única amb capelles laterals entre el contraforts, quatre a cada costat. Les capelles s'obren sota arcs de mig punt i presenten coberta de canó. Unes pilastres, adossades al contraforts, emmarquen la separació i aguanten un entaulament amb cornisa pronunciada sobre la qual s'aixeca la volta en cinc trams, el primer de volta de canó de la nau central, que apareix reforçada per arcs faixons que divideixen la volta de canó i el segon amb quart d'esfera. A l'entrada s'aixeca una tribuna sobre una volta d'ansa-paner. Tot l'interior està realitzat en marès vist, sense cap tipus d'enlluït. Tampoc presenta obertures, si exceptuem el rosetó de la façana principal, però si observem les façanes laterals des de l'exterior es veu que la nau central desposava d'un seguit de finestres, actualment tapiades.

A la part de darrere l'absis hi ha la vicaria, amb un bell pòrtic d'arcs de mig punt davant el qual hi havia el jardí.

Com a obres d'interès artístics a l'interior de l'església cal destacar el retaule de l'altar major d'estil barroc, realitzat per l'escultor Antoni Carbonell l'any 1759. Una altra obra que cal esmentar és l'escultura de sant Bartomeu, talla barroca datada al voltant de 1639.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Oratori d'es Carritxó

008-EC-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació, restauració.

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del volum de la capella, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori d'es Carritxó

008-EC-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori d'es Carritxó

008-EC-ARR

PLANIMETRIA



Cases d'es Carritxó

009-EC-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Cases d'es Carritxó
Id Cataleg:	009
Codi Nou:	009-EC-BIP
Codi Antic	EC-C-01
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx
Adreça:	Nucli d'Es Carritxó.
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:514232 Y:4363931

Classificació del sòl: Urbà



Cases d'es Carritxó

009-EC-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt integrat per diversos volums de característiques molt diferents, construïts al llarg dels anys. La peça central del conjunt és l'Oratori d'Es Carritxó (008-EC-ARR) de finals del segle XIX.

Es distingeixen 3 grups d'edificacions:

Grup 1 (G1): edificacions aïllades. En aquest grup destaca la presència de l'Oratori d'Es Carritxó (element catalogat 008-EC-ARR) i de l'Escola Mixta d'Es Carritxó (element catalogat 007-EC-ARC).

Grup 2 (G2): Habitatges entre mitgeres, de 2 plantes separades del carrer amb un pati o jardí. Les façanes, són d'una gran massivitat amb buits de petites dimensions, propis de les construccions rurals de la zona, però mantenint un ordre compositiu clar.

Grup 3 (G3): Habitatges entre mitgeres, de 2 plantes. Se situen alineats al carrer principal amb una petita voravia amb paviment de llosa de pedra i façanes de pedra molt massives i ordenades. Per la seva disposició, aporten la imatge més representativa d'Es Carritxó.

Bibliografia:

Cases d'es Carritxó

009-EC-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuïn la imatge del carrer.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Mantenir els paviments empedrats originals del carrer principal.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Als elements catalogats individualment, s'han de preservar els elements indicats a la fitxa individualitzada del Catàleg.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Cases d'es Carritxó

009-EC-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



G1 (a)
- Nivell: b.1.2.3



G1 (b)
- Nivell: c



G1 (c)
- Nivell: c



G1
- Nivell: Catalogat
(007-EC-ARC)



G1
- Nivell: Catalogat
(008-EC-ARR)



G2
- Nivell: b.2



G2
- Nivell: b.2



G2
- Nivell: b.2



G2
- Nivell: b.2



G3
- Nivell: b.2



G3
- Nivell: b.2



G3
- Nivell: b.2



G3
- Nivell: b.2



G3
- Nivell: mantenir voreres

Cases d'es Carritxó

009-EC-BIP

PLANIMETRIA

