



Catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal de Felanitx



Shorta i Golf Vall D'or



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Ordre	Id-Codi nou	Denominació
1	134-SH-ARR	Església de S'Horta
2	135-SH-BIP	Carrer Jaume Prohenç
3	136-SH-BIP	Plaça Sant Isidre

Església de S'Horta

134-SH-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Església de S'Horta
Id Cataleg:	134
Codi Nou:	134-SH-ARR
Codi Antic	SH-E-01
Categoria principal:	Arquitectura Religiosa
Tipus principal:	Esglésies
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Església
Ús actual:	Església
Estil o corrent arquitectònic:	Barroc tardà/Classicisme




LOCALITZACIÓ

Entorn:	S'Horta
Adreça:	Plaça de Sant Isidre, 6.
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:
8122306-ED1682S

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:517983 Y:4362034

Classificació del sòl: Urbà



Església de S'Horta

134-SH-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1869-1894

Autor: Mossèn Martí Sureda i Mossèn Jaume Oliver.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

El tret més característic de l'església és l'acurat treball del mur fet de pedra i morter, deixant la pedra vista, i per tant sense un aterratge a sobre. Només s'utilitzaren els cantons de marès per cobrir els escaires de la façana i els reforços del portal, inclús els contraforts són de paret verda. La façana és extremadament austera, centrada per un portal allindat emmarcat per unes senzilles motllures que actuen de llinda i brancals. A sobre apareix el tradicional rosetó. Uns senzills panys de paret endinsats i una creu de fusta conformen l'única ornamentació del parament. Al costat esquerre, sobresortint per sobre la façana, s'aixeca el campanar amb disposició de finestres ogivals. L'interior ve definit per la utilització, poc freqüent a Mallorca, d'una planta el·líptica, amb capelles laterals entre els contraforts a l'eix major, quatre a cada costat, i absis rectangular. L'espai central es cobreix amb una cúpula cega ovalada, realitzada amb peces de marès, i l'absis amb una volta de quart d'esfera. Les capelles s'obrin sota arcs de mig punt i estan cobertes per volta de canó. La separació de les capelles ve marcada per la presència de pilastres que arriben fins el punt d'arrancada de la cúpula. Als peus de l'església s'aixeca una tribuna, destinada al cor, sobre una volta d'arc ansa-paner. En aquesta zona de davall la tribuna, que conforma un espai rectangular, s'obri una capella a cada costat, la de la dreta molt més profunda que la de l'esquerre. Al costat de l'absis hi ha dues cambres amb volta esquifida, la de la dreta dedicada a sagristia i la de l'esquerra a sala de la Rectoria. Com a obres a destacar dins l'església cal esmentar els retaules de Sant Antoni -a la primera capella de la part de l'Evangeli- i Sant Josep, Sant Francesc i la Mare de Déu del Roser -a la primera, segona i tercera capella de la part de l'Epístola respectivament-, probablement tots de la primera meitat del segle XVIII.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003. Guia dels pobles de Mallorca.

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Església de S'Horta

134-SH-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: El cos de l'església, volum, distribucions i elements constructius. Mantenir l'espai exterior i escalinata situats davant de l'accés principal de l'Església.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de S'Horta

134-SH-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de S'Horta

134-SH-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de S'Horta

134-SH-ARR

PLANIMETRIA



Carrer Jaume Prohenç

135-SH-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Carrer Jaume Prohenç
Id Cataleg:	135
Codi Nou:	135-SH-BIP
Codi Antic	SH-C-01
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Carrer.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatges i carrer
Ús actual:	Habitatges i carrer
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	S'Horta
Adreça:	Carrer Jaume Prohenç, 1 a 7; Portocolom
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	
Classificació del sòl:	Urbà



Carrer Jaume Prohenç

135-SH-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt urbà situat a S'Horta que compren les edificacions situades al carrer Jaume Prohenç 1 a 7

Està format per edificacions de planta baixa i planta pis.

Les façanes d'aquest conjunt presenten una disposició regular de les obertures, totes amb llinda. A la planta primera les obertures són en general més petites. De la topologia original perviuen les edificacions situades al número 5 i 7.

Bibliografia:

Carrer Jaume Prohenç

135-SH-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Jaume Prohenç

135-SH-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Jaume Prohenç, 1-3
- Nivell: c



C/ Jaume Prohenç, 5
- Nivell: b.2



C/ Jaume Prohenç, 7
- Nivell: b.3

Plaça Sant Isidre

136-SH-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Plaça Sant Isidre
Id Cataleg:	136
Codi Nou:	136-SH-BIP
Codi Antic	SH-C-02
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts urbans.
Subtipus principal:	Plaça.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

—

Ús original: Plaça

Ús actual: Plaça

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional

LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Adreça:

Plaça Sant Isidre, 1 a 5; Portocolom


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Urbà



Plaça Sant Isidre

136-SH-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt urbà situat a S'Horta que compren les edificacions situades a la Plaça Sant Isidre, devora l'Església. Està format per edificacions de planta baixa i planta pis. Les façanes d'aquest conjunt presenten una disposició regular de les obertures, totes amb llinda i de dimensió similar a totes les plantes, En alguns casos la coberta és plana amb balustrada de pedra.

Bibliografia:

Plaça Sant Isidre

136-SH-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

En general eliminar cablejat

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Plaça Sant Isidre

136-SH-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



Plaça Sant Isidre, 1
- Nivell: a



Plaça Sant Isidre, 2
- Nivell: c



Plaça Sant Isidre, 3
- Nivell: a



Plaça Sant Isidre, 4
- Nivell: a



Plaça Sant Isidre, 5
- Nivell: a

Plaça Sant Isidre

136-SH-BIP

PLANIMETRIA

