



Catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal de Felanitx



Sòl Rústic



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

4a Volta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Can Claret

282-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Claret
Id Cataleg:	282
Codi Nou:	282-V4-ARC
Codi Antic	V4-E-01
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Cases de pagès.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó, 4a Volta
Adreça:

Poligon: 61


Parcel·la:

594

Referència Cadastral:
07022A0-6100594

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:511481 Y:4364090

Classificació del sòl: Rústic



Can Claret

282-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segles XVIII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construcció principal d'un conjunt rural.

Casa rural d'una planta i porxo. Té geometria rectangular. Presenta dues crugies o aiguavessos separats per la paret mestra

Construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana, amb finestres disposades simètricament respecte d'un eix central on trobem el portal d'accés amb arc de mig punt de marès i a sobre, una petita finestra amb ampit motllurat.

La coberta queda rematada a façana amb una cornisa de marès.

Bibliografia:

Can Claret

282-V4-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzat modificacions a les obertures i als acabats.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Claret

282-V4-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Claret

282-V4-ARC

PLANIMETRIA



Casa a Cas Concos

283-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa a Cas Concos

Id Cataleg: 283

Codi Nou: 283-V4-ARC

Codi Antic: V4-E-02

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Tradicional popular.

Subtipus principal: Cases de pagès.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:


-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó, 4a Volta

Adreça:

Poligon: 37

Parcel·la:

487


Referència Cadastral:

07022A0-3700487

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511772 Y:4362962

Classificació del sòl: Rústic



Casa a Cas Concos

283-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segles XVIII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Casa rural d'una planta i porxo. Té geometria rectangular. Presenta dues crugies o aiguavessos separats per la paret mestra

Construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites

El cos principal se situa perpendicularment al carrer, definint amb la seva posició un pati d'accés a l'habitatge. El portal principal té un arc rodó amb dovelles i brancals de marès escollit i protegit per escaires del mateix material que s'enllacen amb la finestra superior. A la dreta del portal hi ha una finestra amb llinda i un finestró quadrat a l'esquerra.

A la planta porxo, hi ha tres finestres amb llinda i brancals de marès, i amb ampit motllurat, ordenades amb els eixos de les obertures de la planta inferior .

La coberta queda rematada a façana amb una cornisa de marès.

Bibliografia:

Casa a Cas Concos

283-V4-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Annexos moderns.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a Cas Concos

283-V4-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a Cas Concos

283-V4-ARC

PLANIMETRIA



Escola Graduada de Cas Concos

284-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Graduada de Cas Concos

Id Cataleg: 284

Codi Nou: 284-V4-ARC

Codi Antic V4-E-03

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Edificis d'ús públics

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Escola

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Adreça:

1a Volta 248

Poligon: 37

Parcel·la:

407


Referència Cadastral:

07022A0-3700407

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511708 Y:4362725

Classificació del sòl: Rústic



Escola Graduada de Cas Concos

284-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre 1933 i 1934.

Autor: Guillem Forteza

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de planta baixa format per l'agrupació de tres volums de la mateixa alçada, rematats amb coberta a quatre aigües.

La disposició dels tres cossos forma un espai semitancat al qual, actualment, s'ha construït un porxo.

La instal·lació estava dotada amb menjador i sala de dutxes.

Les façanes són senzilles i austeres, amb obertures regulars i sense cap element decoratiu.

Actualment l'edifici ha sofert ampliacions i redistribucions.

Es va fer amb els mateixos plànols que els de l'Escola Graduada de Portocolom.

Bibliografia:

Germà Coll Mesquida. 2011. "Quatre-cents anys d'ensenyança a Felanitx"

Aina Adrover i Joan Cabot. 2002. Felanitx 1931-1939: República, Guerra i Repressió

Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard, Antoni Ramis Caldentey. 2012. Escoles en temps de la Segona República: Felanitx

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Escola Graduada de Cas Concos

284-V4-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Ampliacions i redistribucions que han desvirtuat la imatge original.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels volúmens originals.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Graduada de Cas Concos

284-V4-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Graduada de Cas Concos

284-V4-ARC

PLANIMETRIA



Sa Galera Vella

285-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Sa Galera Vella
Id Cataleg:	285
Codi Nou:	285-V4-ARC
Codi Antic	V4-E-04
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó
Adreça:

Poligon: 37


Parcel·la:

313

Referència Cadastral:
07022A0-3700313

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:511178 Y:4362382

Classificació del sòl: Rústic



Sa Galera Vella

285-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII - XVI

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps.

Està situada al sud de Cas Concos. La possessió original va ser La Galera, que a partir del segle XVIII s'anà desmembrant, sorgint entre d'altres Sa Galera Vella i Sa Galera Nova.

Al volum principal té coberta inclinada de teula a dues aigües, hi ha una creu al carener, la façana respon a l'esquema de planta baixa i porxo amb portal rodó, obrat amb pedra, i una finestra amb ampit a cada costat. Al porxo hi ha tres finestres que guarden la mateixa simetria amb les obertures de la planta baixa. Davant el portal -dins la carrera- es forma un replà de maquets emmarcat per lloses de pedra viva. Al costat de la dreta, apareixen adossades les estructures destinades a sostre i païsses, i al costat esquerre, un portal ample amb arc rebaixat dona accés a la casa del pagès. Aquesta estructura fou rehabilitada posteriorment, ja que interiorment agafa part de l'estructura de l'antic celler.

La casa del senyor conserva un camí de trespol de maquets que travessa la casa i condueix cap a la cuina.

Destaca l'arc escarser que separa els dos primers pòrtics al qual es poden observar grafitis. També s'ha de destacar les dues cambres que s'obrin als costats de l'entrada, una a cada part, ambdues amb presència d'alcova amb els portals emmarcat amb pedra obrada i lleugerament ornamentat. També al costat de l'entrada encara es conserven els antics buidadors dels graners. La casa disposa de cup i celler, i una curiosa estructura soterrània en forma de túnel, excavada a la roca i sense pavimentació.

Davant les cases encara es conserva un curiós lloc comú. Cal destacar altres estructures aïllades que es conserven al voltant de la casa: sestadors, trugeres antigues. També hi ha restes d'una era.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Sa Galera Vella

285-V4-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions a l'interior de l'habitatge. Consolidacions estructurals inadequades als annexos.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels annexos.

Preservar els detalls compositius (creu de coberta...) així com els elements de caràcter etnològic (sínia, pou...)

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Vella

285-V4-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Vella

285-V4-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Vella

285-V4-ARC

PLANIMETRIA



Can Vent

286-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Vent
Id Cataleg:	286
Codi Nou:	286-V4-ARC
Codi Antic	V4-E-05
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Cases de pagès.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.
Adreça:

Poligon: 38


Parcel·la:

197

Referència Cadastral:
07022A0-3800197

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:510799 Y:4362152

Classificació del sòl: Rústic



Can Vent

286-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'edifici principal és de dues plantes, està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen una disposició uniforme, tot i mantenir un cert ordre compositiu. El portal d'accés té llinda i brancals de marès, a sobre hi ha una petita finestra amb ampit motllurat.

Bibliografia:

Can Vent

286-V4-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.
En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Vent

286-V4-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Vent

286-V4-ARC

PLANIMETRIA



Sa Galera Nova

287-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Sa Galera Nova
Id Cataleg:	287
Codi Nou:	287-V4-ARC
Codi Antic	V4-E-06
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Possessió
Ús actual:	Hotel rural
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Adreça:

Poligon: 37

Parcel·la:

277


Referència Cadastral:

07022A0-3700277

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511012 Y:4361577

Classificació del sòl: Rústic



Sa Galera Nova

287-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps.

Està situada al sud de Cas Concos. La possessió original va ser La Galera, que a partir del segle XVIII s'anà desmembrant, sorgint entre d'altres Sa Galera Vella i Sa Galera Nova.

El conjunt ha sofert modificacions, reestructuracions, ampliacions... donant resposta a les necessitats socials i econòmiques que ha sofert al llarg del temps.

L'edifici està construït amb els materials i les tècniques constructives de la zona. Destaca la seva massivitat i la petita dimensió de les escasses finestres.

Les façanes i volumetria no mantenen cap ordre clar, i són el resultat de l'annexió de diferents volúmens.

Ha estat reformat i s'ha modificat el seu ús original. S'han mantingut en la reforma elements etnològics de manera puntual (cup i aljubs).

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, Patrimoni Historicoartístic de Felanitx.

Sa Galera Nova

287-V4-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma integral per reconversió a hotel rural.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels annexos.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Nova

287-V4-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Nova

287-V4-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Nova

287-V4-ARC

PLANIMETRIA



Es Puig Gros

288-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Es Puig Gros
Id Cataleg:	288
Codi Nou:	288-V4-ARC
Codi Antic	V4-E-07
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Possessió
Ús actual:	Hotel rural
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.
Adreça:

Poligon: 37


Parcel·la:

85

Referència Cadastral:
07022A0-3700085

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512500 Y:4361811

Classificació del sòl: Rústic



Es Puig Gros

288-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII- Segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici principal d'un conjunt rural integrat per diferents cossos que s'han anat construint al llarg del temps, situant-se adossats longitudinalment els uns als altres.

Els diferents cossos són de dues i tres plantes, tots ells han estat construïts utilitzant els materials i les tècniques constructives de la zona, però amb diferents estils. Els cos lateral de l'esquerra, de planta baixa i porxo, va ser transformat a principis del segle XX, originàriament era un sostre i una païssa; aquest espai, té estructura amb voltes d'aresta i de canó.

El cos central té dues plantes; es caracteritza per la massivitat de la façana, la seva planeïtat, la uniformitat dels buits i la composició ordenada de la façana.

El tercer cos, segueix el model de casal d'estil regionalista. Es caracteritza per una planta adaptada a les necessitats i una façana on prevalen els valors estètics per sobre dels constructius, amb balcons i decoració senzilla als ampits de les finestres. Es manté la presència del porxo superior de l'arquitectura autòctona, destacant per sobre dels volums contigus, resultat de les activitats agrícoles i ramaderes de la finca.

Darrera del volum principal hi ha una construcció moderna amb base circular i amb una rampa exterior d'accés a la part superior.

Hi ha una era de grans dimensions.

Bibliografia:

Es Puig Gros

288-V4-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels annexos de pedra irregular.

Preservar la torre moderna així com els elements etnològics de la parcel·la (era, aljub...)

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig Gros

288-V4-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig Gros

288-V4-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig Gros

288-V4-ARC

PLANIMETRIA



Son Bernardí

289-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Bernardí
Id Cataleg:	289
Codi Nou:	289-V4-ARC
Codi Antic	V4-E-08
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Cases de pagès.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Adreça:

Poligon: 35

Parcel·la:

4


Referència Cadastral:

07022A0-3500004

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:514076 Y:4362141

Classificació del sòl: Rústic



Son Bernardí

289-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Habitatge rural i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària.

Està construït amb pedra irregular i arrebossat amb morter de calç.

El volum principal té planta baixa i porxo. El portal principal té un arc de mig punt amb dovelles i brancals de marès i una petita finestra al pis superior amb ampit motllurat.

Hi ha un aljub amb el coll adossat a la façana.

A la dreta del volum principal hi ha una portassa amb la tipologia estructural modificada.

A l'extrem de l'esquerra hi ha un afegit de nova factura.

Bibliografia:

Son Bernardí

289-V4-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Bernardí

289-V4-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Bernardí

289-V4-ARC

PLANIMETRIA



Can Groc

290-V4-ARC


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Groc
Id Cataleg:	290
Codi Nou:	290-V4-ARC
Codi Antic	V4-E-09
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Cases de pagès.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Cas Concos - Es Carritxó.
Adreça:	
Poligon:	36
Parcel·la:	426, 343.
Referència Cadastral:	07022A0-3600426, 07022A0-3600343.
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:513858 Y:4362986
Classificació del sòl:	Rústic



Can Groc

290-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt de dos habitatges rurals rural i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

Hi ha un volums diferenciats de dues plantes, que per la seva forma defineix l'espai exterior d'accés a la façana principal. A la planta baixa destaca el portal d'accés amb arc de mig punt i senzilles finestres organitzades sense un ordre clar. A la planta porxo hi ha una única finestra a sobre de l'arc.

A la segona crugia hi ha un altre habitatge amb l'accés paral·lel al camí, té un portal amb arc de mig punt i finestró a sobre. Hi ha una escala d'accés al sostre.

Hi ha volums annexos aïllats amb funció relacionada amb l'activitat agrària i ramadera construïts amb pedra irregular i un forn.

Hi ha un aljub aïllat de les edificacions, situat al camí d'accés amb la data 1914.

Bibliografia:

Can Groc

290-V4-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Annexos inadequats.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels annexos de pedra irregular.

Preservar l'aljub i el forn.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Groc

290-V4-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Groc

290-V4-ARC

PLANIMETRIA



Can Garí

291-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Garí
Id Cataleg:	291
Codi Nou:	291-V4-ARC
Codi Antic	V4-E-10
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Tradicional popular.
Subtipus principal:	Cases de pagès.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Adreça:

Poligon: 36

Parcel·la:

395


Referència Cadastral:

07022A0-3600395

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:514020 Y:4363111

Classificació del sòl: Rústic



Can Garí

291-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'edifici principal consta de dues plantes i coberta a dues aigües i dos afegits d'una sola planta. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen una disposició uniforme, tot i que s'organitzen seguint eixos a les dues plantes. Destaca l'arc de mig punt de l'entrada. Hi ha un aljub amb una capella en molt bones condicions.

Bibliografia:

Can Garí

291-V4-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels dos annexos laterals.

Preservar l'aljub.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Garí

291-V4-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Garí

291-V4-ARC

PLANIMETRIA



Can Floquet

292-V4-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Floquet
Id Cataleg:	292
Codi Nou:	292-V4-ARC
Codi Antic	V4-E-11
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.
Adreça:

Poligon: 36


Parcel·la:

324

Referència Cadastral:
07022A0-3600324

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:514109 Y:4363455

Classificació del sòl: Rústic



Can Floquet

292-V4-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Casa rural formada per un edifici principal i una sèrie de cossos maclats. El resultat és un edifici compacte i amb geometria molt irregular.

Té dues plantes, està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que se situen d'acord amb eixos verticals.

L'accés té portal amb arc de mig punt de marès i una finestra amb ampit motllurat situada sobre ell al primer pis.

El conjunt inclou l'habitatge i annexos relacionats amb les funcions agrícoles i ramaderes. Així mateix, hi ha annexos separats de l'edifici principal.

A la façana principal hi ha un rellotge de sol. Hi ha una era a la part de darrere.

El conjunt es troba en molt mal estat. La coberta i estructura en general està esbucada.

Bibliografia:

Can Floquet

292-V4-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Preservar el rellotge de sol.

Preservar l'era.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Floquet

292-V4-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Floquet

292-V4-ARC

PLANIMETRIA



Molí d'en Manuel - Can Lluch

296-V4-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Manuel - Can Lluch
Id Cataleg:	296
Codi Nou:	296-V4-BET
Codi Antic	V4-M-01
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 58)	
Ús original:	Molí
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Adreça:

Poligon: 40

Parcel·la:

90


Referència Cadastral:

07022A0-4000090

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509877 Y:4362507

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Manuel - Can Lluch

296-V4-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada d'una planta, amb ampliacions recents (porxada). L'accés a la torre és per l'interior de la base. Es conserven les voltes de les naus.

El portal de la torre és de marès amb brancalada d'una peça. Té tres finestrons, un d'ells condemnat.

Hi ha un forn i un aljub adossats.

La maquinària es troba als voltants del molí.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Manuel - Can Lluch

296-V4-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Als anys 80 vaser rehabilitat i s'hi adossaren diverses edificacions i porxadades.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. Abans de qualsevol intervenció s'ha de realitzar visita prèvia per part dels tècnics municipals.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: (Normativa)

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Manuel - Can Lluch

296-V4-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Manuel - Can Lluch

296-V4-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Baster

297-V4-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Baster
Id Cataleg:	297
Codi Nou:	297-V4-BET
Codi Antic	V4-M-02
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 57)	
Ús original:	Molí
Ús actual:	Abandonat
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Adreça:

Poligon: 38

Parcel·la:

202


Referència Cadastral:

07022A0-3800202

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510656 Y:4362309

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Baster

297-V4-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada de pedra irregular, és petita i té una alçada de 1.85m d'alçada. Té un afegit amb teulada construït amb marès. El portal de la base és de 1.50m per 0.82m. A l'interior de la base hi havia una escala de caragol d'accés a l'envelador que ha estat esbucada i condemnada.

La torre és de 8.50m i el gruix de la paret és de 0.80m. La torre està condemnada a l'altura del primer pis.

Hi ha una escala de caragol de pedra amb 16 escalons. El portal de la torre és de 0.60m per 1.80m, amb brancada de tres peces de marès. Té dos finestrons.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Baster

297-V4-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Baster

297-V4-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Baster

297-V4-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

298-V4-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

Id Cataleg: 298

Codi Nou: 298-V4-BET

Codi Antic: V4-M-03

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

(IPCE N° 56)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Adreça:

Poligon: 39

Parcel·la:

1


Referència Cadastral:

07022A0-3900001

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511143 Y:4363071

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

298-V4-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és irregular, té una escala exterior d'accés a l'envelador amb 12 escalons de marès. Hi ha un aljub adossat a la base.

La torre té un portal de 1,60 x 0,70 metres amb brancalada d'una peça. Té escala de caragol de 18 escalons de marès es troba modificada, ha desaparegut part del primer sostre, quedant comunicada visualment amb l'interior de la base. Destaca la seva forma lleugerament més ampla a la part superior. Té tres finestrons, el portal de la torre fa 1,75 per 0,93 metres. Té escala de caragol amb 18 escalons de marès.

S'han realitzat obres d'ampliació i reforma.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

298-V4-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

298-V4-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

298-V4-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Xet

299-V4-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Xet
Id Cataleg:	299
Codi Nou:	299-V4-BET
Codi Antic	V4-M-04
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Molí
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Adreça:

Poligon: 61

Parcel·la:

166


Referència Cadastral:

07022A0-3700353

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511316 Y:4363663

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Xet

299-V4-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada, l'escala interior fins a l'envelador ha desaparegut. Es conserven les voltes de les naus.

Hi ha una escala exterior fins a l'envelador.

La torre es troba modificada, ha desaparegut part del primer sostre, quedant comunicada visualment amb l'interior de la base. Destaca la seva forma lleugerament més ampla a la part superior. Té tres finestrons, el portal de la torre fa 1,75 per 0,93 metres. Té escala de caragol amb escalons de marès.

S'han realitzat obres d'ampliació i reforma.

Hi ha un forn i un aljub adossats.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Xet

299-V4-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han adossat diverses edificacions i porxades.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.


Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Xet

299-V4-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Xet

299-V4-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

300-V4-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Bon Jesús de Son Bot
Id Cataleg:	300
Codi Nou:	300-V4-BET
Codi Antic	V4-M-05
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 47)	
Ús original:	Molí
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Adreça:

Poligon: 36

Parcel·la:

204


Referència Cadastral:

07022A0-3600204

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513977 Y:4362966

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

300-V4-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada d'una planta amb l'estructura moderna de formigó.

La paret de la torre té un gruix de 1m. L'accés a la torre és per l'envelador, per una escala exterior de fe escalons de 12 escalons de pedra. L'escala interior te 20 escalons de pedra de 0.60m. El portal de la torre és de 0.70m per 1.95m. amb brancalada de marès de tres peces.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

300-V4-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reforma i rehabilitació recent.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

300-V4-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

300-V4-BET

PLANIMETRIA



Molí de Sa Cova

301-V4-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Sa Cova

Id Cataleg: 301

Codi Nou: 301-V4-BET

Codi Antic: V4-M-06

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 46)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Adreça:

Poligon: 61

Parcel·la:

166


Referència Cadastral:

07022A0-6100166

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513432 Y:4364489

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Sa Cova

301-V4-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és irregular i està adossada lateralment a la torre, la seva altura és de 3,15 metres. Té escala interior de caragol de escalons de pedra, però l'accés està tancat. Es conserven les voltes de les naus.

La torre es troba assentada sobre el terreny, destaca la seva forma lleugerament més ampla a la part superior; té dos sostres i dos finestrons. El portal de la torre de 1,30 per 0,67 metres té brancalada de marès d'una peça (actualment es troba rompuda).

S'han realitzat obres d'ampliació i reforma.

Hi ha un forn i un aljub adossats.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Sa Cova

301-V4-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han adossat diverses edificacions i porxades. S'han afegit elements decoratius inadequats.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Sa Cova

301-V4-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Sa Cova

301-V4-BET

PLANIMETRIA



Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

302-V4-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

Id Cataleg: 302

Codi Nou: 302-V4-BET

Codi Antic V4-P-03

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Pous.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Poligon: 36

Parcel·la:

257


Referència Cadastral:

07022A03600257

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513436 Y:4361615

Classificació del sòl: Rústic



Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

302-V4-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Pou comú situat a la carretera de Cas Concos. Era utilitzat bàsicament per abeurar el bestiar. És circular de 1,20 metres de paredat.

El coll és rectangular de 2,15 metres per 1,25 metres construït de paredat als laterals i blocs de pedra viva a la part frontal. Té dues columnes quadrades de blocs de marès.

Té basament semicircular de 3 metres i 1 metre d'altura.

Té dues piques de marès situades a llevant del coll de 35cm per 35cm.

Forma un conjunt hidràulic juntament amb una sínia i una bassa situats ambdós a una parcel·la a la que dona accés el camí.

Bibliografia:

Inventari municipal de béns de l'Ajuntament de Felanitx.

Inventari de Pous del Consell de Mallorca.

Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

302-V4-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Realitzades 1988 es va empedrar l'accés des de la carretera fins al pou.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i neteja

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del pou.

Usos Dominants: Pou

Usos Compatibles: Pou


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

302-V4-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

302-V4-BET

PLANIMETRIA



Pedrera de Firella

466-V4-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pedrera de Firella

Id Cataleg: 466

Codi Nou: 466-V4-BET

Codi Antic:

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos geològics.

Subtipus principal: Pedreres.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Extracció de material de construcció petri

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 4a Volta

Adreça:

Poligon: 61

Parcel·la:

510


Referència Cadastral:

07022A061005100000WG

Coordenades (UTM, ETRS 89):

513144.380, 4366469.579

Classificació del sòl: Rústic



Pedrera de Firella

466-V4-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Àrea de 5m² en la qual es troben diferents retallades en el llit rocós de marés. Aquest element està situat en una parcel·la boscosa en la qual predomina el ullastre i garriga, la qual cosa dificulta la seva detecció a simple vista. Es troba a pocs metres de la Sitja de carboner de Firella (465-V4-BET).

Bibliografia:

Pedrera de Firella

466-V4-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar les pedreres. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pedrera de Firella

466-V4-BET

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



466-V4-BET

Mina San José (Firella)

462-V4-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Mina San José (Firella)

Id Cataleg: 462

Codi Nou: 462-V4-BII

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Miners.

Subtipus principal: Mina de carbó.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Activitats mineres en el subsòl

Ús actual: Abandonat

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 4a Volta

Adreça:

Poligon: 61

Parcel·la:

511


Referència Cadastral:

07022A061005110000WQ

Coordenades (UTM, ETRS 89):

513063.87, 4366367.64

Classificació del sòl: Rústic



Mina San José (Firella)

462-V4-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Complex miner d'extracció de carbó a través de pous de diferents tipologies i cronologies en diferents parcel·les i entorns. D'aquesta manera, s'ha dividit aquest conjunt en diferents elements:

-Unitat 1 i Unitat 2. Pou miner i caseta associada:

Aquest pou miner presenta diferents altures. A la part superior es conserven els quatre pilars de les cantonades, en les que podem apreciar els forats on anirien les bigues de fusta relacionades amb les labors d'extracció. A la seva part central, s'observa una obertura de 1'90 metres de diàmetre que correspondria al pou miner com a tal. A la part inferior, no és possible accedir a causa de l'abundant vegetació.

En referència al seu entorn, es troba una construcció associada, U1, situada a 20 metres. Aquesta caseta està construïda amb encofrat de formigó; i en el seu interior s'aprecien signes de maquinària pesant que hauria anat subjecta al paviment.

-Unitat 3. Pou miner:

Estructura rectangular associada a l'explotació minera del subsòl. La tècnica constructiva és pedra en sec recoberta amb formigó. Les dimensions són de 5 metres d'ample en el lateral nord (345°) i 4 metres d'altura màxima conservada. En el lateral est (80°) observem una obertura de 1'20 metres d'ample i 1 metre d'altura que aprofundeix dins de l'estructura fins a 3 metres. Així mateix, s'aprecien restes d'elements metàl·lics adossats a la construcció.

-Unitat 4. Pou miner:

Estructura rectangular associada a l'explotació minera del subsòl. El material constructiu que s'aprecia és el formigó. Les dimensions són 3'80 metres d'ample i 3 metres d'altura màxima conservada. En la part superior de l'estructura es troba l'obertura circular que correspondria al propi pou miner. En les façanes s'observen taques d'òxid que denoten un color vermellós a l'estructura. A més, es troben elements metàl·lics que conformen part estructural del pou.

-Unitat 5. Pou miner:

Estructura rectangular associada a l'explotació minera del subsòl. El material constructiu que s'aprecia és el formigó. Les dimensions són 3'60 metres d'ample i 4 metres d'altura màxima conservada, encara que part de l'element es troba parcialment enterrat. En la part superior es localitza l'obertura circular de 1'80 metres de diàmetre que correspon al pou d'extracció. En referència a l'entorn, el pou miner se situa dins d'una zona boscosa.

-Unitat 6. Pou miner:

Estructura circular associada a l'explotació minera del subsòl. La tècnica constructiva és l'encofrat de formigó. Les dimensions són 1'80 metres de diàmetre i 1 metre d'alt. L'element presenta en la part superior unes esquerdes destinades a mantenir una biga de fusta transversal, possiblement relacionada amb les labors d'extracció. Així mateix, l'interior del pou es troba reblert.

-Unitat 7. Pou miner:

Estructura a la qual no es va poder accedir a causa de la frondositat de la parcel·la en qüestió. No obstant

Mina San José (Firella)

462-V4-BII

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar tot el complex miner. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Mina San José (Firella)

462-V4-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Mina San José (Firella)

462-V4-BII

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



462-V4-BII

462-V4-BII

MINA SAN JOSÉ (FIRELLA)

Polígon 61 Parcel·les 00503, 00604

0 25 50 75 100 m

Mina San José (Firella)

462-V4-BII

això, es preveu que l'element sigui molt similar a les Unitats 3, 4, 8 o 9.

-Unitat 8. Pou miner:

Estructura rectangular associada a l'explotació minera del subsòl. Les dimensions són 4 metres d'ample i 6 metres d'altura màxima conservada. A més, l'estructura presenta una entrada al pou miner de 1'10 metres d'ample i 1'60 metres d'altura. Aquesta obertura té dues bigues de fusta relacionades amb les labors d'extracció.

-Unitat 9. Pou miner:

Estructura rectangular associada a l'explotació minera del subsòl. La tècnica constructiva és l'encofrat de formigó combinat amb pedra arenisca. Les dimensions són 3 metres d'ample i 7 metres d'altura màxima conservada. En el lateral oest (260°) existeix una obertura d'1 metre d'ample; en la part superior aquesta obertura té dues bigues de fusta relacionades amb les labors d'extracció. Així mateix, a aquesta construcció s'adossa una estructura rectangular construïda amb carreus (libaña) de marès.

-Unitat 10. Pou miner:

Estructura circular associada a l'explotació minera del subsòl. En la part superior del pou, ens trobem amb una base realitzada amb marès esquerdejat units entre si per ciment mallorquí; pel que fa a l'interior d'aquest, la tècnica constructiva és l'encofrat de formigó. El diàmetre d'aquest pou és de 1'90 metres; en referència als carreus de marès, aquests mesuren 20x40x75 centímetres i estan disposats verticalment.

- Unitat 11. Pou miner:

Estructura rectangular, en construcció, associada a l'explotació minera del subsòl. S'observa una planta quadrada de 15x15 metres i en la seva part central, una obertura circular de 3 metres de diàmetre que correspon al propi pou vertical. El material constructiu és maó i ciment. En l'entorn immediat s'observen aquests materials de construcció.

Bibliografia:

Can Bon Jesús

303-V4-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Bon Jesús
Id Cataleg:	303
Codi Nou:	303-V4-BIP
Codi Antic	V4-C-01
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts rurals
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Nucli rural
Ús actual:	Nucli rural
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó
Adreça:

Poligon: 36


Parcel·la:

335, 341, 429.

Referència Cadastral:
07022A0-3600335

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513911 Y:4363069

Classificació del sòl: Rústic



Can Bon Jesús

303-V4-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII - XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Conjunt arquitectònic rural, integrat per 3 habitatges rurals i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

Hi ha dos volums diferenciats i aïllats, el situat al oest esta format per dos habitatges alineats i amb estructures independents; se situen donant front al camí amb patis d'accés tancats per construccions annexes i parets de separació. Les construccions annexes i aïllades són de nova factura.

El segon volum el forma un únic habitatge. Presenta una forma complexa entorn un pati, amb diferents cossos afegits, alguns d'ells de nova factura, d'altres construïts amb paredat de pedra . La seva estructura de buits és irregular.

Bibliografia:

Can Bon Jesús

303-V4-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes recents a dos dels habitatges.

Intervencions preferents:

IP: Restauració, consolidació. Restituir les obertures originals que estiguin documentades. Eliminar els elements de nova factura

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels habitatges originals. Preservar la volumetria dels annexos construïts amb paredat de pedra situats a l'est del conjunt.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Bon Jesús

303-V4-BIP


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Bon Jesús

303-V4-BIP

PLANIMETRIA



Son Sart

304-V4-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Sart
Id Cataleg:	304
Codi Nou:	304-V4-BIP
Codi Antic	V4-C-02
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts rurals
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Possessió
Ús actual:	
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó
 Adreça:


Poligon: 37

Parcel·la:
 452, 507, 508, 69.

Referència Cadastral:
 07022A0-3700452...

Coordenades (UTM, ETRS 89):
 X:512866 Y:4362608

Classificació del sòl: Rústic



Son Sart

304-V4-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII - XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt arquitectònic rural, integrat per uns 5 habitatges i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

Hi ha tres volums diferenciats i aïllats, a més de dues construccions annexes més petites que originàriament tenien funció agrícola o ramadera.

El volum situat al sud, de dues plantes, té geometria molt irregular, resultat de la annexió de diferents cossos a un volum principal. La tipologia estructural ha estat modificada. La planta baixa manté la distribució pròpia de l'ús ramader.

Al volum situat al centre del conjunt se situaven els habitatges principals i possiblement els originaris del conjunt. Encara mantenen a la planta baixa els diferents espais dedicats a les labors agràries. A les façanes destaquen dos portals d'accés (93 i 94) amb arc de mig punt de marès escollit amb dues petites finestres amb ampit motllurat. Algunes de les obertures han estat modificades i ampliades.

Al volum situat al nord destaca la presència de diferents espais dedicats a les labors ramaderes. Els volums annexes han estat modificats.

Bibliografia:

Son Sart

304-V4-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes a l'annex situat a ponent.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels habitatges originals. Preservar la volumetria dels annexos.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Sart

304-V4-BIP


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Sart

304-V4-BIP

PLANIMETRIA



Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

305-V4-ESC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

Id Cataleg: 305

Codi Nou: 305-V4-ESC

Codi Antic: V4-P-01

Categoria principal: Escultura monumental, religiosa i he

Tipus principal: Creus de terme

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Creu de terme

Ús actual: Creu de terme

Estil o corrent arquitectònic:

Neogòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Confluència carreteres. De Cas Concos i Es Carritxó.

Poligon: 36

Parcel·la:

43


Referència Cadastral:

07022A0-3600043

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513547 Y:4364536

Classificació del sòl: Rústic



Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

305-V4-ESC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Beneïda l'any 1917

Autor: Disseny: Guillem Reines; Escultura: Joan Obrador.

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Creu grega amb prolongació del braç vertical inferior, i terminacions trevolades, amb medalló al centre, estil neogòtic de pedra de marès de mides 398 x 70 x 41 (base 40) .

Base de planta octogonal de tres graons, fust de secció octogonal, capitell o tambor de secció octogonal amb símbols de la passió.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"; BAUÇÀ ADROVER COSME, 1923, (Pàg. 283)

Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

305-V4-ESC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració (desplaçament dels elements d'informació viària fora del perímetre de protecció)

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarada BIC: Decret 571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE nº 77 del 30/03/1963).

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Segons declaració BIC



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

305-V4-ESC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

305-V4-ESC

PLANIMETRIA



Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

306-V4-ESC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

Id Cataleg: 306

Codi Nou: 306-V4-ESC

Codi Antic: V4-P-02

Categoria principal: Escultura monumental, religiosa i he

Tipus principal: Creus de terme

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Creu de terme

Ús actual: Creu de terme

Estil o corrent arquitectònic:

Neogòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Confluència Camí Vell De Cas Concos-Felanitx.

Poligon: 37

Parcel·la:

9012


Referència Cadastral:

07022A0-3709012

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511411 Y:4363770

Classificació del sòl: Rústic



Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

306-V4-ESC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Creu llatina de braços rectes sense ornamentació i robusts, de mides 123 x 80 x 20, de pedra de marès.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"; BAUÇÀ ADROVER COSME, 1923, (Pàg.281-282)

Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

306-V4-ESC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'ha modificat del seu emplaçament original.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarada BIC: Decret 571/1963 de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE nº 77 del 30/03/1963).

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

306-V4-ESC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

306-V4-ESC

PLANIMETRIA



Firella

307-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Firella

Id Cataleg: 307

Codi Nou: 307-V4-JAR

Codi Antic: V4-A-01

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Assentaments d'època romana

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-32

Ús original: Habitat

Ús actual: Agrícola i habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Polígon: 58 i 61

Parcel·la:

Polígon 58. Parcel·les 57, 58, 60

Polígon 61. Parcel·les 504, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 618


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512980 Y:4366850

Classificació del sòl: Rústic



Firella

307-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

S'identifica una gran extensió de ceràmica romana de diferents cronologies. La gran extensió del jaciment fa pensar amb la possibilitat d'un establiment romà més important que una simple vil·la.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Firella

307-V4-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Firella

307-V4-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Firella

307-V4-JAR

PLANIMETRIA



Sa Cova

308-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova

Id Cataleg: 308

Codi Nou: 308-V4-JAR

Codi Antic: V4-A-02

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002071 - 00000; IMPP: 409; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-50

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Poligon: 61

Parcel·la:

166 i 167


Referència Cadastral:

07022A0-6100166, 07022A0-6100167

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513450 Y:4364490

Classificació del sòl: Rústic



Sa Cova

308-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Hi ha una gran cova natural encara no explorada, a més el record de l'existència d'un talaiot a la base del molí. A més hi ha ceràmica per tots els voltants.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Sa Cova

308-V4-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova

308-V4-JAR

PLANIMETRIA



Ca'n Mel (Ses Argiles)

309-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ca'n Mel (Ses Argiles)

Id Cataleg: 309

Codi Nou: 309-V4-JAR

Codi Antic: V4-A-03

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-63

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:


Poligon: 61

Parcel·la:
172 i 600

Referència Cadastral:
07022A0-6100172, 07022A0-6100600

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513206 Y:4364340

Classificació del sòl: Rústic



Ca'n Mel (Ses Argiles)

309-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova natural avui en dia tapada.

Bibliografia:

Ca'n Mel (Ses Argiles)

309-V4-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Mel (Ses Argiles)

309-V4-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Mel (Ses Argiles)

309-V4-JAR

PLANIMETRIA



Ca'n Menut

310-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ca'n Menut

Id Cataleg: 310

Codi Nou: 310-V4-JAR

Codi Antic: V4-A-04

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:
(R.I.) - 51 - 0002068 - 00000; IMPP: 405; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-14

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Poligon: 61

Parcel·la:

261


Referència Cadastral:

07022A0-6100261

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



Ca'n Menut

310-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova natural de petites dimensions.

Bibliografia:

Ca'n Menut

310-V4-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Menut

310-V4-JAR

PLANIMETRIA



Ca'n Roig

311-V4-JAR


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ca'n Roig
Id Cataleg: 311
Codi Nou: 311-V4-JAR
Codi Antic: V4-A-05
Categoria principal: Jaciments arqueològics
Tipus principal: Indeterminats
Subtipus principal:
Classificacions secundàries:
Marc legal: Bl. Bé Inventariat.
Numeració a altres inventaris:
Carta Arqueològica de Mallorca: 19-97
Ús original: Indeterminat
Ús actual: Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó
Adreça:
Poligon: 36
Parcel·la:
76, 77, 78, 296, 297, 298, 378, 379 i 405
Referència Cadastral:
Vàries
Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:513932 Y:4363980
Classificació del sòl: Rústic



Ca'n Roig

311-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica, que apareix en poca quantitat.

Bibliografia:

Ca'n Roig

311-V4-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Roig

311-V4-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Roig

311-V4-JAR

PLANIMETRIA



Es Puig d'en Sull

312-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Puig d'en Sull

Id Cataleg: 312

Codi Nou: 312-V4-JAR

Codi Antic: V4-A-06

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblats i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002103 - 0000 ; IMPP: 441; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-45

Ús original: Habitat

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Poligon: 36

Parcel·la:

31, 33, 113, 114


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513085 Y:4363690

Classificació del sòl: Rústic



Es Puig d'en Sull

312-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Es tracta d'un conjunt d'estructures talaiòtiques amb un edifici central segurament de planta circular, i amb una possible murada que tanca tot el conjunt. A més hi ha ceràmica escampada, encara que l'erosió hi ha fet molt de mal.

Bibliografia:

- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i

Es Puig d'en Sull

312-V4-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig d'en Sull

312-V4-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig d'en Sull

312-V4-JAR

PLANIMETRIA



Son Xina

313-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Xina

Id Cataleg: 313

Codi Nou: 313-V4-JAR

Codi Antic: V4-A-07

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002105 - 00000 ; IMPP: 443; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-47

Ús original: Habitat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Polígon: 36 i 37

Parcel·la:


Polígon 36. Parcel·les 13, 14, 15
Polígon 37. Parcel·les 17, 18

Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512580 Y:4363040

Classificació del sòl: Rústic



Son Xina

313-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Hi ha notícies de principis de segle XX de l'existència d'un talaiot i de la troballa d'algunes tombes, l'aixovar de les quals es troba a la Fundació Cosme Bauçà de Felanitx. A l'actualitat gairebé només es veuen alguns murs i una gran taca de ceràmica.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967).

Son Xina

313-V4-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Els materials de les tombes s'han publicat per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:


Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Xina

313-V4-JAR

PLANIMETRIA



Sa Timba (Son Menut)

314-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Timba (Son Menut)

Id Cataleg: 314

Codi Nou: 314-V4-JAR

Codi Antic: V4-A-08

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Necròpolis

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BI. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-68

Ús original: Funerari

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Adreça:

Poligon: 37

Parcel·la:

278, 279 i 280


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510952 Y:4361958

Classificació del sòl: Rústic



Sa Timba (Son Menut)

314-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es parla de la troballa de tombes, i hi ha algunes parets que podrien ser antigues.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Sa Timba (Son Menut)

314-V4-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Ha estat i és afectat contínuament per remodelacions continuades dels propietaris dels terrenys, sense que les autoritats els aturin.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Sa Timba (Son Menut)

314-V4-JAR

PLANIMETRIA



Cova de sa iaia 1

463-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de sa iaia 1

Id Cataleg: 463

Codi Nou: 463-V4-JAR

Codi Antic

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 4a Volta

Adreça:

Poligon: 61


Parcel·la:

489

Referència Cadastral:
07022A061004890000WR

Coordenades (UTM, ETRS 89):
512840.230,4366309.802

Classificació del sòl: Rústic



Cova de sa iaia 1

463-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic / posttalaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Cova prehistòrica amb dos punts d'accés. La seva planta és de tendència ovalada amb un pilar central característic de l'Edat del Ferro. L'altura màxima a l'interior és de 1'90 metres.

L'entrada principal mesura 3'20 metres de llarg i 1'60 metres d'altura. No obstant això, en l'actualitat aquesta ha estat modificada mitjançant una construcció moderna per a limitar el seu accés. La segona obertura és de menors dimensions i pot ser el resultat d'un despreniment. No obstant això, aquesta igual que l'entrada principal, ha estat tapiada parcialment per a propiciar un únic punt d'accés.

Observem una reutilització de l'espai recentment, podent-se apreciar mobiliari i deixalles actuals en el seu interior. En referència a l'entorn, l'element es troba immers en la vegetació, impossibilitant la seva visualització si no és a escassos metres de distància. Aquesta cavitat està estretament relacionada amb la Cova Laia 2 situada a 20 metres de distància.

Bibliografia:

Cova de sa iaia 1

463-V4-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar la cova. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de sa iaia 1

463-V4-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de sa iaia 1

463-V4-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de sa iaia 1

463-V4-JAR

PLANIMETRIA



Cova de sa iaia 2

464-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Cova de sa iaia 2
Id Cataleg:	464
Codi Nou:	464-V4-JAR
Codi Antic	
Categoria principal:	Jaciments arqueològics
Tipus principal:	Coves naturals
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Indeterminat
Ús actual:	Abandonada
Estil o corrent arquitectònic:	



LOCALITZACIÓ

Entorn: 4a Volta

Adreça:

Poligon: 61

Parcel·la:

500


Referència Cadastral:

07022A061005000000WZ

Coordenades (UTM, ETRS 89):

512878.726, 4366291.962

Classificació del sòl: Rústic



Cova de sa iaia 2

464-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic / posttalaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Cova que presenta possibles signes de treball en les parets. La seva entrada, de 3 metres d'ample i 1 metre d'alt, s'orienta cap al sud (170°) i està parcialment bloquejada per l'acumulació de sediments. A l'interior de la cavitat s'aprecien possibles evidències de posteriors reutilitzacions de l'espai. En referència a l'entorn immediat, observem deixalles actuals de tota mena. Aquesta cavitat està relacionada amb la Cova Laia 1 ubicada a 20 metres de distància.

Bibliografia:

Cova de sa iaia 2

464-V4-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar la cova. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de sa iaia 2

464-V4-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de sa iaia 2

464-V4-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de sa iaia 2

464-V4-JAR

PLANIMETRIA



Capada de moro de Firella

467-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Capada de moro de Firella

Id Cataleg: 467

Codi Nou: 467-V4-JAR

Codi Antic

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Indeterminats

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 4a Volta

Adreça:

Poligon: 61

Parcel·la:

510


Referència Cadastral:

07022A061005100000WG

Coordenades (UTM, ETRS 89):

513127.31,4366507.14

Classificació del sòl: Rústic



Capada de moro de Firella

467-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Gran pedra que presenta una petita cavitat. Les dimensions són 7 metres d'ample i 4 metres d'alt; i l'obertura és de 1'05 metres d'ample i 60 centímetres d'alt. L'interior de la cavitat és de 1'40 metres d'ample i 1'90 metres d'alt. D'aquesta gran pedra, destaca la cavitat construïda per l'ésser humà intencionadament. L'entorn presenta vegetació la qual no incumbeix al gran bloc.

Bibliografia:

Capada de moro de Firella

467-V4-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar l'element. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Capada de moro de Firella

467-V4-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Capada de moro de Firella

467-V4-JAR

PLANIMETRIA



Cova de Firella

489-V4-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de Firella

Id Cataleg: 489

Codi Nou: 489-V4-JAR

Codi Antic:

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Abandonat

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 4a Volta

Adreça:

Poligon: 61

Parcel·la:

573


Referència Cadastral:

07022A061005730000WY

Coordenades (UTM, ETRS 89):

512790.248, 4366782.036

Classificació del sòl: Rústic



Cova de Firella

489-V4-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Cova natural amb signes de possible treball humà en les seves parets interiors. No es pot establir una cronologia clara sense intervenció arqueològica, encara que no sembla que hi hagi molta potència arqueològica.

Aquest element compta amb una obertura d'1 metre d'ample i 80 centímetres d'alt. A l'interior es pot observar una planta ovalada, destacant zones que presenten parts d'ensulsiada de sediment i pedres que impossibiliten un estudi gràfic previ.

Entorn a la cova es predisposa part d'un marge o parat però que no arriba a tenir contacte físic amb la cova.

Bibliografia:

Cova de Firella

489-V4-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar la cova. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Firella

489-V4-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Firella

489-V4-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Firella

489-V4-JAR

PLANIMETRIA

