



Catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal de Felanitx



Sòl Rústic



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

2a Volta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Son Mesquidassa

189-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Mesquidassa
Id Cataleg:	189
Codi Nou:	189-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-01
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Explotació agrària
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta
Adreça:

Poligon: 1


Parcel·la:

53

Referència Cadastral:
07022A0-0100053

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:506344 Y:4370311

Classificació del sòl: Rústic



Son Mesquidassa

189-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt format per habitatge diverses edificacions relacionada amb l'explotació agrària.

Habitatge rural que forma part d'un conjunt rural. Integrat per 2 cossos, l'habitatge rural i el celler.

L'edifici principal consta de dues plantes i coberta a dues aigües, amb annexes d'alçada irregular situats perpendicularment als extrems del volum principal formant un pati o zona d'accés.

La façana del volum principal ha perdut la planeïtat i la regularitat, presenta afegits de diferents èpoques que han desvirtuat la tipologia original.

L'accés a l'habitatge presenta un arc de mig punt de marès, que queda amagat darrera d'una tribuna o porxo de dues plantes. S'observa alineat amb el portal un rellotge de sol amb la data 1818.

El acabat de la façana presenta un acabat de morter i un emblanquinat.

A la coberta destaca la presència d'una campana.

Interiorment s'han realitzat intervencions que ha modificat part del sistema estructural original i dels acabats: les pallisses mostren les restes dels arcs estructurals i la seva funció estructural ha estat substituïda per un sistema inadequat; el celler, que manté les voltes, ha estat rehabilitat modificant-se els acabats, destaca la presència de dues botes congrenyades.

A l'interior de l'habitatge, a la planta primera hi ha una sala que era destinada a culte, ja que disposa d'un armari capella.

Els annexes aïllats situats a la dreta del volum principal, corresponen a una antiga bovera, sestadors i solls. Destaca la presència d'un aljub i abeuradors al camí d'accés.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

Son Mesquidassa

189-V2-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Mantenir la volumetria dels annexos (bovera, sestadors i solls) així com de l'aljub i abeuradors. Preservar el rellotge de sol.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

189-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

189-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

189-V2-ARC

PLANIMETRIA



Casa Nova de Son Mesquidassa

190-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa Nova de Son Mesquidassa

Id Cataleg: 190

Codi Nou: 190-V2-ARC

Codi Antic: V2-E-02

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Tradicional popular.

Subtipus principal: Cases de pagès.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 1

Parcel·la:

127


Referència Cadastral:

07022A0-0100127

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:506856 Y:4370690

Classificació del sòl: Rústic



Casa Nova de Son Mesquidassa

190-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Habitatge rural de planta baixa i porxo, situat paral·lel al camí, Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen una disposició uniforme, tot i mantenir un cert ordre compositiu.

A la planta baixa hi ha dues finestres i portal d'accés amb llinda. A la planta porxo dues finestres amb amplit motllurat.

Adossat al volum principal hi ha una portassa amb l'estructura modificada i un forn.

Hi ha un volum aïllat a la dreta del volum principal que destaca per la seva tipologia constructiva amb pedra i morter sense arrebossar.

Bibliografia:

Casa Nova de Son Mesquidassa

190-V2-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Mantenir la volumetria de l'annex situat a la dreta del volum principal i construït amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa Nova de Son Mesquidassa

190-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa Nova de Son Mesquidassa

190-V2-ARC

PLANIMETRIA



Can Cosme Soler

191-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Cosme Soler
Id Cataleg:	191
Codi Nou:	191-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-03
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 2

Parcel·la:

402


Referència Cadastral:

07022A0-0200402

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:507340 Y:4370859

Classificació del sòl: Rústic



Can Cosme Soler

191-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici principal d'un conjunt rural format per una sèrie de cossos maclats que conformen el volum principal de la possessió. La seva disposició ajuda a definir un àmbit d'accés al cos principal.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen una disposició uniforme, tot i mantenir un cert ordre compositiu.

A la façana principal hi ha un portal amb arc de mig punt de marès trencat y a sobre d'ell una finestra amb ampit motllurat. Entre les dues obertures y ha un escut.

Bibliografia:

Can Cosme Soler

191-V2-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal situat a la dreta del conjunt i l'annex amb volta. Mantenir la volumetria del volum de l'esquerra situat així com dels annexos de pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Cosme Soler

191-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Cosme Soler

191-V2-ARC

PLANIMETRIA



Cas Comís

192-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Cas Comís
Id Cataleg:	192
Codi Nou:	192-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-04
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta

Adreça:
DS 2a Volta 44.


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
0023001-00ED07B

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:507445 Y:4370271

Classificació del sòl: Rústic



Cas Comís

192-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

El conjunt està format per un habitatge amb torre de defensa.

El conjunt té forma irregular, un volum principal amb façana al camí, i un volum situat perpendicularment i al qual s'han fet obres amb materials inadequats.

Del volum principal destaca el portal amb arc de mig punt de marès que dona a un espai d'un sola planta i el volum de la dreta, que inclou la torre de i que s'estructura en dues plantes.

La primera planta del volum defensiu presenta una sala amb volta d'aresta, amb una escala de cargol de marès que comunica amb la segona planta, que també té volta d'aresta i una finestra renaixentista amb festejador. A la planta baixa també hi ha un estable amb accés independent per l'exterior, amb volta de canó de pedra irregular i un celler soterrat, amb estructura de volta de marès.

La façana lateral que dona a una terrassa situada a sobre de l'edifici de la parcel·la contigua, també té finestres amb detalls renaixentistes i festejadors.

Bibliografia:

Cas Comís

192-V2-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reformes interiors i exteriors.

Intervencions preferents:

IP: Restauració general i adaptació dels acabats als originals

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

1. Integral la torre de refugi, 2. Parcial la resta d'edificacions.

Elements a preservar:

A la torre, el nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé. No es pot adossar nous elements.

Preservar: el cos de la torre amb un perímetre de protecció de 4m. La tipologia estructural original existent, elements constructius, la composició de les façanes (sense possibilitat de fer noves obertures) i els acabats originals.

A la resta de edificacions, en general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Preservar la volumetria dels annexes de paredat de pedra.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Comís

192-V2-ARC



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Comís

192-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Comís

192-V2-ARC

PLANIMETRIA



Escola Mixta de Son Mesquida

193-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Mixta de Son Mesquida

Id Cataleg: 193

Codi Nou: 193-V2-ARC

Codi Antic: V2-E-06

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Edificis d'ús públics

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Escola

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Escola Mixta de Son Mesquida

193-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor:

Estat de Conservació:

Descripció:

Bibliografia:

Escola Mixta de Son Mesquida

193-V2-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT


Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Son Mesquida

193-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Son Mesquida

193-V2-ARC

PLANIMETRIA



Son Maiol

194-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Maiol
Id Cataleg:	194
Codi Nou:	194-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-08
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Hotel rural
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 48

Parcel·la:

14


Referència Cadastral:

07022A0-4800014

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:506878 Y:4368880

Classificació del sòl: Rústic



Son Maiol

194-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Habitatge rural que forma part d'un conjunt rural. Integrat per 2 cossos, l'habitatge rural i el celler. L'edifici principal consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites i regulars. Té portal amb arc de mig punt de marès. Hi ha un escut amb la data 1699. Destaca l'existència, a l'extrem de la façana, d'unes escales que permeten l'accés directe a la primera planta que constituïa la planta noble de l'habitatge, per sobre dels baixos on hi havia les estances dels pagesos i diferents espais de l'explotació agrària. Es conserva una capella.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Maiol

194-V2-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Mantenir la volumetria dels annexos adossats al volum principal construïts amb pedra irregular i els elements etnològics (aljubs...)

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Maiol

194-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Maiol

194-V2-ARC

PLANIMETRIA



Son Mas Vell

195-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Mas Vell

Id Cataleg: 195

Codi Nou: 195-V2-ARC

Codi Antic: V2-E-09

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Residencial senyorial.

Subtipus principal: Possessions.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 48

Parcel·la:

106


Referència Cadastral:

07022A0-4800106

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:507632 Y:4367974

Classificació del sòl: Rústic



Son Mas Vell

195-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per un habitatge i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona, actualment s'ha eliminat el morter d'acabat de la façana.

A la façana principal, hi ha un portal amb arc de mig punt de marès, s'observa que s'han gravat al marès de l'arc, creus amb un traçat tosc.

A la coberta hi ha dues creus a cada extrem del conjunt.

A l'extrem dret de la façana hi ha unes escales que permeten l'accés directe als sostres.

Recentment s'han fet reformes, s'ha ampliat l'edifici amb un porxo que recorre la façana esquerra i la del darrera i s'han modificat els acabats de la façana, modificant la tipologia original del conjunt.

Bibliografia:

Bibliografia

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Mas Vell

195-V2-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes recents.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i eliminació d'elements de nova factura

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal. Mantenir la volumetria dels annexes adossats construïts amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mas Vell

195-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mas Vell

195-V2-ARC

PLANIMETRIA



Son Soleret Vell

196-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Soleret Vell
Id Cataleg:	196
Codi Nou:	196-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-10
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta
Adreça:

Poligon: 49


Parcel·la:

370

Referència Cadastral:
07022A0-4900370

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:508593 Y:4369295

Classificació del sòl: Rústic



Son Soleret Vell

196-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII i XVIII.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per un habitatge i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona, es distingeix clarament el creixement en línia.

A la façana principal, hi ha un portal amb arc de mig punt de marès, i finestres amb llinda i ampit motllurat. Interiorment, es mantenen les estructures amb bigues de fusta i arc d'ansa paner. Hi ha un soterrani amb una volta de canó de grans dimensions. Els paviments són de lloses de pedra. A la porta hi ha inscrit l'any 1757.

Els espais agraris annexos mantenen les estructures amb voltes encara que amb un deficient manteniment.

A l'exterior hi ha dos aljubs, un davant i l'altra darrera de l'edifici principal.

A la zona posterior s'han afegit volums amb materials inadequats.

Destaca la presència d'una bassa de grans dimensions (V2-P-02) i d'un molí fariner (V2-M-03)

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Soleret Vell

196-V2-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal i dels annexes adossats construïts amb pedra irregular.

Mantenir els aljubs del conjunt.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Soleret Vell

196-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Soleret Vell

196-V2-ARC

PLANIMETRIA



Son Xamena

197-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Xamena
Id Cataleg:	197
Codi Nou:	197-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-11
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta
 Adreça:

Poligon: 3


Parcel·la:

350

Referència Cadastral:
 07022A0-0300350

Coordenades (UTM, ETRS 89):
 X:509432 Y:4370583

Classificació del sòl: Rústic



Son Xamena

197-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

El conjunt de està format per un volum principal de planta baixa i porxo, que constitueix l'habitatge i annexos agraris (sostre i pallissa), i dos annexos de volumetria diferenciada, un a l'esquerra del volum principal, i l'altre situat a la dreta i perpendicularment al volum principal.

La façana principal té portal d'accés amb arc de mig punt de marès a la planta baixa i una finestra a la planta porxo situada a l'eix del portal d'accés, amb llinda i ampit motllurat.

Hi ha una escala exterior que dona accés al sostre. Una segona escala, afegida con posterioritat, dona accés a la terrassa de damunt de l'annexe de l'esquerra que és troba modificat amb intervencions posteriors.

L'annexe de l'esquerra és una portassa de paredat i coberta de teula. Té un arc d'ansa paner. A l'interior de la portassa es pot accedir-hi a l'aljub amb volta de canó.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Xamena

197-V2-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal.

Mantenir el volum de l'annexe adossat perpendicularment al volum principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Xamena

197-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Xamena

197-V2-ARC

PLANIMETRIA



Son Carrió

198-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Carrió
Id Cataleg:	198
Codi Nou:	198-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-12
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 3

Parcel·la:

173


Referència Cadastral:

07022A0-0300173

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509580 Y:4370956

Classificació del sòl: Rústic



Son Carrió

198-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

El conjunt de està format per un volum principal de planta baixa i porxo, s'identifica clarament el creixement en línia, dirigint-se l'habitatge dels annexos contigus.

La façana principal té portal d'accés amb arc de mig punt de marès, les obertures se situen sense ordre amb els eixos desplaçats i de diferents dimensions. El coll i capella de l'aljub se situa adossat a la façana.

Hi ha un rellotge de sol i canals de pedra.

Interiorment l'habitatge manté les voltes d'aresta i arcs de la primera crugia, però en general l'estructura es troba en estat ruïnós.

Els annexos consistien en els espais agraris i ramaders de l'explotació agrària (sostre, païsses, celler...)

Destaca el volum de l'esquerra de l'habitatge amb volta d'aljub. Al celler es mantenen els arcs del pòrtic central, part del forjat ha estat substituït per una estructura inadequada, mantenint-se el trespol original.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Carrió

198-V2-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal. Preservar el rellotge de sol.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: (Normativa)

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Carrió

198-V2-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Carrió

198-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Carrió

198-V2-ARC

PLANIMETRIA



Son Navata

199-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Navata
Id Cataleg:	199
Codi Nou:	199-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-13
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
-	
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 3


Parcel·la:

515

Referència Cadastral:
07022A0-0300515

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:511169 Y:4371091

Classificació del sòl: Rústic



Son Navata

199-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

El conjunt de està format per un volum principal de planta baixa i planta primera , un annex situat perpendicularment de una sola planta, formant entre ells una zona d'accés. Hi ha un molí fariner situat davant la zona d'accés, inclòs a catàleg de patrimoni (M7-04).

El volum principal és l'habitatge annexos rurals, la façana està arrebossada de morter, les obertures mantenen cert ordre en la seva posició, tant les finestres com els portals són amb llinda, les finestres tenen un senzill ampit motllurat. A l'esquerra la façana passa a tenir un aterracat groller, se situaven el sostre a la planta primera i una pallissa a la planta inferior.

A l'esquerra del volum principal hi ha un tancat amb parets de pedra seca i dues construccions del mateix sistema constructiu.

El volum situat perpendicularment a l'habitatge, eren construccions relacionades amb l'explotació de la possessió, ha estat rehabilitat recentment.

Destaca l'aljub situat a la dreta del volum principal, amb un característic coll amb capella.

Bibliografia:

Son Navata

199-V2-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzat reformes als annexes i consolidacions inadequades.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a l'habitatge. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal i dels annexes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Navata

199-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Navata

199-V2-ARC

PLANIMETRIA



Son Herevet

200-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Herevet
Id Cataleg:	200
Codi Nou:	200-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-14
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta
 Adreça:

Poligon: 55


Parcel·la:

4

Referència Cadastral:
 07022A0-5500004

Coordenades (UTM, ETRS 89):
 X:511783 Y:4369970

Classificació del sòl: Rústic



Son Herevet

200-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:	1773
Autor:	Desconegut
Estat de Conservació:	REGULAR

Descripció:

La casa actual consta de planta baixa i porxo. El portal, centrat enmig de la façana, presenta un arc de mig punt de dovelles amb bastant de regràs que descansa sobre brancals també de pedra obrada. L'arc es protegit amb la mateixa pedra amb dos escaires a cada costat i apareix capcimat igualment amb carreus fins la finestra superior. Devora el portal, sobre el portal hi figura gravada la data de 1773 amb el nom del seu propietari: Antoni Artigues. A ma dreta, hi ha un pedrís i una pica de rentar, i a ma esquerra es conserva un fermador de bísties de pedra. El porxo queda configurat per petites finestres amb ampit i brancals i llindes de pedra. Una canal de pedra que recull l'aigua de la teulada remata el frontis. Tota la façana presenta un aterracat groller. A l'esquerra, adossat a la façana, hi ha una estructura porticada de dues voltes d'aresta, destinada a aixopluc de carros, on també es troba el forn.

Darrera de la casa, a la zona d'accés hi ha un aljub amb coll quadrat i arc de marès.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Herevet

200-V2-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han fet ampliacions amb materials inadequats.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal. Mantenir la volumetria dels annexes adossats construïts amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Herevet

200-V2-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Herevet

200-V2-ARC

PLANIMETRIA



Can Rave

201-V2-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Rave
Id Cataleg:	201
Codi Nou:	201-V2-ARC
Codi Antic	V2-E-15
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

122


Referència Cadastral:

07022A0-5500122

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510917 Y:4369251

Classificació del sòl: Rústic



Can Rave

201-V2-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1783

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Possessió situada a la Mola de Felanitx constituïda per un conjunt d'edificis agrupats i adossats entorn a un camí d'accés.

A la façana principal destaca l'arc de mig punt del portal d'accés i les obertures de diferents mides que no mantenen ordre en la seva disposició.

A la coberta plana que remata el volum d'accés hi ha una campana

Destaca el rellotge de sol amb la data 1833 situat a la façana principal.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

Can Rave

201-V2-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum original que no s'ha pogut identificar.

Falta visita. Preservar el rellotge de sol.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Rave

201-V2-ARC

PLANIMETRIA



Oratori de Son Mesquida

202-V2-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Oratori de Son Mesquida

Id Cataleg: 202

Codi Nou: 202-V2-ARR

Codi Antic V2-E-05

Categoria principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Capelles

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Oratori

Ús actual: Oratori

Estil o corrent arquitectònic:

Barroc tardà/Classicisme.



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:

Camí de Son Mesquida

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

0023002-00ED07B

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:507480 Y:4370240

Classificació del sòl: Rústic



Oratori de Son Mesquida

202-V2-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1926

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Oratori dedicat a la Mare de Déu del Carme, de estructura senzilla, construït amb cantons de marès. És de planta rectangular. La façana es defineix per un senzill arc de mig punt i un capcer de dues aigües rematat per una creu .

L'any 1938 fou erigit en vicaria.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Oratori de Son Mesquida

202-V2-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del volum de la capella, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Mesquida

202-V2-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Mesquida

202-V2-ARR

PLANIMETRIA



Molí d'en Mandingo

203-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Mandingo
Id Cataleg:	203
Codi Nou:	203-V2-BET
Codi Antic	V2-M-01
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 62)	
Ús original:	Molí i habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 2

Parcel·la:

60


Referència Cadastral:

07022A00200060

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:507362 Y:4371581

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Mandingo

203-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada de 2.80m d'altura. El portal de la base és de 1.95 metres per 0.75 metres. L'escala de caragol és de marès de 18 escalons

La torre té una altura de 6.90 metres, té dos sostres i dos finestrans. El portal a l'envelador és de 1.80 metres per 0.65 metres amb brancalada de marès d'una peça. Té un anell superior arrebossat de morter.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Inventari de molins fariners de vent de Balears.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Mandingo

203-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformat recentment.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Mandingo

203-V2-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Passol

204-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Passol

Id Cataleg: 204

Codi Nou: 204-V2-BET

Codi Antic: V2-M-02

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 61)

Ús original: Molí

Ús actual: Molí

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 49


Parcel·la:

81

Referència Cadastral:
07022A0-4900081

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:507880 Y:4368927

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Passol

204-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i cintell.

El cintell és de pedres, de 1.60 metres d'alçada i 3.30 metres d'ampla, hi ha una escala de pedra exterior.

Hi ha afegits de pedra i de marès amb coberta de teula.

La torre està retallada i té coberta de teula d'un aiguavés. Els dos forjats intermedis han desaparegut. Té portal de 1.70 metres per 0.78 metres amb brancalada de marès d'una peça rompuda. Els escalons de la torre també estan romputs. Té dos finestrans un d'ells tapiat i una finestra nova.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Inventari de molins fariners de vent de Balears.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Passol

204-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Passol

204-V2-BET

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Passol

204-V2-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Soleret Vell

205-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Soleret Vell

Id Cataleg: 205

Codi Nou: 205-V2-BET

Codi Antic: V2-M-03

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 60)

Ús original: Molí

Ús actual: Magatzem agrari

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 49


Parcel·la:

370

Referència Cadastral:
07022A0-4900370

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:508613 Y:4369268

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Soleret Vell

205-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí situat a la possessió de son Solaret Vell (V2-E-10), entre ses cases i el la bassa (V2-P-02)

La base és rectangular, manté encara que en mal estat les 4 voltes d'aljub i dues voltes de canó d'accés exterior a la base.

El cintell és de pedres, mideix 1.60 metres d'alçada i 3.30 metres d'ampla, hi ha una escala de pedra exterior. Hi ha un accés exterior a la torre per escala de dos trams amb 6 escalons cada un.

La torre està retallada. Construïda amb parets de pedres irregulars i arrebossat de morter. Té coberta de fibrociment a 2 aigües. El portal de la torre és de marès amb brancalada de tres peces, de 0.70 per 1.60 metres. Hi ha una escala de caragol amb 6 escalons de marès de 0.47 metres d'amplada, l'accés a la planta de l'envelador està condemnat.

Hi ha un afegit de marès, a sobre d'una de les voltes de canó, i un altre afegit d'una planta i coberta de teula en estat ruïnós.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Inventari de molins fariners de vent de Balears.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Soleret Vell

205-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Soleret Vell

205-V2-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Soleret Vell

205-V2-BET

PLANIMETRIA



Molí de Son Navata Vell

206-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Son Navata Vell

Id Cataleg: 206

Codi Nou: 206-V2-BET

Codi Antic: V2-M-04

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 63)

Ús original: Molí

Ús actual: Magatzem agrari

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 3


Parcel·la:

515

Referència Cadastral:
07022A0-0300515

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:511192 Y:4371057

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Son Navata Vell

206-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1852

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base de 2.75 metres d'alt, és quadrada, l'estructura amb 4 voltes d'aljub ha estat reformada i transformada amb sistema i materials inadequats. manté encara que en mal estat les 4 voltes d'aljub i dues voltes de canó d'accés exterior a la base. El portal de la base és de 1.80 per 0.85 metres amb brancalada de marès de tres peces. L'accés exterior a l'envelador és una escala de 13 escalons de 0.75 metres d'amplada. La torre té dos sostres i dos finestrans. El portal és de 1.70 per 0.90 metres amb brancalada de marès de tres peces. Hi ha una escala de caragol de marès amb 13 escalons de 0.55 metres d'ampla.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: Construcciones molineras harineras en Mallorca, 20 volums, PFC.

Molí de Son Navata Vell

206-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Navata Vell

206-V2-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Navata Vell

206-V2-BET

PLANIMETRIA



Pou des Frares - Pou Nou

207-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou des Frares - Pou Nou

Id Cataleg: 207

Codi Nou: 207-V2-BET

Codi Antic V2-P-01

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Pous.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:

Camí dels Frares

Poligon: 2

Parcel·la:

228


Referència Cadastral:

07022A0-0200228

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:508506 Y:4371090

Classificació del sòl: Rústic



Pou des Frares - Pou Nou

207-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Pou comú situat al camí dels Frares, circular de paredat, de 1,1 metres de diàmetre. Actualment està sec. El coll és rectangular de paredat, de 1,7 x 2metres, amb una altura irregular de aproximadament 62 cm i una gruixa de paret de 32cm. Interiorment , el forat s'ha tancat amb una reixa de ferro.

Té dues columnes també de paredat, de 170x45 cm a l'arrancada més ample reduint-se de dimensió amb l'altura.

Hi ha una pica de marès en terra, a la cara sud-est del pou.

Bibliografia:

M. Cosme Bauzà Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous del consell de Mallorca.

Pou des Frares - Pou Nou

207-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Fou adobat per l'Ajuntament l'any 1891.

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació, conservació i restauració.

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Frares - Pou Nou

207-V2-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Frares - Pou Nou

207-V2-BET

PLANIMETRIA



Bassa de Son Solaret Vell

208-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Bassa de Son Solaret Vell

Id Cataleg: 208

Codi Nou: 208-V2-BET

Codi Antic V2-P-02

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Cocons, bassols, etc..

Classificacions secundàries: Bassa

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Bassa

Ús actual: Bassa

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 50

Parcel·la:

1


Referència Cadastral:

07022A0-5000001

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:508631 Y:4369304

Classificació del sòl: Rústic



Bassa de Son Solaret Vell

208-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Bassa situada a la possessió de son Solaret Vell (V2-E-10), entre ses cases i el molí (V2-M-03)

Té forma quadrada i és de grans dimensions (de 21x21 metres aproximadament) , construïda amb paredat de pedra i morter.

Les parets de tancament de la bassa tenen uns 2 metres d'altura i una gruixa d'1 metre aproximadament.

Té quatre escales d'accés a la part superior situades al punt mig dels quatre costats de la bassa.

Destinada al consum propi de la possessió, dels animals i al reg de l'explotació.

Bibliografia:

Bassa de Son Solaret Vell

208-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació, conservació i restauració

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat la bassa, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Bassa de Son Solaret Vell

208-V2-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Bassa de Son Solaret Vell

208-V2-BET

PLANIMETRIA



Pou des Camí

209-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Pou des Camí
Id Cataleg:	209
Codi Nou:	209-V2-BET
Codi Antic	V2-P-04
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Sistemes hidràulics.
Subtipus principal:	Pous.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Pou
Ús actual:	Pou
Estil o corrent arquitectònic:	Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta
 Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

9006


Referència Cadastral:

07022A0-5509006

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510935 Y:4368928

Classificació del sòl: Rústic



Pou des Camí

209-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1790

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Pou comú situat al camí de Son Mesquida, circular de paredat, de 1,7 metres de diàmetre.

El coll és rectangular de marès, de 1,6x1,54 metres, amb una altura de 86 cm i una gruixa de paret de 23cm.

Interiorment, el forat s'ha reduït amb formigó i s'ha tancat amb una reixa de ferro.

Té dues columnes rectangulars de marès de 70x23 cm.

Té un travesser de fusta.

Bibliografia:

M. Cosme Bauzà Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous del consell de Mallorca.

Pou des Camí

209-V2-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i conservació

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Camí

209-V2-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Camí

209-V2-BET

PLANIMETRIA



Marjada a Sa Mola

210-V2-BET


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Marjada a Sa Mola
Id Cataleg:	210
Codi Nou:	210-V2-BET
Codi Antic	FE-P-09
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Murs delimitadors.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Marge
Ús actual:	Marge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Felanitx, 2a Volta
Adreça:	
Poligon:	55
Parcel·la:	40, 150, 218
Referència Cadastral:	07022A0-5500150, 5500040, 5500218
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:512200 Y:4368884
Classificació del sòl:	Rústic



Marjada a Sa Mola

210-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt de parets de pedra seca que contenen terres al rost del Puig de sa Mola formant marjades per aturar les eslleissades de terra i per a l'aprofitament pel cultiu. Se situen al darrera del Sindicat formant un conjunt visible des dels afores de la Vila.

Bibliografia:

Marjada a Sa Mola

210-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

A un dels marges s'han afegit pilars

Intervencions preferents:

Netejar de vegetació, conservació i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat dels marges de la zona mantenint el sistema constructiu.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Marjada a Sa Mola

210-V2-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Marjada a Sa Mola

210-V2-BET

PLANIMETRIA



Molí de vent aiguader de Son Soleret Nou

469-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de vent aiguader de Son Soleret Nou

Id Cataleg: 469

Codi Nou: 469-V2-BET

Codi Antic

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Molins de vent aiguaders.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Extracció d'aigua mitjançant un sistema e

Ús actual: Extracció d'aigua mitjançant un sistema e

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 2a Volta

Adreça:

Poligon: 50

Parcel·la:

3


Referència Cadastral:

07022A050000030000WM

Coordenades (UTM, ETRS 89):

508855.76, 4369720.77

Classificació del sòl: Rústic



Molí de vent aiguader de Son Soleret Nou

469-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Conjunt hidràulic conformat per un molí de vent aiguader i un safareig.

- Unitat 1. Molí de vent aiguader:

Actualment conserva dos aspectes que ens permeten parlar del seu ús i funció. El primer que cal destacar és la planta quadrangular de 3 metres de llarg per 3 metres d'ample i pocs centímetres d'alçada. Aquesta estructura presenta una tècnica constructiva del tot heterogènia, des de carreus de marès fins a maons de formigó amb presència de ciment. Així mateix, ens trobem amb un rafal més modern destinat a resguardar el comptador elèctric de la maquinària actual d'extracció d'aigua. D'altra banda, a l'interior del que queda d'estructura esmentada anteriorment, ens trobem amb una maquinària de bombament, la qual es troba protegida per una frèvola estructura de xapes metàl·liques que fan de sostre. Si bé la deterioració d'aquest element és important, manté el seu ús original en una certa forma.

- Unitat 2: Safareig:

L'element es situa a 8 metres del molí de vent aiguader. Les seves dimensions són 18 metres de llarg per 12 metres d'ample, a través de canonades.

Bibliografia:

Molí de vent aiguader de Son Soleret Nou

469-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar el molí de vent aiguader i el safareig associat. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de vent aiguader de Son Soleret Nou

469-V2-BET

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de vent aiguader de Son Soleret Nou

469-V2-BET

PLANIMETRIA



Molí de vent aiguader de Son Soleret Vell

470-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de vent aiguader de Son Soleret Vell

Id Cataleg: 470

Codi Nou: 470-V2-BET

Codi Antic

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Molins de vent aiguaders.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Extracció d'aigua mitjançant un sistema e

Ús actual: Extracció d'aigua mitjançant un sistema e

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 2a Volta

Adreça:

Poligon: 50

Parcel·la:

1


Referència Cadastral:

07022A050000010000WT

Coordenades (UTM, ETRS 89):

508653.06,4369369.10

Classificació del sòl: Rústic



Molí de vent aiguader de Son Soleret Vell

470-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Estructura destinada a l'obtenció d'aigua del nivell freàtic, concretament a 47 metres de profunditat, mitjançant un mecanisme que utilitza la força eòlica. Actualment, el molí ja no utilitza aquest mecanisme tradicional, sinó que extreu l'aigua mitjançant uns generadors elèctrics.

- Unitat 1. Molí de vent aiguader:

Estructura principal, de planta quadrangular de 5m² i 10 metres d'alt, i una adossada com a resultat d'una ampliació posterior per a tota la maquinària més moderna, de 5m² i 3 metres d'alt. La torre principal té un acabat d'arrebossat en el seu exterior, mentre que l'adossat compta està realitzada a partir de maons i ciment.

A pesar que, com hem esmentat, el mecanisme eòlic ha desaparegut, en la part superior del molí s'aprecien detalls d'aquest mateix, encara que les aspes es troben desaparegudes. En la cara nord s'aprecia una finestra que dóna accés a la maquinària interior, i una escala per la part exterior que dóna accés al pis superior. En el lateral aquest es troba la porta que dóna accés a l'estructura adossada al molí, connectada amb l'estada de la maquinària. En el lateral sud es presenta una altra finestra.

El pou, en el qual es disposa el gran conducte d'extracció, està en el lateral oest de l'element.

- Unitat 2. Safareig:

Element grans dimensions, concretament 23m², associat al molí de vent aiguader.

El conjunt es troba en una finca rural pròxima a la possessió de Son Soleret Vell, en aquesta zona s'evidencia un complex hidràulic potent associat d'una manera o una altra al molí aiguader.

Bibliografia:

Molí de vent aiguader de Son Soleret Vell

470-V2-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar molí de vent aiguader i safareig. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de vent aiguader de Son Soleret Vell

470-V2-BET

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de vent aiguader de Son Soleret Vell

470-V2-BET

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de vent aiguader de Son Soleret Vell

470-V2-BET

PLANIMETRIA



Camp marjat d'Es Calvari

561-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Camp marjat d'Es Calvari

Id Cataleg: 561

Codi Nou: 561-V2-BET

Codi Antic:

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Camps marjats.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Tancament i ordenació de l'espai agrari

Ús actual: Tancament i ordenació de l'espai agrari

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Volta 2

Adreça:

Poligon: 56

Parcel·la:

136


Referència Cadastral:

07022A056001360000WA

Coordenades (UTM, ETRS 89):

513236.10, 4368638.84

Classificació del sòl: Rústic



Camp marjat d'Es Calvari

561-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Parcel·la rural en la qual abunda la presència de marges predisposats de forma ordenada en l'espai mitjançant terrasses. Es distingeixen marges orientats en forma longitudinal i altres en transversal. La tècnica constructiva és pedra en sec. La parcel·la que conté aquests elements és de 7500m² aproximadament. Podem destacar tretze elements, els quals varien la seva extensió des dels 20 metres fins als 60 metres, amb altures entre 90 cm i els 2'5 metres.

Bibliografia:

Camp marjat d'Es Calvari

561-V2-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar els diferents marges que presenta aquest conjunt, des d'aquells que delimiten la parcel·la fins els que conformen les diferents terrasses. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Camp marjat d'Es Calvari

561-V2-BET

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Camp marjat d'Es Calvari

561-V2-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Camp marjat d'Es Calvari

561-V2-BET

PLANIMETRIA



Camp marjat de Sa Mola

564-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Camp marjat de Sa Mola

Id Cataleg: 564

Codi Nou: 564-V2-BET

Codi Antic:

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Camps marjats.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Tancament i ordenació de l'espai agrari

Ús actual: Tancament i ordenació de l'espai agrari

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Volta 2

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

152


Referència Cadastral:

07022A055001520000WJ

Coordenades (UTM, ETRS 89):

512098.75, 4368979.85

Classificació del sòl: Rústic



Camp marjat de Sa Mola

564-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Parcel·la rural que es subdivideix en tres en les quals abunda la presència de marges predisposats de forma ordenada en l'espai mitjançant terrasses. Es distingeixen marges orientats en forma longitudinal i altres en transversal que arriben fins als penya-segats de Sa Mola. La tècnica constructiva és pedra en sec. El conjunt que conté aquests elements és de 55000m² aproximadament. Podem destacar vuit elements, els quals varien la seva extensió des dels 16 metres fins als 160 metres, amb altures entre 90 cm i els 2'5 metres.

Bibliografia:

Camp marjat de Sa Mola

564-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar els diferents marges que presenta aquest conjunt, des d'aquells que delimiten la parcel·la fins els que conformen les diferents terrasses. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Camp marjat de Sa Mola

564-V2-BET




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Camp marjat de Sa Mola

564-V2-BET

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



564-V2-BET

564-V2-BET

CAMP MARJAT DE SA MOLA

Poligon 55 Parcel·les 00177, 00150, 00152, 00153, 00155, 00156, 00135 i altres

0 25 50 75 100 m

Bassa de Son Navata

570-V2-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Bassa de Son Navata

Id Cataleg: 570

Codi Nou: 570-V2-BET

Codi Antic

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Cocons, bassols, etc..

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Emmagatzematge d'aigua

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Volta 2

Adreça:

Poligon: 3

Parcel·la:

42


Referència Cadastral:

07022A003000420000WH

Coordenades (UTM, ETRS 89):

511334.353, 4370644.916

Classificació del sòl: Rústic



Bassa de Son Navata

570-V2-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Estructura de planta amb tendència ovalada destinada al emmagatzematge d'aigua. La tècnica constructiva és de pedra en sec recoberta amb ciment mallorquí. Les dimensions de la bassa són de 2 metres d'ample, 3'10 metres de llarg i 60 centímetres d'altura màxima visible. Aquesta presenta una petita entrada per la qual accedirien els animals per a beure. L'element es troba en una finca privada, al costat d'un camí que dirigeix a una propietat i al costat de l'estructura Mina Navata. En l'actualitat, la bassa es troba recoberta parcialment de vegetació com a branques i arbustos.

Bibliografia:

Bassa de Son Navata

570-V2-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar la bassa. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Bassa de Son Navata

570-V2-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Bassa de Son Navata

570-V2-BET

PLANIMETRIA



Estació de Ses Canteres

211-V2-BII


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Estació de Ses Canteres
Id Cataleg:	211
Codi Nou:	211-V2-BII
Codi Antic	V2-E-07
Categoria principal:	Bens d'Interès Industrial
Tipus principal:	Ferroviaris.
Subtipus principal:	Estació.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Edifici d'estació de tren.
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Eclèctic.



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Son Mesquida, 2a Volta
Adreça:	Volta 2, 125.
Poligon:	49
Parcel·la:	344
Referència Cadastral:	0007005-00ED06H
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:506761 Y:4369078
Classificació del sòl:	Rústic



Estació de Ses Canteres

211-V2-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1903

Autor: Guillem Forteza.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'estació de ses Canteres, també anomenada de Son Maiol, va ser construïda per servir a les pedreres de marès de Son Garau i Son Rossinyol. Està situada entre Porreres i Felanitx, allunyada de les carreteres i dels nuclis urbans. La seva construcció es va retardar en relació a les altres de la línia de Felanitx i és l'únic de la línia construït d'acord amb un model original.

Es un petit edifici de 123m², d'una sola planta rectangular amb coberta a dues aigües i teules romanes.

Les façanes

Les façanes son de paredat de capserrat de pedra viva, amb carreus de marès a les cantonades. La distribució de les obertures és regular. Té quatre obertures emmarcades amb marès a cada façana principal, totes son finestres, exceptuant un portal de llinda situat a la façana orientada a nord-est, damunt el portal hi ha una placa amb el rètol "Canteras". A les façanes laterals hi ha dues obertures que comparteixen l'emmarcat de marès i un portal a la façana de sud-est.

A l'antic moll s'ha construït una piscina.

Bibliografia:

Nicolau S. Cañellas Serrano, 2001. "El ferrocarril a Mallorca. La via del progres".

Estació de Ses Canteres

211-V2-BII

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Canvi d'us a habitatge i construcció d'una piscina.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estació de Ses Canteres

211-V2-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estació de Ses Canteres

211-V2-BII

PLANIMETRIA



Pedreres de Sa Mola

545-V2-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pedreres de Sa Mola
Id Cataleg: 545
Codi Nou: 545-V2-BII
Codi Antic:
Categoria principal: Bens d'Interès Industrial
Tipus principal: Miners.
Subtipus principal: Mina d'argila.
Classificacions secundàries:
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Extracció de material de construcció petri

Ús actual: Abandonades

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

148


Referència Cadastral:

07022A055001480000WI

Coordenades (UTM, ETRS 89):

511751.67, 4368959.58

Classificació del sòl: Rústic



Pedreres de Sa Mola

545-V2-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Antic complex picapedrer d'extracció de blocs de marès situat a poca distància de l'actual Felanitx. Aquest conjunt s'ha subdividit en cinc elements per la seva inconexió física, però tots ells estan a pocs metres de distància:

- Unitat 1. Pedrera:

És la pedrera més allunyada de les altres és la U1, la qual es troba en l'altre costat del monticle de Sa Mola. Aquesta destaca per les seves extenses retallades en de la muntanya i les altes galeries excavades en el seu interior.

- Unitat 2. Pedrera:

Pedrera que destaca per les seves extenses galeries i la seva excavació directa en la roca formant un espècie de "vall artificial". No existeix una unió física directa amb la unitat 3, però sí per camins adjacents.

- Unitat 3. Pedrera:

Pedrera que destaca per les seves extenses galeries i la seva excavació directa en la roca formant un espècie de "vall artificial". No existeix una unió física directa amb la unitat 2, però sí per camins adjacents.

- Unitat 4. Pedrera:

És la pedrera més gran i extensa de totes les que conformen aquest complex. Comparteix les característiques esmentades anteriorment.

- Unitat 5. Pedrera:

Es tracta de l'àrea més petita encara que no es pot accedir perquè es troba dins d'una propietat privada.

Bibliografia:

Pedreres de Sa Mola

545-V2-BII

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar les pedreres. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pedreres de Sa Mola

545-V2-BII

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA




Pedreres de Sa Mola

545-V2-BII

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



545-V2-BII



Caseta des tren

546-V2-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Caseta des tren

Id Cataleg: 546

Codi Nou: 546-V2-BII

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Ferroviaris.

Subtipus principal: Altres edificis associats.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

88

Referència Cadastral:

07022A055000880000WE

Coordenades (UTM, ETRS 89):

511221.19, 4368541.23

Classificació del sòl: Rústic



Caseta des tren

546-V2-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Estructura de planta quadrada relacionada amb el servei ferroviari de la ruta Felanitx-Palma. La tècnica constructiva és moderna: les parets estan realitzades amb blocs de pedra calcària afermada amb ciment o morter, mentre que els marcs de les portes i les cantonades de l'element estan rematades amb carreus. Les dimensions de la caseta són 3 metres d'ample, 3 metres de llarg i 2'5 metres d'altura. L'interior de l'estructura està repleta de deixalles. En referència a l'entorn, la caseta se situa en un camp al costat d'una carretera.

Bibliografia:

Caseta des tren

546-V2-BII

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar la caseta des tren. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Caseta des tren

546-V2-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Caseta des tren

546-V2-BII

PLANIMETRIA



Pedreres de Son Garí

556-V2-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pedreres de Son Garí

Id Cataleg: 556

Codi Nou: 556-V2-BII

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Miners.

Subtipus principal: Mina d'argila.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Pedreres

Ús actual: Abandonades

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Pedreres de Son Garí

556-V2-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Bibliografia:

Pedreres de Son Garí

556-V2-BII

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pedreres de Son Garí

556-V2-BII

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pedreres de Son Garí

556-V2-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pedreres de Son Garí

556-V2-BII

PLANIMETRIA



Mina de Son Navata

569-V2-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Mina de Son Navata

Id Cataleg: 569

Codi Nou: 569-V2-BII

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Miners.

Subtipus principal: Mina de carbó.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Activitats mineres en el subsòl

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Volt 2

Adreça:

Poligon: 3

Parcel·la:

42


Referència Cadastral:

07022A003000420000WH

Coordenades (UTM, ETRS 89):

511389.49, 4370649.06

Classificació del sòl: Rústic



Mina de Son Navata

569-V2-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Estructura destinada a l'explotació minera. Es tracta d'una entrada des de la superfície que es dirigeix directament a l'interior de la mina de manera escalonada. En la part superior ens trobem amb la boca de la mina elaborada en pedra en verd i la seva cúpula realitzada en encofrat de ciment. Les parets interiors del túnel que baixa fins a la mina estan treballades directament en la pedra. Les dimensions de l'entrada a la Mina Navata són de 2'60 metres d'ample i 7'20 metres de llarg, fent 1'90 metres d'altura. En la part posterior a l'entrada observem una estructura circular d'1'30 metres de diàmetre. Possiblement es tracta d'un conducte de ventilació per a la mina. Tot aquest complex es troba cobert per vegetació que dificulta la visualització de l'estructura íntegrament. En referència a l'entorn, aquesta mina se situa en una finca rural, adjacent a un camí rural i al costat d'una nova construcció.

Bibliografia:

Mina de Son Navata

569-V2-BII

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar la mina i el conducte de ventilació en la seva part posterior. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Mina de Son Navata

569-V2-BII

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Mina de Son Navata

569-V2-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Mina de Son Navata

569-V2-BII

PLANIMETRIA



Sa Teulera d'en Mostel

571-V2-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Teulera d'en Mostel

Id Cataleg: 571

Codi Nou: 571-V2-BII

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Fabrics.

Subtipus principal: Fàbriques.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Funcions industrials: producció de materi

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Volta 2

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

36


Referència Cadastral:

07022A055000360001EH

Coordenades (UTM, ETRS 89):

512306.99, 4369263.73

Classificació del sòl: Urbà



Sa Teulera d'en Mostel

571-V2-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Complex industrial d'un antic centre de producció de material constructiu situat a pocs metres de l'Antiga estació del tren (070-FE-BII). En aquest es poden destacar tres elements, els quals estan relacionats amb aquestes labors de producció.

- Unitat 1. Xemenia:

Estructura situada cap al nord del conjunt. Aquest edifici està format a partir de maons i morter. Aquest element compta amb dos metres de diàmetre i deu metres d'altura màxima conservada. Actualment es pot observar una petita obertura que dóna pas al seu interior en el qual es conserva unes escales de mà realitzades en ferro per les quals es podria accedir a la part superior de la xemeneia.

- Unitat 2. Forn:

Estructura de planta rectangular realitzat amb una tècnica constructiva similar a l'anterior, però en aquest cas és un forn de planta de 4.70m² i 3.40 metres d'altura màxima conservada. En el seu interior es presenten signes d'haver aconseguit altes temperatures (calcificació de les parets interiors) el que justifica la seva funció i ús. El parament interior orientat al sud-oest 230°. A l'interior de l'element es disposa vegetació, restes d'un enderroc de la mateixa estructura i deixalles actuals.

- Unitat 3. Forn:

Estructura de planta quadrada. Les seves dimensions són 1.30m² i dos metres d'altura màxima conservada. Compta amb una entrada que està orientada a l'est 70°. En el seu interior trobem de nou signes de grans temperatures, així com restes de l'estructura, vegetació i deixalles de materials de construcció.

Tot aquest conjunt es troba en una zona de difícil accés, a escassos metres d'una carretera. La gran quantitat de vegetació dificulten l'aproximació a l'entorn. Així mateix, trobem diferents estructures associades, de construcció molt més moderna, però amb un estat de conservació pèssim.

Bibliografia:

Sa Teulera d'en Mostel

571-V2-BII

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar la xemeneia i els dos forns. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Teulera d'en Mostel

571-V2-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Teulera d'en Mostel

571-V2-BII


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Teulera d'en Mostel

571-V2-BII

PLANIMETRIA



Son Mesquida

212-V2-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Mesquida
Id Cataleg:	212
Codi Nou:	212-V2-BIP
Codi Antic	V2-C-01
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts rurals
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	
Ús actual:	
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Son Mesquida, 2a Volta
Adreça:	Nucli de Son Mesquida. Camí de Son Mesquida.
Poligon:	
Parcel·la:	
Referència Cadastral:	
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:507471 Y:4370251
Classificació del sòl:	Rústic



Son Mesquida

212-V2-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII-XIX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt rural format entorn de l'oratori de Son Mesquida (element catalogat individualment V2-E-05). El conjunt el formen diferents habitatges alineats al camí de Son Mesquida de diferents èpoques.. A la part central del conjunt se situa la plaça de l'Oratori a on donen front diferents habitatges i construccions secundàries.

Destaca la presència de l'edifici de Can Comís Vell (V2-E-04)

Bibliografia:

Son Mesquida

212-V2-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuïn la imatge general des del camí.

IA: Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual


Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Mesquida

212-V2-BIP

PLANIMETRIA



Cova de s'escaleta

547-V2-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de s'escaleta

Id Cataleg: 547

Codi Nou: 547-V2-BIP

Codi Antic:

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Coves

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Cova de s'escaleta

547-V2-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: -

Autor: -

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Bibliografia:

Son Mesquida

212-V2-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de s'escaleta

547-V2-BIP


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de s'escaleta

547-V2-BIP


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de s'escaleta

547-V2-BIP

PLANIMETRIA



Cova de s'esbocador

548-V2-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de s'esbocador

Id Cataleg: 548

Codi Nou: 548-V2-BIP

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Coves

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Cova de s'esbocador

548-V2-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: -

Autor: -

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Bibliografia:

Cova de s'esbocador

548-V2-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

548-V2-BIP

Sa Coveta

550-V2-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Coveta

Id Cataleg: 550

Codi Nou: 550-V2-BIP

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Coves

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Sa Coveta

550-V2-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: -

Autor: -

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Bibliografia:

Sa Coveta

550-V2-BIP

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Sa Coveta

550-V2-BIP

PLANIMETRIA



Pas Inferior

213-V2-ENC


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Pas Inferior
Id Cataleg:	213
Codi Nou:	213-V2-ENC
Codi Antic	V2-P-03
Categoria principal:	Enginyeria civil
Tipus principal:	Ponts
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Pas inferior a via de tren
Ús actual:	Pas inferior a via de tren en desús.
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura/enginyeria industrial.



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Son Mesquida, 2a Volta
Adreça:	Volta 2, 125.
Poligon:	49
Parcel·la:	9011
Referència Cadastral:	07022A0-4909011
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:508350 Y:4368778
Classificació del sòl:	Rústic



Pas Inferior

213-V2-ENC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1897

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Pas inferior a l'antiga via de tren de la que únicament es conserva l'explanació en aquest punt. Situat a l'encreuament de la línia fèrria amb el camí des Pont al ramal de Felanitx, entre l'estació de Canteres i l'estació de Felanitx.

Està construït paredat de pedra viva i carreus de marès a les cantonades. La volta està construïda amb marès.

Bibliografia:

Nicolau S. Cañellas Serrano, 2001. "El ferrocarril a Mallorca. La via del progrés".

Pas Inferior

213-V2-ENC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del pas mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pas Inferior

213-V2-ENC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pas Inferior

213-V2-ENC

PLANIMETRIA



Son Mesquidassa

214-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Mesquidassa

Id Cataleg: 214

Codi Nou: 214-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-01

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries: Poblament talaiòtic i taca de ceràmica

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002097 - 00000; IMPP: 435; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-10

Ús original: Habitat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquidassa, 2a Volta

Adreça:

Polígon: 1

Parcel·la:

38, 39, 130, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 163


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:507020 Y:4370175

Classificació del sòl: Rústic



Son Mesquidassa

214-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

A principis del segle XX, es parlava de l'existència de cinc talaiots, dels quals, actualment no en queda cap de visible. S'observen restes d'alguna paret i una gran extensió de ceràmica prehistòrica i romana.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jacim

Son Mesquidassa

214-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Actuacions arqueològiques per determinar la natura i abast de les restes arqueològiques. Especialment per determinar l'existència de restes immobles a conservar.

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

214-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

214-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Cova de N'estapoll

215-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova de N'estapoll

Id Cataleg: 215

Codi Nou: 215-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-02

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002095 - 0000; IMPP: 433; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-89

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:


Poligon: 48

Parcel·la: 2 i 213

Referència Cadastral: Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89): X:506174 Y:4368864

Classificació del sòl: Rústic



Sa Cova de N'estapoll

215-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova natural retocada a la prehistòria, de funcionalitat indeterminada.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Sa Cova de N'estapoll

215-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà, J. Garcia i J. Fornés

Intervencions preferents:

Actuacions arqueològiques per determinar la natura i abast de les restes arqueològiques. Especialment per determinar l'existència de restes immobles a conservar.

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova de N'estapoll

215-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova de N'estapoll

215-V2-JAR

PLANIMETRIA



Son Mas Vell (Can Ravanet)

216-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Mas Vell (Can Ravanet)

Id Cataleg: 216

Codi Nou: 216-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-03

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002096 - 00000; IMPP: 434; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-08

Ús original: Funerari

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida-Sa Tortuga, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 48

Parcel·la:

105 i 106


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:507582 Y:4368015

Classificació del sòl: Rústic



Son Mas Vell (Can Ravanet)

216-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es tracta de dues coves, una de planta semicircular i l'altra circular.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la d

Son Mas Vell (Can Ravanet)

216-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'hi ha realitzat un porxo damunt la cova, i uns pilars a l'interior.

Intervencions preferents:

Desmuntar porxo i pilars interiors.

Actuacions arqueològiques per determinar la natura i abast de les restes arqueològiques. Especialment per determinar l'existència de restes immobles a conservar.

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Mas Vell (Can Ravanet)


216-V2-JAR



Son Mas Vell (Can Ravanet)

216-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mas Vell (Can Ravanet)

216-V2-JAR

PLANIMETRIA



Son Serra

217-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Serra
Id Cataleg: 217
Codi Nou: 217-V2-JAR
Codi Antic: V2-A-04
Categoria principal: Jaciments arqueològics
Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)
Subtipus principal:
Classificacions secundàries:
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:
(R.I.) - 51 - 0002101 - 0000; IMPP: 439; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-81


Ús original: Funerari
Ús actual: Agrícola
Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta
Adreça:

Poligon: 49
Parcel·la:
276
Referència Cadastral:
07022A0-4900276
Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:507780 Y:4368680
Classificació del sòl: Rústic



Son Serra

217-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Cova d'uns 22 m de llargada màxima, descoberta l'any 1927.

S'hi trobaren enterraments del segle VI i V a.C.

Actualment la cova està tapada, però segurament conserva gran part del seu jaciment al seu interior.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.

Son Serra

217-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Localització exacta de la cova i anàlisi del seu estat de conservació.

Actuacions arqueològiques per determinar la natura i abast de les restes arqueològiques. Especialment per determinar l'existència de restes immobles a conservar.

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

217-V2-JAR

[illegible]

Can Roig Nou - Son Maiol

218-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Roig Nou - Son Maiol

Id Cataleg: 218

Codi Nou: 218-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-05

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat navètic

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Numeració a altres inventaris:

(R.I.)-51-0002065-00000 i 51-0002094; IMPP: 403 i 432;
Carta Arqueològica de Mallorca: 19-06 i 19-07

Ús original: Habitat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 49

Parcel·la:

3, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 416


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:507170 Y:4369155

Classificació del sòl: Rústic



Can Roig Nou - Son Maiol

218-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

- Can Roig Nou: Naveta triple de la qual la central es conserva en molt bon estat, amb una alçada de més de tres metres, i amb les dues laterals gairebé arrasades. Així i tot, a la naveta situada més a l'est, la paret precisament de l'est també conserva una gran alçada, però inserida en una paret seca actual.
- Son Maiol: Poblament de navetes molt arrasat, de les quals se'n conserven cinc estructures.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la d

Can Roig Nou - Son Maiol

218-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Es va excavar a finals de la dècada de 1950, sota la direcció de Guillem Rosselló Bordoy.

Actuacions de posada en valor iniciades al 2021 (Direcció Bartomeu Salvà, David Javaloyas, Javier Rivas).

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació de la naveta de Ca'n Roig Nou.

Actuacions arqueològiques per determinar la natura i abast de les restes arqueològiques. Especialment per determinar l'existència de restes immobles a conservar. Especialment a Son Maiol.

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Can Roig Nou - Son Maiol




218-V2-JAR



Can Roig Nou - Son Maiol

218-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Roig Nou - Son Maiol

218-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Roig Nou - Son Maiol

218-V2-JAR

PLANIMETRIA




Son Soleret

219-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Soleret
Id Cataleg: 219
Codi Nou: 219-V2-JAR
Codi Antic: V2-A-06
Categoria principal: Jaciments arqueològics
Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)
Subtipus principal:
Classificacions secundàries:
Marc legal: Bl. Bé Inventariat.
Numeració a altres inventaris:
Carta Arqueològica de Mallorca: 19-25
Ús original: Funerari
Ús actual: Garriga
Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, 2a Volta
Adreça:

Poligon: 49


Parcel·la:

370

Referència Cadastral:
07022A0-4900370

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:508513 Y:4369330

Classificació del sòl: Rústic



Son Soleret

219-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Hipogeu de planta allargada.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Son Soleret

219-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà, C. Roca i R. Pérez

Intervencions preferents:

Actuacions arqueològiques per determinar la natura i abast de les restes arqueològiques. Especialment per determinar l'existència de restes immobles a conservar. Especialment a Son Maiol.

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Abans de qualsevol actuació serà necessari la realització d'actuacions arqueològiques prèvies i de control segons la normativa vigent.

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Soleret

219-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Bassa

220-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Bassa

Id Cataleg: 220

Codi Nou: 220-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-07

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002099 - 00000; IMPP: 437; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-05

Ús original: Habitat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 50

Parcel·la:

89, 90, 94, 95 i 364


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510300 Y:4369057

Classificació del sòl: Rústic



Sa Bassa

220-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Són les restes d'un possible talaiot quadrat aïllat, encara que el seu mal estat de conservació fa que no es pugui assegurar.

Va ser molt danyat per les inundacions de 1989.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Sa Bassa

220-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Bassa

220-V2-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



220-V2-JAR

Cementiri de Sa Cova

221-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cementiri de Sa Cova

Id Cataleg: 221

Codi Nou: 221-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-08

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-09

Ús original: Funerària

Ús actual: Habitatge, explotació agrària

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sa Mola, 2a Volta

Adreça:


Poligon: 50

Parcel·la: 83 i 84

Referència Cadastral: Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:510515 Y:4369165

Classificació del sòl: Rústic



Cementiri de Sa Cova

221-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Es tracta possiblement d'un hipogeu de planta allargada, per la descripció dels pagesos. La cova es trobava tapada de pedres i escombres, i sembla que actualment s'hi ha col·locat una tapa.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Cementiri de Sa Cova

221-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cementiri de Sa Cova

221-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cementiri de Sa Cova

221-V2-JAR

PLANIMETRIA



Ca'n Maiol

222-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ca'n Maiol
Id Cataleg: 222
Codi Nou: 222-V2-JAR
Codi Antic: V2-A-09
Categoria principal: Jaciments arqueològics
Tipus principal: Assentaments d'època romana
Subtipus principal:
Classificacions secundàries:
Marc legal: Bl. Bé Inventariat.
Numeració a altres inventaris:
Carta Arqueològica de Mallorca: 19-04
Ús original: Habitat
Ús actual: Agrícola
Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 50

Parcel·la:

185, 186, 187, 188, 189


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510840 Y:4368800

Classificació del sòl: Rústic



Ca'n Maiol

222-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Es tracta de les restes d'una vil·la romana, de les quals se'n ha excavat una part, en concret un safareig per a la producció de vi, i els seus voltants. Aquest quedà tapat per les inundacions del 1989. A més tota la zona es troba plena de ceràmica romana de diferents cronologies.

Bibliografia:

- ORFILA, M. et al. «Nuevas perspectivas entorno a la romanización de la isla de Mallorca: el mundo rural». Mayurqa, 23, 1996, pàg. 9-30
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Ca'n Maiol

222-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Excavacions realitzades el 1988 i 1989, dirigides per Margalida Orfila des de l'UIB

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Maiol

222-V2-JAR

PLANIMETRIA



Son Herevet

223-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Herevet

Id Cataleg: 223

Codi Nou: 223-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-10

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Numeració a altres inventaris:

BIC: (R.I.)-51-0002093-00000; IMPP: 431; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-03

Ús original: Habitat

Ús actual: Agrícola i camí

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx, 2a Volta

Adreça:


Poligon: 55

Parcel·la: 3, 4, 60, 519

Referència Cadastral: Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89): X:511535 Y:4370350

Classificació del sòl: Rústic



Son Herevet

223-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtica

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Es tracta d'un poblat talaiòtic molt arrasat. Així i tot queda gran part del parament extern de la murada. A més d'una gran extensió de ceràmica de diferents èpoques.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- CARTAILHAC, E. (1892): Monuments primitifs des Iles Balears. Tolouse.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehist

Son Herevet

223-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Només hi va haver una espoliació a principis del segle XX d'un capellà, i la realització de la planimetria per part del Museu de Mallorca.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



223-V2-JAR

Sa Mola

224-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola

Id Cataleg: 224

Codi Nou: 224-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-11

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Indeterminats

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Garriga i agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx-Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

Multiples parcel·les (veure plànol)


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



Sa Mola

224-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Totes les èpoques

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Turó molt proper al nucli urbà de Felanitx que, per la seva excepcional quantitat de restes arqueològiques, es pot catalogar com un únic gran jaciment, susceptible de protegir-se en tota la seva integritat.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.

Sa Mola

224-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Sa Mola

224-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

225-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

Id Cataleg: 225

Codi Nou: 225-V2-JAR

Codi Antic V2-A-12

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002078 - 00000; IMPP: 416; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-19

Ús original: Funerari

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

72


Referència Cadastral:

07022A0-5500072

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511735 Y:4368764

Classificació del sòl: Rústic



Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

225-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Son tres hipogeus de planta circular i allargada. Un d'elles presenta un relleu a la façana, per aguantar alguna estructura exterior.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instruccion

Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

225-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

225-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

225-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Mola d'en Bordoy II

226-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola d'en Bordoy II

Id Cataleg: 226

Codi Nou: 226-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-13

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002078 - 00000; IMPP: 416; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-20

Ús original: Funerari

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:


Poligon: 55

Parcel·la: 72

Referència Cadastral: 07022A0-5500072

Coordenades (UTM, ETRS 89): X:511805 Y:4368750

Classificació del sòl: Rústic



Sa Mola d'en Bordoy II

226-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Cova de planta allargada i entrada en pou. Fou descoberta l'any 1900 per M. Bordoy, i excavada per ell mateix.

El material es troba a la Fundació Mossèn Cosme Bauçà.

Va ser tancada probablement a la dècada de 1960. Dubtes sobre la seva localització exacta.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instruccion

Sa Mola d'en Bordoy II

226-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Localització de la cova i avaluació del seu estat de conservació.

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Bordoy II

226-V2-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



226-V2-JAR

00135

00178

00164

00163

00157

00169

00167

00166

00165

00156

00035

00279

00273

00263

00153

00151

00152

00150

00040

00041

00276

00274

00270

00239

00045

00046

00047

00048

00049

00013

00037

00036

00035

00034

00033

00032

00031

00030

00029

00028

00027

00026

00025

00024

00023

00022

00021

00020

00019

00018

00017

00016

00015

00014

00013

00012

00011

00010

00009

00008

00007

00006

00005

00004

00003

00002

00001

00134

00105

00269

00093

00092

00091

00090

00089

00088

00087

00086

00085

00084

00083

00082

00081

00080

00079

00078

00077

00076

00075

00074

00073

00072

00071

00070

00069

00068

00067

00066

00065

00064

00063

00062

00061

00060

00059

00058

00057

00056

00055

00054

00053

00052

00051

00050

00049

00048

00047

00046

00045

00044

00043

00042

00041

00040

00039

00038

00037

00036

00035

00034

00033

00032

00031

00030

00029

00028

00027

00026

00025

00024

00023

00022

00021

00020

00019

00018

00017

00016

00015

00014

00013

00012

00011

00010

00009

00008

00007

00006

00005

00004

00003

00002

00001

00133

00132

00131

00130

00129

00128

00127

00126

00125

00124

00123

00122

00121

00120

00119

00118

00117

00116

00115

00114

00113

00112

00111

00110

00109

00108

00107

00106

00105

00104

00103

00102

00101

00100

00099

00098

00097

00096

00095

00094

00093

00092

00091

00090

00089

00088

00087

00086

00085

00084

00083

00082

00081

00080

00079

00078

00077

00076

00075

00074

00073

00072

00071

00070

00069

00068

00067

00066

00065

00064

00063

00062

00061

00060

00059

00058

00057

00056

00055

00054

00053

00052

00051

00050

00049

00048

00047

00046

00045

00044

00043

00042

00041

00040

00039

00038

00037

00036

00035

00034

00033

00032

00031

00030

00029

00028

00027

00026

00025

00024

00023

00022

00021

00020

00019

00018

00017

00016

00015

00014

00013

00012

00011

00010

00009

00008

00007

00006

00005

00004

00003

00002

00001

00134

00105

00269

00093

00092

00091

00090

00089

00088

00087

00086

00085

00084

00083

00082

00081

00080

00079

00078

00077

00076

00075

00074

00073

00072

00071

00070

00069

00068

00067

00066

00065

00064

00063

00062

00061

00060

00059

00058

00057

00056

00055

00054

00053

00052

00051

00050

00049

00048

00047

00046

00045

00044

00043

00042

00041

00040

00039

00038

00037

00036

00035

00034

00033

00032

00031

00030

00029

00028

Sa Cova de S'Ermità

227-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova de S'Ermità

Id Cataleg: 227

Codi Nou: 227-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-14

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-22

Ús original: Funerari

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:


Poligon: 55

Parcel·la:
72

Referència Cadastral:
07022A0-5500072

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:511900 Y:4368773

Classificació del sòl: Rústic



Sa Cova de S'Ermità

227-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Hipogeu molt modificat en temps recents per fer-hi un dipòsit d'aigua. Es conserva un bon pati extern.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Sa Cova de S'Ermità

227-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



227-V2-JAR

Puig de Sa Mola

228-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de Sa Mola

Id Cataleg: 228

Codi Nou: 228-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-15

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Indeterminats

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

72 i 136


Referència Cadastral:

07022A0-5500072, 07022A0-5500136

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511865 Y:4369005

Classificació del sòl: Rústic



Puig de Sa Mola

228-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica localitzada a gairebé el punt més alt del Puig. Només hi ha ceràmica sense estructures, encara que fins i tot s'hi va trobar una conta de collar púnic.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Ba

Puig de Sa Mola

228-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Puig de Sa Mola

228-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Mola d'en Claret

229-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola d'en Claret

Id Cataleg: 229

Codi Nou: 229-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-16

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002074 - 0000; IMPP: 412; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-23

Ús original: Funerari

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55


Parcel·la: 4

Referència Cadastral: 07022A0-5500004

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



Sa Mola d'en Claret

229-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Són quatre hipogeus del Talaiòtic, a més d'haver-hi una escala picada a la roca per facilitar-hi l'accés.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967).

Sa Mola d'en Claret

229-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Claret

229-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Cova d'es Conill

230-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova d'es Conill

Id Cataleg: 230

Codi Nou: 230-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-17

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Funerari

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:


-

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



Sa Cova d'es Conill

230-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Hipogeu de planta allargada amb nínxol, i modificada a època moderna per guardar-hi bestiar.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ, B. (1990). Sa Mola.

Sa Cova d'es Conill

230-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà i R. Pérez

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova d'es Conill

230-V2-JAR

PLANIMETRIA



Ca'n Carlos (Sa Mola)

231-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ca'n Carlos (Sa Mola)

Id Cataleg: 231

Codi Nou: 231-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-18

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-46

Ús original: Funerari

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

125


Referència Cadastral:

07022A0-5500125

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511218 Y:4369640

Classificació del sòl: Rústic



Ca'n Carlos (Sa Mola)

231-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Cova de planta circular amb un corredor d'accés i una cambra, sense nínxols. No hi queda jaciment excavable. A més a pocs metres de la cova hi ha una taca de ceràmica de la mateixa època, sense possible identificació del seu origen.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ, B. (1990). Sa Mola.

Ca'n Carlos (Sa Mola)

231-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Carlos (Sa Mola)

231-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Carlos (Sa Mola)

231-V2-JAR

PLANIMETRIA



Ses Cases Velles de Sa Mola

232-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ses Cases Velles de Sa Mola

Id Cataleg: 232

Codi Nou: 232-V2-JAR

Codi Antic V2-A-19

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-24

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Camí

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

129


Referència Cadastral:

07022A0-5500129

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510923 Y:4369228

Classificació del sòl: Rústic



Ses Cases Velles de Sa Mola

232-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Restes d'una petita balma natural.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

SALVÀ, B. (1990). Sa Mola. A

Ses Cases Velles de Sa Mola

232-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

232-V2-JAR

Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

233-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

Id Cataleg: 233

Codi Nou: 233-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-20

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BI. Bé Inventariat.


Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-88

Ús original: Funerari

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

108, 109, 110, 112, 113


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511012 Y:4369088

Classificació del sòl: Rústic



Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

233-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova de dos cossos separats per un arc adossat a la roca. A l'exterior presenta una façana esculpida a la roca. Pareix que ja no té jaciment.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ, B. (1990). Sa Mola.

Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

233-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per C. Bennàsser

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

233-V2-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



233-V2-JAR

Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

234-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

Id Cataleg: 234

Codi Nou: 234-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-21

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002077 - 00000; IMPP: 415; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-29

Ús original: Habitat

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

102, 105, 133, 134, 244, 269


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511315 Y:4368955

Classificació del sòl: Rústic



Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

234-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Bronze antic i Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Poblat talaiòtic amuradat, conservant restes de les murades. A més al seu interior hi ha nombrosos cocons que apunten a l'existència d'un important centre de recollida d'aigua. A més, hi ha diversos hipogeus del Bronze Antic.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967).

Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

234-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetries dels hipogeus fetes per B. Salvà, i excavació de part dels cocons dirigida per B. Salvà i R. Pérez

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

234-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

234-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Mola d'en Blai II

235-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola d'en Blai II

Id Cataleg: 235

Codi Nou: 235-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-22

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002077 - 00000; IMPP: 415; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-30

Ús original: Funerari

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

136, 269


Referència Cadastral:

07022A0-5500136, 07022A0-5500269

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511500 Y:4368810

Classificació del sòl: Rústic



Sa Mola d'en Blai II

235-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tres hipogeus, un de planta circular amb un llarg corredor, un altre de planta allargada amb nínxols i un tercer modificat al Talaiòtic Final i amb la planta en forma de "vuit".

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967).

Sa Mola d'en Blai II

235-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetries fetes per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Blai II

235-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Blai II

235-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

236-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

Id Cataleg: 236

Codi Nou: 236-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-23

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-59

Ús original: Funerari

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

136


Referència Cadastral:

07022A0-5500136

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

236-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Gran cova d'uns 22 m de llargada i 10 d'amplada al seu lloc màxim. Presenta un arc adossat al mig de la cavitat. No conserva jaciment, encara que hi ha creus i escrits gravats al seu interior, d'època moderna o medieval.

Bibliografia:

Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

236-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

236-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Cova de Sa Mola

237-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova de Sa Mola

Id Cataleg: 237

Codi Nou: 237-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-24

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:


Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:
(R.I.) - 51 - 0002078 - 0000; IMPP: 0416

Ús original: Funerari

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

85 i 136


Referència Cadastral:

07022A0-5500085, 07022A0-5500136

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



Sa Cova de Sa Mola

237-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Hipogeu de planta allargada situada a la vessant sud de Sa Mola.

Bibliografia:

Sa Cova de Sa Mola

237-V2-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova de Sa Mola

237-V2-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova de Sa Mola

237-V2-JAR

PLANIMETRIA



Sa Mola de S'Alemany

238-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola de S'Alemany

Id Cataleg: 238

Codi Nou: 238-V2-JAR

Codi Antic: V2-A-25

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Funerari

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx–Sa Mola, 2a Volta

Adreça:

Poligon: 55

Parcel·la:

85, 91, 92 i 93


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



Sa Mola de S'Alemany

238-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es tracta d'almenys quatre coves excavades a la roca, encara que estan molt emmascarades, ja que a l'època moderna s'hi construï una casa de pagesos. Hi ha molt poc material.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ, B. (1990). Sa Mola.

Sa Mola de S'Alemany

238-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Sa Mola de S'Alemany

238-V2-JAR

PLANIMETRIA



Cova d'es Vetlar

553-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova d'es Vetlar

Id Cataleg: 553

Codi Nou: 553-V2-JAR

Codi Antic

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Cova d'es Vetlar

553-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Bibliografia:

Cova d'es Vetlar

553-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio:

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Cova d'es Vetlar

553-V2-JAR

PLANIMETRIA



Cova d'es Batiat

555-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova d'es Batiat

Id Cataleg: 555

Codi Nou: 555-V2-JAR

Codi Antic

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Assentaments medievals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Cova d'es Batiat

555-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Medieval

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Bibliografia:

Cova d'es Batiat

555-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Cova d'es Batiat

555-V2-JAR

PLANIMETRIA



Es Bassols d'en Conquerí

563-V2-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Bassols d'en Conquerí

Id Cataleg: 563

Codi Nou: 563-V2-JAR

Codi Antic

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Indeterminats

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002062 - 00000; IMPP: 400; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-35

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:

Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic

Es Bassols d'en Conquerí

563-V2-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica

Bibliografia:

Es Bassols d'en Conquerí

563-V2-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Es Bassols d'en Conquerí

563-V2-JAR

PLANIMETRIA