



Catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal de Felanitx



Sòl Rústic



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

3a Volta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Can Pinoi

239-V3-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Pinoi
Id Cataleg:	239
Codi Nou:	239-V3-ARC
Codi Antic	V3-E-01
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta
 Adreça:

Poligon: 45


Parcel·la:

184

Referència Cadastral:
 07022A0-4500184

Coordenades (UTM, ETRS 89):
 X:508956 Y:4367551

Classificació del sòl: Rústic



Can Pinoi

239-V3-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per un habitatge i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites. A la façana principal té una entrada amb arc de mig punt amb l'anagrama de Jesús. Destaquen els tres contraforts, el de la dreta de més recent execució.

A l'extrem de la façana l'existència d'unes escales que permeten l'accés directe a la primera planta que constituïa la planta noble de l'habitatge per sobre dels baixos on hi havia les estances dels pagesos i diferents espais de l'explotació agrària.

Aïllat del volum principal destaca la presència d'una antiga barraca.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Pinoi

239-V3-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzat reformes recents que han afectat als acabats interiors i part dels exteriors.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.


Mantenir la barraca de pedra situada davant de la façana principal.

Mantenir la volumetria dels annexos.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pinoi

239-V3-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pinoi

239-V3-ARC

PLANIMETRIA



Son Burguera Vell

240-V3-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Burguera Vell
Id Cataleg: 240
Codi Nou: 240-V3-ARC
Codi Antic: V3-E-02
Categoria principal: Arquitectura Civil
Tipus principal: Residencial senyorial.
Subtipus principal: Possessions.
Classificacions secundàries:
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 51

Parcel·la:

310


Referència Cadastral:

07022A0-5100310

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509810 Y:4367455

Classificació del sòl: Rústic



Son Burguera Vell

240-V3-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

El casal actual, constituït per dues plantes i porxo, fou construït a principis del segle XIX, almanco sobre la peanya d'una creu de la teulada hi figurava la data de 1801. Tot i això el casal es superposà a construccions anteriors. En el centre de la façana s'obri un portal forà de pedra obrada, amb arc de dovelles de bastant de regràs protegit per escaires. A la part de l'esquerre s'obri una finestra amb ampit i a la part de la dreta apareixen dos portals allindats, el primer dels quals comunicava directament amb la cuina. La planta noble presenta quatre finestres, també amb ampit motllurat, protegides per llindes i brancals de pedra, i un rellotge de sol situat entre les dues finestres de l'esquerre. El porxo, de poca alçada, té tres ulls de bou. Remata la façana una cornisa pronunciada. Tota la façana presenta un aterracat de morter, a excepció de la part baixa que deixa vist l'aparell irregular de pedra en que està realitzat el mur. Inserides al parament apareixen unes lloses de marès amb baules de ferro, obrades amb ornaments, que servien d'amarradors de bústies. Interiorment la planta baixa destaca per la presència de dos arcs ansa-paners suportats per una columna central amb capitell jònic. La casa tenia zona reservada dels senyors, especialment la planta noble, i zona dels pagesos. Inclús a la planta baixa es diferenciaven dues cuines, la dels pagesos, que encara conserva tots els vestigis de la seva estructura tradicional, i la dels senyors, una mica més reduïda. Adossat al casal, a la part dreta, s'observa una petita construcció amb un portal de mig punt amb dovelles i brancals molt desgastades, probablement es tracta d'una part de la casa més antiga, posteriorment rehabilitada com a sostre o païsses, ja que en el seu interior apareixen dos alts pilars octogonals que aguanten una coberta de dos aiguavessos.

A la part de darrera de tot el casat hi havia un cup i un gran celler, encara queda part de la seva estructura, definida per dos grans arcs de mig punt que aguanten una coberta de dos aiguavessos, després fou reconvertir en païsses

Cap a finals del segle XIX, el casal es dividí en dues meitats, això suposa l'existència de dos portals, allindat a la façana lateral esquerra. Aquesta façana també disposa d'un rellotge de sol amb la data de 1803.

Davant les cases hi ha una estructura arquitectònica de planta quadrada realitzada amb voltes d'aresta. Tot i les reformes que presenta, sembla una construcció molt antiga. Malgrat que la funció d'aquest espai ha estat molt variada al llarg de la història, potser es tractes d'un antic molí. Al manco consta documentalment que en el segle XVI n'hi havia un. També a la finca hi ha presència de sínies.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Burguera Vell

240-V3-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Canvi de coberta de l'edifici principal i reforma interior del volum situat davant les cases.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a un dels habitatges (el que inclou el celler). S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats, així com el volum situat davant les cases. Preservar els rellotges de sol.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Burguera Vell

240-V3-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Burguera Vell

240-V3-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Burguera Vell

240-V3-ARC

PLANIMETRIA



Can Firella

241-V3-ARC


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Firella
Id Cataleg:	241
Codi Nou:	241-V3-ARC
Codi Antic	V3-E-03
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Son Negre, 3a Volta
Adreça:	
Poligon:	61
Parcel·la:	504
Referència Cadastral:	0008001-00ED16E
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:512811 Y:4366702
Classificació del sòl:	Rústic



Can Firella

241-V3-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

El casat de Firella és una construcció del segle XVIII, segueix la típica estructura simple, si bé es superposa a construccions anteriors. La façana principal presenta portal rodó en el centre treballat amb pedra escairada i protegit per esquadres, seguint l'esquema habitual. Més a la dreta s'obri un segon portal allindat que donava a les païsses. El porxo presenta tres finestres amb ampit motllurat, la darrera de ma dreta coincideix amb el sostre, i un rellotge de sol entre elles. A la part de la dreta de la casa hi ha una construcció destinada antigament al molí de sang. La casa conserva el cup, situat al darrera, amb unes escales d'accés, i un celler que configura un espai dividit per dos arcs ansa-paners, després transformat amb sestadors. Les cases, des de fa més de cent anys han estat sempre habitades pels amos (arrendataris o amitgers), però la presència d'alcova a la casa fa pensar que més antigament els senyors també hi habitaven.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Firella

241-V3-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats. Preservar el rellotge de sol.

Mantenir la volumetria dels annexos aïllats.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Firella

241-V3-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Firella

241-V3-ARC

PLANIMETRIA



Son Ramonet Petit

242-V3-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Ramonet Petit
Id Cataleg: 242
Codi Nou: 242-V3-ARC
Codi Antic: V3-E-04
Categoria principal: Arquitectura Civil
Tipus principal: Tradicional popular.
Subtipus principal: Cases de pagès.
Classificacions secundàries:
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 52

Parcel·la:

11


Referència Cadastral:

07022A0-5200011

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510600 Y:4366025

Classificació del sòl: Rústic



Son Ramonet Petit

242-V3-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per un habitatge i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites. A la façana principal destaquen dos trams d'escala d'accés directe a la primera planta que constituïa la planta noble de l'habitatge per sobre dels baixos on hi havia les estances dels pagesos i diferents espais de l'explotació agrària.

Aïllat del volum principal destaca la presència d'annexos agraris o ramaders.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"; BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

Son Ramonet Petit

242-V3-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzar reformes recents inadequades.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats.

No es pot modificar la volumetria dels annexes aïllats construïts amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet Petit

242-V3-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet Petit

242-V3-ARC

PLANIMETRIA



Escola Nacional de Son Negre

243-V3-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Nacional de Son Negre

Id Cataleg: 243

Codi Nou: 243-V3-ARC

Codi Antic V3-E-05

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Edificis d'ús públics

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Escola

Ús actual: Equipament sociocultural

Estil o corrent arquitectònic:

Historicista.



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 41

Parcel·la:

51


Referència Cadastral:

07022A0-4100051

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509286 Y:4365336

Classificació del sòl: Rústic



Escola Nacional de Son Negre

243-V3-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1925

Autor: Guillem Forteza (Adaptació dels plànols originals).

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de planta rectangular amb. A la façana té portal rodó de marès de 13 dovelles emmarcades amb un guardapols de marès, les rebranques estan aferrades. Damunt el portal una placa que diu "Escola Nacional de Son Negre", més amunt, ull de bou i l'escut de Felanitx. La façana queda rematada per un capçer mixtilini. L'any 1974 l'escola fou suprimida i des de fa un temps s'empra per activitats socioculturals. Destaca l'espai porticat a doble alçada situat la façana sud de l'edifici.

Bibliografia:

Germà Coll Mesquida. 2011. "Quatre-cents anys d'ensenyança a Felanitx"

Aina Adrover i Joan Cabot. 2002. Felanitx 1931-1939: República, Guerra i Repressió.

Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard, Antoni Ramis Caldentey. 2012. Escoles en temps de la Segona República: Felanitx

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Escola Nacional de Son Negre

243-V3-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Nacional de Son Negre

243-V3-ARC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Nacional de Son Negre

243-V3-ARC

PLANIMETRIA



Can Negre

244-V3-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Negre
Id Cataleg:	244
Codi Nou:	244-V3-ARC
Codi Antic	V3-E-06
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta
Adreça:

Poligon: 42


Parcel·la:

23, 34, 35.

Referència Cadastral:
07022A0-4200023

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:509463 Y:4364975

Classificació del sòl: Rústic



Can Negre

244-V3-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt rural integrat per diversos cossos entorn d'un espai central. El cos principal té forma rectangular i dóna front al pati d'accés.

L'edifici principal consta de dues plantes, està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. L'edifici principal es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres homogènies a tota la façana i de majors dimensions que les habituals. Totes les obertures són amb llinda i la façana està arrebossada amb morter. Adossats a l'esquerra hi ha els annexos agraris, l'antic celler amb arc d'ansa-paner a l'accés. Encara manté el cup.

Aïllat del conjunt hi ha un volum amb un gran portal de portassa amb arc escarser.

Bibliografia:

Can Negre

244-V3-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.


Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats.

No es pot modificar la volumetria dels annexes aïllats construïts amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Negre

244-V3-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Negre

244-V3-ARC

PLANIMETRIA



Son Dimoni

246-V3-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Dimoni
Id Cataleg:	246
Codi Nou:	246-V3-ARC
Codi Antic	V3-E-08
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta
Adreça:

Poligon: 60


Parcel·la:

288

Referència Cadastral:
07022A0-6000288

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:510453 Y:4364827

Classificació del sòl: Rústic



Son Dimoni

246-V3-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XVIII.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

La possessió de Son Dimoni va sorgir a partir d'una desmembració de Son Sales, probablement en el segle XVII.

El conjunt està constituït per la casa dels senyors i la casa del pagès, ambdues adossades una a l'altra, i de creixement en línia, amb afegits de diferents èpoques. Presenten la habitual estructura de planta baixa i porxo, si bé la casa del pagès, situada a l'esquerra, té una alçada inferior. La del senyor, reforçada amb contraforts amb talús, també es distingeix per presentar un portal forà amb arc de mig punt de dovelles protegit per escaires i suportat per brancals de pedra; així com per tenir un rellotge de sol a la part superior amb la data de 1787. La casa disposa d'un celler gran, ja que el conreu de la vinya i l'elaboració del vi ha format part de l'explotació habitual de la finca.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"; BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".
A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Dimoni

246-V3-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'ha reformat la coberta modificant el detall de la cornisa.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats. Preservar el rellotge de sol.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Dimoni

246-V3-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Dimoni

246-V3-ARC

PLANIMETRIA



Es Rossells

248-V3-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Es Rossells
Id Cataleg:	248
Codi Nou:	248-V3-ARC
Codi Antic	V3-E-10
Categoria principal:	Arquitectura Civil
Tipus principal:	Residencial senyorial.
Subtipus principal:	Possessions.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 40

Parcel·la:

135, 162, 164, 165


Referència Cadastral:

07022A0-4000135, 07022A0-4000162, 07022A0-4000164,
07022A0-4000165.

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:508521 Y:4362524

Classificació del sòl: Rústic



Es Rossells

248-V3-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Les cases responen a l'esquema de planta baixa i planta superior -a manera de porxo-. La finestra de damunt el portal porta incisa la data de 1791, la qual es indicadora de l'època a la qual respon l'estructura actual. La planta baixa disposa d'un portal rodó realitzat amb dovelles i brancals de pedra obrada i una finestra vertical llarga al costat de l'esquerra. Més a l'esquerra hi ha un ampla portal d'arc rebaixat que dóna al sostre, conformat per un interior amb arcs diafragma de mig punt que sostenen un sòtil pla. La planta superior presenta tres finestres i tota la façana apareix coberta per un enlluït. La carrera de davant la casa apareix empedrada i conforma una clastra semioberta, ja que en part està tancada per una sèrie de construccions menors: cotxeres -situades al davant i obertes sota dos arcs rebaixats amb pilar central- i una estructura dedicada al forn i altres menesters -situada al costat dret-. Sobre aquesta estructura, just a la cantonada, s'aixeca una llosa amb el rellotge de sol.

La planta superior disposa d'una sala que era destinada a culte, ja que disposa d'un armari capella. Les cases també disposen de celler i antigament hi havia molí de sang. Prop de la casa es troben dos aljubs, un d'ells porta inscrita la data de 1689. La casa del pagès està situada davant les cases, però ja molt reformada.

Altres construccions que trobam al voltant són les solleres i els sestadors.

Tradicionalment es dedicava al conreu de cereals i lli; ja en el segle XVIII i XIX era molt important l'extensió dedicada a la vinya. La ramaderia ovina també ha estat de sempre important, completada amb porcs, egües i, més recentment, vaques.

Bibliografia:

- A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"
- P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums
- M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"
- P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Es Rossells

248-V3-ARC

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats. Preservar el rellotge de sol.

Preservar la volumetria i imatge dels annexes indicats a la planimetria.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells

248-V3-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells

248-V3-ARC

PLANIMETRIA



Cas Cardenal Rossell

249-V3-ARC

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cas Cardenal Rossell

Id Cataleg: 249

Codi Nou: 249-V3-ARC

Codi Antic: V3-E-11

Categoria principal: Arquitectura Civil

Tipus principal: Residencial senyorial.

Subtipus principal: Possessions.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 40

Parcel·la:

146


Referència Cadastral:

07022A0-4000146

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509510 Y:4362093

Classificació del sòl: Rústic



Cas Cardenal Rossell

249-V3-ARC

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI- XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

El conjunt està format per una torre habitatge vinculada amb la possessió dels Rossells coneguda com la casa del Cardenal Rossell, i una casa de pagès a la part posterior.

El volum principal, està construït en forma de torre defensiva, de planta quadrada, s'estructura en dues plantes. La primera presenta una sala amb una volta de canó dividida en dos trams per un arc ansa-paner suportat per columnes de capitell jònic. A la part esquerra s'obrin dues cambres amb volta d'aresta que presenten ornamentacions de carasses en els quatre punts d'arrancada. La segona planta amb coberta plana reformada recentment, destaca la presència de festejadors a les finestres i els detalls de pedra que emmarca els portals que comuniquen les diferents estances, configurats amb pilastres que suporten entaulaments ornamentats, seguint el mateix model que les finestres exteriors. En aquesta planta comença una escala de cargol de marès que comunicava hipotèticament amb una planta superior. Exteriorment la casa destaca per la presència de tres finestres renaixentistes a la segona planta, la de la façana lateral esquerra, té ornament diferents a les dues anteriors, ja que presenta columnes que sostenen un fris ornamentat amb carasses i rosetes.

La casa posterior, té una senzilla façana amb arc rodó trencat i obertures irregulars a planta baixa, a la planta porxo hi ha dues petites obertures una d'elles situada a l'eix del portal.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Cas Cardenal Rossell

249-V3-ARC

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes interiors que afecten bàsicament als acabats.

Intervencions preferents:

IP: Restauració general i adaptació dels acabats als originals

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

1. Integral la torre de refugi, 2. Parcial la resta d'edificacions.

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a la casa posterior. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

A la torre, el nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: el cos de la torre. La tipologia estructural original existent, elements constructius, la composició de les façanes (sense possibilitat de fer noves obertures) i els acabats originals. No es pot adossar nous elements.

A la resta de edificacions, en general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de les cases.

Preservar la volumetria dels annexes de pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Cardenal Rossell

249-V3-ARC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Cardenal Rossell

249-V3-ARC

PLANIMETRIA



Oratori de Son Negre

245-V3-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Oratori de Son Negre

Id Cataleg: 245

Codi Nou: 245-V3-ARR

Codi Antic: V3-E-07

Categoria principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Capelles

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Oratori

Ús actual: Oratori

Estil o corrent arquitectònic:

Historicista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 41

Parcel·la:

232


Referència Cadastral:

07022A0-4100232

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509499 Y:4364977

Classificació del sòl: Rústic



Oratori de Son Negre

245-V3-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1816/1817. Restaurat a principis del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Oratori situat al nucli de Son Negre, construït amb paret verda i reforç de cantons de marès en els contraforts. Presenta una planta de nau única i presbiteri pla. La coberta és de volta de canó de dos trams reforçada per arcs faixons que descansen sobre pilastres. La façana és extremadament austera, amb un senzill portal allindat rematat per un nínxol on hi ha una escultura de Sant Antoni. Presenta un petit rosetó i un capcer de dos vessants. Està rematat per una espadanya.

A la dreta de l'oratori se situa la sagristia a planta baixa i una segona planta construïda al segle XX que desvirtua la imatge en façana i impedeix la visió original de la nau a la façana lateral.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Oratori de Son Negre

245-V3-ARR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració de la façana. Eliminació de l'ampliació en altura a sobre de la sagristia

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del volum de l'església, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Negre

245-V3-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Negre

245-V3-ARR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Negre

245-V3-ARR

PLANIMETRIA



Entrada i oratori del Cementiri de Cas Concos

247-V3-ARR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Entrada i oratori del Cementiri de Cas Concos

Id Cataleg: 247

Codi Nou: 247-V3-ARR

Codi Antic V3-E-09

Categoria principal: Arquitectura Religiosa

Tipus principal: Cementiris

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Cementiri

Ús actual: Cementiri

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, 3a Volta

Adreça:

Cementiri de Cas Concos

Poligon: 39

Parcel·la:

23


Referència Cadastral:

07022A0-3900023

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511147 Y:4363592

Classificació del sòl: Rústic



Entrada i oratori del Cementiri de Cas Concos

247-V3-ARR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Beneïda l'any 1913

Autor: Disseny: Guillem Reines; Escultura: Joan Obrador.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

El portal està construït amb marès.

Destaca per la seva senzillesa en la decoració. Té portal rodó amb dues pilastres a cada banda que suporten un senzill arquitrau i una cornisa motllurada.

El frontó queda rematat per una creu recolzada en una base esgraonada.

Interiorment el portal d'accés té llinda, a sobre trobam el monograma del nom de Jesús. La façana interior es troba arrebossada.

A l'espai interior entre els dos portals trobam un escut amb el símbol cristià "alfa i omega" situat damunt del portal que dona a l'interior.

L'oratori es troba alineat amb el portal, és un petit edifici d'estil historicista, de mares sense arrebossar. Té portal amb llinda, decorat amb dues pilastres i rematat amb un frontó. A sobre hi ha un ull de bou. A les cantonades, les peces de marès queden ressaltades. La coberta és inclinada a dues aigües.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

Entrada i oratori del Cementiri de Cas Concos

247-V3-ARR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del portal, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Entrada i oratori del Cementiri de Cas Concos

247-V3-ARR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Entrada i oratori del Cementiri de Cas Concos

247-V3-ARR

PLANIMETRIA



Molí d'en Claro

063-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Claro
Id Cataleg:	063
Codi Nou:	063-V3-BET
Codi Antic	FE-M-31
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 36)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Poligon: 54

Parcel·la:

151


Referència Cadastral:

0018006-00ED16G

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:513305 Y:4369333

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Claro

063-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí amb torre sencera i base.

La torre té portal de 0.80 per 1.60 metres amb brancalada de marès d'una peça. Hi ha escala de caragol fins a l'envelador amb 11 escalons, l'escala des de l'envelador té 18 escalons.

La base manté las naus de volta de canó.

El conjunt ha estat reformat i rehabilitat i s'han realitzat ampliacions.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Claro

063-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma i ampliació

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Claro

063-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Claro

063-V3-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Ponset

064-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Ponset
Id Cataleg:	064
Codi Nou:	064-V3-BET
Codi Antic	FE-M-32
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 37)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Adreça:

Poligon: 54

Parcel·la:

152


Referència Cadastral:

0018005-00ED16G

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512496 Y:4368130

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Ponset

064-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí amb torre sencera i base rodona.

La torre té escala de caragol dos sostres i el moler, Hi ha dos finestrons i dos portals de 0.80 per 1.80.

L'envelador té forma rodona. Hi ha annexes adossats a la part baixa de l'envelador.

Actualment s'han realitzat intervencions a la totalitat del conjunt moliner.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Ponset

064-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma integral (intervencions inadequades).

Intervencions preferents:

Restauració i restitució de la tipologia original

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

No es poden fer ampliacions adossades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Ponset

064-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Ponset

064-V3-BET

PLANIMETRIA



Molí de Son Vinater

250-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí de Son Vinater
Id Cataleg:	250
Codi Nou:	250-V3-BET
Codi Antic	V3-M-01
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 68)	
Ús original:	Molí
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 51

Parcel·la:

9003


Referència Cadastral:

07022A05109003

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510036 Y:4367207

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Son Vinater

250-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base d'una planta és quadrada per la part de davant i redona per la part de darrera. L'accés a l'interior de la torre és interior, per una escala de caragol desapareguda. Té un portal de 1.80m per 1.00m. La brancada és de marès de tres peces. A l'interior hi ha una cisterna.

L'accés a l'envelador és per una escala exterior de pedra de 6 escalons.

La torre és de petites dimensions i sense portals. Té dos finestrons.

La part posterior redona de la base està inhabilitada i plena de reblit.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Son Vinater

250-V3-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reforma (s'ha substituït una part de la volta per forjat pla de biguetes de fusta). Reforma interior.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Vinater

250-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Vinater

250-V3-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Salines

251-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Salines

Id Cataleg: 251

Codi Nou: 251-V3-BET

Codi Antic: V3-M-02

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 69)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:


Poligon: 44

Parcel·la:
27

Referència Cadastral:
07022A0-4400027

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:509894 Y:4366232

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Salines

251-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base d'una planta és quadrada. L'accés a l'envelador és per l'exterior, amb 13 escalons de pedra d'un metre d'ampla. A l'interior de la base hi havia una escala de caragol que fou condemnada a l'altura de l'envelador. Les naus tenen voltes de canó i a tres de les cantonades, hi ha volta d'aljub.

La torre té portal de 1.78m per 0.78m amb brancalada d'una sola peça i escala de caragol de marès. Té 4 finestrons. Està construïda amb pedres irregulars, amb un gruix de paret de 0.90m i té una altura de 10m.

Adossada a la base hi ha una cisterna.

Recentment s'han s'ha adossat un nou volum a la sona de darrere.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Salines

251-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma i ampliació.

Intervencions preferents:

IP: -

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.


Preservar la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Salines

251-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Salines

251-V3-BET

PLANIMETRIA



Molí de Sa Torre d'en Ponset

252-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Sa Torre d'en Ponset

Id Cataleg: 252

Codi Nou: 252-V3-BET

Codi Antic: V3-M-03

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Molins fariners (de vent).

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IPCE N° 59)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 41

Parcel·la:

137


Referència Cadastral:

07022A0-4100137

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509468 Y:4363723

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Sa Torre d'en Ponset

252-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és rectangular de 2.60m d'altura amb terrassa. Té afegits distribuïts de manera irregular. L'accés al molí és una escala de 10 escalons de 0.65m d'ampla. La torre té tres sostres i dos finestrons, el portal de 1.65m per 0.77m de marès amb brancalada d'una peça que està rompuda.

L'escala de caragol és de marès i pedra, amb 21 escalons de 0.60m d'amplada.

El gruix de la paret de la torre és de 0.76m.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Sa Torre d'en Ponset

252-V3-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració, consolidació

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Sa Torre d'en Ponset

252-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Sa Torre d'en Ponset

252-V3-BET

PLANIMETRIA



Pou d'en Reus

253-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou d'en Reus

Id Cataleg: 253

Codi Nou: 253-V3-BET

Codi Antic: V3-P-01

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Hàbitat, refugis i elements associats.

Subtipus principal: Barraques.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IP N° 6)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 45

Parcel·la:

36


Referència Cadastral:

07022A0-4500036

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510253 Y:4366630

Classificació del sòl: Rústic



Pou d'en Reus

253-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a les terres del voltant

Pou semicircular de paredat de 3m d'amplada i 5m de fondària-

El coll és semicircular, de 2.5m i altura de 80cm, de paredat de pedra

Té una pica quadrada de marès de 1.10m per 110m

Adossada al pou hi ha una bassa petita amb un escala d'accés.

Bibliografia:

Cosme Bauzá Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou d'en Reus

253-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Netejat al 1895 per part de l'Ajuntament de Felanitx.

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació, consolidar i restaurar

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Reus

253-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Reus

253-V3-BET

PLANIMETRIA



Pou de Ses Tres Malles

254-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Ses Tres Malles

Id Cataleg: 254

Codi Nou: 254-V3-BET

Codi Antic V3-P-02

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Pous.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

(IP N° 4)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 45

Parcel·la:

37


Referència Cadastral:

07022A04500037

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510140 Y:4366451

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Ses Tres Malles

254-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Pou rectangular de paredat de 1,19m per 1,90m i de 4,5m de fondària.

El coll és rectangular, de blocs de pedra i amb els cantons arrodonits, de 2,37m per 1,87m i 0,65m d'altura, Té un travesser de fusta i dues columnes rectangulars de 1,30m per 0,77m i 1,2m d'altura.

Bibliografia:

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou de Ses Tres Malles

254-V3-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Ses Tres Malles

254-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Ses Tres Malles

254-V3-BET

PLANIMETRIA



Pou de Sa Coma 1

255-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Sa Coma 1

Id Cataleg: 255

Codi Nou: 255-V3-BET

Codi Antic: V3-P-03

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Pous.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IP N° 14)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 39

Parcel·la:

214


Referència Cadastral:

07022A0-3900214

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510737 Y:4363393

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Sa Coma 1

255-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a la població dispersa de la zona

Pou circular de paredat de 0.84 metres i 6m de profunditat.

El coll és rectangular de 1.24 metres per 1.40 metres, de paredat i pedra viva a la part superior

Té dues columnes rectangulars de 45 cm per 25 cm i de 1,2 metres d'altura, unides amb un arc, tot de blocs de marès.

Té un travesser de fusta de 1,24metres i una corriola de ferro.

Hi ha una pica rectangular de marès de 0,68m per 1,70m i 0,55m de profunditat.

de Té una pica sobre el coll a la part de llevant.

Forma un conjunt hidràulic juntament amb una sínia i una bassa.

Bibliografia:

Cosme Bauzá Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou de Sa Coma 1

255-V3-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 1

255-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 1

255-V3-BET

PLANIMETRIA



Pou de Sa Coma 2

256-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Sa Coma 2
Id Cataleg: 256
Codi Nou: 256-V3-BET
Codi Antic: V3-P-04
Categoria principal: Bens etnològics
Tipus principal: Sistemes hidràulics.
Subtipus principal: Pous.
Classificacions secundàries:
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

(IP N° 15)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 39

Parcel·la:

216


Referència Cadastral:

07022A0-3900216

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510733 Y:4363401

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Sa Coma 2

256-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a la població dispersa de la zona

Pou circular de paredat de 0.65m i 6m de profunditat.

Té basament incomplet de 0.55m de paredat i 0,15m d'altura. El coll és circular de 1,45m i 0,35m d'altura, amb la part superior d'una peça.

Té una fusta per subjectar la corriola encastat a una pedra irregular de grans dimensions.

Bibliografia:

Cosme Bauzá Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou de Sa Coma 2

256-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 2

256-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 2

256-V3-BET

PLANIMETRIA



Pou de Sa Coma 3

257-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Sa Coma 3

Id Cataleg: 257

Codi Nou: 257-V3-BET

Codi Antic: V3-P-05

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Pous.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IP N° 16)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 39

Parcel·la:

52


Referència Cadastral:

07022A0-3900052

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510729 Y:4363408

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Sa Coma 3

257-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a la població dispersa de la zona

Pou circular de paredat de 0.8m i 6m de profunditat.

Té basament de 0.37m de paredat i 0,5m d'altura. El coll és circular de 2,1m i 0,47m d'altura, construït amb marès.

Té tres pals de fusta per subjectar la corriola.

Té una pica rectangular de marès, de 1,1m per 0,74m.

Bibliografia:

Cosme Bauzá Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou de Sa Coma 3

257-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 3

257-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 3

257-V3-BET

PLANIMETRIA



Aljub d'en Mel

258-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Aljub d'en Mel

Id Cataleg: 258

Codi Nou: 258-V3-BET

Codi Antic: V3-P-06

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Aljubs i cisternes.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:
(IP N° 13)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, 3a Volta

Adreça:
Camí d'es Mussol


Poligon: 38

Parcel·la:
135

Referència Cadastral:
07022A0-3800135

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:509674 Y:4362122

Classificació del sòl: Rústic



Aljub d'en Mel

258-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua al nucli de Cas Concos.

Aljub de forma rectangular de 14,90 metres per 5,58 metres. Té una profunditat de 6,5 metres. Està construït amb paredat i té coberta de volta amb arcs faixons. El coll està fet amb peces grans de marès, amb quatre columnes unides per arcs rebaixats. Al costat de l'aljub hi ha dues piques de marès.

Bibliografia:

Inventari municipal de béns de l'Ajuntament de Felanitx.

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Aljub d'en Mel

258-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub d'en Mel

258-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub d'en Mel

258-V3-BET

PLANIMETRIA



Sínia a Can Pinoi

259-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sínia a Can Pinoi

Id Cataleg: 259

Codi Nou: 259-V3-BET

Codi Antic: V3-P-07

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Sínies.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Sínia

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic: tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 45

Parcel·la:

204


Referència Cadastral:

07022A0-4500204

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509196 Y:4367495

Classificació del sòl: Rústic



Sínia a Can Pinoi

259-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Sínia amb el pou el·líptic de paredat. Manté el coll i les columnes. El cintell ha desaparegut. Manté l'arbre i la jou, així com la pastera que descansa damunt dues pedres. No té roda ni rodet. Devora la sínia hi ha una bassa de blocs de marès i restes de la canal.

Bibliografia:

Sínia a Can Pinoi

259-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: restauració i consolidació

IA: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia a Can Pinoi

259-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia a Can Pínoi

259-V3-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Galera

260-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Galera
Id Cataleg:	260
Codi Nou:	260-V3-BET
Codi Antic	FE-M-33
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 34)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 54

Parcel·la:

130


Referència Cadastral:

07022A0-5400130

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512529 Y:4367835

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Galera

260-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:	Segle XVII
Autor:	Desconegut
Estat de Conservació:	DOLENT

Descripció:

Molí envoltat de cases.

La seva visibilitat des de la carretera és mínima. Es poden observar les restes d'una torre que actualment té la mateixa altura que part de les cases que l'envolten. La coberta de la torre és de teula amb directriu cònica. Està construïda de paredat actualment sense arrebossat.

A l'interior es conserven unes voltes de canó fetes amb blocs de marès, part de la base original del molí.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.
MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.
P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Galera

260-V3-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original, incloent les voltes de canó.

No es poden fer ampliacions adossades. Les ampliacions no seran visibles des del carrer i no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Galera

260-V3-BET

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Galera

260-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Galera

260-V3-BET

PLANIMETRIA



Molí d'en Randa

261-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Molí d'en Randa
Id Cataleg:	261
Codi Nou:	261-V3-BET
Codi Antic	FE-M-34
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos agrícoles.
Subtipus principal:	Molins fariners (de vent).
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	
(IPCE N° 35)	
Ús original:	Molí fariner i habitatge
Ús actual:	Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:	
Arquitectura tradicional	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx, 3a Volta
Adreça:

Poligon: 54


Parcel·la:

150

Referència Cadastral:
0018003-00ED16G

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:512529 Y:4368048

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Randa

261-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La torre amb dos sostres està retallada i coberta amb teules d'un aiguavés. Té tres finestrons i portal de 0.80 per 1.75 metres de marès amb llinda de fusta. L'escala de caragol té 15 escalons

La base té dues plantes i voltes de canó. Hi ha escala interior i exterior de 19 escalons fins a l'envelador.

Bibliografia:

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Molí d'en Randa

261-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Ampliacions recents.

Intervencions preferents:

Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

No es poden fer ampliacions adossades. Les ampliacions no seran visibles des del carrer i no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Randa

261-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Randa

261-V3-BET

PLANIMETRIA



Molí de vent aiguader d'en Mel

459-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de vent aiguader d'en Mel

Id Cataleg: 459

Codi Nou: 459-V3-BET

Codi Antic

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Molins de vent aiguaders.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Extracció d'aigua mitjançant un sistema e

Ús actual: Extracció d'aigua mitjançant un motor elè

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 3a Volta

Adreça:

Poligon: 38

Parcel·la:

135


Referència Cadastral:

07022A038001350000WY

Coordenades (UTM, ETRS 89):

509740.167,4362144.195

Classificació del sòl: Rústic



Molí de vent aiguader d'en Mel

459-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Estructura quadrangular destinada a l'extracció d'aigua del nivell freàtic, amb un mecanisme impulsat originàriament per la força eòlica però que actualment utilitza una motobomba per a la seva extracció. La tècnica constructiva és difícil de determinar, ja que solament és visible l'arrebossat i els carreus arrebossats de les cantonades i del marc de l'entrada.

Les dimensions de l'element són 3 metres de llarg, 3 metres d'ample i 10 metres d'altura. El mecanisme eòlic no es conserva, i no es pot verificar si existeix alguna resta d'aquest en el terrat de l'estructura. No obstant això, podem confirmar el seu ús actual perquè en la cara posterior (nord-oest 59°) s'observa el sistema hidràulic modern que sobresurt de l'element. En referència a l'entorn, se situa en una finca rural, a escassos metres de la possessió de Can Mel, en la qual ens trobem amb el Aljub d'en Mel (V3-P-06).

Bibliografia:

Molí de vent aiguader d'en Mel

459-V3-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar el molí de vent aiguader. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de vent aiguader d'en Mel

459-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de vent aiguader d'en Mel

459-V3-BET

PLANIMETRIA



Sitja de carboner d'es Rossells

460-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sitja de carboner d'es Rossells

Id Cataleg: 460

Codi Nou: 460-V3-BET

Codi Antic:

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos forestals.

Subtipus principal: Sitges de carboner.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Producció de carbó vegetal

Ús actual: Abandonat

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Rossells, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 40

Parcel·la:

135


Referència Cadastral:

07022A040001350000WF

Coordenades (UTM, ETRS 89):

508075.09, 4361679.72

Classificació del sòl: Rústic



Sitja de carboner d'es Rossells

460-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Estructura circular associada a la producció de carbó vegetal. El diàmetre és de 9'50 metres. Es conserva íntegrament el cercle de pedres que delimiten la sitja, sent el costat sud-est (150º) el millor conservat per la seva proximitat al camí rural. A l'interior de la sitja es troben restes de vegetació i pedres. Respecte a l'entorn, l'element se situa en una finca rural, ubicat al costat d'un camí d'aquesta.

Bibliografia:

Sitja de carboner d'es Rossells

460-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar la sitja de carboner. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sitja de carboner d'es Rossells

460-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sitja de carboner d'es Rossells

460-V3-BET

PLANIMETRIA



Molí de vent aiguader dels Horts de Son Ramon

461-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de vent aiguader dels Horts de Son Ramonet

Id Cataleg: 461

Codi Nou: 461-V3-BET

Codi Antic

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Sistemes hidràulics.

Subtipus principal: Molins de vent aiguaders.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Extracció d'aigua mitjançant un sistema e

Ús actual: Extracció d'aigua mitjançant un sistema e

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 3a Volta

Adreça:

Poligon: 60

Parcel·la:

201


Referència Cadastral:

07022A060002010000WE

Coordenades (UTM, ETRS 89):

511630.698,4366015.155

Classificació del sòl: Rústic



Molí de vent aiguader dels Horts de Son Ramon

461-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Estructura quadrada que correspon a un molí de vela fixa, però del mateix actualment només es conserva la torre, mancant la part superior del mecanisme eòlic. D'aquesta manera, ens trobem davant un element de 4'90 metres d'ample i 9 metres d'altura conservada. La tècnica constructiva predominant és pedra en verd, present en les façanes oest, nord i est, mentre que la cara sud, en la qual es troba l'entrada a l'element, està construïda a partir de blocs de marès. Aquesta última façana, amb un ample de 5'25 metres, presenta unes cantoneres d'aquesta tipus de pedra arenisca de 35x38x12cm. Així mateix, els laterals del molí compten amb petites finestres per a facilitar el control visual de la meteorologia; en aquesta façana s'aprecia una escala que dirigia a la part superior del molí, avui inexistent. En referència a l'entorn, el molí es situa en un espai agrari i associat al mateix es troben diverses estructures: mina d'aigua, un safareig, sínia i abeurador, formant així un complex sistema hidràulic.

Bibliografia:

Molí de vent aiguader dels Horts de Son Ramon

461-V3-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar molí de vent aiguader i el safareig associat. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de vent aiguader dels Horts de Son Ramon

461-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de vent aiguader dels Horts de Son Ramon

461-V3-BET

PLANIMETRIA



Sitja de carboner de Firella

465-V3-BET


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Sitja de carboner de Firella
Id Cataleg:	465
Codi Nou:	465-V3-BET
Codi Antic	
Categoria principal:	Bens etnològics
Tipus principal:	Explotació de recursos forestals.
Subtipus principal:	Sitges de carboner.
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Producció de carbó vegetal
Ús actual:	Abandonada
Estil o corrent arquitectònic:	



LOCALITZACIÓ

Entorn:	3a Volta
Adreça:	
Poligon:	61
Parcel·la:	504
Referència Cadastral:	07022A061005040000WA
Coordenades (UTM, ETRS 89):	513121.294, 4366462.338
Classificació del sòl:	Rústic



Sitja de carboner de Firella

465-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Estructura circular associada a la producció de carbó vegetal. El diàmetre és de 7'5 metres. No es pot visualitzar el cercle íntegrament, però es pot intuir com seria el recorregut del mateix per la presència de carbonilla a l'interior del diàmetre.

Bibliografia:

Sitja de carboner de Firella

465-V3-BET

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Preservar la sitja de carboner. No es permetrà cap construcció adossada ni en l'àrea de conjunt.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sitja de carboner de Firella

465-V3-BET


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sitja de carboner de Firella

465-V3-BET

PLANIMETRIA



Gravera de Ca'n Baster

598-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Gravera de Ca'n Baster

Id Cataleg: 598

Codi Nou: 598-V3-BET

Codi Antic:

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Clapers i parats.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Gravera

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Gravera de Ca'n Baster

598-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: -

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Bibliografia:

Gravera de Ca'n Baster

598-V3-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Gravera de Ca'n Baster

598-V3-BET

PLANIMETRIA



Gravera de Ca'n Moixet

600-V3-BET

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Gravera de Ca'n Moixet

Id Cataleg: 600

Codi Nou: 600-V3-BET

Codi Antic

Categoria principal: Bens etnològics

Tipus principal: Explotació de recursos agrícoles.

Subtipus principal: Clapers i parats.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Gravera

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Gravera de Ca'n Moixet

600-V3-BET

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: -

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Bibliografia:

Gravera de Ca'n Moixet

600-V3-BET

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Gravera de Ca'n Moixet

600-V3-BET

PLANIMETRIA



Pedreres de sa Comerma

562-V3-BII

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pedreres de sa Comerma

Id Cataleg: 562

Codi Nou: 562-V3-BII

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Industrial

Tipus principal: Miners.

Subtipus principal: Mina d'argila.

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Pedreres

Ús actual: Abandonades

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Pedreres de sa Comerma

562-V3-BII

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Època moderna/contemporània

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Bibliografia:

Pedreres de sa Comerma

562-V3-BII

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



562-V3-BII



Son Negre

262-V3-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Negre
Id Cataleg:	262
Codi Nou:	262-V3-BIP
Codi Antic	V3-C-01
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts rurals
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	
Ús actual:	
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ


Entorn:	Son Negre, 3a Volta
Adreça:	
Nucli de Son Negre	
Poligon:	
Parcel·la:	

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509495 Y:4364987

Classificació del sòl: Rústic



Son Negre

262-V3-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt rural integrat per diferents habitatges i construccions annexes organitzat entorn del camí de son Negre.

Els habitatges se situen al llarg del camí de son Negre. Destaquen per la seva planeïtat i senzillesa a les façanes. A la part posterior dels habitatges se situen diferents construccions annexes algunes d'elles d'ús agrari. En alguns casos, el habitatges tenen el seu accés principal per la part posterior, creant un espai central entorn al qual s'organitzen les diferents edificacions.

Destaca la presència de l'oratori de Són Segre i de les cases de Son Ramonet Petit (elements catalogats V3-E-05 i V3-E-04)

Bibliografia:

Son Negre

262-V3-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat

IA: Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis que integren el conjunt catalogat

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

Les intervencions admissibles en cada cas es defineixen segons el Nivell d'Intervenció (nivells a, b, c) fixat per a cadascun dels edificis/elements que integren el conjunt catalogat.

Als elements catalogats individualment, es permetran les actuacions que s'estableixin a la fitxa individualitzada del Catàleg.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Negre

262-V3-BIP

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



(a) - Nivell: b.3



(b) - Nivell: a



245-V3-ARC



(c) - Nivell: b.3



(c) - Nivell: b.3



(d) - Nivell: b.3



(e) - Nivell: b.3



(e) - Nivell: b.2.3



V3-E-06



V3-E-06



(f) - Nivell: b.1.3



(f) - Nivell: a




244-V3-ARC

Son Negre

262-V3-BIP

PLANIMETRIA



Can Salines

263-V3-BIP


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Can Salines
Id Cataleg:	263
Codi Nou:	263-V3-BIP
Codi Antic	V3-C-02
Categoria principal:	Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient
Tipus principal:	Conjunts rurals
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Possessió
Ús actual:	
Estil o corrent arquitectònic:	Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn:	Son Negre, 3a Volta
Adreça:	3a volta 43/44/45/46
Poligon:	45
Parcel·la:	44, 58, 29, 27
Referència Cadastral:	07022A04500058 / 07022A04400029 / 07022A04400027
Coordenades (UTM, ETRS 89):	X:509872 Y:4366277
Classificació del sòl:	Rústic



Can Salines

263-V3-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt rural integrat per diferents habitatges rurals i construccions annexes organitzats al llarg del camí d'accés.

Els habitatges se situen donant front al camí entorn del pati d'accés. El conjunt l'integren 4 habitatges amb els seus respectius patis independents i un molí. A la part posterior se situen diferents construccions annexes d'ús agrari.

L'habitatge 46 té planta baixa més un pis. Té portal d'accés amb llinda i finestres emmarcades amb marès. Inclou un annex (antic sostre) situat en línia amb l'habitatge, és l'antic sostre, amb una escala de pedra a la façana per accedir-hi. Un altre annex se situa perpendicularment configurant un espai previ d'accés al conjunt i separant físicament els habitatges 45 del 44. A la part posterior se situen els annexos de caràcter agrari amb elements d'interès: antic celler, cubs, pallissa, aljub...

Un volum annex que separa l'habitatge 46 del 44 i un de més petit els habitatges 44 i 43.

L'habitatge 44 té portal amb arc i manté part de l'estructura amb volta del sostre de la planta baixa; els altres dos habitatges tenen portat allindat. Tos mantenen l'estructura de planta baixa i planta porxo amb petites finestres.

A l'altra banda del camí, uns antics annexes agraris han estat transformats en habitatge modificant la façana interior amb grans obertures que no segueixen la tipologia original dels forats.

Destaca la presència en el conjunt del molí d'en Salines (V3-M-02 del catàleg de patrimoni)

Bibliografia:

Son Negre

263-V3-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes als annexes.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

IA: Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració, consolidació i rehabilitació

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a part dels edificis. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels habitatges i dels volums adossats.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Salines

263-V3-BIP


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Salines

263-V3-BIP

PLANIMETRIA



Cova de Ca'n Baster 1

596-V3-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de Ca'n Baster 1

Id Cataleg: 596

Codi Nou: 596-V3-BIP

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Coves

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Cova de Ca'n Baster 1

596-V3-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: -

Autor: -

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Bibliografia:

Cova de Ca'n Baster 1

596-V3-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Ca'n Baster 1

596-V3-BIP

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



596-V3-BIP

596-V3-BIP
COVA DE CA'N BASTER 1
Polígon 38 Parcel·les 00272

0 25 50 75 100 m

Cova de Ca'n Baster 2

597-V3-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de Ca'n Baster 2

Id Cataleg: 597

Codi Nou: 597-V3-BIP

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Coves

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Cova de Ca'n Baster 2

597-V3-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: -

Autor: -

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Bibliografia:

Cova de Ca'n Baster 2

597-V3-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Cova de Ca'n Baster 2

597-V3-BIP

PLANIMETRIA



Cova de Son Menut

599-V3-BIP

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de Son Menut

Id Cataleg: 599

Codi Nou: 599-V3-BIP

Codi Antic

Categoria principal: Bens d'Interès Paisatgístic i Ambient

Tipus principal: Coves

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn:

Adreça:


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades (UTM, ETRS 89):

Classificació del sòl: Rústic



Cova de Son Menut

599-V3-BIP

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: -

Autor: -

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Bibliografia:

Cova de Son Menut

599-V3-BIP

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, restauració i consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Cova de Son Menut

599-V3-BIP

PLANIMETRIA



Son Burguera (Can Ferrando I)

264-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Burguera (Can Ferrando I)

Id Cataleg: 264

Codi Nou: 264-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-01

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Indeterminats

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-34

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Burguera

Adreça:

Poligon: 45

Parcel·la:

23, 168, 182, 203, 204, 214, 215


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509170 Y:4367330

Classificació del sòl: Rústic



Son Burguera (Can Ferrando I)

264-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es veuen restes de murs a diferents indrets del turó. A més hi ha ceràmica per tota l'àrea esmentada.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Son Burguera (Can Ferrando I)

264-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Burguera (Can Ferrando I)

264-V3-JAR

PLANIMETRIA



Can Ferrando II (Son Burguera)

265-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Ferrando II (Son Burguera)

Id Cataleg: 265

Codi Nou: 265-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-02

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Indeterminats

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Burguera

Adreça:

Poligon: 45

Parcel·la:

20 i 21


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509270 Y:4367650

Classificació del sòl: Rústic



Can Ferrando II (Son Burguera)

265-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica, ossos i ònix tallat, de forma més o menys circular.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Can Ferrando II (Son Burguera)

265-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT


Grau Proteccio: 3. Ambiental (Arque

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Ferrando II (Son Burguera)

265-V3-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Ferrando II (Son Burguera)

265-V3-JAR

PLANIMETRIA



Can Jordi Meravell

266-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Jordi Meravell

Id Cataleg: 266

Codi Nou: 266-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-03

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.


Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-27

Ús original: Funerari

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Adreça:

Poligon: 53

Parcel·la:

136


Referència Cadastral:

07022A0-5300136

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:512120 Y:4367390

Classificació del sòl: Rústic



Can Jordi Meravell

266-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Hipogeu de planta allargada i corba a la seva meitat. Presenta a més alguns nínxols laterals.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Can Jordi Meravell

266-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per C. Bennàsser

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Jordi Meravell

266-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Jordi Meravell

266-V3-JAR

PLANIMETRIA



Sa Clota Vella

267-V3-JAR


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Clota Vella
Id Cataleg: 267
Codi Nou: 267-V3-JAR
Codi Antic: V3-A-04
Categoria principal: Jaciments arqueològics
Tipus principal: Indeterminats
Subtipus principal:
Classificacions secundàries:
Marc legal: Bl. Bé Inventariat.
Numeració a altres inventaris:
Carta Arqueològica de Mallorca: 19-26
Ús original: Indeterminat
Ús actual: Agrícola
Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet
Adreça:
Poligon: 53
Parcel·la:
204 i 205
Referència Cadastral:
Vàries
Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:511920 Y:4366950
Classificació del sòl: Rústic



Sa Clota Vella

267-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Restes de murs escampats de forma dispersa i fragments de ceràmica d'època prehistòrica i romana.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Sa Clota Vella

267-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental (Arque Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 53. Part de les parcel·les 204 i 205

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Clota Vella

267-V3-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



267-V3-JAR

053

V3-A-04

SA CLOTA VELLA
Polígon 53 Parcel·les 204, 205

0 25 50 75 100m

Son Ramonet I

268-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Ramonet I

Id Cataleg: 268

Codi Nou: 268-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-05

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-69

Ús original: Habitat

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Adreça:


Poligon: 60

Parcel·la:
153, 199, 200

Referència Cadastral:
Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:511385 Y:4366235

Classificació del sòl: Rústic



Son Ramonet I

268-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Hi ha restes de paraments en molt mal estat, a més es sap de l'existència d'una cova plena de banyes de cabres, encara que no es coneix la seva situació, ja que actualment s'ha tapat.

És un jaciment amb molt de perill, ja que es fan obres constantment sense cap tipus de control.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistóricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Son Ramonet I

268-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet I

268-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet I

268-V3-JAR

PLANIMETRIA



Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

269-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

Id Cataleg: 269

Codi Nou: 269-V3-JAR

Codi Antic V3-A-06

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002100 - 00000 ; IMPP: 438; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-105

Ús original: Habitat

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Adreça:

Poligon: 52

Parcel·la:

92


Referència Cadastral:

07022A0-5200092

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511275 Y:4366380

Classificació del sòl: Rústic



Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

269-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic, Romà i Islàmic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es documentà oralment l'existència d'un talaiot. Actualment només hi ha ceràmica.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

269-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

269-V3-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



269-V3-JAR

Sa Pleta de Son Ramonet III

270-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Pleta de Son Ramonet III

Id Cataleg: 270

Codi Nou: 270-V3-JAR

Codi Antic V3-A-07

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Indeterminats

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-28

Ús original: Funerari

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Adreça:

Polígon: 52 i 60

Parcel·la:

Polígon 52. Parcel·la 15

Polígon 60. Parcel·la 202


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:511090 Y:4366390

Classificació del sòl: Rústic



Sa Pleta de Son Ramonet III

270-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic II

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es trobaren enterraments d'infants en piques, datats al Talaiòtic II: algunes d'aquestes restes es conserven a la Fundació Cosme Bauçà.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Sa Pleta de Son Ramonet III

270-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Pleta de Son Ramonet III

270-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Pleta de Son Ramonet III

270-V3-JAR

PLANIMETRIA



Son Ramonet Petit

271-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Ramonet Petit

Id Cataleg: 271

Codi Nou: 271-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-08

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Indeterminats

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Habitatge, explotació agrària

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Adreça:

Polígon: 52 i 60

Parcel·la:

Polígon 52. Parcel·la 11

Polígon 60. Parcel·les 230, 311


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:510585 Y:4366035

Classificació del sòl: Rústic



Son Ramonet Petit

271-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Ramonet Petit

271-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet Petit

271-V3-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



271-V3-JAR

052

V3-A-08

V3-A-08
SON RAMONET PETIT
 Polígon 52 Parcel·les 11 i 169
 Polígon 60 Parcel·les 230 i 311

0 25 50 75 100m

Tercera Volta

Son Gueu

272-V3-JAR


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Gueu
Id Cataleg: 272
Codi Nou: 272-V3-JAR
Codi Antic: V3-A-09
Categoria principal: Jaciments arqueològics
Tipus principal: Coves naturals
Subtipus principal:
Classificacions secundàries:
Marc legal: Bl. Bé Inventariat.
Numeració a altres inventaris:
Carta Arqueològica de Mallorca: 19-33
Ús original: Indeterminat
Ús actual: Garriga
Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta
Adreça:
Poligon: 43
Parcel·la:
39
Referència Cadastral:
07022A0-4300039
Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:507690 Y:4365015
Classificació del sòl: Rústic



Son Gueu

272-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova natural.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Gueu

272-V3-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Gueu

272-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Gueu

272-V3-JAR

PLANIMETRIA



Sa Cova d'en Xemarri

273-V3-JAR


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova d'en Xemarri
Id Cataleg: 273
Codi Nou: 273-V3-JAR
Codi Antic: V3-A-10
Categoria principal: Jaciments arqueològics
Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)
Subtipus principal:
Classificacions secundàries:
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.
Numeració a altres inventaris:
(R.I.) - 51 - 0002106 - 00000 ; IMPP: 444; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-36
Ús original: Funerari
Ús actual: Agrícola
Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta
Adreça:
Poligon: 41
Parcel·la:
179
Referència Cadastral:
07022A0-4100179
Coordenades (UTM, ETRS 89):
X:508690 Y:4363675
Classificació del sòl: Rústic



Sa Cova d'en Xemarri

273-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Bronze antic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

És un hipogeu de planta allargada molt modificat a èpoques recents.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Sa Cova d'en Xemarri

273-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.


Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova d'en Xemarri

273-V3-JAR

PLANIMETRIA




Es Rossells I

274-V3-JAR


IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Rossells I
 Id Cataleg: 274
 Codi Nou: 274-V3-JAR
 Codi Antic: V3-A-11
 Categoria principal: Jaciments arqueològics
 Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques
 Subtipus principal:
 Classificacions secundàries:
 Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.
 Numeració a altres inventaris:
 (R.I.) - 51 - 0002084 - 00000 ; IMPP: 422; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-37
 Ús original: Habitat
 Ús actual: Garriga
 Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Rossells, 3a Volta
 Adreça:
 Poligon: 40
 Parcel·la:
 135, 163, 172
 Referència Cadastral:
 Vàries
 Coordenades (UTM, ETRS 89):
 X:508050 Y:4361890
 Classificació del sòl: Rústic



Es Rossells I

274-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Gran poblat talaiòtic del qual es conserva íntegrament tota la murada, i gran part de les restes del seu interior, amb murs, habitacions, ceràmica, etc.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la de

Es Rossells I

274-V3-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per Otto German Frey i G. Rosselló Bordoy.

Actuacions arqueològiques realitzades a la dècada del 2010, dirigides per Bartomeu Salvà, Javier Rivas i altres.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Es Rossells I

274-V3-JAR



Es Rossells I

274-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells I

274-V3-JAR

PLANIMETRIA



Es Rossells II

275-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Rossells II

Id Cataleg: 275

Codi Nou: 275-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-12

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002085 - 00000 ; IMPP: 423; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-38

Ús original: Funerari

Ús actual: Garriga i agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Rossells, 3a Volta

Adreça:


Poligon: 40

Parcel·la: 135

Referència Cadastral: 07022A0-4000135

Coordenades (UTM, ETRS 89): X:507900 Y:4361450

Classificació del sòl: Rústic



Es Rossells II

275-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Es conserva una cova natural modificada, a més d'una zona plena de ceràmica de diferents èpoques. A més hi ha estranys caramulls de terra, que podrien ser el túmul de possibles dòlmens.

Bibliografia:

- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i

Es Rossells II

275-V3-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells II

275-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells II

275-V3-JAR

PLANIMETRIA



Es Rossells III

276-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Rossells III

Id Cataleg: 276

Codi Nou: 276-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-13

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Numeració a altres inventaris:

(R.I.) - 51 - 0002086 - 00000 ; IMPP: 424; Carta Arqueològica de Mallorca: 19-39

Ús original: Habitat

Ús actual: Garriga i agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Rossells, 3a Volta

Adreça:


Poligon: 40

Parcel·la: 135

Referència Cadastral: 07022A0-4000135

Coordenades (UTM, ETRS 89): X:508530 Y:4321925

Classificació del sòl: Rústic



Es Rossells III

276-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme i Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Hi ha importants edificis, amb un gran túmul esglaonat, talaiots, habitacions diverses i alguna naveta.

Bibliografia:

- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i

Es Rossells III

276-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria del monument esglaonat feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Declarat BIC: Decret 2563/1966 del 10 de setembre de 1966 por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la protección del Estado todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos de las islas de Mallorca y Menorca (BOE nº 243 del 11 d'octubre de 1966).

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells III

276-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells III

276-V3-JAR

PLANIMETRIA



Es Rossells IV

277-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Rossells IV

Id Cataleg: 277

Codi Nou: 277-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-14

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Indeterminats

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Numeració a altres inventaris:

-

Ús original: Indeterminat

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 40

Parcel·la:

170


Referència Cadastral:

07022A0-4000170

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:508074 Y:4362474

Classificació del sòl: Rústic



Es Rossells IV

277-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminat

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Restes d'estructures de cronologia i tipologia indeterminades, bastant arrasades. Probablement emprades com a pedreres.

Bibliografia:

Es Rossells IV

277-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial (Arqueolog Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells IV

277-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells IV

277-V3-JAR

PLANIMETRIA



Son Rotger

278-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Rotger

Id Cataleg: 278

Codi Nou: 278-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-15

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves naturals

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.

Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-21

Ús original: Funerari

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, 3a Volta

Adreça:


Poligon: 40

Parcel·la: 8

Referència Cadastral: 07022A0-4000008

Coordenades (UTM, ETRS 89):
X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



Son Rotger

278-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

És un petit pou amb un bot inicial d'uns tres metres. A baix d'aquest pou hi ha un forat quadrat que és l'accés a la cova.

Bibliografia:

SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Rotger

278-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Rotger

278-V3-JAR

PLANIMETRIA



S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

279-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

Id Cataleg: 279

Codi Nou: 279-V3-JAR

Codi Antic V3-A-16

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Coves artificials (hipogeus)

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.


Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-76

Ús original: Funerari

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 38

Parcel·la:

45 i 46


Referència Cadastral:

07022A0-3800045, 07022A0-3800046

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

279-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Bronze inicial

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Hipogeu de planta allargada que es trobà a la meitat del segle XX, i s'hi trobà abundant jaciment. En posterioritat es tapà i a hores d'ara no es coneixia el seu lloc exacte. Darrerament s'ha pogut concretar i fins i tot es té la llosa de tancament.

Bibliografia:

S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

279-V3-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT


Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

279-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

279-V3-JAR

PLANIMETRIA



Son Menut (Son Galereta)

280-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació:	Son Menut (Son Galereta)
Id Cataleg:	280
Codi Nou:	280-V3-JAR
Codi Antic	V3-A-17
Categoria principal:	Jaciments arqueològics
Tipus principal:	Poblats i altres restes talaiòtiques
Subtipus principal:	
Classificacions secundàries:	
Marc legal:	CM. Catàleg Municipal.
Numeració a altres inventaris:	-
Ús original:	Habitat
Ús actual:	Garriga, Agrícola
Estil o corrent arquitectònic:	



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, 3a Volta

Adreça:

Polígon: 37

Parcel·la:

Polígon 37. Parcel·la 252, 253, 254, 255 (ubicació exacta), 248, 250, 251, 429, 431 (ubicació estesa).

Polígon 38. Parcel·les 147, 148 (radi de protecció)


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X:509954 Y:4361374. centre de l'àrea de localització d'estructures i ceràmica.

Classificació del sòl: Rústic



Son Menut (Son Galereta)

280-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic / posttalaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Restes d'una línia de murada d'època talaiòtica reaprofitada per a la construcció dels marges de pedra seca. A l'espai interior de la murada, s'hi observen diversos túmuls, sota dels quals probablement s'hi localitzen diferents estructures. A tota l'àrea hi ha gran quantitat de ceràmica talaiòtica, púnica i romana en superfície.

Bibliografia:

Son Menut (Son Galereta)

280-V3-JAR

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Menut (Son Galereta)

280-V3-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Menut (Son Galereta)

280-V3-JAR


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Menut (Son Galereta)

280-V3-JAR

PLANIMETRIA



Ca'n Baster

281-V3-JAR

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ca'n Baster

Id Cataleg: 281

Codi Nou: 281-V3-JAR

Codi Antic: V3-A-18

Categoria principal: Jaciments arqueològics

Tipus principal: Poblat i altres restes talaiòtiques

Subtipus principal:

Classificacions secundàries:

Marc legal: Bl. Bé Inventariat.


Numeració a altres inventaris:

Carta Arqueològica de Mallorca: 19-64

Ús original: Habitat

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, 3a Volta

Adreça:

Poligon: 38

Parcel·la:

204, 208 i 272


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades (UTM, ETRS 89):

X: Y:

Classificació del sòl: Rústic



Ca'n Baster

281-V3-JAR

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

És un jaciment que surt del normal. Pareix que hi ha una murada i una cova artificial, però no s'hi troba ceràmica. Encara que a la cova sí que se'n hi ha trobada abans de les inundacions de 1989.

Bibliografia:

Ca'n Baster

281-V3-JAR

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Al conjunt patrimonial: Conservació, consolidació, restauració, adequació per a l'eventual visita, manteniment; intervencions arqueològiques, i investigació científica recollides per la normativa vigent.

A l'entorn de protecció: les derivades dels usos permesos, amb l'informe favorable d'impacte arqueològic i de visuals.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT


Grau Proteccio: 1. Integral (Arqueolo

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles: Segons declaració com a Be inventariat




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Baster

281-V3-JAR




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ca'n Baster

281-V3-JAR

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



281-V3-JAR

V3-A-18
CAN BASTER
Polígon 38 Parcel·les 204, 208 i 272

0 25 50 75 100m

Tercera Volta