

Portocolom



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Ses Barraques de Sa Bassa Nova 1

PC-C-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ses Barraques de Sa Bassa Nova 1

Codi: PC-C-01

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Escars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escars

Ús actual: Escars

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Creuer Balears, Barraques 101-114.

Polígon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:522314 Y:4363132

Classificació del sòl: Urbà



Ses Barraques de Sa Bassa Nova 1

PC-C-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Escars i rampes o varadors per on pugen i baixen les embarcacions i que se situen a nivell d'aigua. Són 13 senzilles construccions agrupades realitzades amb volta d'arc escarser, destinades a arrecerar les barques, aprofitant el raser amb l'aigua per facilitar l'entrada de les barques. Devora de les rampes hi ha unes escales d'uns 9 a 10 graons per baixar des de la coberta.

Bibliografia:

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Ses Barraques de Sa Bassa Nova 1

PC-C-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del volum de les edificacions i elements que les componen (barraca, varador, moll i escales)

No es poden construir nous elements en el tram que va de la mar al carrer Creuer Balears.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Barraques de Sa Bassa Nova 1

PC-C-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Barraques de Sa Bassa Nova 1

PC-C-01

PLANIMETRIA



Ses Barraques de Sa Bassa Nova 2

PC-C-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ses Barraques de Sa Bassa Nova 2

Codi: PC-C-02

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Escars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escars

Ús actual: Escars

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Creuer Balears, barraques 101-151

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:522532 Y:4363339

Classificació del sòl: Urbà



Ses Barraques de Sa Bassa Nova 2

PC-C-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Escars i rampes o varadors per on pugen i baixen les embarcacions i que se situen a nivell d'aigua. Són 50 senzilles construccions agrupades realitzades amb volta d'arc escarser, destinades a arrecerar les barques, aprofitant el raser amb l'aigua per facilitar l'entrada de les barques. Devora de les rampes hi ha unes escales d'uns 9 a 10 graons per baixar des de la coberta.

Bibliografia:

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Ses Barraques de Sa Bassa Nova 2

PC-C-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.


Preservar: la totalitat del volum de les edificacions i elements que les componen (barraca, varador, moll i escales)

No es poden construir nous elements en el tram que va de la mar al carrer Creuer Balears.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Barraques de Sa Bassa Nova 2

PC-C-02

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Barraques de Sa Bassa Nova 2

PC-C-02

PLANIMETRIA



Ses Barraques d'es Carrer dels Tamarells

PC-C-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ses Barraques d'es Carrer dels Tamarells

Codi: PC-C-03

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Escars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Ús original: Escars

Ús actual: Escars

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Dels Tamarells, Barraques 101-108

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:522677 Y:4364085

Classificació del sòl: Urbà



Ses Barraques d'es Carrer dels Tamarells

PC-C-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Escars i rampes o varadors per on pugen i baixen les embarcacions i que se situen a nivell d'aigua. Són 8 senzilles construccions agrupades realitzades amb volta d'arc escarser, destinades a arrecerar les barques, aprofitant el raser amb l'aigua per facilitar l'entrada de les barques. Devora de les rampes hi ha unes escales d'uns 9 a 10 graons per baixar des de la coberta.

Bibliografia:

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Ses Barraques d'es Carrer dels Tamarells

PC-C-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del volum de les edificacions i elements que les componen (barraca, varador, moll i escales)

No es poden construir nous elements en el tram que va de la mar al carrer Tamarells.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Barraques d'es Carrer dels Tamarells

PC-C-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Barraques d'es Carrer dels Tamarells

PC-C-03

PLANIMETRIA



Ses Barraques d'es Carrer de la Mar

PC-C-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ses Barraques d'es Carrer de la Mar

Codi: PC-C-04

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Escars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escars

Ús actual: Escars

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer De La Mar, Barraques 101-114

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:522758 Y:4364004

Classificació del sòl: Urbà



Ses Barraques d'es Carrer de la Mar

PC-C-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Escars i rampes o varadors per on pugen i baixen les embarcacions i que se situen a nivell d'aigua. Són 14 senzilles construccions agrupades realitzades amb volta d'arc escarser, destinades a arrecerar les barques, aprofitant el raser amb l'aigua per facilitar l'entrada de les barques. Devora de les rampes hi ha unes escales d'uns 9 a 10 graons per baixar des de la coberta.

Bibliografia:

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Ses Barraques d'es Carrer de la Mar

PC-C-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del volum de les edificacions i elements que les componen (barraca, varador, moll i escales)

No es poden construir nous elements en el tram que va de la mar al carrer de la Mar.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Barraques d'es Carrer de la Mar

PC-C-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Barraques d'es Carrer de la Mar

PC-C-04

PLANIMETRIA



Ses Barraques d'es Rivetó

PC-C-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ses Barraques d'es Rivetó

Codi: PC-C-05

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Escars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escars

Ús actual: Escars

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Del Carme, Barraques 101-190

Polígon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:522904 Y:4364301

Classificació del sòl: Urbà



Ses Barraques d'es Rivetó

PC-C-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Escars i rampes o varadors per on pugen i baixen les embarcacions i que se situen a nivell d'aigua. Són en total 91 senzilles construccions agrupades realitzades amb volta d'arc escarser, destinades a arrecerar les barques, aprofitant el raser amb l'aigua per facilitar l'entrada de les barques. Se situen 82 al carrer del Carme i 9 al carrer Llevant. Destaca el lloc del riuetó anomenat ses Dolç que deu el seu nom a la presència d'aigua dolça que desemboca a la mar des d'una cova subterrània. Devora de les rampes hi ha unes escales d'uns 9 a 10 graons per baixar des de la coberta.

Bibliografia:

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Ses Barraques d'es Rivetó

PC-C-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del volum de les edificacions i elements que les componen (barraca, varador, moll i escales)

No es poden construir nous elements en el tram que va de la mar als carrers posteriors (Carrer de Carme i carrer Llevant)

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Barraques d'es Rivetó

PC-C-05

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



PC-C-05

[illegible]

Barraques des Babo

PC-C-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Barraques des Babo

Codi: PC-C-06

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Escars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escars

Ús actual: Escars

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer del Far, Barraques 5-11

Polígon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:523070 Y:4363667

Classificació del sòl: Urbà



Barraques des Babo

PC-C-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Escars i rampes o varadors per on pugen i baixen les embarcacions i que se situen a nivell d'aigua. Actualment hi ha 7 senzilles construccions, sis agrupades i una aïllada que es troba en mal estat. Estan realitzades amb volta d'arc escarser, destinades a arrecerar les barques, aprofitant el raser amb l'aigua per facilitar l'entrada de les barques. Devora de les rampes hi ha unes escales d'uns 9 a 10 graons per baixar des de la coberta.

Bibliografia:

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Barraques des Babo

PC-C-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del volum de les edificacions i elements que les componen (barraca, varador, moll i escales)

No es poden construir nous elements en el tram que va de la mar als edificis existents posteriors a les barraques.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraques des Babo

PC-C-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraques des Babo

PC-C-06

PLANIMETRIA



Carrer Cristòfol Colom

PC-C-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Carrer Cristòfol Colom

Codi: PC-C-07

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Urbans

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Cristòfol Colom, 1-45

Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

Classificació del sòl: Urbà



Carrer Cristòfol Colom

PC-C-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX-Segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge marítima històrica del Port. Situat a la Part de l'Aduana. Es caracteritza per les obertures de grans dimensions de la planta baixa i que originàriament donaven accés a magatzems per us comercial relacionat amb el transport portuari.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer Cristòfol Colom

PC-C-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuïn la imatge del carrer.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.
Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Cristòfol Colom

PC-C-07

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Cristòfol Colom, 1.
Nivell: c



C/ Cristòfol Colom, 3.
Nivell: a



C/ Cristòfol Colom, 5.
Nivell: b.2.3



C/ Cristòfol Colom, 7.
Nivell: b.3



C/ Cristòfol Colom, 9.
Nivell: b.2.3



C/ Cristòfol Colom, 11.
Nivell: a



C/ Cristòfol Colom, 13.
Nivell: a



C/ Cristòfol Colom, 15.
Nivell: a



C/ Cristòfol Colom, 17.
Nivell: c



C/ Cristòfol Colom, 19.
Nivell: b.2



C/ Capità Barceló 9.
Nivell: b.2



C/ Cristòfol Colom, 23.
Nivell: b.2



C/ Cristòfol Colom, 25.
Nivell: c



C/ Cristòfol Colom, 27.
Nivell: c



C/ Cristòfol Colom, 29.
Nivell: b.2



C/ Cristòfol Colom, 31.
Nivell: a

Carrer Cristòfol Colom

PC-C-07

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Cristòfol Colom, 33.
Nivell: a



C/ Cristòfol Colom, 35.
Nivell: c



C/ Cristòfol Colom, 37.
Nivell: a



C/ Cristòfol Colom, 39.
Nivell: a



C/ Cristòfol Colom, 43.
Nivell: b.2




C/ Cristòfol Colom, 45.
Nivell: a

Carrer Cristòfol Colom

PC-C-07

PLANIMETRIA



Carrer dels Pescadors

PC-C-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Carrer dels Pescadors

Codi: PC-C-08

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Urbans

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

C/ Dels Pescadors, 1, 9. C/ Cristòfol Colom 2-64 (parells).


Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

Classificació del sòl: Urbà



Carrer dels Pescadors

PC-C-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX-principis del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge marítima històrica del Port. Situat a la Part de l'Aduana i correspon a la façana que dona a la mar.

Es caracteritza per la presència de cases que comuniquen a dos carrers (carrer Pescadors i carrer Cristòfol Colom) i que en alguns casos presenten a la façana que dona a la mar, una llotja al primer pis i un ample portal a la planta baixa, d'altres, presenten un balcó que ocupa tota la planta pis.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer dels Pescadors

PC-C-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuïn la imatge del carrer.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.
Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer dels Pescadors

PC-C-08

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Pescadors, 1. Nivell:
Correspon a PC-E-01.



C/ Cristòfol colom, 2.
Nivell: c



C/ Cristòfol Colom, 4.
Nivell: Correspon a PC-E-02.



C/ Cristòfol colom, 6.
Nivell: Correspon a PC-E-03.



C/ Cristòfol colom, 8.
Nivell: a



C/ Cristòfol colom, 10.
Nivell: c



C/ Cristòfol colom, 12.
Nivell: c



C/ Cristòfol colom, 14.
Nivell: Correspon al PC-E-04.



C/ Cristòfol colom, 16.
Nivell: c



C/ Cristòfol colom, 18.
Nivell: b.3



C/ Pescadors, 9. Nivell:
b.2.3



C/ Cristòfol colom, 20.
Nivell: a



C/ Cristòfol colom, 22.
Nivell: b.3



C/ Cristòfol colom, 24.
Nivell: b.2.3



C/ Cristòfol colom, 26-30.
Nivell: c



C/ Cristòfol colom, 32.
Nivell: Correspon a PC-E-05.

Carrer dels Pescadors

PC-C-08

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Cristòfol colom, 34.
Nivell: c



C/ Cristòfol colom, 36.
Nivell: c



C/ Cristòfol colom, 38.
Nivell: c



C/ Cristòfol colom, 40.
Nivell: Correspon a PC-E-06.



C/ Cristòfol colom, 42.
Nivell: c



C/ Cristòfol colom, 44.
Nivell: c



C/ Cristòfol colom, 46.
Nivell: a



C/ Cristòfol Colom, 48.
Nivell: b.2.3



C/ Cristòfol Colom, 50.
Nivell: b.2.3



C/ Cristòfol Colom, 52.
Nivell: a



C/ Cristòfol Colom, 54-56.
Nivell: b.2.3



C/ Cristòfol Colom, 58.
Nivell: b.2.3



C/ Cristòfol Colom, 60-62.
Nivell: b.2.3



C/ Cristòfol Colom, 64.
Nivell: b.1.2.3

PC-C-08

Carrer de la Mar

PC-C-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Carrer de la Mar

Codi: PC-C-09

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Urbans

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer de la Mar 1-21, 2-30


Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

Classificació del sòl: Urbà



Carrer de la Mar

PC-C-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX-principis del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge marítima històrica del Port.

Situat al nucli de població de sa Capell. Façana a la mar, entre els núm 1 a 21, són les façanes posteriors les que donen a la mar. Destaca la presència d'una casa amb Llotja al primer pis (PC-E-09)

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer de la Mar

PC-C-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuïn la imatge del carrer.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.
Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer de la Mar

PC-C-09

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ de la Mar, 1 - PC-E-08.



C/ de la Mar, 3. Nivell: b.3



C/ de la Mar, 5. Nivell: b.2.3



C/ de la Mar, 7. Nivell: c



C/ de la Mar, 9. Nivell: a



C/ de la Mar, 11. Nivell: a



C/ de la Mar, 13. Nivell: b.2.3



C/ de la Mar, 15. Nivell: b.2.3



C/ de la Mar, 17. Nivell: b.3



C/ de la Mar, 19. Nivell: c



C/ de la Mar, 21. Nivell: c

Carrer de la Mar

PC-C-09

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

PARELLS



C/ de la Mar, 2. Nivell: c



C/ de la Mar, 4 - PC-E-09



C/ de la Mar, 6. Nivell: b.3



C/ de la Mar, 8. Nivell: a



C/ de la Mar, 10. Nivell: b.2.3



C/ de la Mar, 12. Nivell: a



C/ de la Mar, 14-16. Nivell: c



C/ de la Mar, 18. Nivell: c



C/ de la Mar, 20. Nivell: b.2.3



C/ de la Mar, 22. Nivell: c



C/ de la Mar, 24. Nivell: c



C/ de la Mar, 26. Nivell: c



C/ de la Mar, 28. Nivell: c




C/ de la Mar, 30. Nivell: c

Carrer de la Mar

PC-C-09

PLANIMETRIA



Carrer de Llevant

PC-C-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Carrer de Llevant

Codi: PC-C-10

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Urbans

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer de llevant 9-17


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

Classificació del sòl: Urbà



Carrer de Llevant

PC-C-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX-principis del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge marítima històrica del Port.

Situat al nucli de població de sa Capell, i amb façana a la mar. Les edificacions són de planta baixa o planta baixa i un pis, d'arquitectura senzilla tradicional. Destaca la presència d'un moll entre el carrer i la mar.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer de Llevant

PC-C-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuïn la imatge del carrer.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt

Preservar el moll

A les edificacions, els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer de Llevant

PC-C-10

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ Llevant, 9. Nivell: c



C/ Llevant, 11. Nivell: c



C/ Llevant, 13. Nivell: b.3



C/ Llevant, 15. Nivell: c




C/ Llevant, 17. Nivell: b.1.3

Carrer de Llevant

PC-C-10

PLANIMETRIA



Carrer del Carme

PC-C-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Carrer del Carme

Codi: PC-C-11

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Urbans

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer del Carme, 1-37

Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

Classificació del sòl: Urbà



Carrer del Carme

PC-C-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX-principis del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram de carrer que configura la imatge marítima històrica del Port. Situat al Port, presenta la façana a la mar, amb edificis de planta baixa o planta baixa i un pis, de construcció senzilla. En alguns casos els edificis presenten una llotja a la primera planta o un balcó corregut que ocupa tota la façana.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Carrer del Carme

PC-C-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuin la imatge del carrer.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.
Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer del Carme

PC-C-11

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ del Carme, 1. Nivell: a



C/ del Carme, 2. Nivell: a



C/ del Carme, 3. Nivell: a



C/ del Carme, 4. Nivell: a



C/ del Carme, 5. Nivell: c



C/ del Carme, 5 (1). Nivell: b.3



C/ Nord, 4. Nivell: Correspon a PC-E-15.



C/ del Carme, 7. Nivell: c



C/ del Carme, 8. Nivell: c



C/ del Carme, 9. Nivell: b.3



C/ del Carme, 10. Nivell: c



C/ del Carme, 11. Nivell: c



C/ del Carme, 12. Nivell: c



C/ del Carme, 13. Nivell: c



C/ del Carme, 14. Nivell: c



C/ del Carme, 15. Nivell: c

Carrer del Carme

PC-C-11

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ del Carme, 16. Nivell: b.1.3



C/ del Carme, 17. Nivell: b.1.3



C/ del Carme, 18. Nivell: c



C/ del Carme, 19. Nivell: c



C/ del Carme, 20. Nivell: a



C/ del Carme, 21. Nivell: c



C/ del Carme, 22. Nivell: c



C/ del Carme, 23. Nivell: c



C/ del Carme, 24. Nivell: b.3



C/ del Carme, 25. Nivell: c



C/ del Carme, 26. Nivell: c



C/ del Carme, 27. Nivell: b.2.3



C/ del Carme, 28. Nivell: c



C/ del Carme, 29-30. Nivell: c



C/ del Carme, 31. Nivell: b.1.3



C/ del Carme, 32. Nivell: b.3

Carrer del Carme

PC-C-11

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



C/ del Carme, 33.
Nivell: b.1.3



C/ del Carme, 34.
Nivell: b.1.3



C/ del Carme, 35. Nivell: c



C/ del Carme, 36. Nivell: c



C/ del Carme, 37. Nivell: c

Carrer del Carme

PC-C-11

PLANIMETRIA



Sa Llotja

PC-E-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Llotja

Codi: PC-E-01

Categoría: **Arquitectura Civil**

Tipologia: Edificis d'ús públic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Llotja

Ús actual: Edifici administratiu

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura popular



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer dels Pescadors, 1

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2638101-ED2623N

Coordenades UTM:

X:522525 Y:4363595

Classificació del sòl: Urbà



Sa Llotja

PC-E-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1857

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Edifici senzill d'arquitectura industrial que pren els models de l'arquitectura tradicional mallorquina i utilitza els materials i la tècnica constructiva autòctona. Edificació aïllada que consta de dues plantes. Planta baixa porticada amb tres arcs (actualment tancats) i dues finestres també amb arc.

La planta primera que originàriament estava retranquejada i destacava per la seva massivitat i ordre en els buits, ara es troba totalment modificada. La façana al carrer Cristòfol Colom està completament modificat.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE. ROSSELLÓ VAQUER, RAMON, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums.

Sa Llotja

PC-E-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma integral i ampliació. Transformació tipològica i pèrdua de valors característics

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: l'estructura tipològica, volumetria i façanes originals (volum i obertures de la planta baixa). No augmentar volumetria

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Llotja

PC-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Llotja

PC-E-01

PLANIMETRIA



Can Vell - Cas Metge Llaneras

PC-E-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Vell - Cas Metge Llaneras

Codi: PC-E-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Cristòfol Colom, 4

Polígon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2638209-ED2623N

Coordenades UTM:

X:522532 Y:4363625

Classificació del sòl: Urbà



Can Vell - Cas Metge Llaneras

PC-E-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX i principis del XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres, amb l'última planta retranquejada en relació a l'alineació de la façana que dona a la mar.

A la façana que dona a la mar, la planta baixa presenta un portal de grans dimensions centrat i dues finestres més petites als costats. A la planta primera destaca la llotja amb pòrtic amb tres arcs dentats i un balcó que sobresurt amb barana de ferro forjat. El segon pis que es troba retranquejat, presenta un terrat amb barana de ferro a sobre d'una cornisa.

La façana al carrer Cristòfol Colom mostra les dues últimes plantes (la planta baixa ha quedat sota terra degut al desnivell entre els dos carrers). Presenta un retranqueig a la zona central generant un petit pati d'accés a l'habitatge i tancat al carrer amb una barana de ferro i una porta de les mateixes característiques suportada per dues pilastres decorades. Les dues plantes queden separades per una franja horitzontal motllurada.

L'edifici queda rematat per una senzilla cornisa.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Vell - Cas Metge Llaneras

PC-E-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: l'estructura tipològica, volumetria i façanes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Vell - Cas Metge Llaneras

PC-E-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Vell - Cas Metge Llaneras

PC-E-02

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 3

PC-E-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 3

Codi: PC-E-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Cristòfol Colom, 6

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2638208-ED2623N

Coordenades UTM:

X:522531 Y:4363635

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 3

PC-E-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX i principis del XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres, amb l'última planta retranquejada en relació a l'alineació de la façana que dona a la mar.

A la façana que dona a la mar, la planta baixa presenta un portal de grans dimensions centrat i dues finestres més petites als costats. A la planta primera destaca la llotja amb pòrtic amb tres arcs lobulats i barana amb balustrada. El segon pis que es troba retranquejat, presenta un terrat amb barana de ferro forjat.

La façana al carrer Cristòfol Colom mostra les dues últimes plantes (la planta baixa ha quedat sota terra degut al desnivell entre els dos carrers). Està alineada al carrer, amb tres senzilles i ordenades obertures amb llinda a cada planta.

L'edifici queda rematat per una senzilla cornisa.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 3

PC-E-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: l'estructura tipològica, volumetria i façanes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 3

PC-E-03

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 3

PC-E-03

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 7

PC-E-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 7

Codi: PC-E-04

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge/comercial

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Cristòfol Colom, 14

Polígon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2638203-ED2623N

Coordenades UTM:

X:522529 Y:4363657

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 7

PC-E-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX i principis del XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

A la façana que dona a la mar, la planta baixa presenta un portal de grans dimensions centrat i dues finestres més petites als costats. A la planta primera destaca la llotja amb pòrtic amb tres arcs lobulats i un balcó que sobresurt amb barana de ferro forjat barana. La façana queda rematada amb un terrat amb balustrada.

La façana al carrer Cristòfol Colom mostra una única planta, que coincideix amb la planta primera de la façana que dona a la mar (la planta baixa ha quedat sota terra degut al desnivell entre els dos carrers). Està alineada al carrer, amb un portal central amb llinda i dues finestres amb llinda i ampit. La façana queda rematada per un terrat amb ampit macís i balustrada a la zona central.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 7

PC-E-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració. Minimitzar l'impacte visual del rètols comercials

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: l'estructura tipològica, volumetria i façanes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 7

PC-E-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 7

PC-E-04

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 16

PC-E-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 16

Codi: PC-E-05

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer dels Pescadors, 16

Polígon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2639109-ED2623N

Coordenades UTM:

X:522523 Y:4363727

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 16

PC-E-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX i principis del XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres, amb l'última planta retranquejada en relació a l'alineació de la façana que dona a la mar.

A la façana que dona a la mar, la planta baixa presenta un portal centrat de grans dimensions i llinda corbada, i dues finestres més petites als costats amb forma romboïdal. A la planta primera destaca la llotja amb pòrtic format per dos petits pilars metàl·lics i balcó que sobresurt amb barana de ferro forjat. El segon pis que es troba retranquejat, presenta un terrat amb barana de ferro forjat.

La façana al carrer Cristòfol Colom mostra les dues últimes plantes (la planta baixa ha quedat sota terra degut al desnivell entre els dos carrers). Presenta un retranqueig a la zona central generant un petit pati d'accés a l'habitatge i tancat al carrer amb una reixa de. Els volúmens laterals alineats al vial mostren una sola planta.

L'edifici queda rematat per una senzilla cornisa.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 16

PC-E-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i eliminació del tendal de la façana que dona a la mar

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: l'estructura tipològica, volumetria i façanes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 16

PC-E-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Pescadors, núm. 16

PC-E-05

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer dels Pescadors núm. 20

PC-E-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer dels Pescadors núm. 20

Codi: PC-E-06

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme Regionalista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer dels Pescadors, 20

Polígon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2639105-ED2623N

Coordenades UTM:

X:522487 Y:4363755

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer dels Pescadors núm. 20

PC-E-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1913

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de tres plantes situat entre mitgeres, amb l'última planta retranquejada en relació a l'alineació de la façana que dona a la mar.

La façana al carrer Cristòfol Colom, que mostra les dues últimes plantes (la planta baixa ha quedat sota terra degut al desnivell entre els dos carrers).

La façana a la mar que no es troba alineada al carrer i no s'adapta a la tipologia general del carrer.

Destaca la façana al carrer Cristòfol Colom, amb un emmarcat amb pilastres i frontó a l'obertura central del primer pis i dues finestres emmarcades amb marès als laterals.

A planta baixa, hi ha un gran portal central i dues petites finestres laterals, tots emmarcats amb marès i mantenint l'ordre amb les obertures del primer pis.

La façana queda rematada amb una cornisa i una balustrada que tanca el terrat.

Bibliografia:

Edifici al Carrer dels Pescadors núm. 20

PC-E-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Possiblement modificació de la volumetria original a la façana al carrer Pescadors.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: l'estructura tipològica, i volum de l'immoble original així com la façana al carrer Cristòfol Colom.

La façana al carrer pescadors ha sofert transformacions, s'ha de realitzar estudi de les intervencions passades.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Pescadors núm. 20

PC-E-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer dels Pescadors núm. 20

PC-E-06

PLANIMETRIA



La Duana

PC-E-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: La Duana

Codi: PC-E-07

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Edificis d'ús públic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Ús original: Aduana

Ús actual: Bar/habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Cristòfol Colom, 47

Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

2637391-ED2623N

Coordenades UTM:

X:522508 Y:4363595

Classificació del sòl: Urbà



La Duana

PC-E-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1857

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de planta rectangular, de planta baixa i planta primeta.

La façana al carrer Cristòfol Colom presenta obertures en les dues plantes (5 a cada planta) de iguals dimensions i ordenades a la façana organitzant-se amb eixos verticals. La façana està arrebossada i actualment pintada, potenciant els emmarcats de les obertures, el sòcol a la planta baixa, les franges horitzontals que separen els dos pisos i la cornisa.

Interiorment ha estat modificat.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

Cosme Aguiló, 1991. "La toponímia de la costa de Felanitx".

La Duana

PC-E-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes i canvi d'us.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.
En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



La Duana

PC-E-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



La Duana

PC-E-07

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer de la Mar, núm. 1

PC-E-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer de la Mar, núm. 1

Codi: PC-E-08

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:
Carrer de la Mar, 1


Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
2842311-ED2624S

Coordenades UTM:
X:522738 Y:4364052

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer de la Mar, núm. 1

PC-E-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici que té façana a la mar, mostrant tres plantes, i al carrer de la Mar, amb planta baixa i un pis. construïda amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites situades amb cert ordre compositiu.

A la façana al carrer de la Mar, hi ha dues obertures amb llinda a la planta baixa i dues petites finestres també amb llinda a la planta primera. A la façana a la mar, hi ha dues obertures de grans dimensions, que donen a uns espais destinats a arrecerar les barques, aprofitant el raser amb l'aigua per facilitar la seva entrada.. a la planta superior, hi ha un balcó amb barana de ferro forjat i dues petites finestres. A sobre, tres antigues obertures, ara tancades, coincideixen en ordre amb les obertures de la planta inferior, a sobre, dues finestres obertes posteriorment, se situen sobre les dues tancades dels extrems.

Bibliografia:

Edifici al Carrer de la Mar, núm. 1

PC-E-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.
En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer de la Mar, núm. 1

PC-E-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer de la Mar, núm. 1

PC-E-08

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer de la Mar, núm. 4

PC-E-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer de la Mar, núm. 4

Codi: PC-E-09

Categoría: **Arquitectura Civil**

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer de la Mar, 4

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2842718-ED2624S

Coordenades UTM:

X:522791 Y:4363978

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer de la Mar, núm. 4

PC-E-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX i principis del XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de dues plantes situat entre mitgeres.

A la façana, la planta baixa presenta dos portals que no estan ordenats, un portal d'accés amb persiana mallorquina i un portal de portassa.

A la planta primera, destaca la llotja amb pòrtic amb dos arcs lobulats i barana amb balustrada que sembla no ser la original. A sobre, una cornisa horitzontal protegeix els arcs.

L'edifici queda rematat amb l'ampit cego de la terrassa superior.

La façana mostra les peces de marès a la planta primera, mentre que a la planta baixa presenta un morter i un sòcol de nova factura.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Edifici al Carrer de la Mar, núm. 4

PC-E-09

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i l'eliminació dels acabats de nova factura

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

Preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: Habitatge

Usos Compatibles: Segons Normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer de la Mar, núm. 4

PC-E-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer de la Mar, núm. 4

PC-E-09

PLANIMETRIA



Can Pereó

PC-E-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Pereó
Codi: PC-E-10
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Historicisme regionalista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:
Carrer Llevant, 2


Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
2941303-ED2624S

Coordenades UTM:
X:522806 Y:4363959

Classificació del sòl: Urbà



Can Pereó

PC-E-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Casal de dues plantes i porxo que dona a tres carrers i que destaca per l'ordre de les façanes que donen a la mar.

La planta baixa presenta tres portals idèntics amb llinda a la façana que dona a la mar i portal i finestra al carrer de la Mar.

A la planta primera, destaca el gran balcó amb barana de ferro forjat, que gira a la cantonada i al que donen les tres obertures del carrer den Velar i les tres del carrer de la Mar, totes idèntiques i protegides amb franges de marès.

A la planta porxo, hi ha cinc finestres més petites, ordenades amb les de les plantes inferiors i també protegides amb marès.

La planta porxo queda separada de la resta per una franja horitzontal motllurada.

La façana posterior s'organitza entorn al buit que forma un pati; les obertures, més petites, perden la protecció amb mares i s'elimina la franja horitzontal que diferència visualment la planta porxo.

Bibliografia:

AJUNTAMENT DE FELANITX, 1992 "Felanitx Ahir".

Can Pereó

PC-E-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

Preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: Habitatge

Usos Compatibles: Segons Normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pereó

PC-E-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pereó

PC-E-10

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer Llevant, núm. 4

PC-E-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer Llevant, núm. 4

Codi: PC-E-11

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme regionalista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Llevant, 4

Polígon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2941302-ED2624S

Coordenades UTM:

X:522818 Y:4363964

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer Llevant, núm. 4

PC-E-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Casal de dues plantes i porxo que dona a dos carrers i que destaca per l'ordre dels buits i la senzillesa decorativa.

A la façana que dona a la mar, la planta baixa presenta dos portals idèntics amb. A la planta primera, hi ha un balcó amb barana de ferro forjat, que recorre la façana d'extrem a extrem; amb dos buits amb llinda, que es situen als eixos de les obertures de la planta baixa. La planta porxo presenta dues finestres petites ordenades amb les obertures de les plantes inferiors. Els acabats de la planta baixa són de marès, la planta primera presenta un arrebossat de morter.

La façana posterior presenta dues plantes amb dues obertures a cada planta, situades sense ordre aparent.

Bibliografia:

Edifici al Carrer Llevant, núm. 4

PC-E-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

Preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: Habitatge

Usos Compatibles: Segons Normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Llevant, núm. 4

PC-E-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Llevant, núm. 4

PC-E-11

PLANIMETRIA



Can Tejedor

PC-E-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Tejedor
Codi: PC-E-12
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Casal urbà
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge
Ús actual: Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:
Historicisme regionalista




LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom
Ubicació:
Carrer Llevant, 6
Poligon:
Parcel·la:

Referència Cadastral:
2941301-ED2624S

Coordenades UTM:
X:522828 Y:4363968

Classificació del sòl: Urbà



Can Tejedor

PC-E-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1820

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Casal de dues plantes i porxo que dona a tres carrers i que destaca per l'ordre de les façanes que donen a la mar.

A la façana que dona a la mar, La planta baixa presenta dos portals de barraca d'arc escarser i portal d'entrada enmig. La planta noble es caracteritza per tenir les obertures allindades que s'obrin a un balcó amb barana de ferro forjat. Les tres obertures es rematen amb trencaaigües, dels quals destaca el central per presentar ornamentació d'acroteris, pròpia de l' historicisme neogrec. El porxo el conformen tres finestrans rectangulars. La façana es remata amb balustrada.

Les façanes lateral i posterior mantenen l'ordre dels buits els quals són més petits però desapareix la decoració i la franja horitzontal que diferencia la planta porxo de la resta.

Bibliografia:

GARCÍA DELGADO, CARLOS, 1992: "Arquitectura Tradicional De l'Illa De Mallorca";

AJUNTAMENT DE FELANITX, 1992 "Felanitx Ahir".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Tejedor

PC-E-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Restaurat recentment.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

Preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: Habitatge

Usos Compatibles: Segons Normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Tejedor

PC-E-12

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Tejedor

PC-E-12

PLANIMETRIA



Can Vell

PC-E-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Vell

Codi: PC-E-13

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Casal urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme regionalista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Plaza Sant Jaume, 5

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2843713-ED2624S

Coordenades UTM:

X:522812 Y:4364088

Classificació del sòl: Urbà



Can Vell

PC-E-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1931

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Casal de dues plantes que destaca per la presència d'una llotja italianitzada a la segona planta, formada per tres arcs de mig punt que descansen sobre columnes corínties y que ha estat tancada. Aquesta llotja s'obre a un balcó amb barana de ferro sostingut per mènsules de pedra de Santanyí a cada banda de la llotja hi ha una finestra amb arc rebaixat.

A la planta baixa hi ha dos portals amb arc de mig punt i dues finestres similars a les de la planta superior.

A la façana lateral les finestres són més petites i amb llinda.

L'edifici queda rematat per una terrassa amb balustrada a la façana superior i ampit cego a la façana lateral. Sobre la clau de l'arc central es pot llegir la data de 1931.

Bibliografia:

Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003. Guia dels pobles de Mallorca.

Can Vell

PC-E-13

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma inadequada a la façana (tancament de la llotja)

Intervencions preferents:

IP: Restauració. Retorn de la llotja original eliminant la fusteria que la tanca

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

Preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: Habitatge

Usos Compatibles: Segons Normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Vell

PC-E-13


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Vell

PC-E-13

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer Mossèn Tauler, núm. 12

PC-E-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer Mossèn Tauler, núm. 12

Codi: PC-E-14

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme regionalista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Mossèn Tauler, 6

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2943221-ED2624S

Coordenades UTM:

X:522822 Y:4364101

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer Mossèn Tauler, núm. 12

PC-E-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Petit habitatge d'una sola planta, construït en marès.

A la façana hi ha dues obertures, un portal i una finestra amb ampit decorat.

Les obertures, amb arc rebaixat, estan emmarcades amb peces de marès, que es recolzen sobre un sòcol o base i estan rematades amb cornisa sobre mènsules decorades amb motius florals.

Tres pilastres recorren la façana, dues als extrems i la tercera centrada a la façana.

L'edifici queda rematat per una cornisa sustentada amb mènsules, una a cada pilastra.

Bibliografia:

Edifici al Carrer Mossèn Tauler, núm. 12

PC-E-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració de la façana (el marès es troba en molt mal estat)

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

Preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge. Preservar integrament la façana.

Usos Dominants: Habitatge

Usos Compatibles: Segons Normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Mossèn Tauler, núm. 12

PC-E-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer Mossèn Tauler, núm. 12

PC-E-14

PLANIMETRIA



Església d'es Port (Mare de Déu del Carme)

PC-E-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Església d'es Port (Mare de Déu del Carme)

Codi: PC-E-15

Categoria: Arquitectura Religiosa

Tipologia: Església

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Església

Ús actual: Església

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme neogòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Plaça de Sant Jaume, 8

Polígon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2942903-ED2624S

Coordenades UTM:

X:522843 Y:4364073

Classificació del sòl: Urbà



Església d'es Port (Mare de Déu del Carme)

PC-E-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1884-1887

Autor: Pere d'Alcàntara Penya

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Església realitzada íntegrament amb cantons de marès, Presenta una planta de nau única, amb absis poligonal i capelles entre els contraforts, quatre a cada costat. La coberta és de volta de creueria per la nau central i per les capelles laterals. Als peus de l'església s'aixeca la tribuna sobre tres arcs ogivals. Sobre les capelles s'obrin els finestrals. La façana s'estructura a partir d'un parament amb capcer de dues aigües situat entre dues torres, amb el típic rosetó central. El portal és allindat i a damunt hi ha un arc ogival a manera de trencaaigües, que emmarca un timpà amb escut dels carmelites, rematat amb una creu.

A l'interior destaca el retaule major, dedicat a la Mare de Deu del Carme. És un retaule barroc datat el 1656 i realitzat per l'escultor felanitxer Gabriel Oliver Soler, i que abans estava a la parròquia de Sant Miquel de Felanitx sota l'advocació de sant Joan Baptista.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Església d'es Port (Mare de Déu del Carme)

PC-E-15

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

IP: Conservació

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del volum de la capella, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església d'es Port (Mare de Déu del Carme)

PC-E-15


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església d'es Port (Mare de Déu del Carme)

PC-E-15

PLANIMETRIA



Edifici al Carrer del Carme, núm. 6

PC-E-16

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Edifici al Carrer del Carme, núm. 6

Codi: PC-E-16

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer del Carme 6, carrer Nord 4

Polígon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2942505-ED2624S

Coordenades UTM:

X:522894 Y:4364089

Classificació del sòl: Urbà



Edifici al Carrer del Carme, núm. 6

PC-E-16

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de dues plantes, que té façana a la mar.

Situat entre mitgera a la seva dreta i amb un pati al costat de la esquerra.

A la planta baixa ha tres obertures, un portal amb llinda central i dues finestres amb llinda als costats.

A la planta primera destaca la presència d'una llotja amb pòrtic amb tres arcs dentats i barana amb balustrada en cada obertura.

L'edifici queda rematat per una cornisa.

La planta primera mostra las peces de marès, mentre que la planta baixa es troba arrebossada.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Edifici al Carrer del Carme, núm. 6

PC-E-16

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

Preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer del Carme, núm. 6

PC-E-16


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Edifici al Carrer del Carme, núm. 6

PC-E-16

PLANIMETRIA



Sa Farola (Es Far)

PC-E-17

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Farola (Es Far)

Codi: PC-E-17

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Ponts, molls, fars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Far

Ús actual: Far

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Del Far - Urbanització Sa Punta

Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:523298 Y:4362763

Classificació del sòl: Rústic



Sa Farola (Es Far)

PC-E-17

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1862-63

Autor: D'acord a una de les propostes de Emili Pou (Enginyer en cap de la província), Constructor Pedro Juan Oliver. Constructor ampliació 1923 Gabriel Fiol.

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Situat a l'entrada del port, a la zona de sa Punta.

Edifici de planta rectangular . La Torre és de planta circular i queda rematada amb un penell amb els punts cardinals. L'any 1923 es va reformar i es va afegir la segona planta. L'any 1967 i 1968 es feren obres per donar més alçada a la torre, actualment té una altura de 31,60 m del nivell de la mar.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums.

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx".

Cosme Aguiló, 1991. "La toponímia de la costa de Felanitx".

Sa Farola (Es Far)

PC-E-17

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

1923 s'afegeix la segona planta, 2010 millores en el sistema lluminós.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

Preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Farola (Es Far)

PC-E-17

PLANIMETRIA



Torre de Defensa de Portocolom

PC-E-18

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Torre de Defensa de Portocolom

Codi: PC-E-18

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Torres de defensa

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Ús original: Torre de defensa

Ús actual: -

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura defensiva



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Arxiduc Lluís Salvador, Urbanització Sa Punta.

Polígon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:523434 Y:4362902

Classificació del sòl: Urbà



Torre de Defensa de Portocolom

PC-E-18

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1570-1571 (no estava totalment acabada). Derruïda l'any 1919.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

És rodona, d'uns sis metres de diàmetre de base. Segons l'arxiduc Lluís Salvador, tenia 12 vares d'altura, 6 vares de diàmetre; els seus murs eren verticals, menys la part superior en forma de talús, la terrassa superior era volada.

A més de la porta d'entrada tenia un finestró mirant a llevant.

Arrasada l'any 1919.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

Cosme Aguiló, 1991. "La toponímia de la costa de Felanitx".

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste"

Torre de Defensa de Portocolom

PC-E-18

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració i consolidació de les restes

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre de Defensa de Portocolom

PC-E-18


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre de Defensa de Portocolom

PC-E-18

PLANIMETRIA



Escola Graduada de Portocolom

PC-E-19

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Graduada de Portocolom

Codi: PC-E-19

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Edificis d'ús públic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Colònies escolars

Ús actual: Escola

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

524


Referència Cadastral:

07022A0-3100524

Coordenades UTM:

X:522237 Y:4363972

Classificació del sòl: Urbà



Escola Graduada de Portocolom

PC-E-19

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre 1931 i 1935

Autor: Guillem Forteza

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de planta baixa format per l'agrupació de tres volums de la mateixa alçada, rematats amb coberta a quatre aigües.

La disposició dels tres cossos forma un espai semitancat.

La instal·lació estava dotada amb menjador i sala de dutxes.

Les façanes son senzilles i austeres, amb obertures regulars i sense cap element decoratiu.

Originàriament es va inaugurar com a colònia escolar. L'ús com a escola data de 1935 encara que es va seguir utilitzant com a colònies escolars a l'estiu.

Actualment l'edifici ha sofert ampliacions i redistribucions.

Bibliografia:

Germà Coll Mesquida. 2011. "Quatre-cents anys d'ensenyança a Felanitx"

Aina Adrover i Joan Cabot. 2002. Felanitx 1931-1939: República, Guerra i Repressió

Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard, Antoni Ramis Caldentey. 2012. Escoles en temps de la Segona República: Felanitx

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Escola Graduada de Portocolom

PC-E-19

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum original.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Graduada de Portocolom

PC-E-19


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Graduada de Portocolom

PC-E-19

PLANIMETRIA



Portal al Carrer Mossèn Tauler 2

PC-P-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Portal al Carrer Mossèn Tauler 2

Codi: PC-P-01

Categoría: **Arquitectura Civil**

Tipologia: Tradicional popular - Habitatge urbà

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Historicismisme regionalista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Mossèn Tauler, 2.

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2942908-ED2624S

Coordenades UTM:

X:522487 Y:4363755

Classificació del sòl: Urbà



Portal al Carrer Mossèn Tauler 2

PC-P-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Portal d'accés a un habitatge situat a la zona de la Capella de Portocolom. La seva presència destaca a una façana en general austera.

L'obertura, està emmarcada amb peces de marès, la llinda, decorada amb motius florals i formada amb una peça que està trencada, els brancals es recolzen sobre un sòcol o base de secció quadrada. El portal queda rematat per un fris i cornisa motllurats.

Bibliografia:

Portal al Carrer Mossèn Tauler 2

PC-P-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé
Preservar: la totalitat del portal.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Portal al Carrer Mossèn Tauler 2

PC-P-01

PLANIMETRIA



Creu d'es Port

PC-P-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Creu d'es Port
Codi: PC-P-02
Categoria: Escultura Monumental Religiosa i Heràltic
Tipologia: Creus de terme
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:
Neogòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:
Carrer dels Tamarells


Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:
X:522417 Y:4363896

Classificació del sòl: Urbà



Creu d'es Port

PC-P-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Beneïda l'any 1918

Autor: Joan Capó

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Creu llatina de braços rectes amb terminacions en florons goticistes i dues fileres de nusos a tota la creu. Estil Neogòtic de base de planta ortogonal de tres graons (nova), fust de secció ortogonal de costats lleugerament còncaus amb capitell o tambor de secció octogonal separat per fortes cornises, amb escuts de tipus religiós i símbols cristians.
Pedra de marès de 395x84x49.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"; BAUÇÀ ADROVER COSME, 1923, (Pàg.281-282)

Creu d'es Port

PC-P-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Monument




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'es Port

PC-P-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'es Port

PC-P-02

PLANIMETRIA



Moll de S'Aduana

PC-P-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Moll de S'Aduana

Codi: PC-P-03

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Ponts, molls, fars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Moll

Ús actual: Moll

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer Cristòfol Colom

Polígon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:522551 Y:4363390

Classificació del sòl: Urbà



Moll de S'Aduana

PC-P-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Primer moll 1828

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Moll situat al Port de Portocolom, entre el Pla de Sa Sínia i Sa Bassa Nova.

Per les qualitats del port i sobre tot a la part oest més resguardada, ha estat utilitzat des de sempre com a moll, però no serà fins l'any 1828, davant la necessitat d'embarcar la producció de vi i d'aiguarent, quan es va construir el moll. Posteriorment, a l'any 1853, va obtenir la categoria de port.

Al tram del moll, s'inclouen cinc trams aïllats d'escales, dues rampes petites i una tercera rampa de major dimensió.

Bibliografia:

Cosme Aguiló, 1991. "La toponímia de la costa de Felanitx".

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste"

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums.

Moll de S'Aduana

PC-P-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la totalitat del moll, preservar escales rampes i empedrats

Es permetrà la col·locació d'elements necessaris per a les correcta instal·lació i gestió del moll

No es podrà instal·lar mobiliari urbà dins dels límits de la zona empedrada.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Moll de S'Aduana

PC-P-03

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



PC-P-03

PC-P-03

MOLL DE SA DUANA
CARRER CRISTÓFOL COLOM

0 15 30m

Búnquer a Portocolom

PC-P-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Búnquer a Portocolom

Codi: PC-P-04

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Estructura defensiva

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Búnquer

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer del Bergantí, 2.

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

2932603-ED2633S

Coordenades UTM:

X:522866 Y:4363069

Classificació del sòl: Urbà



Búnquer a Portocolom

PC-P-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Refugi o niu d'armament de la Guerra Civil amb funció defensiva que pel seu emplaçament protegeix l'entrada al port des de la mar.

Està construït amb formigó, amb un acabat de pedres irregulars i morter.

De la totalitat del refugi únicament resta la part de façana que dona a la mar, el seu interior ha estat omplert de terra i forma part del talús que dona a la carretera.

Bibliografia:

Búnquer a Portocolom

PC-P-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat les estructures i acabats existents i que formen part de l'element original.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Búnquer a Portocolom

PC-P-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Búnquer a Portocolom

PC-P-04

PLANIMETRIA



Bateria de Porto Colom

PC-P-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Bateria de Porto Colom

Codi: PC-P-05

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Estructura defensiva

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carrer del Bergantí

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

3131305-ED2633S

Coordenades UTM:

X:522982 Y:4362890

Classificació del sòl: Urbà



Bateria de Porto Colom

PC-P-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Probablement 1713-1714, en ocasió de la guerra de successió. Reformada el 1806,

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Bateria militar per controlar els accessos i defensar el port dels atacs des de la costa.

Situat a l'entrada al port i a un paratge dominant, a uns 11 m. Damunt el nivell de la mar. Està construïda amb paret de pedres amb morter i fang. Té tres flancs i és a barbata. Actualment només queda una murada o barbacana.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"

Bateria de Porto Colom

PC-P-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé .

Preservar: la totalitat les estructures, mantenint l'actual espai de separació a les edificacions i elements del l'entorn.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Bateria de Porto Colom

PC-P-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Bateria de Porto Colom

PC-P-05

PLANIMETRIA



Búnquer al Babo

PC-P-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Búnquer al Babo

Codi: PC-P-06

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Estructura defensiva

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Búnquer

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Carretera del Far

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:523065 Y:4363571

Classificació del sòl: Urbà



Búnquer al Babo

PC-P-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Refugi o niu d'armament de la Guerra Civil amb funció defensiva que pel seu emplaçament protegeix l'entrada al port des de la mar.

Està construït amb formigó, amb un acabat de pedres irregulars i morter.

S'ha construït una terrassa a la coberta i l'accés a l'interior ha desaparegut.

Bibliografia:

Búnquer al Babo

PC-P-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'ha tancat l'accés a l'interior

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat les estructures i acabats existents i que formen part de l'element original.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Búnquer al Babo

PC-P-06

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Búnquer al Babo

PC-P-06

PLANIMETRIA

