

S'Horta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Carrer Jaume Prohenç

SH-C-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Carrer Jaume Prohenç

Codi: SH-C-01

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Urbans

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Carrer Jaume Proenç 1 a 7


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

Classificació del sòl: Urbà



Carrer Jaume Prohenç

SH-C-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt urbà situat a S'Horta que compren les edificacions situades al carrer Jaume Prohenç 1 a 7.

Està format per edificacions de planta baixa i planta pis.

Les façanes d'aquest conjunt presenten una disposició regular de les obertures, totes amb llinda. A la planta primera les obertures són em general més petites. De la topologia original perviuen les edificacions situades al número 5 i 7.

Bibliografia:

Carrer Jaume Prohenç

SH-C-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.

Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Carrer Jaume Prohenç

SH-C-01

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



Carrer Jaume Prohenç, 1-3.
Nivell: c



Carrer Jaume Prohenç, 5.
Nivell: b.2




Carrer Jaume Prohenç, 7.
Nivell: b.3

Carrer Jaume Prohenç

SH-C-01

PLANIMETRIA



Plaça Sant Isidre

SH-C-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Plaça Sant Isidre

Codi: SH-C-02

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Urbans

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Plaça Sant Isidre 1 a 5


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

Classificació del sòl: Urbà



Plaça Sant Isidre

SH-C-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt urbà situat a S'Horta que compren les edificacions situades a la Plaça Sant Isidre, devora l'Església. Està format per edificacions de planta baixa i planta pis. Les façanes d'aquest conjunt presenten una disposició regular de les obertures, totes amb llinda i de dimensió similar a totes les plantes, En alguns casos la coberta és plana amb balustrada de pedra.

Bibliografia:

Plaça Sant Isidre

SH-C-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.
Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Plaça Sant Isidre

SH-C-02

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



Plaça Sant Isidre, 1.
Nivell: a



Plaça Sant Isidre, 2.
Nivell: c



Plaça Sant Isidre, 3.
Nivell: a



Plaça Sant Isidre, 4.
Nivell: a




Plaça Sant Isidre, 5.
Nivell: a

Plaça Sant Isidre

SH-C-02

PLANIMETRIA



Església de S'Horta

SH-E-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Església de S'Horta

Codi: SH-E-01

Categoria: Arquitectura Religiosa

Tipologia: Església

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Església

Ús actual: Església

Estil o corrent arquitectònic:

Barroc tardà/Classicisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Plaça de Sant Isidre, 6.

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

8122306-ED1682S

Coordenades UTM:

X:517983 Y:4362034

Classificació del sòl: Urbà



Església de S'Horta

SH-E-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1869-1894

Autor: Mossèn Martí Sureda i Mossèn Jaume Oliver.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

El tret més característic de l'església és l'acurat treball del mur fet de pedra i morter, deixant la pedra vista, i per tant sense un aterratge a sobre. Només s'utilitzaren els cantons de marès per cobrir els escaires de la façana i els reforços del portal, inclús els contraforts són de paret verda. La façana és extremadament austera, centrada per un portal allindat emmarcat per unes senzilles motllures que actuen de llinda i brancals. A sobre apareix el tradicional rosetó. Uns senzills panys de paret endinsats i una creu de fusta conformen l'única ornamentació del parament. Al costat esquerre, sobresortint per sobre la façana, s'aixeca el campanar amb disposició de finestres ogivals. L'interior ve definit per la utilització, poc freqüent a Mallorca, d'una planta el·líptica, amb capelles laterals entre els contraforts a l'eix major, quatre a cada costat, i absis rectangular. L'espai central es cobreix amb una cúpula cega ovalada, realitzada amb peces de marès, i l'absis amb una volta de quart d'esfera. Les capelles s'obren sota arcs de mig punt i estan cobertes per volta de canó. La separació de les capelles ve marcada per la presència de pilastres que arriben fins el punt d'arrancada de la cúpula. Als peus de l'església s'aixeca una tribuna, destinada al cor, sobre una volta d'arc ansa-paner. En aquesta zona de davall la tribuna, que conforma un espai rectangular, s'obri una capella a cada costat, la de la dreta molt més profunda que la de l'esquerre. Al costat de l'absis hi ha dues cambres amb volta esquifida, la de la dreta dedicada a sagristia i la de l'esquerra a sala de la Rectoria. Com a obres a destacar dins l'església cal esmentar els retaules de Sant Antoni -a la primera capella de la part de l'Evangeli- i Sant Josep, Sant Francesc i la Mare de Déu del Roser -a la primera, segona i tercera capella de la part de l'Epístola respectivament-, probablement tots de la primera meitat del segle XVIII.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003. Guia dels pobles de Mallorca.

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Església de S'Horta

SH-E-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: El cos de l'església, volum, distribucions i elements constructius. Mantenir l'espai exterior i escalinata situats davant de l'accés principal de l'Església.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de S'Horta

SH-E-01



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de S'Horta

SH-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Església de S'Horta

SH-E-01

PLANIMETRIA



Molí d'en Gallicant

SH-M-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Gallicant

Codi: SH-M-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

IPCE N° 53

Ús original: Molí fariner de vent

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta, 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 32

Parcel·la:

359


Referència Cadastral:

07022A0-3200359

Coordenades UTM:

X:517980 Y:4362222

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Gallicant

SH-M-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1898

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base quadrada.

La base és quadrada amb ampliacions. La base és de pedra vista, té dues plantes i mantenen les voltes de les naus. Té una escala exterior d'accés a l'envelador.

La torre té dos sostres i el moler. L'escala de caragol es troba en molt mal estat, amb graons de fusta de nova factura. La torre que es troba un poc retallada, és molt estreta (1.49 metres de diàmetre) i amb un gruix de paret de 0.85 metres tres finestrons (un condemnat). Té dos sostres interiors i el moler. El portal de la torre de 1.49 metres per 0.50 metres té brancalada de marès d'una peça. El gruix de al paret de la torre és de 0.80m.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Gallicant

SH-M-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reformes recents

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació de la torre

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons Normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Gallicant

SH-M-01

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Gallicant

SH-M-01

PLANIMETRIA

