

1a Volta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Camada Reial

V1-A-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Camada Reial

Codi: V1-A-01

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Vil·la romana

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/2

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 13

Parcel·la:

90, 91, 92, 93, 95, 96, 627


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:512300 Y:4369898

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Camada Reial

V1-A-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es poden localitzar restes de ceràmiques romanes escampades per l'àrea esmentada. No es veuen restes en superfície.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Camada Reial

V1-A-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Excavacions d'urgència el 1994/5, dirigides per B. Salvà i Roser Pérez

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1 (molt elevat)

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 13. Parcel·les 91, 92, i part de les 96 i 627
- Entorn: Polígon 13. Parcel·les 90, 93, 95, i part de les 96, 627

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

V1-A-01

Es Puig Verd

V1-A-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Puig Verd

Codi: V1-A-02

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblat talaiòtic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/60

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Puig Verd / Felanitx

Ubicació:

Poligon: 13

Parcel·la:

143, 144, 145, 172, 174, 176, 177, 220


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:512890 Y:4370015

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Puig Verd

V1-A-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

A l'actualitat només es conserven alguns restes de murs d'aspecte ciclopi però possiblement fora del seu lloc.

No hi ha ceràmica en superfície.

Es tenen notícies de la troballa d'una estàtua d'una venus.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Ba

Es Puig Verd

V1-A-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 13, Parcel·les 143, 174, 177, 220

- Entorn: Polígon 13, Parcel·les 144, 145, 172, 176

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig Verd

V1-A-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig Verd

V1-A-02

PLANIMETRIA



Can Sales

V1-A-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Sales

Codi: V1-A-03

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/70

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:


Poligon: 13

Parcel·la:
133

Referència Cadastral:
07022A0-1300133

Coordenades UTM:
X:512385 Y:4370290

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Sales

V1-A-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica romana, no molt abundant.

Bibliografia:

SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Can Sales

V1-A-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 13, Part de la parcel·la 13

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Sales

V1-A-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Sales

V1-A-03

PLANIMETRIA



Son Matamoros

V1-A-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Matamoros

Codi: V1-A-04

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/11

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 4

Parcel·la:

19, 20, 21, 22, 64, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 152, 154, 157, 163.


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:511825 Y:4370475

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Matamoros

V1-A-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es localitza una taca de ceràmica prehistòrica i romana.

La seva localització, molt propera a Son Herevet, fa pensar que pugui formar part del mateix complex.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Matamoros

V1-A-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Cap

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 4. Parcel·les: 19, 20, 108, 109, 110, 111, 112, 115 (part), 116, 117, 152, 157, 163 (part)
- Entorn: Polígon 4. Parcel·les: 21, 22 (part), 64, 105, 107, 113, 114, 119, 120, 154, 163

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Matamoros

V1-A-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Matamoros

V1-A-04

PLANIMETRIA



Cementiri dels Moros (Es Claper d'en Marilla)

V1-A-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cementiri dels Moros (Es Claper d'en Mar

Codi: V1-A-05

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Necrópolis

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/16

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 13

Parcel·la:

513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 587, 588, 590, 602, 605, 606, 608, 609, 621, 625.


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:512510 Y:4371600

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Cementiri dels Moros (Es Claper d'en Marilla)

V1-A-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Apareixen fragments de ceràmica del Talaiòtic Final i Romana.
Els pagesos parlen de l'existència d'una necròpolis.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Cementiri dels Moros (Es Claper d'en Marilla)

V1-A-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció:

Polígon 13

Parcel·les: 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 587, 588, 590, 602, 605, 606, 608, 609, 621, 625.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cementiri dels Moros (Es Claper d'en Marilla)

V1-A-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cementiri dels Moros (Es Claper d'en Marilla)

V1-A-05

PLANIMETRIA



Son Oliver

V1-A-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Oliver
Codi: V1-A-06
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Poblat talaiòtic
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

BOE 243 de 11/10/1966

Ús original:

Ús actual: Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Numeració Inventari Jaciments: 19/15



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 10, 4, 12.

Parcel·la:

Pol.10 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 79, 82, 110, 112, 130, 135, 179, 193.

Pol.4 - 37, 38, 39, 40, 41, 42

Pol.12 - 178, 179, 417.


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:511430 Y:4371990

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Oliver

V1-A-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Es tracta del que queda d'un gran poblat talaiòtic amb al menys tres talaiots, un gran recinte quadrangular i altres restes no del tot identificades.

S'han fet planimetries i s'hi han trobat moltes restes de cronologia diversa.

Bibliografia:

- BAUÇÀ, C. (1921).: Historia de Felanitx. Felanitx.
- BORDOI, M. (1919).: Història de Felanitx. Felanitx.
- BORDOI, M. (1945).: Prehistoria y Protohistoria Felanigenses. Felanitx.
- ROSSELLÓ, G. (1955).: Prospecciones de Mallorca. Fundación March. Inè

Son Oliver

V1-A-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Prospeccions per Rosselló Bordoy, Fundació March, anys 50
S'hi realitzaren espoliacions als anys 80 i 90.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Talaiots i murada.

Delimitació de l'element i de l'entorn:

- Màxima protecció: Polígon 10. Parcel·les 17, 18, 19, 79, 82, 179, 193

- Entorn:

Polígon 10, Parcel·les 20, 21, 22, 110, 112, 130, 135


Polígon 4, Parcel·les 37, 38, 39, 40, 41, 42

Polígon 12, Parcel·les 178, 179, 417

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Oliver

V1-A-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Oliver

V1-A-06

PLANIMETRIA



Son Ramonet (Son Valls)

V1-A-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Ramonet (Son Valls)

Codi: V1-A-07

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/67

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls

Ubicació:

Polígon: 11 i 12

Parcel·la:

Polígon 11, Parcel·les 112, 113, 114

Polígon 12, Parcel·les 2, 433

Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:511815 Y:4373350

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Ramonet (Son Valls)

V1-A-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica.

Bibliografia:

- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i

Son Ramonet (Son Valls)

V1-A-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

Màxima protecció:

Polígon 11, Parcel·les 112, 113, 114.

Polígon 12, Parcel·les 2, 433

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet (Son Valls)

V1-A-07

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V1-A-07

Son Rosselló

V1-A-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Rosselló

Codi: V1-A-08

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/66

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls

Ubicació:

Polígon: 9 i 10

Parcel·la:

Polígon 10. Parcel·les 152, 153, 154, 189

Polígon 9. Parcel·la 258


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:511280 Y:4373470

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Rosselló

V1-A-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Restes de ceràmica per tot arreu.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Son Rosselló

V1-A-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció:

Polígon 10. Parcel·les 152, 153, 154, 189

Polígon 9. Parcel·la 258

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Rosselló

V1-A-08

PLANIMETRIA



Can Coves (Can Dimoni)

V1-A-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Coves (Can Dimoni)

Codi: V1-A-09

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/17

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls

Ubicació:

Poligon: 8

Parcel·la:

45, 50, 54, 59, 60, 124


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:509390 Y:4373390

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Coves (Can Dimoni)

V1-A-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Es parla de que es trobaren morts pels voltants, encara que no se sap ben bé a on.

Aquestes coves han estat molt modificades, ja que al damunt es va construir una casa de pagès, ja fa molts anys.

Bibliografia:

- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i

Can Coves (Can Dimoni)

V1-A-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 8, part de les parcel·les 45, 50, 54, 59, 60, 124
- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Coves (Can Dimoni)

V1-A-09

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V1-A-09

Son Valls

V1-A-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Valls

Codi: V1-A-10

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Indeterminat

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/62

Ús original:

Ús actual: Agrícola i habitatges

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls

Ubicació:

Polígon: 8 i 9

Parcel·la:

Polígon 9. Parcel·la 56, 57, 131, 132, 133, 319

Polígon 8. Parcel·la 34


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:509690 Y:4373985

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Valls

V1-A-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà i islàmic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

És un hort amb ceràmica per tot arreu, però a més es té notícia de la troballa d'enterraments i hi ha un forat a la terra folrat d'opus signinum.

Bibliografia:

- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i

Son Valls

V1-A-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Màxima protecció: Polígon 9. Parcel·la 131

Entorn: Polígon 9. Parcel·la 56, 57, 132, 133, 319

Polígon 8. Parcel·la 34.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Valls

V1-A-10

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V1-A-10

Son Soler Vell

V1-A-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Soler Vell

Codi: V1-A-11

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/18

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls

Ubicació:

Poligon: 9

Parcel·la:

307, 317


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:508915 Y:4376130

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Soler Vell

V1-A-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Cova natural retocada.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Son Soler Vell

V1-A-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

Màxima protecció: Polígon 9. Parcel·les 307 i 317

Entorn: Porreres: Polígon 5 Parcel·la 447

Vilafranca: Polígon 5 Parcel·les 164 i 250

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Soler Vell

V1-A-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Soler Vell

V1-A-11

PLANIMETRIA



Puig De Can Cardell

V1-A-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig De Can Cardell

Codi: V1-A-12

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/83

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Collet

Ubicació:

Poligon: 20

Parcel·la:

26 i 69


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:515110 Y:4369540

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Puig De Can Cardell

V1-A-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es tracta d'una taca de ceràmica d'època romana.
Pot ser hi hagi una cova tapada, però no és visible.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Puig De Can Cardell

V1-A-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

Màxima protecció: Polígon 20. Parcel·les 26 i 69

Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig De Can Cardell

V1-A-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig De Can Cardell

V1-A-12

PLANIMETRIA



Es Pujol

V1-A-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Pujol

Codi: V1-A-13

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblat talaiòtic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/1

Ús original:

Ús actual: Agrícola i habitatges

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Pujol / Son Prohens

Ubicació:

Poligon: 21

Parcel·la:

76, 181, 264, 265


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:515300 Y:4370315

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Pujol

V1-A-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

S'observen les restes d'un parament intern d'una murada talaiòtica.
Hi ha restes de ceràmica escampats per tota l'àrea esmentada.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Es Pujol

V1-A-13

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Cap

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

Màxima protecció: Polígon 21. Part de les parcel·les 76 i 181

Entorn: Polígon 21. Parcel·les 171, 264, 265

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Pujol

V1-A-13


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Pujol

V1-A-13

PLANIMETRIA



Son Llaneres

V1-A-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Llaneres

Codi: V1-A-14

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/107

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohens / Aumallia

Ubicació:


Poligon: 24

Parcel·la: 67

Referència Cadastral: 07022A0-2400067

Coordenades UTM: X:515765 Y:4370445

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Llaneres

V1-A-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Llaneres

V1-A-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

Màxima protecció: Polígon 24. Part de la parcel·la 67

Entorn: Polígon 24. Part de la parcel·la 67

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Llaneres

V1-A-14

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V1-A-14

V1-A-14

SON LLANERES

Polígono 24 Parcel·la 67

0 25 50 75 100M

Primera Volta

Can Gelabert

V1-A-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Gelabert

Codi: V1-A-15

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Necrópolis

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/80

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohens

Ubicació:

Poligon: 22

Parcel·la:

38, 97, 98


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:515730 Y:4371225

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Gelabert

V1-A-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic, Romà i Islàmic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966.

Es trobaren enterraments a una data indeterminada.

Hi ha ceràmica des del talaiòtic fins al món islàmic.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Can Gelabert

V1-A-15

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 22. Parcel·les 38, 97, 98

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Gelabert

V1-A-15

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V1-A-15

022

V1-A-15

Primera Volta

V1-A-15
CAN GELABERT

Polígon 22 Parcel·les 38, 97 i 98

0 25 50 75 100M

Cova del Puig de Son Ballester

V1-A-16

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova del Puig de Son Ballester

Codi: V1-A-16

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/82

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohens

Ubicació:

Poligon: 23

Parcel·la:

56


Referència Cadastral:

07022A0-2300056

Coordenades UTM:

X:516510 Y:4371730

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Cova del Puig de Son Ballester

V1-A-16

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Cova natural.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Cova del Puig de Son Ballester

V1-A-16

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 23. Parcel·la 56

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova del Puig de Son Ballester

V1-A-16

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V1-A-16

00023 00193 00024 00022 00062 00028 00035 00036 00044 00043 00042 00045 00048 00053 00052 00054 00055 00056 00057 00058 00059 00060 00061 00062 00063 00064 00065 00066 00067 00068 00070 00071 00072 00073 00074 00075 00076 00077 00078 00079 00080 00081 00082 00083 00084 00085 00086 00087 00088 00089 00090 00091 00092 00093 00094 00095 00096 00097 00098 00099 00100 00101 00102 00103 00104 00105 00106 00107 00108 00109 00110 00111 00112 00113 00114 00115 00116 00117 00118 00119 00120 00121 00122 00123 00124 00125 00126 00127 00128 00129 00130 00131 00132 00133 00134 00135 00136 00137 00138 00139 00140 00141 00142 00143 00144 00145 00146 00147 00148 00149 00150 00151 00152 00153 00154 00155 00156 00157 00158 00159 00160 00161 00162 00163 00164 00165 00166 00167 00168 00169 00170 00171 00172 00173 00174 00175 00176 00177 00178 00179 00180 00181 00182 00183 00184 00185 00186 00187 00188 00189 00190 00191 00192 00193 00194 00195 00196 00197 00198 00199 00200 00201 00202 00203 00204 00205 00206 00207 00208 00209 00210 00211 00212 00213 00214 00215 00216 00217 00218 00219 00220 00221 00222 00223 00224 00225 00226 00227 00228 00229 00230 00231 00232 00233 00234 00235 00236 00237 00238 00239 00240 00241 00242 00243 00244 00245 00246 00247 00248 00249 00250 00251 00252 00253 00254 00255 00256 00257 00258 00259 00260 00261 00262 00263 00264 00265 00266 00267 00268 00269 00270 00271 00272 00273 00274 00275 00276 00277 00278 00279 00280 00281 00282 00283 00284 00285 00286 00287 00288 00289 00290 00291 00292 00293 00294 00295 00296 00297 00298 00299 00300 00301 00302 00303 00304 00305 00306 00307 00308 00309 00310 00311 00312 00313 00314 00315 00316 00317 00318 00319 00320 00321 00322 00323 00324 00325 00326 00327 00328 00329 00330 00331 00332 00333 00334 00335 00336 00337 00338 00339 00340 00341 00342 00343 00344 00345 00346 00347 00348 00349 00350 00351 00352 00353 00354 00355 00356 00357 00358 00359 00360 00361 00362 00363 00364 00365 00366 00367 00368 00369 00370 00371 00372 00373 00374 00375 00376 00377 00378 00379 00380 00381 00382 00383 00384 00385 00386 00387 00388 00389 00390 00391 00392 00393 00394 00395 00396 00397 00398 00399 00400 00401 00402 00403 00404 00405 00406 00407 00408 00409 00410 00411 00412 00413 00414 00415 00416 00417 00418 00419 00420 00421 00422 00423 00424 00425 00426 00427 00428 00429 00430 00431 00432 00433 00434 00435 00436 00437 00438 00439 00440 00441 00442 00443 00444 00445 00446 00447 00448 00449 00450 00451 00452 00453 00454 00455 00456 00457 00458 00459 00460 00461 00462 00463 00464 00465 00466 00467 00468 00469 00470 00471 00472 00473 00474 00475 00476 00477 00478 00479 00480 00481 00482 00483 00484 00485 00486 00487 00488 00489 00490 00491 00492 00493 00494 00495 00496 00497 00498 00499 00500 00501 00502 00503 00504 00505 00506 00507 00508 00509 00510 00511 00512 00513 00514 00515 00516 00517 00518 00519 00520 00521 00522 00523 00524 00525 00526 00527 00528 00529 00530 00531 00532 00533 00534 00535 00536 00537 00538 00539 00540 00541 00542 00543 00544 00545 00546 00547 00548 00549 00550 00551 00552 00553 00554 00555 00556 00557 00558 00559 00560 00561 00562 00563 00564 00565 00566 00567 00568 00569 00570 00571 00572 00573 00574 00575 00576 00577 00578 00579 00580 00581 00582 00583 00584 00585 00586 00587 00588 00589 00590 00591 00592 00593 00594 00595 00596 00597 00598 00599 00600 00601 00602 00603 00604 00605 00606 00607 00608 00609 00610 00611 00612 00613 00614 00615 00616 00617 00618 00619 00620 00621 00622 00623 00624 00625 00626 00627 00628 00629 00630 00631 00632 00633 00634 00635 00636 00637 00638 00639 00640 00641 00642 00643 00644 00645 00646 00647 00648 00649 00650 00651 00652 00653 00654 00655 00656 00657 00658 00659 00660 00661 00662 00663 00664 00665 00666 00667 00668 00669 00670 00671 00672 00673 00674 00675 00676 00677 00678 00679 00680 00681 00682 00683 00684 00685 00686 00687 00688 00689 00690 00691 00692 00693 00694 00695 00696 00697 00698 00699 00700 00701 00702 00703 00704 00705 00706 0

Es Corral d'es Moros (Sa Bassa Nova)

V1-A-17

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Corral d'es Moros (Sa Bassa Nova)

Codi: V1-A-17

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblat de navetes

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/58

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Collet

Ubicació:

Poligon: 26

Parcel·la:

163 i 222


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:517380 Y:4368875

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Corral d'es Moros (Sa Bassa Nova)

V1-A-17

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Eren les restes de almenys tres navetes, que a principis de segle XX encara es conservaven.

A l'actualitat només queden algunes de les lloses fora del seu lloc original i restes ceràmiques. No s'observen estructures visibles.

Bibliografia:

- BAUÇÀ, C. (1921).: Historia de Felanitx. Felanitx.
- BORDOI, M. (1919).: Història de Felanitx. Felanitx.
- BORDOI, M. (1945).: Prehistoria y Protohistoria Felanigenses. Felanitx.
- SALVÀ, B.: (1992).: El patró d'assentament de la prehistòria a la rom

Es Corral d'es Moros (Sa Bassa Nova)

V1-A-17

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 26. Parcel·les 163, 222 (part)

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Corral d'es Moros (Sa Bassa Nova)

V1-A-17

PLANIMETRIA



Son Calderó

V1-C-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Calderó

Codi: V1-C-01

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Rurals

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:
Nucli de Son Calderó, Camí de Son Calderó.


Polígon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:
X:509390 Y:4373215

Classificació del sòl: Rústic



Son Calderó

V1-C-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt arquitectònic rural, integrat per habitatges rurals i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps. Els habitatge se situen un a cada costat del camí de Son Calderó. Els edificis principals es troben tancats per una murada de pedra que defineix el pati d'accés i l'àmbit de les edificacions annexes.

En general tenen una forma complexa formada per diferents volums adossats que combinen volums d'habitatge amb volums secundaris propis de l'activitat agrària.

Destaca la massivitat de les construccions i un ordre de buits clar i de petites dimensions en els 2 cossos principals. Les construccions annexes són molt massives i els buits se situen responenent a les necessitats d'us del volum.

Cal destacar el valor arquitectònic de les dues construccions principals, Son Calderó i Can Cinto de Son Calderó (elements catalogats V1-E-06 i V1-E-07) així com el pou de Son Calderó (V1-P-02)

Bibliografia:

Son Calderó

V1-C-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuïn la imatge general des del camí.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.
Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Calderó

V1-C-01

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



V1-E-06.



(a) - Nivell: b.2.3



V1-E-07.




(b) - Nivell: a

Son Calderó

V1-C-01

PLANIMETRIA



Son Soler Vell

V1-E-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Soler Vell

Codi: V1-E-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatges

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 9

Parcel·la:

7


Referència Cadastral:

07022A0-0900007

Coordenades UTM:

X:508749 Y:4375910

Classificació del sòl: Rústic



Son Soler Vell

V1-E-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per dos habitatges i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. A la façana principal, s'observa les diferents etapes de creixement. L'habitatge principal presenta un arc de mig punt a l'accés i està arrebossat de morter de calç. A la part de la dreta, que actualment és un segon habitatge, el portal és amb llinda i sense morter d'acabat.

A l'extrem de l'esquerra de la façana hi ha unes escales que permeten l'accés directe al sostre.

Destaca el volum situat davant de la façana principal amb estructura de volta d'aresta.

A l'interior de l'habitatge principal, un arc escarser emblanquinat separa les dues crugies, s'observa el trespòl original així com el sistema estructural i distribució original. Crida l'atenció la situació i aspecte exterior de l'aljub a la part posterior de la segona crugia. A la cuina s'observa la xemeneia i el cossi originals. Hi ha un annex situat davant del segon habitatge, amb volta d'aresta i construït amb paredat de pedra.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

Son Soler Vell

V1-E-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes recents a un dels habitatges.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a un dels habitatges (el situat a llevant). S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats, així com els volums situats davant les cases construïts amb pedra irregular.

Mantenir les parets de pedra dels exteriors.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Soler Vell

V1-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Soler Vell

V1-E-01

PLANIMETRIA



Oratori de Son Valls

V1-E-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Oratori de Son Valls

Codi: V1-E-02

Categoria: Arquitectura Religiosa

Tipologia: Església

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Església

Ús actual: Església

Estil o corrent arquitectònic:

Neorenaixentista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta.

Ubicació:

Poligon: 9

Parcel·la:

391


Referència Cadastral:

07022A0-0900391

Coordenades UTM:

X:508898 Y:4374521

Classificació del sòl:



Oratori de Son Valls

V1-E-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1944. Beneïda l'any 1955.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Església d'estil neorenaixentista. La seva construcció s'inicia l'any 1944, va ser beneïda l'any 1955.

La façana està dividida en tres cossos, amb el central més ample que els dos laterals.

Té portal inacabat i rosetó al centre de la façana. El conjunt produeix la sensació de feixuguesa típica del monumentalisme de l'època de la dictadura. Està dedicat a Crist Rei.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Oratori de Son Valls

V1-E-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del volum de l'església, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Valls

V1-E-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Valls

V1-E-02

PLANIMETRIA



Escola Mixta de Son Calderó - Valls

V1-E-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Mixta de Son Calderó - Valls

Codi: V1-E-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Edificis d'ús públic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escola

Ús actual: Sense us

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta.

Ubicació:

1a Volta 248

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

0005007-00ED07D

Coordenades UTM:

X:509071 Y:4374357

Classificació del sòl: Rústic



Escola Mixta de Son Calderó - Valls

V1-E-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre 1934 i 1936

Autor: Guillem Forteza.

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Edifici de planta rectangular que originàriament constava de l'escola i la casa del mestre.

Està format per l'agrupació de diferents cossos identificats per la diferència d'altura entre ells. L'aula ocupava el cos central de major altura i amb coberta de teula de quatre aigües.

Hi ha un porxo pel qual s'accedeix al cos principal.

Les façanes son senzilles i austeres, amb obertures regulars i sense cap element decoratiu.

Actualment té està abandonat i en molt mal estat

Les escoles rurals mixtes de Son Prohens, Son Mesquida, es Carritxó i Son Calderó-Son Valls es varen fer, amb els mateixos plànols.

Bibliografia:

Germà Coll Mesquida. 2011. "Quatre-cents anys d'ensenyança a Felanitx"

Aina Adrover i Joan Cabot. 2002. Felanitx 1931-1939: República, Guerra i Repressió

Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard, Antoni Ramis Caldentey. 2012. Escoles en temps de la Segona República: Felanitx

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Escola Mixta de Son Calderó - Valls

V1-E-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració, consolidació de les estructures

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Son Calderó - Valls

V1-E-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Son Calderó - Valls

V1-E-03

PLANIMETRIA



Son Valls Nou

V1-E-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Valls Nou

Codi: V1-E-04

Categoria: **Arquitectura Civil**

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: 1 Habitatge, 1 Hotel rural

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 9

Parcel·la:

131


Referència Cadastral:

0010001-00ED07D, 0010002-00ED07D

Coordenades UTM:

X:509652 Y:4373932

Classificació del sòl: Rústic



Son Valls Nou

V1-E-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:	Segle XVI
Autor:	Desconegut
Estat de Conservació:	BO

Descripció:

En el segle XVI la possessió original fou dividida en dues, les quals van seguir conservant el mateix nom, però a la llarga derivaren en Son Valls Vell i Son Valls Nou.

Amb el pas del temps, son Valls Nou va esdevenir en la possessió principal, al segle XVIII ja disposava d'un oratori, dedicat a la Mare de Déu del Roser, el qual havia estat declarat públic el 1751.

Les cases destaquen per la seva marcada horitzontalitat i tenir l'espadanya que sobresurt per sobre la teulada, assenyalant que disposa de zona de culte. Sobre la llinda d'una finestra de la façana es pot llegir la data de 1597,

El casal consta de planta baixa i planta noble. Originàriament la planta noble era porxo, però posteriorment fou reformat per esser habilitat com a habitatge dels senyors -segurament en el segle XIX-. El portal rodó de l'esquerra era el portal principal; està realitzat amb arc de dovelles i brancals de pedra obrada i es protegit per escaires de la mateixa pedra. A sobre apareix un rellotge de sol. Més a la dreta s'obrin dos portals més, reformats més recentment, el primer de mig punt i l'altre escarser. La planta noble es defineix per l'obertura de petites finestres amb ampit, a excepció de la superior al portal que és de dimensions més grans. Els baixos de la façana es caracteritzen per la presència de pedrissos. A la part de l'esquerra, adossades a la casa, apareixen una sèrie de construccions realitzades amb volta d'aresta i volta de canó, destinades a cotxeres i altres menesters com el forn -daten del segle XVIII i XIX-

L'oratori, situat al darrera de les cases, tenia un portal d'accés independent de les cases. Originàriament era un espai reduït cobert amb un tram de volta d'aresta, però el 1867, amb motiu del creixement de la població de la contrada, s'allargà amb dos trams de volta de canó i es va fer més alt.

Una altra dependència a destacar és el celler, realitzat amb voltes d'aresta sostingudes per dos pilars centrals, indicador de la importància que tenia a la finca la viticultura.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Valls Nou

V1-E-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del conjunt d'edificacions i annexes adossats així com de les dependències singulars (capella, celler...)

Conservació de l'estructura tipològica, volumetria i imatge

No es pot modificar la volumetria de l'edifici principal i annexos indicats al gràfic.

A les façanes s'han de mantenir els criteris compositius originals (obertures, detalls de cornisa...), els elements decoratius o estilístics (creu a la coberta), preservar el rellotge de sol, així com els materials originals dels acabats de façana utilitzant per la restauracions materials similars als originals tant per la seva composició com pel color i textura.

En les intervencions interiors s'ha de respectar la tipologia estructural (els arcs, les escales, voltes...) dependències singulars (capella, celler...), elements etnològics, elements decoratius..., així com els paviments i empedrats originals. El materials a utilitzar per a les consolidacions seran similars als originals.


Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

Son Valls Nou

V1-E-04



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Valls Nou

V1-E-04

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Valls Nou

V1-E-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Valls Nou

V1-E-04

PLANIMETRIA



Son Valls Vell

V1-E-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Valls Vell

Codi: V1-E-05

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual: Habitatge i annexos rurals

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 9

Parcel·la:

319


Referència Cadastral:

07022A0-0900319

Coordenades UTM:

X:509791 Y:4374028

Classificació del sòl: Rústic



Son Valls Vell

V1-E-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:	Segle XVI
Autor:	Desconegut
Estat de Conservació:	DOLENT

Descripció:

En el segle XVI la possessió original fou dividida en dues, les quals van seguir conservant el mateix nom, però a la llarga derivaren en Son Valls Vell i Son Valls Nou.

La possessió de son Valls Vell és unes de les possessions més antigues del Terme. Va arribar a ser un punt de referència important. La casa, està constituïda per planta baixa i porxo. La façana, realitzada amb paredat comú, consta d'un senzill portal rodó i algunes finestres amb ampit. Hi ha quatre contraforts en talús que reforcen la construcció, dos a la cantonada dreta de la façana principal, un al tram de façana i un altra a la cantonada esquerra. A la dreta, s'obri un portal allindat que dona a un interior amb una arcada ogival, que aguanta una coberta més recent i mig esfondrada. La utilització d'aquest espai per a diferents usos al llarg de la història: païsses, bovals, magatzems..., ha desfigurat la seva fisonomia, de manera que es fa difícil determinar la seva utilització originària.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Valls Vell

V1-E-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han construït annexos inadequats.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de l'edifici principal.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: (Normativa)

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Valls Vell

V1-E-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Valls Vell

V1-E-05

PLANIMETRIA



Son Calderó

V1-E-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Calderó

Codi: V1-E-06

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 9

Parcel·la:

7


Referència Cadastral:

07022A0-0900007

Coordenades UTM:

X:508749 Y:4375910

Classificació del sòl: Rústic



Son Calderó

V1-E-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per dos habitatges i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. A la façana principal, s'observa les diferents etapes de creixement. L'habitatge principal presenta un arc de mig punt a l'accés i està arrebossat de morter de calç. A la part de la dreta, que actualment és un segon habitatge, el portal és amb llinda i sense morter d'acabat.

A l'extrem de l'esquerra de la façana hi ha unes escales que permeten l'accés directe al sostre.

Destaca el volum situat davant de la façana principal amb estructura de volta d'aresta.

A l'interior de l'habitatge principal, un arc escarser emblanquinat separa les dues crugies, s'observa el trespol original així com el sistema estructural i distribució original. Crida l'atenció la situació i aspecte exterior de l'aljub a la part posterior de la segona crugia. A la cuina s'observa la xemeneia i el cossi originals.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Calderó

V1-E-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi al segon habitatge. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels dos habitatges i dels volums adossats construïts amb paredat de pedra.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Calderó

V1-E-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Calderó

V1-E-06

PLANIMETRIA



Can Cinto de Son Calderó

V1-E-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Cinto de Son Calderó

Codi: V1-E-07

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 8

Parcel·la:

64


Referència Cadastral:

07022A0-0800127

Coordenades UTM:

X:509397 Y:4373244

Classificació del sòl: Rústic



Can Cinto de Son Calderó

V1-E-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Possessió formada per un habitatge i construccions annexes.

L'edifici principal consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. A la façana principal, s'observa les diferents etapes de creixement.

L'habitatge principal presenta un arc de mig punt a l'accés. A la dreta del portal principal hi ha un segon portal amb llinda, i una finestra.

A la planta primera hi ha dues finestres petites amb ampit motllurat.

Als costats de l'edifici principal hi ha dos volums d'una sol planta, a la dreta se situa el celler. El volum de l'esquerra destaca per la presència de dos arcs gòtics.

Darrera de l'edifici hi ha un aljub amb accés des de l'exterior i des de el celler. Davant ala casa hi ha un pou.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Can Cinto de Son Calderó

V1-E-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de l'edifici principal i els annexes adossats.

Preservar l'aljub i el pou.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Cinto de Son Calderó

V1-E-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Cinto de Son Calderó

V1-E-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Cinto de Son Calderó

V1-E-07

PLANIMETRIA



Son Maimó

V1-E-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Maimó

Codi: V1-E-08

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 8

Parcel·la:

65


Referència Cadastral:

07022A0-0800065

Coordenades UTM:

X:509671 Y:4373067

Classificació del sòl: Rústic



Son Maimó

V1-E-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Possessió formada per un habitatge i construccions annexes.

L'edifici principal consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona i està arrebossat amb morter de calç. A la façana principal, hi ha un portal amb arc escarser i petites finestres que no mantenen l'ordre en la seva disposició i dimensió, exceptuant una finestra situada damunt del portal.

A la esquerra de l'habitatge hi ha un volum adossat d'una sola planta amb portal de portassa amb llinda.

Hi ha un aljub amb volta adossat a l'esquerra del conjunt i dos més moderns davant l'edifici.

Darrera de l'edifici principal hi ha afegits moderns.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Maimó

V1-E-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Annexos inadequats.

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració, consolidació de les estructures.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a l'habitatge. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal i annex situat a l'esquerra de l'habitatge.

Preservar els aljubs.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Maimó

V1-E-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Maimó

V1-E-08

PLANIMETRIA



Can Veny

V1-E-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Veny

Codi: V1-E-09

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 11

Parcel·la:

14


Referència Cadastral:

07022A0-1100014

Coordenades UTM:

X:511711 Y:4374373

Classificació del sòl: Rústic



Can Veny

V1-E-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1676

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Possessió formada per un habitatge i construccions annexes.

L'edifici principal se situa amb la façana posterior aferrada a la carretera i situada paral·lelament a la ella. Consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona i està arrebossat amb morter de calç. Al tram central de la façana principal, hi ha un portal amb arc de mig punt i finestres de iguals dimensions i que mantenen l'ordre de disposició entre elles. Hi ha annexos adossats als dos costats de l'habitatge. L'annexe situat a la dreta, té un portal de portassa i obertures situades irregularment.

Hi ha un annex agrari situat davant l'edifici principal, construït amb paredat de pedra.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Can Veny

V1-E-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració, consolidació de les estructures.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal i de l'annex situat davant de l'edifici principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Veny

V1-E-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Veny

V1-E-09

PLANIMETRIA



Can Rosselló

V1-E-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Rosselló

Codi: V1-E-10

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge explotació agrària

Ús actual: Habitatge explotació agrària

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 10

Parcel·la:

152


Referència Cadastral:

07022A0-1000152

Coordenades UTM:

X:511568 Y:4373423

Classificació del sòl: Rústic



Can Rosselló

V1-E-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Possessió formada per un habitatge i construccions annexes.

L'edifici principal se situa perpendicularment a la carretera i paral·lel al camí d'accés.

Part dels annexes s'han adossat en línia amb l'edifici principal i part d'ells, se situen adossats a les façanes principals creant uns espais semi tancats als accessos.

Al tram central de la façana principal, hi ha un portal amb arc de mig punt i finestres de diferents dimensions i sense ordre en la seva disposició. Damunt del portal hi ha una finestra més petita amb ampit motllurat.

Hi ha un pou adossat a la façana posterior, així com un aljub i un forn davant de la façana principal.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Can Rosselló

V1-E-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal

Preservar la volumetria dels annexos construïts amb paredat de pedra.

Preservar el forn, l'aljub i el pou.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Rosselló

V1-E-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Rosselló

V1-E-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Rosselló

V1-E-10

PLANIMETRIA



Cas Corso Son Oliver

V1-E-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cas Corso Son Oliver
Codi: V1-E-11
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:


Ús original: Possessió
Ús actual: 2 habitatges

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta
Ubicació:
PM-711, ramal C-715 a Felanitx
Poligon: 10
Parcel·la:
17, 18, 79
Referència Cadastral:
07022A0-1000017, 07022A0-1000018, 07022A0-1000079.
Coordenades UTM:
X:511592 Y:4372081
Classificació del sòl: Rústic



Cas Corso Son Oliver

V1-E-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII - XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt arquitectònic rural, integrat per dos habitatges rurals i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

Els volums principals els integren els dos habitatges que se situen paral·lela ment, formant un pati interior.

Les façanes principals per on s'accedeix als habitatges, se situen a les façanes oposades, donant als diferents camins d'accés.

Els volums annexos tanquen el conjunt, situant-se entorn al camí.

Destaca la presència del pou de son Oliver, inclòs al catàleg amb codi de fitxa V1-P-03.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1991, "Felanitx, mot i mot"

Cas Corso Son Oliver

V1-E-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reforma de part del conjunt.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels habitatges originals. Preservar la volumetria dels annexos indicats a la planimetria i l'estructura de volta.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons Normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Corso Son Oliver

V1-E-11

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Corso Son Oliver

V1-E-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Corso Son Oliver

V1-E-11

PLANIMETRIA



Can Not

V1-E-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Not

Codi: V1-E-12

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge explotació agrària

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 12

Parcel·la:

194


Referència Cadastral:

07022A0-1200194

Coordenades UTM:

X:511868 Y:4372296

Classificació del sòl: Rústic



Can Not

V1-E-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Possessió formada per un habitatge i construccions annexes.

El camí d'accés se situa perpendicularment a la carretera.

Part dels annexes s'han adossat a les façanes creant uns espais semi tancats que separen els dos habitatges..

Al tram central de la façana situada a sud-oest hi ha un portal amb arc de mig punt una finestra petita amb ampit de pedra.

Les façanes situades al sud-est i nord-oest estan molt transformades.

Hi ha un aljub davant la façana principal.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Can Not

V1-E-12

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions a les façanes i a la volumetria.

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a part de l'edifici. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal

Preservar l'aljub.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Not

V1-E-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Not

V1-E-12

PLANIMETRIA



Son Gaia d'en Massuti

V1-E-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Gaia d'en Massuti
Codi: V1-E-13
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge explotació agrària

Ús actual: Habitatge explotació agrària

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 12

Parcel·la:

169


Referència Cadastral:

07022A0-1200169

Coordenades UTM:

X:512070 Y:4371989

Classificació del sòl: Rústic



Son Gaia d'en Massuti

V1-E-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Possessió formada per un habitatge i construccions annexes.

Estan construïts amb paredat de pedra arrebossat amb morter groller de calç i coberta inclinada de dues aigües.

A la façana principal hi ha un portal d'accés amb arc de mig punt i finestres de diferents mides i geometria situades sense ordre tant a la planta baixa com al porxo. Hi ha un segon portal amb llinda a l'esquerra del portal principal.

A la dreta de l'edifici principal hi ha un annex d'una sola planta i amb dos portals amb llinda.

A la façana lateral, una escala de pedra dona a un portal amb arc escarser d'accés a un espai actualment utilitzat de pallissa. Hi ha un portal de portassa amb arc d'ansa-paner.

Davant de l'edifici principal hi ha un volum annex construït amb paredat de pedra.

Hi ha dos aljubs a la dreta del conjunt.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Gaia d'en Massuti

V1-E-13

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'ha aixecat la coberta parcialment.

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració, consolidació de les estructures.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal

Preservar la volumetria dels annexos construïts amb paredat de pedra.

Preservar els aljubs.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Gaia d'en Massuti

V1-E-13

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Gaia d'en Massuti

V1-E-13


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Gaia d'en Massuti

V1-E-13

PLANIMETRIA



Can Ros

V1-E-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Ros

Codi: V1-E-14

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge i explotació agrícola

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 15

Parcel·la:

204


Referència Cadastral:

07022A0-1500203, 07022A0-1500204, 07022A0-1500205

Coordenades UTM:

X:513958 Y:4373453

Classificació del sòl: Rústic



Can Ros

V1-E-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Possessió formada per un habitatge i construccions annexes. Hi ha una capella, aïllada de l'edifici principal, a l'altra banda del camí d'accés.

L'edifici principal consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona i està arrebossat amb morter. A la façana principal, hi ha un portal amb arc de mig punt que dona accés a l'habitatge original del conjunt. A l'esquerra hi ha un altre portal amb llinda, que dona accés al segon habitatge. Les finestres no mantenen l'ordre en la seva dimensió i posició a la façana.

Els exteriors dels dos habitatges es troben separats per una paret de pedra i hi ha dos aljubs, un davant de cada habitatge.

La capella es troba a l'altra banda del camí. Hi ha inscrita la data 1793. Està formada per tres volums amb coberta plana: una nau principal amb volta de canó i dues petites estances també amb volta de canó, situades una a cada costat de la nau principal. Adossada a l'esquerra del volum central hi ha una escala d'accés a la coberta.

El portal d'accés és allindat, realitzat amb pedra tallada i ornamentat amb un llenguatge classicista. Està protegit per dues pilastres que descansen sobre basaments i és rematada per un entaulament amb un fris sense ornamentació. A sobre s'aixeca un frontó que apareix retallat per donar pas a una petita rosassa. Al timpà de frontó hi ha una fornícula de Sant Joan Bautista.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Ros

V1-E-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a l'habitatge. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Elements a preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal.

Preservar la volumetria dels annexos construïts amb pedra.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Ros

V1-E-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Ros

V1-E-14

PLANIMETRIA



Escola Mixta de Son Prohens

V1-E-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Mixta de Son Prohens

Codi: V1-E-15

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Edificis d'ús públic

Marc legal:

Altres Classificacions:

Ús original: Escola

Ús actual: -

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

1a Volta 248

Polígon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

07022A0-2200088

Coordenades UTM:

X:515622 Y:4371679

Classificació del sòl: Rústic



Escola Mixta de Son Prohens

V1-E-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre 1934 i 1936

Autor: Guillem Forteza

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de planta rectangular que originàriament constava de l'escola i la casa del mestre.

Està format per l'agrupació de diferents cossos identificats per la diferència d'altura entre ells. L'aula ocupava el cos central de major altura i amb coberta de teula de quatre aigües.

Hi ha un porxo pel qual s'accedeix al cos principal.

Les façanes son senzilles i austeres, amb obertures regulars i sense cap element decoratiu.

Les escoles rurals mixtes de Son Prohens, Son Mesquida, es Carritxó i Son Calderó-Son Valls es varen fer amb els mateixos plànols.

Bibliografia:

Germà Coll Mesquida. 2011. "Quatre-cents anys d'ensenyança a Felanitx"

Aina Adrover i Joan Cabot. 2002. Felanitx 1931-1939: República, Guerra i Repressió

Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard, Antoni Ramis Caldentey. 2012. Escoles en temps de la Segona República: Felanitx

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Escola Mixta de Son Prohens

V1-E-15

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de l'edifici principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Son Prohens

V1-E-15


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Son Prohens

V1-E-15

PLANIMETRIA



Molí d'en Patxó

V1-M-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Patxó

Codi: V1-M-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 65)

Ús original: Molí i habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 9

Parcel·la:

173


Referència Cadastral:

07022A0-0900173

Coordenades UTM:

X:511314 Y:4375109

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Patxó

V1-M-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre retallada i base. Molt transformat.

La base està molt modificada per reformes i ampliacions. Hi ha una escala exterior a l'envelador.

La torre està retallada té 2.95metres d'altura. Hi ha un volum aferrat al costat, de manera que la torre queda parcialment amagada des de el carrer. Es troba arrebossada de ciment. El portal és de 1.90 per 0.80 metres.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Patxó

V1-M-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

La torre es va retallar aproximadament l'any 1972.

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Patxó

V1-M-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Patró

V1-M-01

PLANIMETRIA



Molí de Can Rasca.

V1-M-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Can Rasca.

Codi: V1-M-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 64)

Ús original: Molí

Ús actual: -

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 6

Parcel·la:

11


Referència Cadastral:

07022A0-0600011

Coordenades UTM:

X:509092 Y:4372698

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí de Can Rasca.

V1-M-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre sencera i cintell.

La torre que té una gran alçada i una gruixa de les parets de 0.80 metres, no té coberta, hi ha dos portals, el de la part baixa, és de marès, amb brancalada d'una peça i portal de 1.90 per 0.65 metres, l'altre portal està a l'altura de l'envelador que ha desaparegut totalment i es veuen els forats on hi devien estar situades les bigues. A l'interior queda part de l'escala de caragol.

Hi ha un annex de pedra adossat a la torre i un pou amb una pica adossat a l'annex.

Hi ha unes mènsules de metall, ancorades a la torre, per on passen fils elèctrics.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí de Can Rasca.

V1-M-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre, el cintell i els annexos de pedra.

Les ampliacions es podran adossar als annexos i en un únic volum i a una distància mínima de 4 metres de la torre i del cintell.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Can Rasca.

V1-M-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Can Rasca.

V1-M-02

PLANIMETRIA



Molí d'en Torroner

V1-M-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Torroner

Codi: V1-M-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 11)

Ús original: Molí i habitatge.

Ús actual: Habitatge.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta.

Ubicació:

Poligon: 13

Parcel·la:

177


Referència Cadastral:

07022A0-1300177

Coordenades UTM:

X:512892 Y:4370011

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Torroner

V1-M-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1880

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre retallada i base.

La base està descentrada en relació a la torre, és rectangular, hi ha dos afegits recents al extrems de la base. Té portal de 1.71 metres per 0.75 metres. Hi ha una escala exterior amb 9 escalons de pedra, d'accés a la torre.

La torre descentrada està retallada, té portal, amb brancalada de marès de dues peces.

S'han afegit porxos exteriors amb estructures lleugeres que desvirtuen la imatge genera del molí.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Torroner

V1-M-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i eliminació afegits

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Torroner

V1-M-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Torroner

V1-M-03

PLANIMETRIA



Molí d'en Mentirós / D'en Joan Forn

V1-M-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Mentirós / D'en Joan Forn

Codi: V1-M-04

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 12)

Ús original: Molí

Ús actual: -

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx. 1a volta

Ubicació:

Poligon: 13

Parcel·la:

31


Referència Cadastral:

07022A0-1300031

Coordenades UTM:

X:512990 Y:4369899

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Mentirós / D'en Joan Forn

V1-M-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre sencera i cintell.

La torre que té una gran alçada i una gruixa de les parets de 0.80 metres, no té coberta, hi ha dos portals, el de la part bixa, és de marès, amb brancalada d'una peça i portal de 1.90 per 0.65 metres, l'altre portal està a l'altura de l'envelador que ha desaparegut totalment i es veuen els forats on hi devien estar situades les bigues. A l'interior queda part de l'escala de caragol.

Hi ha un annex de pedra adossat a la torre i un pou amb una pica adossat a l'annex.

Hi ha unes mènsules de metall, ancorades a la torre, per on passen fils elèctrics.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Mentirós / D'en Joan Forn

V1-M-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i el cintell. Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Mentirós / D'en Joan Forn

V1-M-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Mentirós / D'en Joan Forn

V1-M-04

PLANIMETRIA



Molí d'en Llargo

V1-M-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Llargo

Codi: V1-M-05

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 13)

Ús original: Molí i habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx. 1a volta

Ubicació:

Poligon: 13

Parcel·la:

35


Referència Cadastral:

07022A0-1300035

Coordenades UTM:

X:513011 Y:4369831

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Llargo

V1-M-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre sencera i cintell.

La torre que té una gran alçada i una gruixa de les parets de 0.80 metres, no te coberta, hi ha dos portals, el de la part bixa, és de marès, amb brancalada d'una peça i portal de 1.90 per 0.65 metres, l'altre portal està a l'altura de l'envelador que ha desaparegut totalment i es veuen els forats on hi devien esta situades les bigues. A l'interior queda part de l'escala de caragol.

Hi ha un annex de pedra adossat a la torre i un pou amb una pica adossat a l'annex.

Hi ha unes mènsules de metall, ancorades a la torre, per on passen fils elèctrics.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Llargo

V1-M-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Llargo

V1-M-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Llargo

V1-M-05

PLANIMETRIA



Molí d'en Muda

V1-M-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Muda

Codi: V1-M-06

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 38)

Ús original: Molí

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 21

Parcel·la:

255


Referència Cadastral:

07022A0-2100255

Coordenades UTM:

X:514642 Y:4370731

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Muda

V1-M-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base es quadrada amb una altura de 2.70 metres, hi ha una escala exterior a l'envelador amb 10 escalons adossada a la façana de la base.

La torre és sencera i de gran altura. El portal és de 1.65 per 0.72 metres, amb brancalada de marès d'una peça i que es troba rompuda. Té dos finestrons. L'escala de caragol és de pedra amb 28 escalons, de 0.60 metres d'ampla.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Muda

V1-M-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Muda

V1-M-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Muda

V1-M-06

PLANIMETRIA



Molí d'en Muda

V1-M-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Muda

Codi: V1-M-07

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 39)

Ús original: Molí

Ús actual: Colomer

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 22

Parcel·la:

54


Referència Cadastral:

07022A0-2200054

Coordenades UTM:

X:515448 Y:4371410

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Muda

V1-M-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i cintell.

El cintell té forma circular amb una cantonada amb una altura de 1.50 metres i construït amb pedra. Hi ha una escala exterior per accedir a la torre amb 7 escalons.

La torre és sencera i s'ha aixecat amb bloc de formigó. El portal és de 1.80 per 1.05 metres que ha estat ampliat. L'escala de caragol és de marès amb 11 escalons.

A l'exterior s'ha afegit una fila de rajoles blanques a tot el perímetre i just damunt del portal.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Muda

V1-M-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació. Eliminació dels afegits

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i el cintell

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual


Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Molí d'en Muda

V1-M-07

PLANIMETRIA



Molí d'en Poi

V1-M-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Poi

Codi: V1-M-08

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 40)

Ús original: Molí i habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 22

Parcel·la:

37


Referència Cadastral:

07022A0-2200037

Coordenades UTM:

X:515817 Y:4371226

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Poi

V1-M-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base es quadrada amb una altura de 2.25 metres, hi ha una escala exterior a l'envelador amb 13 escalons adossada a la façana de la base. Manté quatre naus amb volta paral·leles a la façana d'accés i una perpendicular situada a l'esquerra.

La torre és. El portal és de 1.59 per 0.76 metres, amb brancalada de marès de dues peces. Té tres finestrons. L'escala de caragol és de pedra i marès amb 16 escalons, hi ha dos sostres. no hi ha accés a la torre des de la base.

Hi ha un afegit devora l'escala on se situa la cuina antiga que manté elements d'interès com un cossi, piques, xemeneia.

Hi ha un soterrani amb volta sota l'ultima nau i un cub també amb volta.

Hi ha afegits de nova factura que desvirtuen la imatge exterior.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Poi

V1-M-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Nous afegits als exteriors.

Intervencions preferents:

IP:-

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i el cintell

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Poi

V1-M-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Poi

V1-M-08

PLANIMETRIA



Molí Nou d'en Ballester o d'en Capó

V1-M-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí Nou d'en Ballester o d'en Capó

Codi: V1-M-09

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 41)

Ús original: Molí

Ús actual: -

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

Poligon: 23

Parcel·la:

66


Referència Cadastral:

07022A0-2300066

Coordenades UTM:

X:516693 Y:4371637

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí Nou d'en Ballester o d'en Capó

V1-M-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i base-cintell.

La base es rodona amb volta, amb una altura de 2 metres, hi ha una escala exterior a l'envelador amb 8 escalons adossada a la base.

La torre és sencera, de pedra i amb morter de ciment a les juntes. Té quatre finestrons i el portal de la torre és de 1.80 per 0.80 metres, amb brancalada de marès de tres peces. L'escala de caragol és de pedra molt rompuda amb 36 escalons.

L'envelador és de morter i hi ha zones esfondrades.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí Nou d'en Ballester o d'en Capó

V1-M-09

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí Nou d'en Ballester o d'en Capó

V1-M-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí Nou d'en Ballester o d'en Capó

V1-M-09

PLANIMETRIA



Molí d'en Ballester Vell

V1-M-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Ballester Vell

Codi: V1-M-10

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 42)

Ús original: Molí i habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta.

Ubicació:

Poligon: 23

Parcel·la:

55


Referència Cadastral:

07022A0-2300055

Coordenades UTM:

X:516566 Y:4371681

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Ballester Vell

V1-M-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre sencera sense base.

La torre no té coberta i està assentada sobre el terreny. El portal en molt mal estat, té 2.00 Té quatre finestrons i dos sostres. L'escala de caragol té 24 escalons quasi tots romputs. El gruix de la paret és de 0.75 metres.

Situat a uns 8 metres de la torre hi ha l'habitatge del molí, format per tres naus paral·leles (una és un annex agrari) i dues transversals als extrems, en que la més petita forma part de l'habitatge. Es manté encara que en molt mal estat la cuina amb el cossi i dos forns, un d'accés interior i l'altre exterior. Les obertures exteriors orientades a sud han estat modificades i ampliades.

Hi ha un aljub aïllat de les edificacions amb coll i capella de pedra.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Ballester Vell

V1-M-10

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i l'habitatge aïllat. Preservar els elements etnològics.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Ballester Vell

V1-M-10

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Ballester Vell

V1-M-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Ballester Vell

V1-M-10

PLANIMETRIA



Molí d'en Fiol

V1-M-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Fiol

Codi: V1-M-11

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 43)

Ús original: Molí i habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta.

Ubicació:

Poligon: 20

Parcel·la:

40


Referència Cadastral:

07022A0-2000040

Coordenades UTM:

X: 515380 Y: 4369017

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Fiol

V1-M-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base la formen l'habitatge actualment molt transformat i amb afegits de nova factura. Les obertures han estat modificades així com l'aspecte exterior i interior, però encara manté la tipologia estructural de volta a les dues naus.

La torre té esfondrada part del mur a l'altura de la coberta inexistent, té portal de 1.65 per 0.80 metres amb brancalada de marès d'una peça. L'escala de caragol é de 15 escalons.

L'envelador és de terrassa i terra.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Fiol

V1-M-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Fiol

V1-M-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Fiol

V1-M-11

PLANIMETRIA



Molí d'en Vica

V1-M-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Vica

Codi: V1-M-12

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:


(IPCE N° 44)

Ús original: Molí i habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta.

Ubicació:

Poligon: 20

Parcel·la:

40


Referència Cadastral:

07022A0-2000040

Coordenades UTM:

X: 515391 Y: 4368996

Classificació del sòl: Rústic comú.



Molí d'en Vica

V1-M-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre sencera sense base.

La torre està assentada sobre el terreny, té coberta de teula. El portal és de marès amb brancalada d'una peça. Té tres finestrons.

Al seu voltant i adossats a la torre, s'ha afegit l'habitatge modern, transformant el seu aspecte original.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

Molí d'en Vica

V1-M-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions recents que desvirtuen el conjunt

Intervencions preferents:

IP: Valorar les intervencions recents i l'afectació tipològica

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.


Preservar: la torre i l'habitatge original

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Vica

V1-M-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Vica

V1-M-12

PLANIMETRIA



Fites Partió

V1-P-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Fites Partió

Codi: V1-P-01

Categoria: Escultura Monumental, Religiosa i Heràldica

Tipologia: Escultura, escuts

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Fita de terme municipal

Ús actual: Fita de terme municipal

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta

Ubicació:

Límit de terme Felanitx-Manacor.

Poligon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

07022A0-5509006

Coordenades UTM:

1. X:513335 Y:4374146, 2. X:514115 Y:4373912, 3. X:513926 Y:4373742, 4. X:513943 Y:4373624.

Classificació del sòl: Rústic



Fites Partió

V1-P-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Prisma rectangular de pedra situat a la partió entre Felanitx i Manacor.
Té els escut dels dos termes al costat corresponent.
Resten quatre de les fites.

Bibliografia:

Fites Partió

V1-P-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i consolidar l'entorn. Restauració de l'element

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: les fites mantenint i no adossar nous elements, mantenir un perímetre d'1 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Fites Partió

V1-P-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Fites Partió

V1-P-01

PLANIMETRIA



Pou de Son Calderó

V1-P-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Son Calderó

Codi: V1-P-02

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta.

Ubicació:
Camí de Son Calderó

Poligon: 7


Parcel·la:

70

Referència Cadastral:
07022A0-0700070

Coordenades UTM:
X:509313 Y:4373239

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Son Calderó

V1-P-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Pou situat al camí de Son Calderó.

Està ple de pedres, actualment es conserva una de les dues columnes, de 1 x 0.75 metres i 1.3 d'altura. Està derruït i condemnat.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Pou de Son Calderó

V1-P-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Buidar el pou, restaurar i consolidar l'exterior

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Calderó

V1-P-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Calderó

V1-P-02

PLANIMETRIA



Pou de Son Oliver

V1-P-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Son Oliver

Codi: V1-P-03

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta.

Ubicació:

Poligon: 10

Parcel·la:

19


Referència Cadastral:

07022A01000018

Coordenades UTM:

X:511592 Y:4372064

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Son Oliver

V1-P-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Pou situat davant les cases de Son Oliver. El coll és de poca alçada, fet de pedra en verd, i està cobert amb una capella de marès. Al costat del pou hi ha una pica de pedra.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Pou de Son Oliver

V1-P-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Oliver

V1-P-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Oliver

V1-P-03

PLANIMETRIA



Pou de Sa Teulera

V1-P-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Sa Teulera
Codi: V1-P-04
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta.

Ubicació:

Poligon: 13

Parcel·la:

440

Referència Cadastral:

07022A0-1300440

Coordenades UTM:

X:512060 Y:4370810

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Sa Teulera

V1-P-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Documentat en el llibre de Consells els anys 1578 i 1630.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Pou situat a la carretera Felanitx-Villafranca, a l'encreuament amb el camí des Pou de sa Teulera. És un pou rectangular de 140 cm de llarg per 90 cm d'ample paredat amb pedres grans. El coll és rectangular de marès, de 170 cm de llarg per 154 cm d'ample, cobert amb formigó i amb un portal metàl·lic.

Té dues columnes incomplets de marès.

Utilitzat bàsicament per subministrar aigua a la població, sembla que durant un temps es va utilitzar per regar un hort que hi ha al mateix camí des Pou de sa Teulera, a uns 250 m de distància.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".
Inventari de Pous del consell de Mallorca.

Pou de Sa Teulera

V1-P-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Netejat i aprofundit l'any 1732. Recentment s'han realitzat intervencions amb materials inadequats.

Intervencions preferents:

IP: Eliminació d'elements inadequats, restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Teulera

V1-P-04

PLANIMETRIA



Pou de Son Cifre

V1-P-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Son Cifre

Codi: V1-P-05

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta.

Ubicació:

Camí del torrent de Son Cifre.

Poligon: 17

Parcel·la:

178


Referència Cadastral:

07022A0-1700178

Coordenades UTM:

X:514400 Y:4371607

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Son Cifre

V1-P-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Pou situat al camí del torrent de son Cifre.

És un pou circular de 1,3 metres paredat, ple de vegetació i brutor.

No té coll, exteriorment únicament s'identifica l'obertura del pou que es troba ple de vegetació amb el consegüent perill que suposa.

Utilitzat bàsicament per subministrar aigua als animals ja que l'aigua no és potable pel consum humà.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Inventari de Pous del consell de Mallorca.

Pou de Son Cifre

V1-P-05

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Senyalització, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Cifre

V1-P-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Cifre

V1-P-05

PLANIMETRIA



Pou de Son Prohenç - Font de Son Prohenç

V1-P-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Son Prohenç - Font de Son Prohenç

Codi: V1-P-06

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Prohenç, 1a Volta.

Ubicació:

Camí de Son Prohenç.

Poligon: 16

Parcel·la:

156


Referència Cadastral:

07022A0-1600156

Coordenades UTM:

X:514932 Y:4371366

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Son Prohenç - Font de Son Prohenç

V1-P-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Documentat al llibre dels consells l'any 1731.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Pou situat al camí de Son Prohens.

És un pou de forma irregular arrodonida de 1,53 x 4,50 metres paredat.

El Coll és circular de 2,2 metres i 0.35 metres de gruixa de paret, amb una altura de 0.85 metres. Està paredat amb grans blocs de marès i pedra viva.

Té dues columnes rectangulars de 1,3 x 2.2 metres i una altura de 1,2 metres construïdes amb paredat. Una de les columnes té un contrafort.

Hi ha un travesser de fusta de 2 metres de llarg i un corró de fusta.

Té tres piques, dues de pedra (una circular) i una de marès.

No té coll, exteriorment únicament s'identifica l'obertura del pou que es troba ple de vegetació amb el conseqüent perill que suposa.

Utilitzat bàsicament per subministrar aigua als animals ja que l'aigua no és potable pel consum humà.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

Inventari de Pous del consell de Mallorca.

Pou de Son Prohenç - Font de Son Prohenç

V1-P-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Restaurat l'any 1988

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Prohenç - Font de Son Prohenç

V1-P-06

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Prohenç - Font de Son Prohenç

V1-P-06

PLANIMETRIA

