

2a Volta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Son Mesquidassa

V2-A-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Mesquidassa

Codi: V2-A-01

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Restes talaiòtiques

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/10

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida

Ubicació:

Poligon: 1

Parcel·la:

38, 39, 130, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 163


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:507020 Y:4370175

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Mesquidassa

V2-A-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

A principis del segle XX, es parlava de l'existència de cinc talaiots, dels quals, actualment no en queda cap de visible. S'observen restes d'alguna paret i una gran extensió de ceràmica prehistòrica i romana.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jacim

Son Mesquidassa

V2-A-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 1. Part de les parcel·les 130 i 163

- Entorn: Polígon 1. Parcel·les 38, 39, 130, 135, 136, 137, 138, 151, 152

Les explotacions agrícoles poden afectar al jaciment, i l'ús que es fa és molt agressiu.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

V2-A-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

V2-A-01

PLANIMETRIA



Sa Cova de N'estapoll

V2-A-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova de N'estapoll
Codi: V2-A-02
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Cova natural
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/89

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida

Ubicació:

Poligon: 48

Parcel·la:

2 i 213


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:506174 Y:4368864

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova de N'estapoll

V2-A-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova natural retocada a la prehistòria, de funcionalitat indeterminada.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Sa Cova de N'estapoll

V2-A-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà, J. Garcia i J. Fornés

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 48. Part de les parcel·les 2, 213

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova de N'estapoll

V2-A-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova de N'estapoll

V2-A-02

PLANIMETRIA



Son Mas Vell (Can Ravanet)

V2-A-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Mas Vell (Can Ravanet)

Codi: V2-A-03

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/08

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida – Sa Tortuga

Ubicació:

Poligon: 48

Parcel·la:

105 i 106


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:507582 Y:4368015

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Mas Vell (Can Ravanet)

V2-A-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

BOE núm.243, de 11/10/1966

Es tracta de dues coves, una de planta semicircular i l'altra circular.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la d

Son Mas Vell (Can Ravanet)

V2-A-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'hi ha realitzat un porxo damunt la cova, i uns pilars a l'interior.

Intervencions preferents:

Desmuntar porxo i pilars interiors

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

Màxima protecció: Polígon 48. Part de les parcel·les 105 i 106

Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mas Vell (Can Ravanet)

V2-A-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mas Vell (Can Ravanet)

V2-A-03

PLANIMETRIA



Son Serra

V2-A-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Serra
Codi: V2-A-04
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Hipogeu
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/81

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida

Ubicació:

Poligon: 49

Parcel·la:

276


Referència Cadastral:

07022A0-4900276

Coordenades UTM:

X:507780 Y:4368680

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Serra

V2-A-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

BOE núm.243, de 11/10/1966.

Cova d'uns 22 m de llargada màxima, descoberta l'any 1927.

S'hi trobaren enterraments del segle VI i V a.C.

Actualment la cova està tapada, però segurament conserva gran part del seu jaciment al seu interior.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Son Serra

V2-A-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 49. Parcel·la 276

No es coneix el punt exacte de la ubicació de la cova, només que es troba dins aquest sementer.

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Serra

V2-A-04

PLANIMETRIA



Can Roig Nou - Son Maiol

V2-A-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Roig Nou - Son Maiol

Codi: V2-A-05

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblament de navetes

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/06 i 19/07

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida

Ubicació:

Polígon: 49

Parcel·la:

3, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 416


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:507170 Y:4369155

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Roig Nou - Son Maiol

V2-A-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE núm.243, de 11/10/1966

- Can Roig Nou: Naveta triple de la qual la central es conserva en molt bon estat, amb una alçada de més de tres metres, i amb les dues laterals gairebé arrasades. Així i tot, a la naveta situada més a l'est, la paret precisament de l'est també conserva una gran alçada, però inserida en una paret seca actual.
- Son Maiol: Poblament de navetes molt arrasat, de les quals se'n conserven cinc estructures.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la d

Can Roig Nou - Son Maiol

V2-A-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Es va excavar als anys 50, sota la direcció de Guillem Rosselló Bordoy

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

elimitació de l'element i de l'entorn

Màxima protecció: Parcel·les 24 i 416

Entorn: part de les parcel·les 3, 6, 23, 25, 26, 27

Usos Dominants:

Usos Compatibles:



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Roig Nou - Son Maiol

V2-A-05

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Roig Nou - Son Maiol

V2-A-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Roig Nou - Son Maiol

V2-A-05

PLANIMETRIA



Son Soleret

V2-A-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Soleret

Codi: V2-A-06

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/25

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida

Ubicació:

Poligon: 49

Parcel·la:

370


Referència Cadastral:

07022A0-4900370

Coordenades UTM:

X:508513 Y:4369330

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Soleret

V2-A-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Hipogeu de planta allargada.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Son Soleret

V2-A-06

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà, C. Roca i R. Pérez

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 49. Part de la parcel·la 370
- Entorn: Polígon 49. Part de la parcel·la 370

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V2-A-06

Sa Bassa

V2-A-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Bassa

Codi: V2-A-07

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Restes talaiòtiques

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/05

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 50

Parcel·la:

89, 90, 94, 95 i 364


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:510300 Y:4369057

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Bassa

V2-A-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE núm.243, de 11/10/1966

Són les restes d'un possible talaiot quadrat aïllat, encara que el seu mal estat de conservació fa que no es pugui assegurar.

Va ser molt danyat per les inundacions de 1989.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Sa Bassa

V2-A-07

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 50. Part de les parcel·les 94 i 364

- Entorn: Polígon 50. Parcel·les 89, 90, 94, 95, 364

Paret seca de nova construcció contigua a les restes arqueològiques.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Bassa

V2-A-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Bassa

V2-A-07

PLANIMETRIA



Cementiri de Sa Cova

V2-A-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cementiri de Sa Cova

Codi: V2-A-08

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/09

Ús original:

Ús actual: Agrícola i habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sa Mola

Ubicació:


Poligon: 50

Parcel·la:
83 i 84

Referència Cadastral:
Vàries

Coordenades UTM:
X:510515 Y:4369165

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Cementiri de Sa Cova

V2-A-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Es tracta possiblement d'un hipogeu de planta allargada, per la descripció dels pagesos. La cova es trobava tapada de pedres i escombres, i sembla que actualment s'hi ha col·locat una tapa.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Cementiri de Sa Cova

V2-A-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 50. Part de les parcel·les 83 i 84

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cementiri de Sa Cova

V2-A-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cementiri de Sa Cova

V2-A-08

PLANIMETRIA



Can Maiol

V2-A-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Maiol
Codi: V2-A-09
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Vil·la romana
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/04

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 50

Parcel·la:

185, 186, 187, 188, 189


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:510840 Y:4368800

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Maiol

V2-A-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Es tracta de les restes d'una vil·la romana, de les quals se'n ha excavat una part, en concret un safareig per a la producció de vi, i els seus voltants. Aquest quedà tapat per les inundacions del 1989. A més tota la zona es troba plena de ceràmica romana de diferents cronologies.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Can Maiol

V2-A-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Excavacions realitzades el 1988 i 1989, dirigides per Margalida Orfila des de l'UIB

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 50. Parcel·la 187 i part de les parcel·les 185, 186, 188
- Entorn: Polígon 50. Part de les parcel·les 185, 186, 188, 189

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Maiol

V2-A-09

PLANIMETRIA



Son Herevet

V2-A-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Herevet

Codi: V2-A-10

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblament talaiòtic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/03

Ús original:

Ús actual: Agrícola i camí

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Polígon: 55

Parcel·la:

3, 4, 60, 519


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:511535 Y:4370350

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Herevet

V2-A-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtica

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Es tracta d'un poblat talaiòtic molt arrasat. Així i tot queda gran part del parament extern de la murada. A més d'una gran extensió de ceràmica de diferents èpoques.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- CARTAILHAC, E. (1892): Monuments primitifs des Iles Balears. Tolouse.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehist

Son Herevet

V2-A-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Només hi va haver una espoliació a principis del segle XX d'un capellà, i la realització de la planimetria per part del Museu de Mallorca.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Part de les parcel·les 3 i 4
- Entorn: Polígon 55. Part de les parcel·les 60 i 519

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Herevet

V2-A-10

PLANIMETRIA



Sa Mola

V2-A-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola
Codi: V2-A-11
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Indeterminat
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual: Garriga i agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

Parcel·les varies


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Mola

V2-A-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Totes les èpoques

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Turó molt proper al nucli urbà de Felanitx que, per la seva excepcional quantitat de restes arqueològiques, es pot catalogar com un únic gran jaciment, susceptible de protegir-se en tota la seva integritat.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Sa Mola

V2-A-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Sa Mola

V2-A-11

PLANIMETRIA



Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

V2-A-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrera

Codi: V2-A-12

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/19

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

72


Referència Cadastral:

07022A0-5500072

Coordenades UTM:

X:511735 Y:4368764

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

V2-A-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE núm.243, de 11/10/1966

Son tres hipogeus de planta circular i allargada. Una d'elles presenta un relleu a la façana, per aguantar alguna estructura exterior.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instruccion

Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

V2-A-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Parcel·la 72
- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Bordoy I (Coves d'es Carrerany)

V2-A-12

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V2-A-12

The map displays a complex arrangement of land parcels, each labeled with a unique identification number. A blue rectangle highlights a specific area labeled 'V2-A-12', which is further identified as 'COVES DES CARRERANY Polígon 55 Parcel·la 72, 62, 64 65 i altres'. An inset map in the bottom left corner shows the location of this area within the larger context of Segona Volta. A scale bar at the bottom right indicates distances from 0 to 100 meters.

Sa Mola d'en Bordoy II

V2-A-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola d'en Bordoy II
Codi: V2-A-13
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Hipogeu
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/20

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

72


Referència Cadastral:

07022A0-5500072

Coordenades UTM:

X:511805 Y:4368750

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Mola d'en Bordoy II

V2-A-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

BOE núm.243, de 11/10/1966

Cova de planta allargada i entrada en pou. Fou descoberta l'any 1900 per M. Bordoy, i excavada per ell mateix.

El material es troba a la Fundació Mossèn Cosme Bauçà.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instruccion

Sa Mola d'en Bordoy II

V2-A-13

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Part de la parcel·la 72
- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Bordoy II

V2-A-13

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V2-A-13

Sa Cova de S'Ermità

V2-A-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova de S'Ermità
Codi: V2-A-14
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Hipogeu
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/22

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

72


Referència Cadastral:

07022A0-5500072

Coordenades UTM:

X:511900 Y:4368773

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova de S'Ermità

V2-A-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Hipogeu molt modificat en temps recents per fer-hi un dipòsit d'aigua. Es conserva un bon pati extern.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Sa Cova de S'Ermità

V2-A-14

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Part de la parcel·la 72
- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova de S'Ermità

V2-A-14

PLANIMETRIA



Puig de Sa Mola

V2-A-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de Sa Mola

Codi: V2-A-15

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/117

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:

LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

72 i 136


Referència Cadastral:

07022A0-5500072, 07022A0-5500136

Coordenades UTM:

X:511865 Y:4369005

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Puig de Sa Mola

V2-A-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica localitzada a gairebé el punt més alt del Puig. Només hi ha ceràmica sense estructures, encara que fins i tot s'hi va trobar una conta de collar púnic.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Ba

Puig de Sa Mola

V2-A-15

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Part de les parcel·les 72 i 136

- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Puig de Sa Mola

V2-A-15

PLANIMETRIA



Sa Mola d'en Claret

V2-A-16

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola d'en Claret

Codi: V2-A-16

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/23

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

4


Referència Cadastral:

07022A0-5500004

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Mola d'en Claret

V2-A-16

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE núm.243, de 11/10/1966

Són quatre hipogeus del Talaiòtic, a més d'haver-hi una escala picada a la roca per facilitar-hi l'accés.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967).

Sa Mola d'en Claret

V2-A-16

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon , Parcel·les
- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Claret

V2-A-16

PLANIMETRIA



Sa Cova d'es Conill

V2-A-17

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova d'es Conill

Codi: V2-A-17

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/118

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:


-

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova d'es Conill

V2-A-17

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Hipogeu de planta allargada amb nínxol, i modificada a època moderna per guardar-hi bestiar.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ, B. (1990). Sa Mola.

Sa Cova d'es Conill

V2-A-17

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà i R. Pérez

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon, Parcel·les
- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V2-A-17

Can Carlos (Sa Mola)

V2-A-18

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Carlos (Sa Mola)

Codi: V2-A-18

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/46

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

125


Referència Cadastral:

07022A0-5500125

Coordenades UTM:

X:511218 Y:4369640

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Carlos (Sa Mola)

V2-A-18

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Cova de planta circular amb un corredor d'accés i una cambra, sense nínxols. No hi queda jaciment excavable. A més a pocs metres de la cova hi ha una taca de ceràmica de la mateixa època, sense possible identificació del seu origen.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ, B. (1990). Sa Mola.

Can Carlos (Sa Mola)

V2-A-18

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Part de la parcel·la 125
- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Carlos (Sa Mola)

V2-A-18


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Carlos (Sa Mola)

V2-A-18

PLANIMETRIA



Ses Cases Velles de Sa Mola

V2-A-19

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ses Cases Velles de Sa Mola

Codi: V2-A-19

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/24

Ús original:

Ús actual: Camí

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

129


Referència Cadastral:

07022A0-5500129

Coordenades UTM:

X:510923 Y:4369228

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Ses Cases Velles de Sa Mola

V2-A-19

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Restes d'una petita balma natural.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

SALVÀ, B. (1990). Sa Mola. A

Ses Cases Velles de Sa Mola

V2-A-19

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Parcel·la 129

- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Ses Cases Velles de Sa Mola

V2-A-19

PLANIMETRIA



Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

V2-A-20

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

Codi: V2-A-20

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/88

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

108, 109, 110, 112, 113


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:511012 Y:4369088

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

V2-A-20

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova de dos cossos separats per un arc adossat a la roca. A l'exterior presenta una façana esculpida a la roca. Pareix que ja no té jaciment.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ, B. (1990). Sa Mola.

Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

V2-A-20

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per C. Bennàsser

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Parcel·la 112

- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

V2-A-20


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova De Turtix (Sa Mola)

V2-A-20

PLANIMETRIA



Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

V2-A-21

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

Codi: V2-A-21

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblat talaiòtic

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/29

Ús original:

Ús actual: Pastures

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

102, 105, 133, 134, 244, 269


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:511315 Y:4368955

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

V2-A-21

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme i Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Poblat talaiòtic amurdat, conservant restes de les murades. A més al seu interior hi ha nombrosos cocons que apunten a l'existència d'un important centre de recollida d'aigua. A més, hi ha diversos hipogeus del Naviforme.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967).

Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

V2-A-21

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetries dels hipogeus fetes per B. Salvà, i excavació de part dels cocons dirigida per B. Salvà i R. Pérez

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Part de les parcel·les 102, 105, 133, 134, 244 i 269
- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

V2-A-21


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Vel·lar (Sa Mola d'en Blai)

V2-A-21

PLANIMETRIA



Sa Mola d'en Blai II

V2-A-22

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola d'en Blai II
 Codi: V2-A-22
 Categoria: Jaciments Arqueològics
 Tipologia: Hipogeu
 Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/30

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

136, 269


Referència Cadastral:

07022A0-5500136, 07022A0-5500269

Coordenades UTM:

X:511500 Y:4368810

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Mola d'en Blai II

V2-A-22

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tres hipogeus, un de planta circular amb un llarg corredor, un altre de planta allargada amb nínxols i un tercer modificat al Talaiòtic Final i amb la planta en forma de "vuit".

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967).

Sa Mola d'en Blai II

V2-A-22

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetries fetes per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 55. Part de la parcel·la 269

- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Blai II

V2-A-22


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Mola d'en Blai II

V2-A-22

PLANIMETRIA



Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

V2-A-23

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

Codi: V2-A-23

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/59

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

136


Referència Cadastral:

07022A0-5500136

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

V2-A-23

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Gran cova d'uns 22 m de llargada i 10 d'amplada al seu lloc màxim. Presenta un arc adossat al mig de la cavitat. No conserva jaciment, encara que hi ha creus i escrits gravats al seu interior, d'època moderna o medieval.

Bibliografia:

Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

V2-A-23

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon , Parcel·les
- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Sa Cova de S'arc (Sa Mola)

V2-A-23

PLANIMETRIA



Sa Cova de Sa Mola

V2-A-24

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova de Sa Mola
Codi: V2-A-24
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Hipogeu
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/109

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

85 i 136


Referència Cadastral:

07022A0-5500085, 07022A0-5500136

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova de Sa Mola

V2-A-24

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Hipogeu de planta allargada.

Bibliografia:

Sa Cova de Sa Mola

V2-A-24

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova de Sa Mola

V2-A-24

PLANIMETRIA



Sa Mola de S'Alemany

V2-A-25

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Mola de S'Alemany

Codi: V2-A-25

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/120

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx – Sa Mola

Ubicació:


Poligon: 55

Parcel·la:
85, 91, 92 i 93

Referència Cadastral:
Vàries

Coordenades UTM:
X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Mola de S'Alemany

V2-A-25

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es tracta d'almenys quatre coves excavades a la roca, encara que estan molt emmascarades, ja que a l'època moderna s'hi construï una casa de pagesos. Hi ha molt poc material.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ, B. (1990). Sa Mola.

Sa Mola de S'Alemany

V2-A-25

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon , Parcel·les
- Entorn: Conjunt Sa Mola (fitxa V2-A-11)

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

V2-A-25

Son Mesquida

V2-C-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Mesquida
 Codi: V2-C-01
 Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental
 Tipologia: Conjunts Rurals
 Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:
 Arquitectura tradicional




LOCALITZACIÓ

Entorn: V2, Son Mesquida.
 Ubicació:
 Nucli de Son Mesquida. Camí de Son Mesquida.
 Polígon:
 Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:
 X:507471 Y:4370251

Classificació del sòl: Rústic



Son Mesquida

V2-C-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII-XIX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt rural format entorn de l'oratori de Son Mesquida (element catalogat individualment V2-E-05). El conjunt el formen diferents habitatges alineats al camí de Son Mesquida de diferents èpoques.. A la part central del conjunt se situa la plaça de l'Oratori a on donen front diferents habitatges i construccions secundàries.

Destaca la presència de l'edifici de Can Comís Vell (V2-E-04)

Bibliografia:

Son Mesquida

V2-C-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat i elements de nova factura que desvirtuïn la imatge general des del camí.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.
Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Mesquida

V2-C-01

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



V2-E-04



(a) - Nivell: b.3



(b) - Nivell: b.2.3



(c) - Nivell: c



(d) - Nivell: b.2.3



(e) - Nivell: c



V2-E-05



(f) - Nivell: b.2.3




(g) - Nivell: b.3

Son Mesquida

V2-C-01

PLANIMETRIA



Son Mesquidassa

V2-E-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Mesquidassa

Codi: V2-E-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Explotació agrària

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 1

Parcel·la:

53


Referència Cadastral:

07022A0-0100053

Coordenades UTM:

X:506344 Y:4370311

Classificació del sòl: Rústic



Son Mesquidassa

V2-E-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt format per habitatge diverses edificacions relacionada amb l'explotació agrària.

Habitatge rural que forma part d'un conjunt rural. Integrat per 2 cossos, l'habitatge rural i el celler.

L'edifici principal consta de dues plantes i coberta a dues aigües, amb annexes d'alçada irregular situats perpendicularment als extrems del volum principal formant un pati o zona d'accés.

La façana del volum principal ha perdut la planeïtat i la regularitat, presenta afegits de diferents èpoques que han desvirtuat la tipologia original.

L'accés a l'habitatge presenta un arc de mig punt de marès, que queda amagat darrera d'una tribuna o porxo de dues plantes. S'observa alineat amb el portal un rellotge de sol amb la data 1818.

El acabat de la façana presenta un acabat de morter i un emblanquinat.

A la coberta destaca la presència d'una campana.

Interiorment s'han realitzat intervencions que ha modificat part del sistema estructural original i dels acabats: les pallisses mostren les restes dels arcs estructurals i la seva funció estructural ha estat substituïda per un sistema inadequat; el celler, que manté les voltes, ha estat rehabilitat modificant-se els acabats, destaca la presència de dues botes congrenyades.

A l'interior de l'habitatge, a la planta primera hi ha una sala que era destinada a culte, ja que disposa d'un armari capella.

Els annexes aïllats situats a la dreta del volum principal, corresponen a una antiga bovera, sestadors i solls. Destaca la presència d'un aljub i abeuradors al camí d'accés.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

Son Mesquidassa

V2-E-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Mantenir la volumetria dels annexos (bovera, sestadors i solls) així com de l'aljub i abeuradors. Preservar el rellotge de sol.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

V2-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

V2-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mesquidassa

V2-E-01

PLANIMETRIA



Casa Nova de Son Mesquidassa

V2-E-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa Nova de Son Mesquidassa

Codi: V2-E-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 1

Parcel·la:

127


Referència Cadastral:

07022A0-0100127

Coordenades UTM:

X:506856 Y:4370690

Classificació del sòl: Rústic



Casa Nova de Son Mesquidassa

V2-E-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Habitatge rural de planta baixa i porxo, situat paral·lel al camí, Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen una disposició uniforme, tot i mantenir un cert ordre compositiu.

A la planta baixa hi ha dues finestres i portal d'accés amb llinda. A la planta porxo dues finestres amb amplit motllurat.

Adossat al volum principal hi ha una portassa amb l'estructura modificada i un forn.

Hi ha un volum aïllat a la dreta del volum principal que destaca per la seva tipologia constructiva amb pedra i morter sense arrebossar.

Bibliografia:

Casa Nova de Son Mesquidassa

V2-E-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Mantenir la volumetria de l'annex situat a la dreta del volum principal i construït amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa Nova de Son Mesquidassa

V2-E-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa Nova de Son Mesquidassa

V2-E-02

PLANIMETRIA



Can Cosme Soler

V2-E-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Cosme Soler

Codi: V2-E-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, V2.

Ubicació:

Poligon: 2

Parcel·la:

402


Referència Cadastral:

07022A0-0200402

Coordenades UTM:

X:507340 Y:4370859

Classificació del sòl: Rústic



Can Cosme Soler

V2-E-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici principal d'un conjunt rural format per una sèrie de cossos maclats que conformen el volum principal de la possessió. La seva disposició ajuda a definir un àmbit d'accés al cos principal.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen una disposició uniforme, tot i mantenir un cert ordre compositiu.

A la façana principal hi ha un portal amb arc de mig punt de marès trencat y a sobre d'ell una finestra amb ampit motllurat. Entre les dues obertures y ha un escut.

Bibliografia:

Can Cosme Soler

V2-E-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal situat a la dreta del conjunt i l'annex amb volta. Mantenir la volumetria del volum de l'esquerra situat així com dels annexos de pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Cosme Soler

V2-E-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Cosme Soler

V2-E-03

PLANIMETRIA



Cas Comís

V2-E-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cas Comís

Codi: V2-E-04

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:
DS 2a Volta 44.


Poligon:

Parcel·la:

Referència Cadastral:
0023001-00ED07B

Coordenades UTM:
X:507445 Y:4370271

Classificació del sòl: Rústic



Cas Comís

V2-E-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

El conjunt està format per un habitatge amb torre de defensa.

El conjunt té forma irregular, un volum principal amb façana al camí, i un volum situat perpendicularment i al qual s'han fet obres amb materials inadequats.

Del volum principal destaca el portal amb arc de mig punt de marès que dona a un espai d'un sola planta i el volum de la dreta, que inclou la torre de i que s'estructura en dues plantes.

La primera planta del volum defensiu presenta una sala amb volta d'aresta, amb una escala de cargol de marès que comunica amb la segona planta, que també té volta d'aresta i una finestra renaixentista amb festejador. A la planta baixa també hi ha un estable amb accés independent per l'exterior, amb volta de canó de pedra irregular i un celler soterrat, amb estructura de volta de marès.

La façana lateral que dona a una terrassa situada a sobre de l'edifici de la parcel·la contigua, també té finestres amb detalls renaixentistes i festejadors.

Bibliografia:

Cas Comís

V2-E-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes interiors i exteriors.

Intervencions preferents:

IP: Restauració general i adaptació dels acabats als originals

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

1. Integral la torre de refugi, 2. Parcial la resta d'edificacions.

Elements a preservar:

A la torre, el nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé. No es pot adossar nous elements.

Preservar: el cos de la torre amb un perímetre de protecció de 4m. La tipologia estructural original existent, elements constructius, la composició de les façanes (sense possibilitat de fer noves obertures) i els acabats originals.

A la resta de edificacions, en general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Preservar la volumetria dels annexes de paredat de pedra.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Comís

V2-E-04



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Comís

V2-E-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Comís

V2-E-04

PLANIMETRIA



Oratori de Son Mesquida

V2-E-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Oratori de Son Mesquida

Codi: V2-E-05

Categoria: Arquitectura Religiosa

Tipologia: Capella

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Oratori

Ús actual: Oratori

Estil o corrent arquitectònic:

Barroc tardà/Classicisme.



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Camí de Son Mesquida

Polígon:

Parcel·la:


Referència Cadastral:

0023002-00ED07B

Coordenades UTM:

X:507480 Y:4370240

Classificació del sòl: Rústic



Oratori de Son Mesquida

V2-E-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1926

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Oratori dedicat a la Mare de Déu del Carme, de estructura senzilla, construït amb cantons de marès. És de planta rectangular. La façana es defineix per un senzill arc de mig punt i un capcer de dues aigües rematat per una creu .

L'any 1938 fou erigit en vicaria.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Oratori de Son Mesquida

V2-E-05

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del volum de la capella, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Mesquida

V2-E-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Mesquida

V2-E-05

PLANIMETRIA



Escola Mixta de Es Carritxó

V2-E-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Mixta de Es Carritxó

Codi: V2-E-06

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Edificis d'ús públic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escola

Ús actual: Equipament sociocultural

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 49

Parcel·la:

344


Referència Cadastral:

07022A04900344

Coordenades UTM:

X:506836 Y:4369216

Classificació del sòl: Rústic



Escola Mixta de Es Carritxó

V2-E-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre 1934 i 1936.

Autor: Guillem Forteza.

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de planta rectangular que originàriament constava de l'escola i la casa del mestre.

Està format per l'agrupació de diferents cossos identificats per la diferència d'altura entre ells. L'aula ocupava el cos central de major altura i amb coberta de teula de quatre aigües.

Hi ha un porxo pel qual s'accedeix al cos principal.

Les façanes son senzilles i austeres, amb obertures regulars i sense cap element decoratiu.

Actualment té ús d'habitatge unifamiliar.

Les escoles rurals mixtes de Son Prohens, Son Mesquida, es Carritxó i Son Calderó-Son Valls es varen fer, amb els mateixos plànols.

Bibliografia:

Germà Coll Mesquida. 2011. "Quatre-cents anys d'ensenyança a Felanitx".

Aina Adrover i Joan Cabot. 2002. Felanitx 1931-1939: República, Guerra i Repressió

Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard, Antoni Ramis Caldentey. 2012. Escoles en temps de la Segona República: Felanitx

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Escola Mixta de Es Carritxó

V2-E-06

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Canvi d'us a habitatge.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Es Carritxó

V2-E-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Mixta de Es Carritxó

V2-E-06

PLANIMETRIA



Estació de Ses Canteres

V2-E-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Estació de Ses Canteres

Codi: V2-E-07

Categoria: Béns d'Interès Industrial

Tipologia: Estació tren

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Edifici d'estació de tren.

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Eclèctic.



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Volta 2, 125.

Poligon: 49

Parcel·la:

344


Referència Cadastral:

0007005-00ED06H

Coordenades UTM:

X:506761 Y:4369078

Classificació del sòl: Rústic



Estació de Ses Canteres

V2-E-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1903

Autor: Guillem Forteza.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'estació de ses Canteres, també anomenada de Son Maiol, va ser construïda per servir a les pedreres de marès de Son Garau i Son Rossinyol. Està situada entre Porreres i Felanitx, allunyada de les carreteres i dels nuclis urbans. La seva construcció es va retardar en relació a les altres de la línia de Felanitx i és l'únic de la línia construït d'acord amb un model original.

Es un petit edifici de 123m², d'una sola planta rectangular amb coberta a dues aigües i teules romanes.

Les façanes

Les façanes son de paredat de capserrat de pedra viva, amb carreus de marès a les cantonades. La distribució de les obertures és regular. Té quatre obertures emmarcades amb marès a cada façana principal, totes son finestres, exceptuant un portal de llinda situat a la façana orientada a nord-est, damunt el portal hi ha una placa amb el rètol "Canteras". A les façanes laterals hi ha dues obertures que comparteixen l'emmarcat de marès i un portal a la façana de sud-est.

A l'antic moll s'ha construït una piscina.

Bibliografia:

Nicolau S. Cañellas Serrano, 2001. "El ferrocarril a Mallorca. La via del progres".

Estació de Ses Canteres

V2-E-07

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Canvi d'us a habitatge i construcció d'una piscina.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estació de Ses Canteres

V2-E-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estació de Ses Canteres

V2-E-07

PLANIMETRIA



Son Maiol

V2-E-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Maiol
Codi: V2-E-08
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge
Ús actual: Hotel rural.

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 48

Parcel·la:

14


Referència Cadastral:

07022A0-4800014

Coordenades UTM:

X:506878 Y:4368880

Classificació del sòl: Rústic



Son Maiol

V2-E-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Habitatge rural que forma part d'un conjunt rural. Integrat per 2 cossos, l'habitatge rural i el celler. L'edifici principal consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites i regulars. Té portal amb arc de mig punt de marès. Hi ha un escut amb la data 1699. Destaca l'existència, a l'extrem de la façana, d'unes escales que permeten l'accés directe a la primera planta que constituïa la planta noble de l'habitatge, per sobre dels baixos on hi havia les estances dels pagesos i diferents espais de l'explotació agrària. Es conserva una capella.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Maiol

V2-E-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Mantenir la volumetria dels annexos adossats al volum principal construïts amb pedra irregular i els elements etnològics (aljubs...)

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Maiol

V2-E-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Maiol

V2-E-08

PLANIMETRIA



Son Mas Vell

V2-E-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Mas Vell

Codi: V2-E-09

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 48

Parcel·la:

106


Referència Cadastral:

07022A0-4800106

Coordenades UTM:

X:507632 Y:4367974

Classificació del sòl: Rústic



Son Mas Vell

V2-E-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per un habitatge i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona, actualment s'ha eliminat el morter d'acabat de la façana.

A la façana principal, hi ha un portal amb arc de mig punt de marès, s'observa que s'han gravat al marès de l'arc, creus amb un traçat tosc.

A la coberta hi ha dues creus a cada extrem del conjunt.

A l'extrem dret de la façana hi ha unes escales que permeten l'accés directe als sostres.

Recentment s'han fet reformes, s'ha ampliat l'edifici amb un porxo que recorre la façana esquerra i la del darrera i s'han modificat els acabats de la façana, modificant la tipologia original del conjunt.

Bibliografia:

Bibliografia

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Mas Vell

V2-E-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes recents.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i eliminació d'elements de nova factura

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal. Mantenir la volumetria dels annexes adossats construïts amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mas Vell

V2-E-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Mas Vell

V2-E-09

PLANIMETRIA



Son Soleret Vell

V2-E-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Soleret Vell

Codi: V2-E-10

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 49

Parcel·la:

370


Referència Cadastral:

07022A0-4900370

Coordenades UTM:

X:508593 Y:4369295

Classificació del sòl: Rústic



Son Soleret Vell

V2-E-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII i XVIII.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per un habitatge i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona, es distingeix clarament el creixement en línia.

A la façana principal, hi ha un portal amb arc de mig punt de marès, i finestres amb llinda i ampit motllurat. Interiorment, es mantenen les estructures amb bigues de fusta i arc d'ansa paner. Hi ha un soterrani amb una volta de canó de grans dimensions. Els paviments són de lloses de pedra. A la porta hi ha inscrit l'any 1757.

Els espais agraris annexos mantenen les estructures amb voltes encara que amb un deficient manteniment.

A l'exterior hi ha dos aljubs, un davant i l'altra darrera de l'edifici principal.

A la zona posterior s'han afegit volums amb materials inadequats.

Destaca la presència d'una bassa de grans dimensions (V2-P-02) i d'un molí fariner (V2-M-03)

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Soleret Vell

V2-E-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal i dels annexes adossats construïts amb pedra irregular.

Mantenir els aljubs del conjunt.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Soleret Vell

V2-E-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Soleret Vell

V2-E-10

PLANIMETRIA



Son Xamena

V2-E-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Xamena

Codi: V2-E-11

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, V2.

Ubicació:

Poligon: 3

Parcel·la:

350


Referència Cadastral:

07022A0-0300350

Coordenades UTM:

X:509432 Y:4370583

Classificació del sòl: Rústic



Son Xamena

V2-E-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

El conjunt de està format per un volum principal de planta baixa i porxo, que constitueix l'habitatge i annexos agraris (sostre i pallissa), i dos annexos de volumetria diferenciada, un a l'esquerra del volum principal, i l'altre situat a la dreta i perpendicularment al volum principal.

La façana principal té portal d'accés amb arc de mig punt de marès a la planta baixa i una finestra a la planta porxo situada a l'eix del portal d'accés, amb llinda i ampit motllurat.

Hi ha una escala exterior que dona accés al sostre. Una segona escala, afegida con posterioritat, dona accés a la terrassa de damunt de l'annexe de l'esquerra que és troba modificat amb intervencions posteriors.

L'annexe de l'esquerra és una portassa de paredat i coberta de teula. Té un arc d'ansa paner. A l'interior de la portassa es pot accedir-hi a l'aljub amb volta de canó.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Xamena

V2-E-11

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum principal.

Mantenir el volum de l'annexe adossat perpendicularment al volum principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Xamena

V2-E-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Xamena

V2-E-11

PLANIMETRIA



Son Carrió

V2-E-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Carrió

Codi: V2-E-12

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, V2.

Ubicació:

Poligon: 3

Parcel·la:

173


Referència Cadastral:

07022A0-0300173

Coordenades UTM:

X:509580 Y:4370956

Classificació del sòl: Rústic



Son Carrió

V2-E-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

El conjunt de està format per un volum principal de planta baixa i porxo, s'identifica clarament el creixement en línia, dirigint-se l'habitatge dels annexos contigus.

La façana principal té portal d'accés amb arc de mig punt de marès, les obertures se situen sense ordre amb els eixos desplaçats i de diferents dimensions. El coll i capella de l'aljub se situa adossat a la façana.

Hi ha un rellotge de sol i canals de pedra.

Interiorment l'habitatge manté les voltes d'aresta i arcs de la primera crugia, però en general l'estructura es troba en estat ruïnós.

Els annexos consistien en els espais agraris i ramaders de l'explotació agrària (sostre, païsses, celler...)

Destaca el volum de l'esquerra de l'habitatge amb volta d'aljub. Al celler es mantenen els arcs del pòrtic central, part del forjat ha estat substituït per una estructura inadequada, mantenint-se el trespol original.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Carrió

V2-E-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal. Preservar el rellotge de sol.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: (Normativa)

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Carrió

V2-E-12

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Carrió

V2-E-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Carrió

V2-E-12

PLANIMETRIA



Son Navata

V2-E-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Navata
Codi: V2-E-13
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, V2.

Ubicació:

Poligon: 3

Parcel·la:

515


Referència Cadastral:

07022A0-0300515

Coordenades UTM:

X:511169 Y:4371091

Classificació del sòl: Rústic



Son Navata

V2-E-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

El conjunt de està format per un volum principal de planta baixa i planta primera , un annex situat perpendicularment de una sola planta, formant entre ells una zona d'accés. Hi ha un molí fariner situat davant la zona d'accés, inclòs a catàleg de patrimoni (M7-04).

El volum principal és l'habitatge annexos rurals, la façana està arrebossada de morter, les obertures mantenen cert ordre en la seva posició, tant les finestres com els portals són amb llinda, les finestres tenen un senzill ampit motllurat. A l'esquerra la façana passa a tenir un aterratg groller, se situaven el sostre a la planta primera i una pallissa a la planta inferior.

A l'esquerra del volum principal hi ha un tancat amb parets de pedra seca i dues construccions del mateix sistema constructiu.

El volum situat perpendicularment a l'habitatge, eren construccions relacionades amb l'explotació de la possessió, ha estat rehabilitat recentment.

Destaca l'aljub situat a la dreta del volum principal, amb un característic coll amb capella.

Bibliografia:

Son Navata

V2-E-13

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzat reformes als annexes i consolidacions inadequades.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a l'habitatge. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal i dels annexes.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Navata

V2-E-13


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Navata

V2-E-13

PLANIMETRIA



Son Herevet

V2-E-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Herevet

Codi: V2-E-14

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, V2.

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

4


Referència Cadastral:

07022A0-5500004

Coordenades UTM:

X:511783 Y:4369970

Classificació del sòl: Rústic



Son Herevet

V2-E-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:	1773
Autor:	Desconegut
Estat de Conservació:	REGULAR

Descripció:

La casa actual consta de planta baixa i porxo. El portal, centrat enmig de la façana, presenta un arc de mig punt de dovelles amb bastant de regràs que descansa sobre brancals també de pedra obrada. L'arc es protegit amb la mateixa pedra amb dos escaires a cada costat i apareix capcimat igualment amb carreus fins la finestra superior. Devora el portal, sobre el portal hi figura gravada la data de 1773 amb el nom del seu propietari: Antoni Artigues. A ma dreta, hi ha un pedrís i una pica de rentar, i a ma esquerra es conserva un fermador de bísties de pedra. El porxo queda configurat per petites finestres amb ampit i brancals i llindes de pedra. Una canal de pedra que recull l'aigua de la teulada remata el frontis. Tota la façana presenta un aterracat groller. A l'esquerra, adossat a la façana, hi ha una estructura porticada de dues voltes d'aresta, destinada a aixopluc de carros, on també es troba el forn.

Darrera de la casa, a la zona d'accés hi ha un aljub amb coll quadrat i arc de marès.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere".

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Herevet

V2-E-14

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'han fet ampliacions amb materials inadequats.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

Elements a preservar

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la part del volum principal. Mantenir la volumetria dels annexes adossats construïts amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Herevet

V2-E-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Herevet

V2-E-14

PLANIMETRIA



Can Rave

V2-E-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Rave

Codi: V2-E-15

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls-Felanitx, V2

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

122


Referència Cadastral:

07022A0-5500122

Coordenades UTM:

X:510917 Y:4369251

Classificació del sòl: Rústic



Can Rave

V2-E-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1783

Autor: Desconegut

Estat de Conservació:

Descripció:

Possessió situada a la Mola de Felanitx constituïda per un conjunt d'edificis agrupats i adossats entorn a un camí d'accés.

A la façana principal destaca l'arc de mig punt del portal d'accés i les obertures de diferents mides que no mantenen ordre en la seva disposició.

A la coberta plana que remata el volum d'accés hi ha una campana

Destaca el rellotge de sol amb la data 1833 situat a la façana principal.

Bibliografia:

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

Can Rave

V2-E-15

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del volum original que no s'ha pogut identificar.

Falta visita. Preservar el rellotge de sol.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Rave

V2-E-15

PLANIMETRIA



Molí d'en Mandingo

V2-M-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Mandingo

Codi: V2-M-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 62)

Ús original: Molí i habitatge.

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 2

Parcel·la:

60


Referència Cadastral:

07022A00200060

Coordenades UTM:

X:507362 Y:4371581

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Mandingo

V2-M-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada de 2.80m d'altura. El portal de la base és de 1.95 metres per 0.75 metres. L'escala de caragol és de marès de 18 escalons

La torre té una altura de 6.90 metres, té dos sostres i dos finestrans. El portal a l'envelador és de 1.80 metres per 0.65 metres amb brancalada de marès d'una peça. Té un anell superior arrebossat de morter.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Inventari de molins fariners de vent de Balears.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Mandingo

V2-M-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reformat recentment.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Mandingo

V2-M-01

PLANIMETRIA



Molí d'en Passol

V2-M-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Passol

Codi: V2-M-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 61)

Ús original: Molí

Ús actual: Molí

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 49

Parcel·la:

81


Referència Cadastral:

07022A0-4900081

Coordenades UTM:

X:507880 Y:4368927

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Passol

V2-M-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i cintell.

El cintell és de pedres, de 1.60 metres d'alçada i 3.30 metres d'ampla, hi ha una escala de pedra exterior.

Hi ha afegits de pedra i de marès amb coberta de teula.

La torre està retallada i té coberta de teula d'un aiguavés. Els dos forjats intermedis han desaparegut. Té portal de 1.70 metres per 0.78 metres amb brancalada de marès d'una peça rompuda. Els escalons de la torre també estan romputs. Té dos finestrons un d'ells tapiat i una finestra nova.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Inventari de molins fariners de vent de Balears.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Passol

V2-M-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Passol

V2-M-02

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Passol

V2-M-02

PLANIMETRIA



Molí d'en Soleret Vell

V2-M-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Soleret Vell

Codi: V2-M-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 60)

Ús original: Molí

Ús actual: Magatzem agrari

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 49

Parcel·la:

370


Referència Cadastral:

07022A0-4900370

Coordenades UTM:

X:508613 Y:4369268

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Soleret Vell

V2-M-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí situat a la possessió de son Solaret Vell (V2-E-10), entre ses cases i el la bassa (V2-P-02)

La base és rectangular, manté encara que en mal estat les 4 voltes d'aljub i dues voltes de canó d'accés exterior a la base.

El cintell és de pedres, mideix 1.60 metres d'alçada i 3.30 metres d'ampla, hi ha una escala de pedra exterior. Hi ha un accés exterior a la torre per escala de dos trams amb 6 escalons cada un.

La torre està retallada. Construïda amb parets de pedres irregulars i arrebossat de morter. Té coberta de fibrociment a 2 aigües. El portal de la torre és de marès amb brancalada de tres peces, de 0.70 per 1.60 metres. Hi ha una escala de caragol amb 6 escalons de marès de 0.47 metres d'amplada, l'accés a la planta de l'envelador està condemnat.

Hi ha un afegit de marès, a sobre d'una de les voltes de canó, i un altre afegit d'una planta i coberta de teula en estat ruïnós.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Inventari de molins fariners de vent de Balears.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Soleret Vell

V2-M-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Soleret Vell

V2-M-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Soleret Vell

V2-M-03

PLANIMETRIA



Molí de Son Navata Vell

V2-M-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Son Navata Vell

Codi: V2-M-04

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 63)

Ús original: Molí

Ús actual: Magatzem agrari

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 3

Parcel·la:

515


Referència Cadastral:

07022A0-0300515

Coordenades UTM:

X:511192 Y:4371057

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Son Navata Vell

V2-M-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1852

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base de 2.75 metres d'alt, és quadrada, l'estructura amb 4 voltes d'aljub ha estat reformada i transformada amb sistema i materials inadequats. manté encara que en mal estat les 4 voltes d'aljub i dues voltes de canó d'accés exterior a la base. El portal de la base és de 1.80 per 0.85 metres amb brancalada de marès de tres peces. L'accés exterior a l'envelador és una escala de 13 escalons de 0.75 metres d'amplada. La torre té dos sostres i dos finestrons. El portal és de 1.70 per 0.90 metres amb brancalada de marès de tres peces. Hi ha una escala de caragol de marès amb 13 escalons de 0.55 metres d'ampla.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Asociación de amigos de los molinos de Mallorca. Inventari de protecció del Patrimoni Cultural Europeu.

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: Construcciones molineras harineras en Mallorca, 20 volums, PFC.

Molí de Son Navata Vell

V2-M-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Navata Vell

V2-M-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Navata Vell

V2-M-04

PLANIMETRIA



Pou des Frares - Pou Nou

V2-P-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou des Frares - Pou Nou
Codi: V2-P-01
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Camí dels Frares

Poligon: 2

Parcel·la:

228


Referència Cadastral:

07022A0-0200228

Coordenades UTM:

X:508506 Y:4371090

Classificació del sòl: Rústic



Pou des Frares - Pou Nou

V2-P-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Pou comú situat al camí dels Frares, circular de paredat, de 1,1 metres de diàmetre. Actualment està sec. El coll és rectangular de paredat, de 1,7 x 2metres, amb una altura irregular de aproximadament 62 cm i una gruixa de paret de 32cm. Interiorment , el forat s'ha tancat amb una reixa de ferro.

Té dues columnes també de paredat, de 170x45 cm a l'arrancada més ample reduint-se de dimensió amb l'altura.

Hi ha una pica de marès en terra, a la cara sud-est del pou.

Bibliografia:

M. Cosme Bauzà Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous del consell de Mallorca.

Pou des Frares - Pou Nou

V2-P-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Fou adobat per l'Ajuntament l'any 1891.

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació, conservació i restauració.

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Frares - Pou Nou

V2-P-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Frares - Pou Nou

V2-P-01

PLANIMETRIA



Bassa de Son Solaret Vell

V2-P-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Bassa de Son Solaret Vell

Codi: V2-P-02

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors


Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Bassa

Ús actual: Bassa

Estil o corrent arquitectònic:
Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 50


Parcel·la:

1

Referència Cadastral:
07022A0-5000001

Coordenades UTM:
X:508631 Y:4369304

Classificació del sòl: Rústic



Bassa de Son Solaret Vell

V2-P-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Bassa situada a la possessió de son Solaret Vell (V2-E-10), entre ses cases i el molí (V2-M-03)

Té forma quadrada i és de grans dimensions (de 21x21 metres aproximadament) , construïda amb paredat de pedra i morter.

Les parets de tancament de la bassa tenen uns 2 metres d'altura i una gruixa d'1 metre aproximadament.

Té quatre escales d'accés a la part superior situades al punt mig dels quatre costats de la bassa.

Destinada al consum propi de la possessió, dels animals i al reg de l'explotació.

Bibliografia:

Bassa de Son Solaret Vell

V2-P-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació, conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat la bassa, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Bassa de Son Solaret Vell

V2-P-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Bassa de Son Solaret Vell

V2-P-02

PLANIMETRIA



Pas Inferior

V2-P-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pas Inferior

Codi: V2-P-03

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Ponts, molls, fars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pas inferior a via de tren.

Ús actual: Pas inferior a via de tren en desús.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura/enginyeria industrial.



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Volta 2, 125.

Poligon: 49

Parcel·la:

9011


Referència Cadastral:

07022A0-4909011

Coordenades UTM:

X:508350 Y:4368778

Classificació del sòl: Rústic



Pas Inferior

V2-P-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1897

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Pas inferior a l'antiga via de tren de la que únicament es conserva l'explanació en aquest punt. Situat a l'encreuament de la línia fèrria amb el camí des Pont al ramal de Felanitx, entre l'estació de Canteres i l'estació de Felanitx.

Està construït paredat de pedra viva i carreus de marès a les cantonades. La volta està construïda amb marès.

Bibliografia:

Nicolau S. Cañellas Serrano, 2001. "El ferrocarril a Mallorca. La via del progrés".

Pas Inferior

V2-P-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del pas mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pas Inferior

V2-P-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pas Inferior

V2-P-03

PLANIMETRIA



Pou des Camí

V2-P-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou des Camí
Codi: V2-P-04
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Mesquida, V2.

Ubicació:

Poligon: 55

Parcel·la:

9006


Referència Cadastral:

07022A0-5509006

Coordenades UTM:

X:510935 Y:4368928

Classificació del sòl: Rústic



Pou des Camí

V2-P-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1790

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Pou comú situat al camí de Son Mesquida, circular de paredat, de 1,7 metres de diàmetre. El coll és rectangular de marès, de 1,6x1,54 metres, amb una altura de 86 cm i una gruixa de paret de 23cm. Interiorment, el forat s'ha reduït amb formigó i s'ha tancat amb una reixa de ferro. Té dues columnes rectangulars de marès de 70x23 cm. Té un travesser de fusta.

Bibliografia:

M. Cosme Bauzá Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"
P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"
Inventari de Pous del consell de Mallorca.

Pou des Camí

V2-P-04

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Camí

V2-P-04

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Camí

V2-P-04

PLANIMETRIA

