

3a Volta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Son Burguera (Can Ferrando I)

V3-A-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Burguera (Can Ferrando I)

Codi: V3-A-01

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Indeterminat

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/34

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Burguera

Ubicació:

Poligon: 45

Parcel·la:

23, 168, 182, 203, 204, 214, 215


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:509170 Y:4367330

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Burguera (Can Ferrando I)

V3-A-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es veuen restes de murs a diferents indrets del turó. A més hi ha ceràmica per tota l'àrea esmentada.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Son Burguera (Can Ferrando I)

V3-A-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 45. Parcel·la 23

- Entorn: Polígon 45. Parcel·les 168, 182, 203, 204, 214, 215

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Burguera (Can Ferrando I)

V3-A-01

PLANIMETRIA



Can Ferrando II (Son Burguera)

V3-A-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Ferrando II (Son Burguera)

Codi: V3-A-02

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/108

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Burguera

Ubicació:

Poligon: 45

Parcel·la:

20 i 21


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:509270 Y:4367650

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Ferrando II (Son Burguera)

V3-A-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica, ossos i ònix tallat, de forma més o menys circular.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Can Ferrando II (Son Burguera)

V3-A-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 45. Part de les parcel·les 20, 21

- Entorn: Polígon 45. Part de les parcel·les 20, 21

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Ferrando II (Son Burguera)

V3-A-02

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V3-A-02

00385
00217
00216
00208
00207
00098
00205
00204
00203
00201
00200
00381
00199
00194
00193
00192
00080
00190
00153
00154
00156
00368
00378
00379
00164
00165
00166
00155
00176
00362
00363
00177
00174
00001
00004
00003
00005
00002
00019
00187
00186
00213
00185
00184
00211
00214
00205
00215
00023
00182
00178
00024
00027
00179
00181
00025
00026
00168
00167
00166
00202
00204
00203
00020
0002
00001
00004
00003
00005
00002
00019
00187
00186
00213
00185
00184
00211
00214
00205
00215
00023
00182
00178
00024
00027
00179
00181
00025
00026
00168
00167
00166

V3-A-02

045

V3-A-02
CAN FERRANDO II
Polígon 45 Parcel·les 20 i 21

0 25 50 75 100m

Tercera Volta

Can Jordi Meravell

V3-A-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Jordi Meravell

Codi: V3-A-03

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/27

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Ubicació:

Poligon: 53

Parcel·la:

136


Referència Cadastral:

07022A0-5300136

Coordenades UTM:

X:512120 Y:4367390

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Jordi Meravell

V3-A-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Hipogeu de planta allargada i corba a la seva meitat. Presenta a més alguns nínxols laterals.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Can Jordi Meravell

V3-A-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per C. Bennàsser

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 53. Parcel·la 136

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Jordi Meravell

V3-A-03

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V3-A-03

Sa Clota Vella

V3-A-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Clota Vella

Codi: V3-A-04

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Indeterminat

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/26

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Ubicació:


Poligon: 53

Parcel·la:
204 i 205

Referència Cadastral:
Vàries

Coordenades UTM:
X:511920 Y:4366950

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Clota Vella

V3-A-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Restes de murs escampats de forma dispersa i fragments de ceràmica d'època prehistòrica i romana.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Sa Clota Vella

V3-A-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 53. Part de les parcel·les 204 i 205

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Clota Vella

V3-A-04

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V3-A-04

Son Ramonet I

V3-A-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Ramonet I

Codi: V3-A-05

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblat talaiòtic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/69

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Ubicació:

Poligon: 60

Parcel·la:

153, 199, 200


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:511385 Y:4366235

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Ramonet I

V3-A-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Hi ha restes de paraments en molt mal estat, a més es sap de l'existència d'una cova plena de banyes de cabres, encara que no es coneix la seva situació, ja que actualment s'ha tapat.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistóricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Son Ramonet I

V3-A-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

És un jaciment amb molt de perill, ja que es fan obres constantment sense cap tipus de control.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 60. Part de la parcel·la 199
- Entorn: Polígon 60. Part de les parcel·les 199, 200 i 153

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet I

V3-A-05

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V3-A-05

Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

V3-A-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

Codi: V3-A-06

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Restes talaiòtiques

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/105

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Ubicació:

Poligon: 52

Parcel·la:

92


Referència Cadastral:

07022A0-5200092

Coordenades UTM:

X:511275 Y:4366380

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

V3-A-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic, Romà i Islàmic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es documentà oralment l'existència d'un talaiot. Actualment només hi ha ceràmica.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

V3-A-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 52. Parcel·la 92

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

V3-A-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet Gran II (d'en Tomeu)

V3-A-06

PLANIMETRIA



Sa Pleta de Son Ramonet III

V3-A-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Pleta de Son Ramonet III

Codi: V3-A-07

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Indeterminat

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/28

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Ubicació:

Polígon: 52 i 60

Parcel·la:

Polígon 52. Parcel·la 15

Polígon 60. Parcel·la 202


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:511090 Y:4366390

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Pleta de Son Ramonet III

V3-A-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic II

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es trobaren enterraments d'infants en piques, datats al Talaiòtic II: algunes d'aquestes restes es conserven a la Fundació Cosme Bauçà.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Sa Pleta de Son Ramonet III

V3-A-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció:

Polígon 52. Part de la parcel·la 15

Polígon 60. Part de la parcel·la 202

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA




Sa Pleta de Son Ramonet III

V3-A-07

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V3-A-07



Son Ramonet Petit

V3-A-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Ramonet Petit

Codi: V3-A-08

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/114

Ús original:

Ús actual: Agrícola i habitatges

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Ramonet

Ubicació:

Polígon: 52 i 60

Parcel·la:

Polígon 52. Parcel·la 11

Polígon 60. Parcel·les 230, 311


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:510585 Y:4366035

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Ramonet Petit

V3-A-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Ramonet Petit

V3-A-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 52. Part de la parcel·la 11

- Entorn:

Polígon 52. Part de la parcel·la 11

Polígon 60. Part de les parcel·les 230 i 311

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet Petit

V3-A-08

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V3-A-08

Son Gueu

V3-A-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Gueu

Codi: V3-A-09

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/33

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:


Poligon: 43

Parcel·la: 39

Referència Cadastral: 07022A0-4300039

Coordenades UTM: X:507690 Y:4365015

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Gueu

V3-A-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova natural.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Gueu

V3-A-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 43. Part de la parcel·la 39

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Gueu

V3-A-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Gueu

V3-A-09

PLANIMETRIA



Sa Cova D'en Xemarri

V3-A-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova D'en Xemarri
Codi: V3-A-10
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Hipogeu
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/36

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 41

Parcel·la:

179


Referència Cadastral:

07022A0-4100179

Coordenades UTM:

X:508690 Y:4363675

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova D'en Xemarri

V3-A-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

És un hipogeu de planta allargada molt modificat a èpoques recents.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Sa Cova D'en Xemarri

V3-A-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn


- Màxima protecció: Polígon 41. Part de la parcel·la 179

- Entorn: ---

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova D'en Xemarri

V3-A-10

PLANIMETRIA



Es Rossells I

V3-A-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Rossells I

Codi: V3-A-11

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblament talaiòtic

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/37

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Rossells

Ubicació:

Polígon: 40

Parcel·la:

135, 163, 172


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:508050 Y:4361890

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Rossells I

V3-A-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Gran poblat talaiòtic del qual es conserva íntegrament tota la murada, i gran part de les restes del seu interior, amb murs, habitacions, ceràmica, etc.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la de

Es Rossells I

V3-A-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per Otto German Frey i G. Rosselló Bordoy

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 40. Part de les parcel·les 163 i 172
- Entorn: Polígon 40. Part de les parcel·les 163, 172 i 135

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells I

V3-A-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells I

V3-A-11

PLANIMETRIA



Es Rossells II

V3-A-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Rossells II
Codi: V3-A-12
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Taca de ceràmica
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/38

Ús original:

Ús actual: Garriga i agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Rossells

Ubicació:

Poligon: 40

Parcel·la:

135


Referència Cadastral:

07022A0-4000135

Coordenades UTM:

X:507900 Y:4361450

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Rossells II

V3-A-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Es conserva una cova natural modificada, a més d'una zona plena de ceràmica de diferents èpoques. A més hi ha estranys caramulls de terra, que podrien ser el túmul de possibles dólmens.

Bibliografia:

- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i

Es Rossells II

V3-A-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Protecció: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 40. Part de la parcel·la 135

- Entorn: Polígon 40. Part de la parcel·la 135

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells II

V3-A-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells II

V3-A-12

PLANIMETRIA



Es Rossells III

V3-A-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Rossells III
Codi: V3-A-13
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Restes talaiòtiques
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/39

Ús original:

Ús actual: Garriga i agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Rossells

Ubicació:

Poligon: 40

Parcel·la:

135


Referència Cadastral:

07022A0-4000135

Coordenades UTM:

X:508530 Y:4321925

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Rossells III

V3-A-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme i Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Hi ha importants edificis, amb un gran túmul esglaonat, talaiots, habitacions diverses i alguna naveta.

Bibliografia:

- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i

Es Rossells III

V3-A-13

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria del monument esglaonat feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Protecció: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 40. Part de la parcel·la 135
- Entorn: Polígon 40. Part de la parcel·la 135

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells III

V3-A-13


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells III

V3-A-13

PLANIMETRIA



Es Rossells IV

V3-A-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Rossells IV

Codi: V3-A-14

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal:

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

6a Volta

Poligon: 40

Parcel·la:

170


Referència Cadastral:

07022A0-4000170

Coordenades UTM:

X:508074 Y:4362474

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Rossells IV

V3-A-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Restes d'estructures de cronologia i tipologia indeterminades, bastant arrasades. Probablement emprades com a pedreres.

Bibliografia:

Es Rossells IV

V3-A-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells IV

V3-A-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Rossells IV

V3-A-14

PLANIMETRIA



Son Rotger

V3-A-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Rotger

Codi: V3-A-15

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal:

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/21

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 40

Parcel·la:

8


Referència Cadastral:

07022A0-4000008

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Rotger

V3-A-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

És un petit pou amb un bot inicial d'uns tres metres. A baix d'aquest pou hi ha un forat quadrat que és l'accés a la cova.

Bibliografia:

SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Son Rotger

V3-A-15

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Rotger

V3-A-15

PLANIMETRIA



S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

V3-A-16

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

Codi: V3-A-16

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal:

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/76

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 38

Parcel·la:

45 i 46


Referència Cadastral:

07022A0-3800045, 07022A0-3800046

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

V3-A-16

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Hipogeu de planta allargada que es trobà a la meitat del segle XX, i s'hi trobà abundant jaciment. En posterioritat es tapà i a hores d'ara no es coneixia el seu lloc exacte. Darrerament s'ha pogut concretar i fins i tot es té la llosa de tancament.

Bibliografia:

S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

V3-A-16

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

V3-A-16


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'aljub d'en Mel (Bassoles d'en Sinto)

V3-A-16

PLANIMETRIA



Son Menut (Son Galereta)

V3-A-17

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Menut (Son Galereta)

Codi: V3-A-17

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblament talaiòtic

Marc legal:

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual: Garriga / Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

3a Volta

Polígon: 37

Parcel·la:

Polígon 37. Parcel·la 252, 253, 254, 255 (ubicació exacta), 248, 250, 251, 429, 431 (ubicació estesa).

Polígon 38. Parcel·les 147, 148 (radi de protecció)


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:509954 Y:4361374. centre de l'àrea de localització d'estructures i ceràmica.

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Menut (Son Galereta)

V3-A-17

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtica, posttalaiòtica.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Restes d'una línia de murada d'època talaiòtica reaprofitada per a la construcció dels marges de pedra seca. A l'espai interior de la murada, s'hi observen diversos túmuls, sota dels quals probablement s'hi localitzen diferents estructures. A tota l'àrea hi ha gran quantitat de ceràmica talaiòtica, púnica i romana en superfície.

Bibliografia:

Son Menut (Son Galereta)

V3-A-17

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Restes de la murada, construccions indeterminades soterrades.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Menut (Son Galereta)

V3-A-17

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Menut (Son Galereta)

V3-A-17


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Menut (Son Galereta)

V3-A-17

PLANIMETRIA



Can Baster

V3-A-18

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Baster

Codi: V3-A-18

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblament talaiòtic

Marc legal:

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/64

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Polígon: 38

Parcel·la:

204, 208 i 272


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Baster

V3-A-18

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

És un jaciment que surt del normal. Pareix que hi ha una murada i una cova artificial, però no s'hi troba ceràmica. Encara que a la cova sí que se'n hi ha trobada abans de les inundacions de 1989.

Bibliografia:

Can Baster

V3-A-18

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental


Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Baster

V3-A-18



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Baster

V3-A-18


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Baster

V3-A-18

PLANIMETRIA



Son Negre

V3-C-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Negre

Codi: V3-C-01

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Rurals

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Nucli de Son Negre

Polígon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:509495 Y:4364987

Classificació del sòl: Rústic



Son Negre

V3-C-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt rural integrat per diferents habitatges i construccions annexes organitzat entorn del camí de son Negre.

Els habitatges se situen al llarg del camí de son Negre. Destaquen per la seva planeïtat i senzillesa a les façanes. A la part posterior dels habitatges se situen diferents construccions annexes algunes d'elles d'ús agrari. En alguns casos, el habitatges tenen el seu accés principal per la part posterior, creant un espai central entorn al qual s'organitzen les diferents edificacions.

Destaca la presència de l'oratori de Són Segre i de les cases de Son Ramonet Petit (elements catalogats V3-E-05 i V3-E-04)

Bibliografia:

Son Negre

V3-C-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: En general eliminar cablejat

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació, Rehabilitació, Reestructuració i Ampliació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

En general, preservar les característiques tipològiques del conjunt.
Els elements a preservar queden definits a l'apartat dels nivells d'intervenció.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Negre

V3-C-01

DEFINICIÓ DEL NIVELL D'INTERVENCIÓ

SENARS



(a) - Nivell: b.3



(b) - Nivell: a



V3-E-07



(c) - Nivell: b.3



(c) - Nivell: b.3



(d) - Nivell: b.3



(e) - Nivell: b.3



(e) - Nivell: b.2.3



V3-E-06



V3-E-06



(f) - Nivell: b.1.3



(f) - Nivell: a




V3-E-06

Son Negre

V3-C-01

PLANIMETRIA



Can Salines

V3-C-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Salines
 Codi: V3-C-02
 Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental
 Tipologia: Conjunts Rurals
 Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:
 Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

3a volta 43/44/45/46

Poligon: 45

Parcel·la:

44, 58, 29, 27


Referència Cadastral:

07022A04500058 / 07022A04400029 / 07022A04400027

Coordenades UTM:

X:509872 Y:4366277

Classificació del sòl: Rústic



Can Salines

V3-C-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Conjunt rural integrat per diferents habitatges rurals i construccions annexes organitzats al llarg del camí d'accés.

Els habitatges se situen donant front al camí entorn del pati d'accés. El conjunt l'integren 4 habitatges amb els seus respectius patis independents i un molí. A la part posterior se situen diferents construccions annexes d'ús agrari.

L'habitatge 46 té planta baixa més un pis. Té portal d'accés amb llinda i finestres emmarcades amb marès. Inclou un annex (antic sostre) situat en línia amb l'habitatge, és l'antic sostre, amb una escala de pedra a la façana per accedir-hi. Un altre annex se situa perpendicularment configurant un espai previ d'accés al conjunt i separant físicament els habitatges 45 del 44. A la part posterior se situen els annexos de caràcter agrari amb elements d'interès: antic celler, cubs, pallissa, aljub...

Un volum annex que separa l'habitatge 46 del 44 i un de més petit els habitatges 44 i 43.

L'habitatge 44 té portal amb arc i manté part de l'estructura amb volta del sostre de la planta baixa; els altres dos habitatges tenen portat allindat. Tos mantenen l'estructura de planta baixa i planta porxo amb petites finestres.

A l'altra banda del camí, uns antics annexes agraris han estat transformats en habitatge modificant la façana interior amb grans obertures que no segueixen la tipologia original dels forats.

Destaca la presència en el conjunt del molí d'en Salines (V3-M-02 del catàleg de patrimoni)

Bibliografia:

Can Salines

V3-C-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes als annexes.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a part dels edificis. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels habitatges i dels volums adossats.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Salines

V3-C-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Salines

V3-C-02

PLANIMETRIA



Can Pinoi

V3-E-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Pinoi

Codi: V3-E-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 45

Parcel·la:

184


Referència Cadastral:

07022A0-4500184

Coordenades UTM:

X:508956 Y:4367551

Classificació del sòl: Rústic



Can Pinoi

V3-E-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per un habitatge i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites. A la façana principal té una entrada amb arc de mig punt amb l'anagrama de Jesús. Destaquen els tres contraforts, el de la dreta de més recent execució.

A l'extrem de la façana l'existència d'unes escales que permeten l'accés directe a la primera planta que constituïa la planta noble de l'habitatge per sobre dels baixos on hi havia les estances dels pagesos i diferents espais de l'explotació agrària.

Aïllat del volum principal destaca la presència d'una antiga barraca.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A. Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Pinoi

V3-E-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzat reformes recents que han afectat als acabats interiors i part dels exteriors.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.


Mantenir la barraca de pedra situada davant de la façana principal.

Mantenir la volumetria dels annexos.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pinoi

V3-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Pinoi

V3-E-01

PLANIMETRIA



Son Burguera Vell

V3-E-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Burguera Vell

Codi: V3-E-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 51

Parcel·la:

310


Referència Cadastral:

07022A0-5100310

Coordenades UTM:

X:509810 Y:4367455

Classificació del sòl: Rústic



Son Burguera Vell

V3-E-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

El casal actual, constituït per dues plantes i porxo, fou construït a principis del segle XIX, almanco sobre la peanya d'una creu de la teulada hi figurava la data de 1801. Tot i això el casal es superposà a construccions anteriors. En el centre de la façana s'obri un portal forà de pedra obrada, amb arc de dovelles de bastant de regràs protegit per escaires. A la part de l'esquerre s'obri una finestra amb ampit i a la part de la dreta apareixen dos portals allindats, el primer dels quals comunicava directament amb la cuina. La planta noble presenta quatre finestres, també amb ampit motllurat, protegides per llindes i brancals de pedra, i un rellotge de sol situat entre les dues finestres de l'esquerre. El porxo, de poca alçada, té tres ulls de bou. Remata la façana una cornisa pronunciada. Tota la façana presenta un aterratge de morter, a excepció de la part baixa que deixa vist l'aparell irregular de pedra en que està realitzat el mur. Inserides al parament apareixen unes lloses de marès amb baules de ferro, obrades amb ornaments, que servien d'amarradors de bústies. Interiorment la planta baixa destaca per la presència de dos arcs ansa-paners suportats per una columna central amb capitell jònic. La casa tenia zona reservada dels senyors, especialment la planta noble, i zona dels pagesos. Inclús a la planta baixa es diferenciaven dues cuines, la dels pagesos, que encara conserva tots els vestigis de la seva estructura tradicional, i la dels senyors, una mica més reduïda. Adossat al casal, a la part dreta, s'observa una petita construcció amb un portal de mig punt amb dovelles i brancals molt desgastades, probablement es tracta d'una part de la casa més antiga, posteriorment rehabilitada com a sostre o païsses, ja que en el seu interior apareixen dos alts pilars octogonals que aguanten una coberta de dos aiguavessos.

A la part de darrera de tot el casat hi havia un cup i un gran celler, encara queda part de la seva estructura, definida per dos grans arcs de mig punt que aguanten una coberta de dos aiguavessos, després fou reconvertir en païsses

Cap a finals del segle XIX, el casal es dividí en dues meitats, això suposa l'existència de dos portals, allindat a la façana lateral esquerra. Aquesta façana també disposa d'un rellotge de sol amb la data de 1803.

Davant les cases hi ha una estructura arquitectònica de planta quadrada realitzada amb voltes d'aresta. Tot i les reformes que presenta, sembla una construcció molt antiga. Malgrat que la funció d'aquest espai ha estat molt variada al llarg de la història, potser es tractes d'un antic molí. Al manco consta documentalment que en el segle XVI n'hi havia un. També a la finca hi ha presència de sínies.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Burguera Vell

V3-E-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Canvi de coberta de l'edifici principal i reforma interior del volum situat davant les cases.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a un dels habitatges (el que inclou el celler). S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats, així com el volum situat davant les cases. Preservar els rellotges de sol.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Burguera Vell

V3-E-02




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Burguera Vell

V3-E-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Burguera Vell

V3-E-02

PLANIMETRIA



Can Firella

V3-E-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Firella

Codi: V3-E-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 61

Parcel·la:

504


Referència Cadastral:

0008001-00ED16E

Coordenades UTM:

X:512811 Y:4366702

Classificació del sòl: Rústic



Can Firella

V3-E-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

El casat de Firella és una construcció del segle XVIII, segueix la típica estructura simple, si bé es superposa a construccions anteriors. La façana principal presenta portal rodó en el centre treballat amb pedra escairada i protegit per esquadres, seguint l'esquema habitual. Més a la dreta s'obri un segon portal allindat que donava a les païsses. El porxo presenta tres finestres amb ampit motllurat, la darrera de ma dreta coincideix amb el sostre, i un rellotge de sol entre elles. A la part de la dreta de la casa hi ha una construcció destinada antigament al molí de sang. La casa conserva el cup, situat al darrera, amb unes escales d'accés, i un celler que configura un espai dividit per dos arcs ansa-paners, després transformat amb sestadors. Les cases, des de fa més de cent anys han estat sempre habitades pels amos (arrendataris o amitgers), però la presència d'alcova a la casa fa pensar que més antigament els senyors també hi habitaven.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Can Firella

V3-E-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats. Preservar el rellotge de sol.

Mantenir la volumetria dels annexos aïllats.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Firella

V3-E-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Firella

V3-E-03

PLANIMETRIA



Son Ramonet Petit

V3-E-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Ramonet Petit

Codi: V3-E-04

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 52

Parcel·la:

11


Referència Cadastral:

07022A0-5200011

Coordenades UTM:

X:510600 Y:4366025

Classificació del sòl: Rústic



Son Ramonet Petit

V3-E-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construccions d'un conjunt rural. El componen un edifici de forma rectangular. Format per un habitatge i els annexos propis de l'activitat agrària.

L'edifici principal, que constitueix l'habitatge agrari consta de dues plantes i coberta a dues aigües. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites. A la façana principal destaquen dos trams d'escala d'accés directe a la primera planta que constituïa la planta noble de l'habitatge per sobre dels baixos on hi havia les estances dels pagesos i diferents espais de l'explotació agrària.

Aïllat del volum principal destaca la presència d'annexos agraris o ramaders.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"; BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx"

Son Ramonet Petit

V3-E-04

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzar reformes recents inadequades.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats.

No es pot modificar la volumetria dels annexes aïllats construïts amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet Petit

V3-E-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Ramonet Petit

V3-E-04

PLANIMETRIA



Escola Nacional de Son Negre

V3-E-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Nacional de Son Negre

Codi: V3-E-05

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Edificis d'ús públic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escola

Ús actual: Equipament sociocultural

Estil o corrent arquitectònic:

Historicista.



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 41

Parcel·la:

51


Referència Cadastral:

07022A0-4100051

Coordenades UTM:

X:509286 Y:4365336

Classificació del sòl: Rústic



Escola Nacional de Son Negre

V3-E-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1925

Autor: Guillem Forteza (Adaptació dels plànols originals).

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de planta rectangular amb. A la façana té portal rodó de marès de 13 dovelles emmarcades amb un guardapols de marès, les rebranques estan aferrades. Damunt el portal una placa que diu "Escola Nacional de Son Negre", més amunt, ull de bou i l'escut de Felanitx. La façana queda rematada per un capçer mixtilini. L'any 1974 l'escola fou suprimida i des de fa un temps s'empra per activitats socioculturals. Destaca l'espai porticat a doble alçada situat la façana sud de l'edifici.

Bibliografia:

Germà Coll Mesquida. 2011. "Quatre-cents anys d'ensenyança a Felanitx"

Aina Adrover i Joan Cabot. 2002. Felanitx 1931-1939: República, Guerra i Repressió.

Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard, Antoni Ramis Caldentey. 2012. Escoles en temps de la Segona República: Felanitx

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Escola Nacional de Son Negre

V3-E-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Nacional de Son Negre

V3-E-05

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Nacional de Son Negre

V3-E-05

PLANIMETRIA



Can Negre

V3-E-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Negre

Codi: V3-E-06

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 42

Parcel·la:

23, 34, 35.


Referència Cadastral:

07022A0-4200023

Coordenades UTM:

X:509463 Y:4364975

Classificació del sòl: Rústic



Can Negre

V3-E-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt rural integrat per diversos cossos entorn d'un espai central. El cos principal té forma rectangular i dóna front al pati d'accés.

L'edifici principal consta de dues plantes, està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. L'edifici principal es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres homogènies a tota la façana i de majors dimensions que les habituals. Totes les obertures són amb llinda i la façana està arrebossada amb morter. Adossats a l'esquerra hi ha els annexos agraris, l'antic celler amb arc d'ansa-paner a l'accés. Encara manté el cup.

Aïllat del conjunt hi ha un volum amb un gran portal de portassa amb arc escarser.

Bibliografia:

Can Negre

V3-E-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats.

No es pot modificar la volumetria dels annexes aïllats construïts amb pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Negre

V3-E-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Negre

V3-E-06

PLANIMETRIA



Oratori de Son Negre

V3-E-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Oratori de Son Negre

Codi: V3-E-07

Categoria: Arquitectura Religiosa

Tipologia: Capella

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Oratori

Ús actual: Oratori

Estil o corrent arquitectònic:

Historicista



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 41

Parcel·la:

232


Referència Cadastral:

07022A0-4100232

Coordenades UTM:

X:509499 Y:4364977

Classificació del sòl: Rústic



Oratori de Son Negre

V3-E-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1816/1817. Restaurat a principis del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació:

Descripció:

Oratori situat al nucli de Son Negre, construït amb paret verda i reforç de cantons de marès en els contraforts. Presenta una planta de nau única i presbiteri pla. La coberta és de volta de canó de dos trams reforçada per arcs faixons que descansen sobre pilastres. La façana és extremadament austera, amb un senzill portal allindat rematat per un nínxol on hi ha una escultura de Sant Antoni. Presenta un petit rosetó i un capcer de dos vessants. Està rematat per una espadanya.

A la dreta de l'oratori se situa la sagristia a planta baixa i una segona planta construïda al segle XX que desvirtua la imatge en façana i impedeix la visió original de la nau a la façana lateral.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Oratori de Son Negre

V3-E-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració de la façana. Eliminació de l'ampliació en altura a sobre de la sagristia

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del volum de l'església, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Negre

V3-E-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Negre

V3-E-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Oratori de Son Negre

V3-E-07

PLANIMETRIA



Son Dimoni

V3-E-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Dimoni
Codi: V3-E-08
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge
Ús actual: 2 Habitatges
Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 60

Parcel·la:

288


Referència Cadastral:

07022A0-6000288

Coordenades UTM:

X:510453 Y:4364827

Classificació del sòl: Rústic



Son Dimoni

V3-E-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Principis del segle XVIII.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

La possessió de Son Dimoni va sorgir a partir d'una desmembració de Son Sales, probablement en el segle XVII.

El conjunt està constituït per la casa dels senyors i la casa del pagès, ambdues adossades una a l'altra, i de creixement en línia, amb afegits de diferents èpoques. Presenten la habitual estructura de planta baixa i porxo, si bé la casa del pagès, situada a l'esquerra, té una alçada inferior. La del senyor, reforçada amb contraforts amb talús, també es distingeix per presentar un portal forà amb arc de mig punt de dovelles protegit per escaires i suportat per brancals de pedra; així com per tenir un rellotge de sol a la part superior amb la data de 1787. La casa disposa d'un celler gran, ja que el conreu de la vinya i l'elaboració del vi ha format part de l'explotació habitual de la finca.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"; BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".
A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Son Dimoni

V3-E-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'ha reformat la coberta modificant el detall de la cornisa.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats. Preservar el rellotge de sol.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Dimoni

V3-E-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Dimoni

V3-E-08

PLANIMETRIA



Entrada i Oratori del Cementiri

V3-E-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Entrada i Oratori del Cementiri

Codi: V3-E-09

Categoria: Arquitectura Religiosa

Tipologia: Cementiris

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Cementiri

Ús actual: Cementiri

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Cementiri de Cas Concos

Poligon: 39

Parcel·la:

23


Referència Cadastral:

07022A0-3900023

Coordenades UTM:

X:511147 Y:4363592

Classificació del sòl: Rústic



Entrada i Oratori del Cementiri

V3-E-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Beneïda l'any 1913

Autor: Disseny: Guillem Reines; Escultura: Joan Obrador.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

El portal està construït amb marès.

Destaca per la seva senzillesa en la decoració. Té portal rodó amb dues pilastres a cada banda que suporten un senzill arquitectura i una cornisa motllurada.

El frontó queda rematat per una creu recolzada en una base esgraonada.

Interiorment el portal d'accés té llinda, a sobre trobam el monograma del nom de Jesús. La façana interior es troba arrebossada.

A l'espai interior entre els dos portals trobam un escut amb el símbol cristià "alfa i omega" situat damunt del portal que dona a l'interior.

L'oratori es troba alineat amb el portal, és un petit edifici d'estil historicista, de marès sense arrebossar. Té portal amb llinda, decorat amb dues pilastres i rematat amb un frontó. A sobre hi ha un ull de bou. A les cantonades, les peces de marès queden ressaltades. La coberta és inclinada a dues aigües.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

Entrada i Oratori del Cementiri

V3-E-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del portal, sense possibilitat de adossar nous elements.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Entrada i Oratori del Cementiri

V3-E-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Entrada i Oratori del Cementiri

V3-E-09

PLANIMETRIA



Els Rossells

V3-E-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Els Rossells
Codi: V3-E-10
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge
Ús actual: 3-4 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 40

Parcel·la:

135, 162, 164, 165


Referència Cadastral:

07022A0-4000135, 07022A0-4000162, 07022A0-4000164,
07022A0-4000165.

Coordenades UTM:

X:508521 Y:4362524

Classificació del sòl: Rústic



Els Rossells

V3-E-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Les cases responen a l'esquema de planta baixa i planta superior -a manera de porxo-. La finestra de damunt el portal porta incisa la data de 1791, la qual es indicadora de l'època a la qual respon l'estructura actual. La planta baixa disposa d'un portal rodó realitzat amb dovelles i brancals de pedra obrada i una finestra vertical llarga al costat de l'esquerra. Més a l'esquerra hi ha un ampla portal d'arc rebaixat que dona al sostre, conformat per un interior amb arcs diafragma de mig punt que sostenen un sòtil pla. La planta superior presenta tres finestres i tota la façana apareix coberta per un enlluït. La carrera de davant la casa apareix empedrada i conforma una clastra semioberta, ja que en part està tancada per una sèrie de construccions menors: cotxeres -situades al davant i obertes sota dos arcs rebaixats amb pilar central- i una estructura dedicada al forn i altres menesters -situada al costat dret-. Sobre aquesta estructura, just a la cantonada, s'aixeca una llosa amb el rellotge de sol.

La planta superior disposa d'una sala que era destinada a culte, ja que disposa d'un armari capella. Les cases també disposen de celler i antigament hi havia molí de sang. Prop de la casa es troben dos aljubs, un d'ells porta inscrita la data de 1689. La casa del pagès està situada davant les cases, però ja molt reformada. Altres construccions que trobam al voltant són les solleres i els sestadors.

Tradicionalment es dedicava al conreu de cereals i lli; ja en el segle XVIII i XIX era molt important l'extensió dedicada a la vinya. La ramaderia ovina també ha estat de sempre important, completada amb porcs, egües i, més recentment, vaques.

Bibliografia:

- A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"
- P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums
- M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"
- P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Els Rossells

V3-E-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i volums adossats. Preservar el rellotge de sol.

Preservar la volumetria i imatge dels annexes indicats a la planimetria.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Els Rossells

V3-E-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Els Rossells

V3-E-10

PLANIMETRIA



Cas Cardenal Rossell

V3-E-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cas Cardenal Rossell
Codi: V3-E-11
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 40

Parcel·la:

146


Referència Cadastral:

07022A0-4000146

Coordenades UTM:

X:509510 Y:4362093

Classificació del sòl: Rústic



Cas Cardenal Rossell

V3-E-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI- XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

El conjunt està format per una torre habitatge vinculada amb la possessió dels Rossells coneguda com la casa del Cardenal Rossell, i una casa de pagès a la part posterior.

El volum principal, està construït en forma de torre defensiva, de planta quadrada, s'estructura en dues plantes. La primera presenta una sala amb una volta de canó dividida en dos trams per un arc ansa-paner suportat per columnes de capitell jònic. A la part esquerra s'obrin dues cambres amb volta d'aresta que presenten ornamentacions de carasses en els quatre punts d'arrancada. La segona planta amb coberta plana reformada recentment, destaca la presència de festejadors a les finestres i els detalls de pedra que emmarca els portals que comuniquen les diferents estances, configurats amb pilastres que suporten entaulaments ornamentats, seguint el mateix model que les finestres exteriors. En aquesta planta comença una escala de cargol de marès que comunicava hipotèticament amb una planta superior. Exteriorment la casa destaca per la presència de tres finestres renaixentistes a la segona planta, la de la façana lateral esquerra, té ornament diferents a les dues anteriors, ja que presenta columnes que sostenen un fris ornamentat amb carasses i rosetes.

La casa posterior, té una senzilla façana amb arc rodó trencat i obertures irregulars a planta baixa, a la planta porxo hi ha dues petites obertures una d'elles situada a l'eix del portal.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Cas Cardenal Rossell

V3-E-11

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reformes interiors que afecten bàsicament als acabats.

Intervencions preferents:

IP: Restauració general i adaptació dels acabats als originals

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

1. Integral la torre de refugi, 2. Parcial la resta d'edificacions.

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a la casa posterior. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

A la torre, el nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: el cos de la torre. La tipologia estructural original existent, elements constructius, la composició de les façanes (sense possibilitat de fer noves obertures) i els acabats originals. No es pot adossar nous elements.

A la resta de edificacions, en general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de les cases.

Preservar la volumetria dels annexes de pedra irregular.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Cardenal Rossell

V3-E-11

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Cardenal Rossell

V3-E-11

PLANIMETRIA



Molí de Son Vinater

V3-M-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Son Vinater

Codi: V3-M-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 68)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 51

Parcel·la:

9003


Referència Cadastral:

07022A05109003

Coordenades UTM:

X:510036 Y:4367207

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Son Vinater

V3-M-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base d'una planta és quadrada per la part de davant i redona per la part de darrera. L'accés a l'interior de la torre és interior, per una escala de caragol desapareguda. Té un portal de 1.80m per 1.00m. La brancada és de marès de tres peces. A l'interior hi ha una cisterna.

L'accés a l'envelador és per una escala exterior de pedra de 6 escalons.

La torre és de petites dimensions i sense portals. Té dos finestrons.

La part posterior redona de la base està inhabilitada i plena de reblit.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Son Vinater

V3-M-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma (s'ha substituït una part de la volta per forjat pla de biguetes de fusta). Reforma interior.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Vinater

V3-M-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Vinater

V3-M-01

PLANIMETRIA



Molí d'en Salines

V3-M-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Salines

Codi: V3-M-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 69)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 44

Parcel·la:

27


Referència Cadastral:

07022A0-4400027

Coordenades UTM:

X:509894 Y:4366232

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Salines

V3-M-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base d'una planta és quadrada. L'accés a l'envelador és per l'exterior, amb 13 escalons de pedra d'un metre d'ampla. A l'interior de la base hi havia una escala de caragol que fou condemnada a l'altura de l'envelador. Les naus tenen voltes de canó i a tres de les cantonades, hi ha volta d'aljub.

La torre té portal de 1.78m per 0.78m amb brancalada d'una sola peça i escala de caragol de marès. Té 4 finestrons. Està construïda amb pedres irregulars, amb un gruix de paret de 0.90m i té una altura de 10m.

Adossada a la base hi ha una cisterna.

Recentment s'han s'ha adossat un nou volum a la sona de darrere.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Salines

V3-M-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma i ampliació.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.


Preservar la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Salines

V3-M-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Salines

V3-M-02

PLANIMETRIA



Molí de Sa Torre d'en Ponset

V3-M-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Sa Torre d'en Ponset

Codi: V3-M-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 59)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 41

Parcel·la:

137


Referència Cadastral:

07022A0-4100137

Coordenades UTM:

X:509468 Y:4363723

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Sa Torre d'en Ponset

V3-M-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és rectangular de 2.60m d'altura amb terrassa. Té afegits distribuïts de manera irregular. L'accés al molí és una escala de 10 escalons de 0.65m d'ampla. La torre té tres sostres i dos finestrons, el portal de 1.65m per 0.77m de marès amb brancalada d'una peça que està rompuda.

L'escala de caragol és de marès i pedra, amb 21 escalons de 0.60m d'amplada.

El gruix de la paret de la torre és de 0.76m.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Sa Torre d'en Ponset

V3-M-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració, consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Sa Torre d'en Ponset

V3-M-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Sa Torre d'en Ponset

V3-M-03

PLANIMETRIA



Pou d'en Reus

V3-P-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou d'en Reus

Codi: V3-P-01

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IP N° 6)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 45

Parcel·la:

36


Referència Cadastral:

07022A0-4500036

Coordenades UTM:

X:510253 Y:4366630

Classificació del sòl: Rústic



Pou d'en Reus

V3-P-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a les terres del voltant

Pou semicircular de paredat de 3m d'amplada i 5m de fondària-

El coll és semicircular, de 2.5m i altura de 80cm, de paredat de pedra

Té una pica quadrada de marès de 1.10m per 110m

Adossada al pou hi ha una bassa petita amb un escala d'accés.

Bibliografia:

Cosme Bauzà Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou d'en Reus

V3-P-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Netejat al 1895 per part de l'Ajuntament de Felanitx.

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació, consolidar i restaurar

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Reus

V3-P-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Reus

V3-P-01

PLANIMETRIA



Pou de Ses Tres Malles

V3-P-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Ses Tres Malles
Codi: V3-P-02
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IP N° 4)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 45

Parcel·la:

37


Referència Cadastral:

07022A04500037

Coordenades UTM:

X:510140 Y:4366451

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Ses Tres Malles

V3-P-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Pou rectangular de paredat de 1,19m per 1,90m i de 4,5m de fondària.

El coll és rectangular, de blocs de pedra i amb els cantons arrodonits, de 2,37m per 1,87m i 0,65m d'altura, Té un travesser de fusta i dues columnes rectangulars de 1,30m per 0,77m i 1,2m d'altura.

Bibliografia:

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou de Ses Tres Malles

V3-P-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Ses Tres Malles

V3-P-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Ses Tres Malles

V3-P-02

PLANIMETRIA



Pou de Sa Coma 1

V3-P-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Sa Coma 1

Codi: V3-P-03

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IP N° 14)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 39

Parcel·la:

214


Referència Cadastral:

07022A0-3900214

Coordenades UTM:

X:510737 Y:4363393

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Sa Coma 1

V3-P-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a la població dispersa de la zona

Pou circular de paredat de 0.84 metres i 6m de profunditat.

El coll és rectangular de 1.24 metres per 1.40 metres, de paredat i pedra viva a la part superior

Té dues columnes rectangulars de 45 cm per 25 cm i de 1,2 metres d'altura, unides amb un arc, tot de blocs de marès.

Té un travesser de fusta de 1,24metres i una corriola de ferro.

Hi ha una pica rectangular de marès de 0,68m per 1,70m i 0,55m de profunditat.

de Té una pica sobre el coll a la part de llevant.

Forma un conjunt hidràulic juntament amb una sínia i una bassa.

Bibliografia:

Cosme Bauzá Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou de Sa Coma 1

V3-P-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 1

V3-P-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 1

V3-P-03

PLANIMETRIA



Pou de Sa Coma 2

V3-P-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Sa Coma 2

Codi: V3-P-04

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IP N° 15)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 39

Parcel·la:

216


Referència Cadastral:

07022A0-3900216

Coordenades UTM:

X:510733 Y:4363401

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Sa Coma 2

V3-P-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a la població dispersa de la zona

Pou circular de paredat de 0.65m i 6m de profunditat.

Té basament incomplet de 0.55m de paredat i 0,15m d'altura. El coll és circular de 1,45m i 0,35m d'altura, amb la part superior d'una peça.

Té una fusta per subjectar la corriola encastat a una pedra irregular de grans dimensions.

Bibliografia:

Cosme Bauzá Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou de Sa Coma 2

V3-P-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 2

V3-P-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 2

V3-P-04

PLANIMETRIA



Pou de Sa Coma 3

V3-P-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Sa Coma 3

Codi: V3-P-05

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IP N° 16)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 39

Parcel·la:

52


Referència Cadastral:

07022A0-3900052

Coordenades UTM:

X:510729 Y:4363408

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Sa Coma 3

V3-P-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a la població dispersa de la zona

Pou circular de paredat de 0.8m i 6m de profunditat.

Té basament de 0.37m de paredat i 0,5m d'altura. El coll és circular de 2,1m i 0,47m d'altura, construït amb marès.

Té tres pals de fusta per subjectar la corriola.

Té una pica rectangular de marès, de 1,1m per 0,74m.

Bibliografia:

Cosme Bauzá Adrover, 1928, "Historia de Felanitx, Volum IV"

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Pou de Sa Coma 3

V3-P-05

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 3

V3-P-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Sa Coma 3

V3-P-05

PLANIMETRIA



Aljub d'en Mel

V3-P-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Aljub d'en Mel

Codi: V3-P-06

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IP N° 13)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Camí d'es Mussol

Poligon: 38

Parcel·la:

135


Referència Cadastral:

07022A0-3800135

Coordenades UTM:

X:509674 Y:4362122

Classificació del sòl: Rústic



Aljub d'en Mel

V3-P-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua al nucli de Cas Concos.

Aljub de forma rectangular de 14,90 metres per 5,58 metres. Té una profunditat de 6,5 metres. Està construït amb paredat i té coberta de volta amb arcs faixons. El coll està fet amb peces grans de marès, amb quatre columnes unides per arcs rebaixats. Al costat de l'aljub hi ha dues piques de marès.

Bibliografia:

Inventari municipal de béns de l'Ajuntament de Felanitx.

Inventari de Pous Comuns de Mallorca del Consell de Mallorca.

Aljub d'en Mel

V3-P-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub d'en Mel

V3-P-06

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub d'en Mel

V3-P-06

PLANIMETRIA



Sínia a Can Pinoi

V3-P-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sínia a Can Pinoi

Codi: V3-P-07

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sínia

Ús actual: Sínia en desús

Estil o corrent arquitectònic:
tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Negre

Ubicació:

Poligon: 45

Parcel·la:

204


Referència Cadastral:

07022A0-4500204

Coordenades UTM:

X:509196 Y:4367495

Classificació del sòl: Rústic



Sínia a Can Pinoi

V3-P-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Sínia amb el pou el·líptic de paredat. Manté el coll i les columnes. El cintell ha desaparegut. Manté l'arbre i la jou, així com la pastera que descansa damunt dues pedres. No té roda ni rodet. Devora la sínia hi ha una bassa de blocs de marès i restes de la canal.

Bibliografia:

Sínia a Can Pinoi

V3-P-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia a Can Pinoi

V3-P-07

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia a Can Pinoi

V3-P-07

PLANIMETRIA

