

4a Volta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Firella

V4-A-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Firella

Codi: V4-A-01

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Vil·la romana

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/32

Ús original:

Ús actual: Agrícola i habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Polígon: 58 i 61

Parcel·la:

Polígon 58. Parcel·les 57, 58, 60

Polígon 61. Parcel·les 504, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 618


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:512980 Y:4366850

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Firella

V4-A-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Es tracta d'una gran extensió de ceràmica romana de diferents cronologies. La gran extensió del jaciment fa pensar amb la possibilitat d'un establiment romà més important que una simple vil·la.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Firella

V4-A-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció:

Polígon 61. Parcel·la 579 i part de les 580, 577, 578

Polígon 58. Part de la parcel·la 58

- Entorn:

Polígon 58. Part de les parcel·les 57, 58, 60

Polígon 61. Parcel·les 504, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 618

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Firella

V4-A-01

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V4-A-01

Sa Cova

V4-A-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova

Codi: V4-A-02

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/50

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 61

Parcel·la:

166 i 167


Referència Cadastral:

07022A0-6100166, 07022A0-6100167

Coordenades UTM:

X:513450 Y:4364490

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova

V4-A-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Hi ha una gran cova natural encara no explorada, a més el record de l'existència d'un talaiot a la base del molí. A més hi ha ceràmica per tots els voltants.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Sa Cova

V4-A-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 61. Part de la parcel·la 166
- Entorn: Polígon 61. Part de les parcel·les 166 i 167

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova

V4-A-02

PLANIMETRIA



Can Mel (Ses Argiles)

V4-A-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Mel (Ses Argiles)

Codi: V4-A-03

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal:

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/63

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 61

Parcel·la:

172 i 600


Referència Cadastral:

07022A0-6100172, 07022A0-6100600

Coordenades UTM:

X:513206 Y:4364340

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Mel (Ses Argiles)

V4-A-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova natural avui en dia tapada.

Bibliografia:

Can Mel (Ses Argiles)

V4-A-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Mel (Ses Argiles)

V4-A-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Mel (Ses Argiles)

V4-A-03

PLANIMETRIA



Can Menut

V4-A-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Menut

Codi: V4-A-04

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/44

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 61

Parcel·la:

261


Referència Cadastral:

07022A0-6100261

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Menut

V4-A-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Cova natural de petites dimensions.

Bibliografia:

Can Menut

V4-A-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Menut

V4-A-04

PLANIMETRIA



Can Roig

V4-A-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Roig

Codi: V4-A-05

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal:

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/97

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 36

Parcel·la:

76, 77, 78, 296, 297, 298, 378, 379 i 405


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:513932 Y:4363980

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Roig

V4-A-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica, que apareix en poca quantitat.

Bibliografia:

Can Roig

V4-A-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Roig

V4-A-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Roig

V4-A-05

PLANIMETRIA



Es Puig D'en Sull

V4-A-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Puig D'en Sull

Codi: V4-A-06

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblament talaiòtic

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/45

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Polígon: 36

Parcel·la:

31, 33, 113, 114


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:513085 Y:4363690

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Puig D'en Sull

V4-A-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Es tracta d'un conjunt d'estructures talaiòtiques amb un edifici central segurament de planta circular, i amb una possible murada que tanca tot el conjunt. A més hi ha ceràmica escampada, encara que l'erosió hi ha fet molt de mal.

Bibliografia:

- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i

Es Puig D'en Sull

V4-A-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 36. Part de les parcel·les 113 i 114

- Entorn: Polígon 36. Part de les parcel·les 31, 33, 113 i 114

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig D'en Sull

V4-A-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig D'en Sull

V4-A-06

PLANIMETRIA



Son Xina

V4-A-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Xina

Codi: V4-A-07

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Restes talaiòtiques

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/47

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Polígon: 36 i 37

Parcel·la:

Polígon 36. Parcel·les 13, 14, 15

Polígon 37. Parcel·les 17, 18


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:512580 Y:4363040

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Son Xina

V4-A-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Hi ha notícies de principis de segle XX de l'existència d'un talaiot i de la troballa d'algunes tombes, l'aixovar de les quals es troba a la Fundació Cosme Bauçà de Felanitx. A l'actualitat gairebé només es veuen alguns murs i una gran taca de ceràmica.

Bibliografia:

- BORDOI, M. (1919). Historia de Felanitx, Tom I. Felanitx
- BORDOI, M. (1931). Les coves prehistòriques de Felanitx. A: BSAL, nº 23: Palma: 340-341.
- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967).

Son Xina

V4-A-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Els materials de les tombes s'han publicat per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 36. Part de la parcel·la 13

- Entorn:

Polígon 36. Parcel·la 13, 14.

Polígon 37. Part de les parcel·les 17, 18

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Xina

V4-A-07

PLANIMETRIA



Sa Timba (Son Menut)

V4-A-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Timba (Son Menut)

Codi: V4-A-08

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Necrópolis

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/68

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:


Poligon: 37

Parcel·la:
278, 279 i 280

Referència Cadastral:
Vàries

Coordenades UTM:
X:510952 Y:4361958

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Timba (Son Menut)

V4-A-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es parla de la troballa de tombes, i hi ha algunes parets que podrien ser antigues.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Sa Timba (Son Menut)

V4-A-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Ha estat i és afectat contínuament per remodelacions continuades dels propietaris dels terrenys, sense que les autoritats els aturin.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

Màxima protecció: Polígon 37. Part de la parcel·la 280

Entorn: Polígon 37. Part de les parcel·les 279 i 280

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

V4-A-08

00272 00252 00199 00200 00201 00202 00197 00196 00191 00192 00220 00277 00216 00217 00198 00201 00195 00194 00193 00261 00278 00462 00463 00201 00313 00512 00459 00280 00456 00460 00306 00305 00304 00308 00307 00309 00310 00312 00516 00302 00303 00095 00287 00284 00283 00285 00286 00284 00028 00517 00028 00458 004

V4-A-08

V4-A-08
SA TIMBA DE SON MENUT
Polígono 37 Parcel·les 278, 279 i 280

0 25 50 75 100m

Quarta Volta

Sa Cova Rotja

V4-A-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova Rotja
Codi: V4-A-09
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Restes talaiòtiques
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/79

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 37

Parcel·la:

198 i 281


Referència Cadastral:

07022A0-3700198, 07022A0-3700281

Coordenades UTM:

X:511836 Y:4361477

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova Rotja

V4-A-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Es tracta d'una plataforma semicircular d'època talaiòtica adossada a una paret rocosa, la qual conté una petita balma de color vermellós. A més hi ha restes de ceràmica en poca quantitat.

Bibliografia:

Sa Cova Rotja

V4-A-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per B. Salvà

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova Rotja

V4-A-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova Rotja

V4-A-09

PLANIMETRIA



Cova del Puig de Ses Pites

V4-A-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova del Puig de Ses Pites

Codi: V4-A-10

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal:

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/116

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 35

Parcel·la:

16 i 28


Referència Cadastral:

07022A0-3500016, 07022A0-3500028

Coordenades UTM:

X:514226 Y:4362302

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Cova del Puig de Ses Pites

V4-A-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:
Gran cova natural.

Bibliografia:

Cova del Puig de Ses Pites

V4-A-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova del Puig de Ses Pites

V4-A-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova del Puig de Ses Pites

V4-A-10

PLANIMETRIA



Can Bon Jesús

V4-C-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Bon Jesús

Codi: V4-C-01

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Rurals

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 36

Parcel·la:

335, 341, 429.


Referència Cadastral:

07022A0-3600335

Coordenades UTM:

X:513911 Y:4363069

Classificació del sòl: Rústic



Can Bon Jesús

V4-C-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII - XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Conjunt arquitectònic rural, integrat per 3 habitatges rurals i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

Hi ha dos volums diferenciats i aïllats, el situat al oest esta format per dos habitatges alineats i amb estructures independents; se situen donant front al camí amb patis d'accés tancats per construccions annexes i parets de separació. Les construccions annexes i aïllades són de nova factura.

El segon volum el forma un únic habitatge. Presenta una forma complexa entorn un pati, amb diferents cossos afegits, alguns d'ells de nova factura, d'altres construïts amb paredat de pedra . La seva estructura de buits és irregular.

Bibliografia:

Can Bon Jesús

V4-C-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes recents a dos dels habitatges.

Intervencions preferents:

IP: Restauració, consolidació. Restituir les obertures originals que estiguin documentades. Eliminar els elem

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels habitatges originals. Preservar la volumetria dels annexos construïts amb paredat de pedra situats a l'est del conjunt.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Bon Jesús

V4-C-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Bon Jesús

V4-C-01

PLANIMETRIA



Son Sart

V4-C-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Sart
 Codi: V4-C-02
 Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental
 Tipologia: Conjunts Rurals
 Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:
 Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 37

Parcel·la:

452, 507, 508, 69.


Referència Cadastral:

07022A0-3700452...

Coordenades UTM:

X:512866 Y:4362608

Classificació del sòl: Rústic



Son Sart

V4-C-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII - XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt arquitectònic rural, integrat per uns 5 habitatges i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

Hi ha tres volums diferenciats i aïllats, a més de dues construccions annexes més petites que originàriament tenien funció agrícola o ramadera.

El volum situat al sud, de dues plantes, té geometria molt irregular, resultat de la annexió de diferents cossos a un volum principal. La tipologia estructural ha estat modificada. La planta baixa manté la distribució pròpia de l'ús ramader.

Al volum situat al centre del conjunt se situaven els habitatges principals i possiblement els originaris del conjunt. Encara mantenen a la planta baixa els diferents espais dedicats a les labors agràries. A les façanes destaquen dos portals d'accés (93 i 94) amb arc de mig punt de marès escollit amb dues petites finestres amb ampit motllurat. Algunes de les obertures han estat modificades i ampliades.

Al volum situat al nord destaca la presència de diferents espais dedicats a les labors ramaderes. Els volums annexes han estat modificats.

Bibliografia:

Son Sart

V4-C-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reformes a l'annex situat a ponent.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels habitatges originals. Preservar la volumetria dels annexos.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Sart

V4-C-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Sart

V4-C-02

PLANIMETRIA



Can Claret

V4-E-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Claret
Codi: V4-E-01
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 61

Parcel·la:

594


Referència Cadastral:

07022A0-6100594

Coordenades UTM:

X:511481 Y:4364090

Classificació del sòl: Rústic



Can Claret

V4-E-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segles XVIII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construcció principal d'un conjunt rural.

Casa rural d'una planta i porxo. Té geometria rectangular. Presenta dues crugies o aiguavessos separats per la paret mestra

Construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana, amb finestres disposades simètricament respecte d'un eix central on trobem el portal d'accés amb arc de mig punt de marès i a sobre, una petita finestra amb ampit motllurat.

La coberta queda rematada a façana amb una cornisa de marès.

Bibliografia:

Can Claret

V4-E-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzat modificacions a les obertures i als acabats.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Claret

V4-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Claret

V4-E-01

PLANIMETRIA



Casa a Cas Concos

V4-E-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa a Cas Concos

Codi: V4-E-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos, Es Carritxó, 4a Volta

Ubicació:

Poligon: 37

Parcel·la:

487


Referència Cadastral:

07022A0-3700487

Coordenades UTM:

X:511772 Y:4362962

Classificació del sòl: Rústic



Casa a Cas Concos

V4-E-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segles XVIII-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Casa rural d'una planta i porxo. Té geometria rectangular. Presenta dues crugies o aiguavessos separats per la paret mestra

Construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites

El cos principal se situa perpendicularment al carrer, definint amb la seva posició un pati d'accés a l'habitatge. El portal principal té un arc rodó amb dovelles i brancals de marès escollit i protegit per escaires del mateix material que s'enllacen amb la finestra superior. A la dreta del portal hi ha una finestra amb llinda i un finestró quadrat a l'esquerra.

A la planta porxo, hi ha tres finestres amb llinda i brancals de marès, i amb ampit motllurat, ordenades amb els eixos de les obertures de la planta inferior .

La coberta queda rematada a façana amb una cornisa de marès.

Bibliografia:

Casa a Cas Concos

V4-E-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Annexos moderns.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a Cas Concos

V4-E-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a Cas Concos

V4-E-02

PLANIMETRIA



Escola Graduada de Cas Concos

V4-E-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Escola Graduada de Cas Concos

Codi: V4-E-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Edificis d'ús públic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escola

Ús actual: Sense us.

Estil o corrent arquitectònic:

Regionalisme.



LOCALITZACIÓ

Entorn: Son Valls, 1a Volta

Ubicació:

1a Volta 248

Poligon: 37

Parcel·la:

407


Referència Cadastral:

07022A0-3700407

Coordenades UTM:

X:511708 Y:4362725

Classificació del sòl: Rústic



Escola Graduada de Cas Concos

V4-E-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre 1933 i 1934.

Autor: Guillem Forteza

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Edifici de planta baixa format per l'agrupació de tres volums de la mateixa alçada, rematats amb coberta a quatre aigües.

La disposició dels tres cossos forma un espai semitancat al qual, actualment, s'ha construït un porxo.

La instal·lació estava dotada amb menjador i sala de dutxes.

Les façanes son senzilles i austeres, amb obertures regulars i sense cap element decoratiu.

Actualment l'edifici ha sofert ampliacions i redistribucions.

Es va fer amb els mateixos plànols que els de l'Escola Graduada de Portocolom.

Bibliografia:

Germà Coll Mesquida. 2011. "Quatre-cents anys d'ensenyança a Felanitx"

Aina Adrover i Joan Cabot. 2002. Felanitx 1931-1939: República, Guerra i Repressió

Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard, Antoni Ramis Caldentey. 2012. Escoles en temps de la Segona República: Felanitx

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Escola Graduada de Cas Concos

V4-E-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Ampliacions i redistribucions que han desvirtuat la imatge original.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels volúmens originals.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Graduada de Cas Concos

V4-E-03

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Escola Graduada de Cas Concos

V4-E-03

PLANIMETRIA



Sa Galera Vella

V4-E-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Galera Vella

Codi: V4-E-04

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 37

Parcel·la:

313


Referència Cadastral:

07022A0-3700313

Coordenades UTM:

X:511178 Y:4362382

Classificació del sòl: Rústic



Sa Galera Vella

V4-E-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII - XVI

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps.

Està situada al sud de Cas Concos. La possessió original va ser La Galera, que a partir del segle XVIII s'anà desmembrant, sorgint entre d'altres Sa Galera Vella i Sa Galera Nova.

Al volum principal té coberta inclinada de teula a dues aigües, hi ha una creu al carener, la façana respon a l'esquema de planta baixa i porxo amb portal rodó, obrat amb pedra, i una finestra amb ampit a cada costat. Al porxo hi ha tres finestres que guarden la mateixa simetria amb les obertures de la planta baixa. Davant el portal -dins la carrera- es forma un replà de maquets emmarcat per lloses de pedra viva. Al costat de la dreta, apareixen adossades les estructures destinades a sostre i païsses, i al costat esquerre, un portal ample amb arc rebaixat dona accés a la casa del pagès. Aquesta estructura fou rehabilitada posteriorment, ja que interiorment agafa part de l'estructura de l'antic celler.

La casa del senyor conserva un camí de trespol de maquets que travessa la casa i condueix cap a la cuina.

Destaca l'arc escarser que separa els dos primers pòrtics al qual es poden observar grafitis. També s'ha de destacar les dues cambres que s'obrin als costats de l'entrada, una a cada part, ambdues amb presència d'alcova amb els portals emmarcat amb pedra obrada i lleugerament ornamentat. També al costat de l'entrada encara es conserven els antics buidadors dels graners. La casa disposa de cup i celler, i una curiosa estructura soterrània en forma de túnel, excavada a la roca i sense pavimentació.

Davant les cases encara es conserva un curiós lloc comú. Cal destacar altres estructures aïllades que es conserven al voltant de la casa: sestadors, trugeres antigues. També hi ha restes d'una era.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Sa Galera Vella

V4-E-04

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions a l'interior de l'habitatge. Consolidacions estructurals inadequades als annexos.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels annexos.

Preservar els detalls compositius (creu de coberta...) així com els elements de caràcter etnològic (sínia, pou...)

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Vella

V4-E-04

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Vella

V4-E-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Vella

V4-E-04

PLANIMETRIA



Can Vent

V4-E-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Vent

Codi: V4-E-05

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 38

Parcel·la:

197


Referència Cadastral:

07022A0-3800197

Coordenades UTM:

X:510799 Y:4362152

Classificació del sòl: Rústic



Can Vent

V4-E-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'edifici principal és de dues plantes, està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen una disposició uniforme, tot i mantenir un cert ordre compositiu. El portal d'accés té llinda i brancals de marès, a sobre hi ha una petita finestra amb ampit motllurat.

Bibliografia:

Can Vent

V4-E-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.
En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Vent

V4-E-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Vent

V4-E-05

PLANIMETRIA



Sa Galera Nova

V4-E-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Galera Nova

Codi: V4-E-06

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual: Hotel rural

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 37

Parcel·la:

277


Referència Cadastral:

07022A0-3700277

Coordenades UTM:

X:511012 Y:4361577

Classificació del sòl: Rústic



Sa Galera Nova

V4-E-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps.

Està situada al sud de Cas Concos. La possessió original va ser La Galera, que a partir del segle XVIII s'anà desmembrant, sorgint entre d'altres Sa Galera Vella i Sa Galera Nova.

El conjunt ha sofert modificacions, reestructuracions, ampliacions... donant resposta a les necessitats socials i econòmiques que ha sofert al llarg del temps.

L'edifici està construït amb els materials i les tècniques constructives de la zona. Destaca la seva massivitat i la petita dimensió de les escasses finestres.

Les façanes i volumetria no mantenen cap ordre clar, i són el resultat de l'annexió de diferents volúmens.

Ha estat reformat i s'ha modificat el seu ús original. S'han mantingut en la reforma elements etnològics de manera puntual (cup i aljubs).

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, Patrimoni Historicoartístic de Felanitx.

Sa Galera Nova

V4-E-06

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma integral per reconversió a hotel rural.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels annexos.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Nova

V4-E-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Nova

V4-E-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Galera Nova

V4-E-06

PLANIMETRIA



Es Puig Gros

V4-E-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Puig Gros

Codi: V4-E-07

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual: Hotel rural

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 37

Parcel·la:

85


Referència Cadastral:

07022A0-3700085

Coordenades UTM:

X:512500 Y:4361811

Classificació del sòl: Rústic



Es Puig Gros

V4-E-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII- Segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici principal d'un conjunt rural integrat per diferents cossos que s'han anat construint al llarg del temps, situant-se adossats longitudinalment els uns als altres.

Els diferents cossos són de dues i tres plantes, tots ells han estat construïts utilitzant els materials i les tècniques constructives de la zona, però amb diferents estils. Els cos lateral de l'esquerra, de planta baixa i porxo, va ser transformat a principis del segle XX, originàriament era un sostre i una païssa; aquest espai, té estructura amb voltes d'aresta i de canó.

El cos central té dues plantes; es caracteritza per la massivitat de la façana, la seva planeïtat, la uniformitat dels buits i la composició ordenada de la façana.

El tercer cos, segueix el model de casal d'estil regionalista. Es caracteritza per una planta adaptada a les necessitats i una façana on prevalen els valors estètics per sobre dels constructius, amb balcons i decoració senzilla als ampits de les finestres. Es manté la presència del porxo superior de l'arquitectura autòctona, destacant per sobre dels volums contigus, resultat de les activitats agrícoles i ramaderes de la finca.

Darrera del volum principal hi ha una construcció moderna amb base circular i amb una rampa exterior d'accés a la part superior.

Hi ha una era de grans dimensions.

Bibliografia:

Es Puig Gros

V4-E-07

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels annexos de pedra irregular.

Preservar la torre moderna així com els elements etnològics de la parcel·la (era, aljub...)

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig Gros

V4-E-07

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig Gros

V4-E-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Puig Gros

V4-E-07

PLANIMETRIA



Son Bernardí

V4-E-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Bernardí

Codi: V4-E-08

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 35

Parcel·la:

4


Referència Cadastral:

07022A0-3500004

Coordenades UTM:

X:514076 Y:4362141

Classificació del sòl: Rústic



Son Bernardí

V4-E-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Habitatge rural i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària.

Està construït amb pedra irregular i arrebossat amb morter de calç.

El volum principal té planta baixa i porxo. El portal principal té un arc de mig punt amb dovelles i brancals de marès i una petita finestra al pis superior amb ampit motllurat.

Hi ha un aljub amb el coll adossat a la façana.

A la dreta del volum principal hi ha una portassa amb la tipologia estructural modificada.

A l'extrem de l'esquerra hi ha un afegit de nova factura.

Bibliografia:

Son Bernardí

V4-E-08

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Bernardí

V4-E-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Bernardí

V4-E-08

PLANIMETRIA



Can Groc

V4-E-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Groc

Codi: V4-E-09

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: 1 Habitatge

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 36

Parcel·la:

426, 343.


Referència Cadastral:

07022A0-3600426, 07022A0-3600343.

Coordenades UTM:

X:513858 Y:4362986

Classificació del sòl: Rústic



Can Groc

V4-E-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt de dos habitatges rurals rural i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

Hi ha un volums diferenciats de dues plantes, que per la seva forma defineix l'espai exterior d'accés a la façana principal. A la planta baixa destaca el portal d'accés amb arc de mig punt i senzilles finestres organitzades sense un ordre clar. A la planta porxo hi ha una única finestra a sobre de l'arc.

A la segona crugia hi ha un altre habitatge amb l'accés paral·lel al camí, té un portal amb arc de mig punt i finestró a sobre. Hi ha una escala d'accés al sostre.

Hi ha volums annexos aïllats amb funció relacionada amb l'activitat agrària i ramadera construïts amb pedra irregular i un forn.

Hi ha un aljub aïllat de les edificacions, situat al camí d'accés amb la data 1914.

Bibliografia:

Can Groc

V4-E-09

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Annexos inadequats.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels annexos de pedra irregular.

Preservar l'aljub i el forn.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Groc

V4-E-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Groc

V4-E-09

PLANIMETRIA



Can Garí

V4-E-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Garí

Codi: V4-E-10

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 36

Parcel·la:

395


Referència Cadastral:

07022A0-3600395

Coordenades UTM:

X:514020 Y:4363111

Classificació del sòl: Rústic



Can Garí

V4-E-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

L'edifici principal consta de dues plantes i coberta a dues aigües i dos afegits d'una sola planta. Està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen una disposició uniforme, tot i que s'organitzen seguint eixos a les dues plantes. Destaca l'arc de mig punt de l'entrada. Hi ha un aljub amb una capella en molt bones condicions.

Bibliografia:

Can Garí

V4-E-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels dos annexos laterals.

Preservar l'aljub.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Garí

V4-E-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Garí

V4-E-10

PLANIMETRIA



Can Floquet

V4-E-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Floquet

Codi: V4-E-11

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 36

Parcel·la:

324


Referència Cadastral:

07022A0-3600324

Coordenades UTM:

X:514109 Y:4363455

Classificació del sòl: Rústic



Can Floquet

V4-E-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Casa rural formada per un edifici principal i una sèrie de cossos maclats. El resultat és un edifici compacte i amb geometria molt irregular.

Té dues plantes, està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que se situen d'acord amb eixos verticals.

L'accés té portal amb arc de mig punt de marès i una finestra amb ampit motllurat situada sobre ell al primer pis.

El conjunt inclou l'habitatge i annexos relacionats amb les funcions agrícoles i ramaderes. Així mateix, hi ha annexos separats de l'edifici principal.

A la façana principal hi ha un rellotge de sol. Hi ha una era a la part de darrere.

El conjunt es troba en molt mal estat. La coberta i estructura en general està esbucada.

Bibliografia:

Can Floquet

V4-E-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Preservar el rellotge de sol.

Preservar l'era.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Floquet

V4-E-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Floquet

V4-E-11

PLANIMETRIA



Can Negre Vell

V4-E-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Negre Vell

Codi: V4-E-12

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: 2 Habitatges

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 35

Parcel·la:

256, 43.


Referència Cadastral:

07022A0-3500256, 07022A0-3500043

Coordenades UTM:

X:514323 Y:4363424

Classificació del sòl: Rústic



Can Negre Vell

V4-E-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt de dos habitatges rurals i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària. Hi ha dos volums diferenciats de dues plantes, un està situat paral·lel al camí d'accés (34), l'altre perpendicularment (35).

El primer volum de pedra irregular vista, possiblement arrebossada originàriament, amb tres portals i una finestra a la planta baixa i quatre finestres a la planta primera que sembla que han estat modificades i són actualment de major dimensió que les originals, es pot observar una motllura d'ampit d'una antiga finestra, aquest volum ha estat recentment ampliat a l'esquerra, en dues plantes.

El següent volum és de pedra irregular amb acabat de morter. A la planta baixa hi ha un portal amb arc de mig punt de marès i dues petites finestres de diferents dimensions, a la planta primera hi ha dues finestres, una amb arc motllurat. Adossades a la dreta hi ha antigues estances relacionades amb l'explotació agrària. Aïllats dels habitatges hi ha annexos de pedra irregular així com un forn de pedra.

Bibliografia:

Can Negre Vell

V4-E-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Ampliació i modificació de les obertures del l'habitatge 34

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels dos habitatges i dels annexos situats paral·lels al camí d'accés així com el forn.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Negre Vell

V4-E-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Negre Vell

V4-E-12

PLANIMETRIA



Cas Capellà

V4-E-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cas Capellà

Codi: V4-E-13

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 35

Parcel·la:

60


Referència Cadastral:

07022A0-3500060

Coordenades UTM:

X:514695 Y:4363460

Classificació del sòl: Rústic



Cas Capellà

V4-E-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construcció rural format per diferents volúmens adossats i fruit de l'evolució del conjunt.

Està construït amb la tècnica constructiva tradicional de la zona.

El volum principal té planta baixa i un pis amb coberta de teula dues aigües.

La façana principal té portal d'accés amb arc de mig punt i finestró a sobre. Hi ha una escala d'accés al sostre i un portal de cotxera al que s'accedeix per un petit tram de volta. Hi ha finestres de diferent dimensió, situades de manera irregular.

A la façana de ponent, hi ha un portal d'accés amb llinda, i finestres iguals i situades de manera ordenada. S'han realitzat intervencions a l'estructura i sembla que s'ha modificat l'alçada de part del cos principal.

Bibliografia:

Cas Capellà

V4-E-13

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions a l'estructura i volumetria.

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.


Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal.

Preservar els aljubs i empedrats exteriors.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Capellà

V4-E-13


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Capellà

V4-E-13

PLANIMETRIA



Es Coll

V4-E-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Coll

Codi: V4-E-14

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual: 1 Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

370


Referència Cadastral:

07022A0-3300370

Coordenades UTM:

X:514876 Y:4363628

Classificació del sòl: Rústic



Es Coll

V4-E-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Construcció rural format per diferents volúmens adossats i fruit de l'evolució del conjunt.

El volum principal amb coberta de teula de dues aigües, presenta la habitual estructura de planta baixa i porxo i es troba reforçat a amb un contrafort amb talús.

A la façana principal hi ha un portal amb arc de mig punt de dovelles protegit per escaires i petit finestró a sobre. Les obertures se situen mantenint cert ordre

Hi ha un aljub amb la capella adossada a la façana principal, així com annexos de paredat de pedra situats al davant de l'edifici principal, separats pel camí d'accés.

Destaca l'era en molt bon estat.

Bibliografia:

Es Coll

V4-E-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels annexos de pedra.

Preservar l'aljub i l'era.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Coll

V4-E-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Coll

V4-E-14

PLANIMETRIA



Molí d'en Manuel - Can Lluç

V4-M-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Manuel - Can Lluç

Codi: V4-M-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 58)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 40

Parcel·la:

90


Referència Cadastral:

07022A0-4000090

Coordenades UTM:

X:509877 Y:4362507

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Manuel - Can Lluch

V4-M-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada d'una planta, amb ampliacions recents (porxada). L'accés a la torre és per l'interior de la base. Es conserven les voltes de les naus.

El portal de la torre és de marès amb brancalada d'una peça. Té tres finestrons, un d'ells condemnat.

Hi ha un forn i un aljub adossats.

La maquinària es troba als voltants del molí.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Manuel - Can Lluch

V4-M-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Als anys 80 vaser rehabilitat i s'hi adossaren diverses edificacions i porxades.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. Abans de qualsevol intervenció s'ha de realitzar visita prèvia per part dels tècnics municipals.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: (Normativa)

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Manuel - Can Lluch

V4-M-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Manuel - Can Lluch

V4-M-01

PLANIMETRIA



Molí d'en Baster

V4-M-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Baster

Codi: V4-M-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 57)

Ús original: Molí

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 38

Parcel·la:

202


Referència Cadastral:

07022A0-3800202

Coordenades UTM:

X:510656 Y:4362309

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Baster

V4-M-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada de pedra irregular, és petita i té una alçada de 1.85m d'alçada. Té un afegit amb teulada construït amb marès. El portal de la base és de 1.50m per 0.82m. A l'interior de la base hi havia una escala de caragol d'accés a l'envelador que ha estat esbucada i condemnada.

La torre és de 8.50m i el gruix de la paret és de 0.80m. La torre està condemnada a l'altura del primer pis..

Hi ha una escala de caragol de pedra amb 16 escalons. El portal de la torre és de 0.60m per 1.80m, amb brancada de tres peces de marès. Té dos finestrons.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Baster

V4-M-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Baster

V4-M-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Baster

V4-M-02

PLANIMETRIA



Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

V4-M-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

Codi: V4-M-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 56)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 39

Parcel·la:

1


Referència Cadastral:

07022A0-3900001

Coordenades UTM:

X:511143 Y:4363071

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

V4-M-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és irregular, té una escala exterior d'accés a l'envelador amb 12 escalons de marès. Hi ha un aljub adossat a la base.

La torre té un portal de 1,60 x 0,70 metres amb brancalada d'una peça. Té escala de caragol de 18 escalons de marès es troba modificada, ha desaparegut part del primer sostre, quedant comunicada visualment amb l'interior de la base. Destaca la seva forma lleugerament més ampla a la part superior. Té tres finestrons, el portal de la torre fa 1,75 per 0,93 metres. Té escala de caragol amb 18 escalons de marès.

S'han realitzat obres d'ampliació i reforma.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

V4-M-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

V4-M-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Caveia o Torre d'en Pere Grau

V4-M-03

PLANIMETRIA



Molí d'en Xet

V4-M-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Xet

Codi: V4-M-04

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 61

Parcel·la:

166


Referència Cadastral:

07022A0-3700353

Coordenades UTM:

X:511316 Y:4363663

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Xet

V4-M-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada, l'escala interior fins a l'envelador ha desaparegut. Es conserven les voltes de les naus.

Hi ha una escala exterior fins a l'envelador.

La torre es troba modificada, ha desaparegut part del primer sostre, quedant comunicada visualment amb l'interior de la base. Destaca la seva forma lleugerament més ampla a la part superior. Té tres finestrons, el portal de la torre fa 1,75 per 0,93 metres. Té escala de caragol amb escalons de marès.

S'han realitzat obres d'ampliació i reforma.

Hi ha un forn i un aljub adossats.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Xet

V4-M-04

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

S'han adossat diverses edificacions i porxades.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.


Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Xet

V4-M-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Xet

V4-M-04

PLANIMETRIA



Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

V4-M-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

Codi: V4-M-05

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 47)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 36

Parcel·la:

204


Referència Cadastral:

07022A0-3600204

Coordenades UTM:

X:513977 Y:4362966

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

V4-M-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada d'una planta amb l'estructura moderna de formigó.

La paret de la torre té un gruix de 1m. L'accés a la torre és per l'envelador, per una escala exterior de fe escalons de 12 escalons de pedra. L'escala interior te 20 escalons de pedra de 0.60m. El portal de la torre és de 0.70m per 1.95m. amb brancalada de marès de tres peces.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

V4-M-05

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma i rehabilitació recent.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

V4-M-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Bon Jesús de Son Bot

V4-M-05

PLANIMETRIA



Molí de Sa Cova

V4-M-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Sa Cova

Codi: V4-M-06

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 46)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 61

Parcel·la:

166


Referència Cadastral:

07022A0-6100166

Coordenades UTM:

X:513432 Y:4364489

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Sa Cova

V4-M-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és irregular i està adossada lateralment a la torre, la seva altura és de 3,15 metres. Té escala interior de caragol de escalons de pedra, però l'accés està tancat. Es conserven les voltes de les naus.

La torre es troba assentada sobre el terreny, destaca la seva forma lleugerament més ampla a la part superior; té dos sostres i dos finestrons. El portal de la torre de 1,30 per 0,67 metres té brancalada de marès d'una peça (actualment es troba rompuda).

S'han realitzat obres d'ampliació i reforma.

Hi ha un forn i un aljub adossats.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Sa Cova

V4-M-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han adossat diverses edificacions i porxades. S'han afegit elements decoratius inadequats.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.


Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Sa Cova

V4-M-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Sa Cova

V4-M-06

PLANIMETRIA



Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

V4-P-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

Codi: V4-P-01

Categoria: Escultura Monumental, Religiosa i Heràldica

Tipologia: Creus de terme

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Neogòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Confluència carreteres. De Cas Concos i Es Carritxó.

Poligon: 36

Parcel·la:

43


Referència Cadastral:

07022A0-3600043

Coordenades UTM:

X:513547 Y:4364536

Classificació del sòl: Rústic



Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

V4-P-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Beneïda l'any 1917

Autor: Disseny: Guillem Reines; Escultura: Joan Obrador.

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Creu grega amb prolongació del braç vertical inferior, i terminacions trevolades, amb medalló al centre, estil neogòtic de pedra de marès de mides 398 x 70 x 41 (base 40) .

Base de planta octogonal de tres graons, fust de secció octogonal, capitell o tambor de secció octogonal amb símbols de la passió.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"; BAUÇÀ ADROVER COSME, 1923, (Pàg. 283)

Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

V4-P-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració (desplaçament dels elements d'informació viària fora del perímetre de protecció)

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Monument


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

V4-P-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'es Carritxó o Creu da Na Galiana

V4-P-01

PLANIMETRIA



Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

V4-P-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

Codi: V4-P-02

Categoria: Escultura Monumental, Religiosa i Heràldica

Tipologia: Creus de terme

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Neogòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos

Ubicació:

Confluència Camí Vell De Cas Concos-Felanitx.

Poligon: 37

Parcel·la:

9012


Referència Cadastral:

07022A0-3709012

Coordenades UTM:

X:511411 Y:4363770

Classificació del sòl: Rústic



Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

V4-P-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals Segle XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Creu llatina de braços rectes sense ornamentació i robusts, de mides 123 x 80 x 20, de pedra de marès.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"; BAUÇÀ ADROVER COSME, 1923, (Pàg.281-282)

Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

V4-P-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'ha modificat del seu emplaçament original.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Monument

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

V4-P-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'en Moll o Creu d'es Molí d'en Xet

V4-P-02

PLANIMETRIA



Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

V4-P-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

Codi: V4-P-03

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors


Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: P5 Cas Concos

Ubicació:

Poligon: 36

Parcel·la:

257


Referència Cadastral:

07022A03600257

Coordenades UTM:

X:513436 Y:4361615

Classificació del sòl: Rústic



Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

V4-P-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Pou comú situat a la carretera de Cas Concos. Era utilitzat bàsicament per abeurar el bestiar. És circular de 1,20 metres de paretat.

El coll és rectangular de 2,15 metres per 1,25 metres construït de paretat als laterals i blocs de pedra viva a la part frontal. Té dues columnes quadrades de blocs de marès.

Té basament semicircular de 3 metres i 1 metre d'altura.

Té dues piques de marès situades a llevant del coll de 35cm per 35cm.

Forma un conjunt hidràulic juntament amb una sinia i una bassa situats ambdós a una parcel·la a la que dona accés el camí.

Bibliografia:

Inventari municipal de béns de l'Ajuntament de Felanitx.

Inventari de Pous del Consell de Mallorca.

Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

V4-P-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Realitzades 1988 es va empedrar l'accés des de la carretera fins al pou.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i neteja

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé
Preservar: la totalitat del pou.

Usos Dominants: Pou

Usos Compatibles: Pou


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

V4-P-03

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Llargo o Pou de Son Vent

V4-P-03

PLANIMETRIA

