

5a Volta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Sa Cova Del Puig De Sa Cista

V5-A-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova Del Puig De Sa Cista

Codi: V5-A-01

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/75

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 56

Parcel·la:

329


Referència Cadastral:

07022A0-5600329

Coordenades UTM:

X:513640 Y:4368770

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova Del Puig De Sa Cista

V5-A-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Cova natural amb un pou d'aigua al seu interior.

Bibliografia:

Sa Cova Del Puig De Sa Cista

V5-A-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova Del Puig De Sa Cista

V5-A-01

PLANIMETRIA



Sa Cova dels Vents (El Calvari)

V5-A-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova dels Vents (El Calvari)

Codi: V5-A-02

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/12

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 56

Parcel·la:

93


Referència Cadastral:

07022A0-5600093

Coordenades UTM:

X:513420 Y:4368625

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Cova dels Vents (El Calvari)

V5-A-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Cova natural amb molts problemes estructurals, ja que el sòtil cau en grans fragments de forma constant.

Bibliografia:

Sa Cova dels Vents (El Calvari)

V5-A-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Cova dels Vents (El Calvari)

V5-A-02

PLANIMETRIA



Cova dels Moixons

V5-A-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova dels Moixons

Codi: V5-A-03

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/13

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 56

Parcel·la:

92 i 298


Referència Cadastral:

07022A0-5600092, 07022A0-5600298

Coordenades UTM:

X:513445 Y:4368505

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Cova dels Moixons

V5-A-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova natural del Talaiòtic Final, saquejada d'antic.

Bibliografia:

Cova dels Moixons

V5-A-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Fa pocs anys es va dur a terme un control arqueològic per tal de determinar si un habitatge que es feia la podia afectar

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova dels Moixons

V5-A-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova dels Moixons

V5-A-03

PLANIMETRIA



Es Serral - Puig Del Call

V5-A-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Serral - Puig Del Call

Codi: V5-A-04

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/104

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:


Poligon: 56

Parcel·la:
279, 281, 282, 283, 303 i 304

Referència Cadastral:
Vàries

Coordenades UTM:
X:513395 Y:4368222

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Es Serral - Puig Del Call

V5-A-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Es tenen notícies de la troballa de trenta monedes d'or romanes, a més de puntes de sagetes. L'únic que actualment es veu és algun fragment de ceràmica romana.

Bibliografia:

Es Serral - Puig Del Call

V5-A-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'ha fet un informe arqueològic per a la construcció d'un habitatge, amb resultat negatiu pel que fa a troballes al lloc on es feia la casa.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Serral - Puig Del Call

V5-A-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Serral - Puig Del Call

V5-A-04

PLANIMETRIA



Son Genàs

V5-A-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Genàs
Codi: V5-A-05
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Indeterminat
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/49

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 57

Parcel·la:

199, 200, 201, 220, 407


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:513705 Y:4367680

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Son Genàs

V5-A-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Islàmic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es tracta d'un mur realitzat amb grans pedres molt ben travades, a més de l'existència de ceràmica islàmica.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de
Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Bale

Son Genàs

V5-A-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 57. Parcel·les 199, 200 i part de la 201

- Entorn: Polígon 57. Parcel·les 201, 407

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Genàs

V5-A-05

PLANIMETRIA



Pinar de Son Bennàsser

V5-A-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pinar de Son Bennàsser

Codi: V5-A-06

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/111

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 57

Parcel·la:

237 i 442


Referència Cadastral:

07022A0-5700237, 07022A0-5700442

Coordenades UTM:

X:514670 Y:4367450

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Pinar de Son Bennàsser

V5-A-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Tardoromà

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:
Taca de ceràmica.

Bibliografia:

Pinar de Son Bennàsser

V5-A-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pinar de Son Bennàsser

V5-A-06

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V5-A-06

Puig de Son Bennàsser

V5-A-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de Son Bennàsser

Codi: V5-A-07

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblament talaiòtic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/110

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Polígon: 57

Parcel·la:

258, 259, 260, 412, 415, 416 i 425


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:514910 Y:4367140

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Puig de Son Bennàsser

V5-A-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Hi ha restes de murs talaiòtics i alguns fragments de ceràmica. En general està molt arrasat.

Bibliografia:

Puig de Son Bennàsser

V5-A-07

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Son Bennàsser

V5-A-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Son Bennàsser

V5-A-07

PLANIMETRIA



Puig Assegut

V5-A-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig Assegut
Codi: V5-A-08
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Poblament talaiòtic
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/31

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador - Felanitx

Ubicació:

Polígon: 27

Parcel·la:

7


Referència Cadastral:

07022A0-2700007

Coordenades UTM:

X:515235 Y:4368115

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Puig Assegut

V5-A-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Recinte amurdat dalt un puig. Només es conserven restes de la murada, que devia envoltar tot el cap cucurull. A més hi ha ceràmica exclusivament talaiòtica.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.
- SALVÀ SIMONET, B. (1992).

Puig Assegut

V5-A-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 27. Part de la parcel·la 7
- Entorn: Polígon 27. Part de la parcel·la 7

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig Assegut

V5-A-08

PLANIMETRIA



Cova de Sa Moixeta

V5-A-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de Sa Moixeta

Codi: V5-A-09

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/56

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador - Felanitx

Ubicació:

Poligon: 27

Parcel·la:

168


Referència Cadastral:

07022A0-2700168

Coordenades UTM:

X:515975 Y:4367650

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Cova de Sa Moixeta

V5-A-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Calcolític - Islàmic

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Es tracta d'una cova natural que ha servit per diverses funcions no ben identificades des del calcolític fins a l'actualitat.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

SALVÀ SIMONET, B. (1992). El

Cova de Sa Moixeta

V5-A-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

S'estudien uns materials procedents d'espoliació, dipositats a la Casa de Cultura de Felanitx.

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:


Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 27. Part de la parcel·la 168
- Entorn: Polígon 27. Part de la parcel·la 168

Usos Dominants:

Usos Compatibles:



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Sa Moixeta

V5-A-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Sa Moixeta

V5-A-09

PLANIMETRIA



Cova de Sa Comuna

V5-A-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de Sa Comuna

Codi: V5-A-10

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural


Marc legal:

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual: Garriga / Pinar

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn:

Ubicació:

5a Volta

Poligon: 27

Parcel·la:

327 (ubicació exacta) / 591 (radi de protecció)


Referència Cadastral:

07022A0-2700327

Coordenades UTM:

X:515780 Y:4366132

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Cova de Sa Comuna

V5-A-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Cova natural de grans dimensions situada al vessant nord del puig de sa Comuna, aproximadament a uns 300 m. d'alçada snm. Presenta planta allargada, amb tres cambres disposades en línia. L'entrada dóna accés a una gran cambra de forma arrodonida. Al fons hi té una obertura que comunica amb una segona sala més allargada i petita que comunica, al fons, amb un nínxol de dimensions més reduïdes.

A l'interior s'hi observen restes de ceràmica moderna i de fauna domèstica, probablement relacionats amb la presència d'una boal a les proximitats.

Bibliografia:

Cova de Sa Comuna

V5-A-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3 (baix)


Elements a preservar:

La cova en la seva totalitat.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Sa Comuna

V5-A-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Sa Comuna

V5-A-10

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V5-A-10

Puig de Sa Comuna Grossa 1

V5-A-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de Sa Comuna Grossa 1

Codi: V5-A-11

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Binifarda / sa Comuna / es Castell

Ubicació:

Poligon: 27

Parcel·la:

622 (la parcel·la és molt gran, només ocupa un sortint al sud)


Referència Cadastral:

07022A0-2700622

Coordenades UTM:

X:516060 Y:4365853

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Puig de Sa Comuna Grossa 1

V5-A-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Petita cova natural situada al vessant sud-oest del puig de sa Comuna Grossa, aproximadament a uns 350-360 m. d'alçada snm. Presenta planta amb tendència circular, amb dues obertures a l'exterior: una orientada al sud i l'altra, a l'oest.

No s'hi observen restes materials en superfície, però sí s'aprecia una acumulació de sediment que, a més és molt flonjo, sota el qual hi podria haver nivells arqueològics.

Bibliografia:

Puig de Sa Comuna Grossa I

V5-A-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3 (baix)

Elements a preservar:

La cova en la seva totalitat.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Sa Comuna Grossa 1

V5-A-11

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Sa Comuna Grossa 1

V5-A-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Sa Comuna Grossa 1

V5-A-11

PLANIMETRIA



Puig de Sa Comuna Grossa 2

V5-A-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de Sa Comuna Grossa 2

Codi: V5-A-12

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Indeterminat

Marc legal:

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Binifarda / sa Comuna / es Castell

Ubicació:

5a Volta

Poligon: 27

Parcel·la:

622 (la parcel·la és molt gran, només ocupa un sortint al sud)


Referència Cadastral:

07022A0-2700622

Coordenades UTM:

X:516072 Y:4365858

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Puig de Sa Comuna Grossa 2

V5-A-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Avenc situat al vessant sud-oest del puig de sa Comuna Grossa, aproximadament a uns 350-360 m. d'alçada snm., està lleugerament per sobre de la cova del Puig de sa Comuna Grossa 1. La boca fa uns 2-2,5 m. de diàmetre i la seva fondària és d'aproximadament 7-8 m. fins al nivell superficial de l'interior. A l'interior hi ha una endinsada lateral que forma una mena de coveta d'uns 2 m. de llargada.

No s'hi observen restes materials en superfície, però sí s'aprecia una important acumulació de sediment sota el qual hi podria haver nivells arqueològics.

Bibliografia:

Puig de Sa Comuna Grossa II

V5-A-12

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3 (baix)

Elements a preservar:

L'avenc en la seva totalitat.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Sa Comuna Grossa 2

V5-A-12

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V5-A-12

Puig de Sa Comuna Grossa 3

V5-A-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de Sa Comuna Grossa 3

Codi: V5-A-13

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Indeterminat

Marc legal:

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Binifarda / sa Comuna / es Castell

Ubicació:

5a Volta

Poligon: 27

Parcel·la:

Parcel·la 622 (la parcel·la és molt gran, només ocupa un sortint al sud)


Referència Cadastral:

07022A0-2700622

Coordenades UTM:

X:516066 Y:4365912

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Puig de Sa Comuna Grossa 3

V5-A-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Petita encletxa natural a la roca situada al vessant sud-oest del puig de sa Comuna Grossa, aproximadament a uns 360 m. d'alçada snm., lleugerament per sobre de la cova i l'avenc del mateix nom.

L'obertura és estreta, al voltant d'uns 50 cm. i forma una cavitat de reduïdes dimensions. També presenta una obertura lateral, actualment tapada per un esboldrec de pedres.

No s'hi observen restes materials en superfície, però sí s'aprecia una acumulació de sediment sota el qual hi podria haver nivells arqueològics.

Bibliografia:

Puig de Sa Comuna Grossa III

V5-A-13

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3 (baix)


Elements a preservar:

La cova en la seva totalitat.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Sa Comuna Grossa 3

V5-A-13


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Sa Comuna Grossa 3

V5-A-13

PLANIMETRIA



Puig de Sa Quarentena

V5-A-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de Sa Quarentena

Codi: V5-A-14

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Poblament talaiòtic

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/48

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó

Ubicació:

Polígon: 59

Parcel·la:

37, 38, 41


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:513885 Y:4365730

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Puig de Sa Quarentena

V5-A-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor:

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

És un puig amb restes de ceràmica talaiòtica al seu cim. No s'observen restes d'estructures.

Bibliografia:

Puig de Sa Quarentena

V5-A-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Sa Quarentena

V5-A-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Sa Quarentena

V5-A-14

PLANIMETRIA



Puig De Ses Argelagues

V5-A-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig De Ses Argelagues

Codi: V5-A-15

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/74

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

432 i 670


Referència Cadastral:

07022A0-3300432, 07022A0-3300670

Coordenades UTM:

X:513735 Y:4364450

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Puig De Ses Argelagues

V5-A-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Avenc amb un bot de sis metres per arribar al fons.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. i TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Puig De Ses Argelagues

V5-A-15

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 33. Part de la parcel·la 432

- Entorn: Polígon 33. Part de la parcel·la 432 i 670

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Puig De Ses Argelagues

V5-A-15

PLANIMETRIA



Es Carritxó

V5-A-16

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Carritxó
Codi: V5-A-16
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Indeterminat
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/52

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

366


Referència Cadastral:

07022A0-3300366

Coordenades UTM:

X:514710 Y:4364230

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Es Carritxó

V5-A-16

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Tardoromà

Autor:

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Es tracta de les restes d'edificis circulars molt arrasats (cabanes?), entre els quals es troba ceràmica tardorromana.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Ba

Es Carritxó

V5-A-16

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn


- Màxima protecció: Polígon 33. Part de la parcel·la 366

- Entorn: Polígon 33. Part de la parcel·la 366

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Carritxó

V5-A-16


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Carritxó

V5-A-16

PLANIMETRIA



Es Coll

V5-A-17

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Coll

Codi: V5-A-17

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Restes talaiòtiques

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/51

Ús original:

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

367, 370, 374, 375


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:514760 Y:4363745

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Es Coll

V5-A-17

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Es tractava de dos talaiots, un dels quals es situava a dalt del turó, i que sabem que era rodó i amb passadís. De l'altre, situat al coster, no es sap res. Actualment han desaparegut, ja que el 1989 s'hi va fer un habitatge damunt.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Es Coll

V5-A-17

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 33. Part de les parcel·les 367, 370, 374, 375

- Entorn: Polígon 33. Part de les parcel·les 367, 370, 374, 375

Observacions

S'ha fet un habitatge a devora.

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Es Coll

V5-A-17

PLANIMETRIA



Cementiri

V5-C-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cementiri

Codi: V5-C-01

Categoria: Arquitectura Religiosa

Tipologia: Cementiris

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Ús original: Cementiri

Ús actual: Cementiri

Estil o corrent arquitectònic:

Historicisme/modernisme.



LOCALITZACIÓ

Entorn: Felanitx

Ubicació:

Poligon: 57

Parcel·la:

153


Referència Cadastral:

07022A0-5700153

Coordenades UTM:

X:513201 Y:4367992

Classificació del sòl: Rústic



Cementiri

V5-C-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX - XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

El cementiri se situa al sud-est de Felanitx per la carretera de Cas Concos. Va ser construït al 1821 i s'han realitzat diverses ampliacions.

De la època del seu origen destaca el portal d'accés amb dues pilastres de marès i llinda plana. Un frontó emmarca el portal rematat amb una petita creu. El portal queda tancat per una reixa de ferro amb la data 1862. A l'interior hi ha una petita capella historicista amb façana senzilla, té un portal central amb llinda i un ull de bou centrat, queden emmarcats per un arc motllurat. Als costats hi ha dues obertures emmarcades actualment tapiades.

L'actual entrada es realitzà amb motiu de l'engrandiment del cementeri l'any 1929. Destaca per la seva estructura monumental en forma d'arc angular o de frontó i ornamentació de gust modernista.

Del Camp Sant destaca el conjunt enjardinat, els camins, les làpides i elements escultòrics de valor artístic... destaca la manca de capelles i elements amb volumetria destacable de manera que es manté la continuïtat visual del conjunt.

Bibliografia:

Bibliografia A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Cementiri

V5-C-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes de la capella, accés principal i antic portal.

Preservar la geometria i recorreguts dels camins i parterres del camp sant


Preservar els elements escultòrics de valor artístic.

No afegir capelles a la zona delimitada.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cementiri

V5-C-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cementiri

V5-C-01

PLANIMETRIA



Son Bennàsser

V5-E-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Bennàsser

Codi: V5-E-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell.

Ubicació:

Poligon: 57

Parcel·la:

218


Referència Cadastral:

07022A0-5700218

Coordenades UTM:

X:513327 Y:4367307

Classificació del sòl: Rústic



Son Bennàsser

V5-E-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps.

El volum principal té dues plantes amb coberta a dues aigües, està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que s'han anat modificant al llarg del temps.

A la planta baixa de la façana principal trobam el portal d'accés amb arc de mig punt de marès, dos portals contigus allindats i finestres de diferent geometria i posició. A la planta primera hi ha quatre finestres que no mantenen l'ordre amb les obertures de la planta baixa, tres amb ampit motllurat.

Interiorment ha sofert modificacions. S'aprecia la manca de manteniment general especialment al celler situat a un nivell inferior

A la l'esquerra del volum principal hi ha una tafona amb l'estructura de la coberta en estat ruïnós i amb manca de manteniment, però que ha mantingut els mecanismes principals: trull esportinador, premses de biga (la caldera de coure ha desaparegut). S'observen les dates gravades a les dues cuixeres: 1138 i 1783. Annex a la tafona hi ha un espai destinat possiblement a graner, amb un aljub de grans dimensions amb volta.

Al conjunt hi ha un molí fariner de vent (element catalogat M5-07).

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx".

Son Bennàsser

V5-E-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reformes a l'interior de l'habitatge.

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal i dels volums annexos construïts amb paredat de pedra.

Preservar els elements de caràcter etnològic: tafona, aljub, cubs...

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Bennàsser

V5-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Bennàsser

V5-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Son Bennàsser

V5-E-01

PLANIMETRIA



Sa Coma o Can Comas Vell

V5-E-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Coma o Can Comas Vell

Codi: V5-E-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell.

Ubicació:

Poligon: 57

Parcel·la:

250


Referència Cadastral:

07022A0-5700250

Coordenades UTM:

X:513753 Y:4366796

Classificació del sòl: Rústic



Sa Coma o Can Comas Vell

V5-E-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps. El volum principal té dues plantes amb coberta a dues aigües, està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites.

L'accés principal té arc de mig punt de marès.

Les cases presenten un creixement en línia i es distingeixen clarament les diferents fases.

A la dreta de les cases, apareix una escala que dóna accés al l'antic sostre i seguidament una portassa.

A la coberta es pot observar la presència d'una senzilla creu.

A la zona posterior de l'esquerra hi havia una tafona ja desapareguda. A l'interior de les cases podem trobar el mecanisme d'un antic molí de sang en molt bon estat de conservació.

Davant del volum principal de les cases i a la part posterior, hi ha construccions en pedra irregular.

Annexa a les cases hi ha un aljub amb volta.

A la parcel·la destaca la presència d'una sínia, una bassa, una era, així com uns marges d'importats dimensions. Cal destacar la presència d'una cova no natural al marge sud-est de la parcel·la.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, R. Rosselló Vaquer, 1975-1976, "Història de Felanitx" 2 volums.

Sa Coma o Can Comas Vell

V5-E-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Recentment s'han realitzat reformes i ampliacions (porxo exterior...)

Intervencions preferents:

IP: Consolidació dels marges

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica i façanes del cos principal i dels annexos de construïts amb paredat de pedra.

A les façanes preservar els detalls compositius (creu de coberta, canal de pluvials del cos principal...)

Preservar els elements de caràcter etnològic de la parcel·la (marges, síquia, bassa, era, aljub...) i el molí de sang situat a un dels habitatges l'habitatge.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Coma o Can Comas Vell

V5-E-02



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Coma o Can Comas Vell

V5-E-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Coma o Can Comas Vell

V5-E-02

PLANIMETRIA



Can Cordella

V5-E-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Cordella
Codi: V5-E-03
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge
Ús actual: Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell.

Ubicació:

Poligon: 57

Parcel·la:

442


Referència Cadastral:

07022A0-5700442

Coordenades UTM:

X:514247 Y:4367388

Classificació del sòl: Rústic



Can Cordella

V5-E-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps. El volum principal té dues plantes amb coberta inclinada de teula, està construït amb paredat de pedra, amb la façana principal amb arrebossat de morter.

L'accés principal té arc de mig punt de marès i a sobre una finestra amb ampit motllurat. La resta d'obertures sembla que han sofert modificacions.

Hi ha un aljub exempt situat a ponent del conjunt i un annex agrari a l'altra banda del carrer.

Hi ha constància de l'existència d'una antiga tafona (no s'ha pogut contrastar).

Bibliografia:

Visualitzador de tafones (Patrimoni històric i industrial) de la IDEIB.

Can Cordella

V5-E-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzat intervencions que han afectat a façanes.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal (habitatge i annexes)

Preservar els elements de caràcter etnològic: aljub, tafona.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Cordella

V5-E-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Cordella

V5-E-03

PLANIMETRIA



Can Galerí

V5-E-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Galerí

Codi: V5-E-04

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell.

Ubicació:

Poligon: 57

Parcel·la:

252


Referència Cadastral:

07022A0-5700252

Coordenades UTM:

X:514207 Y:4367085

Classificació del sòl: Rústic



Can Galerí

V5-E-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1686

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps.

El volum principal té dues plantes amb coberta inclinada de teula, està construït amb paredat de pedra arrebossat de morter.

A la façana principal hi ha un portal amb llinda i brancals de pedra viva amb la data 1686 gravada al centre de la llinda. Hi ha una petita finestra situada a l'eix del portal. Hi ha una finestra a planta baixa a l'esquerra del portal, i una situada a la planta porxo. A la dreta del portal hi ha adossat un volum d'una única planta i amb coberta plana i balustrada. Hi ha un rellotge de sol a l'esquerra de la façana principal.

Hi ha dos annexes adossats als dos extrems de l'habitatge i un altre situat perpendicularment formant un pati d'accés.

A l'interior destaca l'arc d'ansa-paner de pedra obrada.

L'antiga tafona ha desaparegut.

Bibliografia:

Visualitzador de tafones (Patrimoni històric i industrial) de la IDEIB

Can Galerí

V5-E-04

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica i façanes del cos principal i dels annexos adossats. Preservar el rellotge de sol.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Galerí

V5-E-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Galerí

V5-E-04

PLANIMETRIA



Sa Capelleta

V5-E-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Capelleta

Codi: V5-E-05

Categoria: Arquitectura Religiosa

Tipologia: Capella

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Ús original: Capella

Ús actual: Capella

Estil o corrent arquitectònic:

Neoromànic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell

Ubicació:

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:515663 Y:4367456

Classificació del sòl: Rústic



Sa Capelleta

V5-E-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1905-1910

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Petita capella d'estil neoromànic. Formada per un espai obert a l'exterior amb un portal amb arc de mig punt a la façana principal i dos arcs a la façana que dona a la carretera. Enfront de l'arc d'accés hi ha un absis circular amb una representació de la Verge de Sant Salvador, un pastor i el seu ca tallats en marès per l'escultor Miguel Vadell.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot".

Sa Capelleta

V5-E-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat de la capella

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Capelleta

V5-E-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Capelleta

V5-E-05

PLANIMETRIA



Monestir de Sant Salvador

V5-E-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Monestir de Sant Salvador

Codi: V5-E-06

Categoria: Arquitectura Religiosa

Tipologia: Monestir

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Ús original: Monestir

Ús actual: Hotel Hostatgeria

Estil o corrent arquitectònic:

Gòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell

Ubicació:

Poligon: 27

Parcel·la:

452


Referència Cadastral:

07022A0-2700452

Coordenades UTM:

X:515999 Y:4367342

Classificació del sòl: Rústic



Monestir de Sant Salvador

V5-E-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Església: documentat des de l'any 1348. L'església actual data de 1707/1734. Hosta

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Els primers testimonis documentals que fan referència al santuari daten de 1348. Va ésser a principis del segle XVIII quan els jurats de Felanitx decidiren emprendre les obres del temple actual, les quals duraren de l'any 1707 al 1734.

Actualment, el conforma una estructura irregular definida per l'hostatge i l'església. Es poden diferenciar dues zones, la part antiga i pròpia del santuari, construïda a la part més alta del cim, i la part moderna (hostatgeria nova), que deixam a l'esquerra abans d'arribar a l'entrada al santuari. La construcció antiga es distribueix al voltant d'una antiga claustra, avui una gran sala coberta, i un petit pati. El mur, que marca tot el perímetre del conjunt, està realitzat en pedra i morter, i és reforçat per contraforts en talús de cantons de pedra. L'accés al santuari es realitza per un portal d'arc rebaixat, sobre el qual hi ha un petit rosetó i un nínxol amb la imatge de la Mare de Déu. Aquest dona a un vestíbul, cobert amb volta d'aresta, on podem observar en un parament un antic baixrelleu que representa a la Mare de Déu amb el nin, coronada per dos àngels, i flanquejada per l'arcàngel Sant Miquel i Sant Antoni Abad. Des d'aquí passam a una gran sala que presenta una coberta de volta de canó reforçada per arcs faixons, probablement abans era un pati o claustra que es va cobrir en el segle XVIII, amb motiu de l'ampliació de la zona d'hostatgeria (a la volta es pot llegir la data de 1788). Aquesta sala comunica amb les diferent zones de l'hostatge vell: restaurant, cuines dels pelegrins, habitacions... Aquesta sala dona accés al pati, el qual ens situa davant l'església. Aquest temple, de concepció barroca, fou realitzat amb l'aparell de pedra i morter i reforç de carreus als escaires i a la façana. Aquesta façana, plana i austera, presenta un portal allindat, emmarcat per pilastres de capitell compost i fust estriat que s'aixequen sobre un pedestal. Sobre el portal es situa un capcer mixtilini on s'insereix en baixrelleu l'escut de Felanitx i més amunt apareix el típic rosetó. Remata tota la façana una senzilla cornisa, trencada a la part dreta per una espadanya amb la campana. Interiorment l'església és de planta basilical, d'una sola nau, amb capelles laterals entre els contraforts, quatre a cada costat. L'absis es de planta trapezoidal i murs convergents, amb presència de cambril. La coberta és de volta de canó, realitzada amb peces de marès, i reforçada per arcs faixons que marquen la divisió de la nau en quatre trams. Les capelles s'obren sota arcs de mig punt i presenten volta de canó transversal a la nau principal. Als peus de l'entrada, seguint el sistema tradicional a Mallorca, s'aixeca el cor sobre un arc ansa-paner. Pel que fa a l'hostatgeria, les primeres obres d'aquesta construcció daten de 1639, les qual continuaren al llarg del segle i s'ampliaren al segle XVIII. L'any 1771 s'acabaren les cel·les conegudes amb el nom de l'ermita vella. A la majoria d'elles s'hi té accés a través de la claustra o del pati de davant l'església. Són unes cel·les senzilles, quasi totes de traçat diferent, i cobertes per voltes, on es pot llegir encara a les claus l'any de realització.

Els anys 1928-1929 s'instal·là un restaurant, es reformaren les estances destinades a cuines i menjadors i es construïren les habitacions ara anomenades "del bisbe". L'any 1947 començà la construcció d'un nou alberg de tres plantes, amb 15 habitacions per planta. Aquest es correspon amb la part nova, situada a l'esquerra abans d'accedir al santuari.

Monestir de Sant Salvador

V5-E-06

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Monestir de Sant Salvador

V5-E-06

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.
Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Monestir de Sant Salvador

V5-E-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Monestir de Sant Salvador

V5-E-06

PLANIMETRIA



Casa amb Tafona

V5-E-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa amb Tafona
Codi: V5-E-07
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge i tafona

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell

Ubicació:

Poligon: 68

Parcel·la:

572


Referència Cadastral:

07022A0-2700572

Coordenades UTM:

X:515056 Y:4366168

Classificació del sòl: Rústic



Casa amb Tafona

V5-E-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Habitatge rural de planta baixa i porxo amb tafona.

Està construït amb la tècnica constructiva tradicional de la zona.

El volum principal està format pel l'habitatge de construcció senzilla i obertures amb llinda i l'espai dedicat a la tafona a l'esquerra.

La façana és senzilla amb el parament arrebossat de morter, les obertures no mantenen l'ordre en la seva disposició ni geometria.

Hi ha un afegit obert just davant de la tafona.

La maquinaria interior de la tafona inclou una premsa mecànica.

Bibliografia:

Visualitzador de tafones (Patrimoni històric i industrial) de la IDEIB.

Casa amb Tafona

V5-E-07

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a l'habitatge. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica i façanes del cos principal i de l'annex adossat construït amb paredat de pedra i amb coberta inclinada.

Preservar l'espai interior de la tafona així com la maquinària existent.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa amb Tafona

V5-E-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa amb Tafona

V5-E-07

PLANIMETRIA



Can Burguera

V5-E-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Burguera

Codi: V5-E-08

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge amb tafona

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell

Ubicació:

Poligon: 27

Parcel·la:

322


Referència Cadastral:

07022A0-2700322

Coordenades UTM:

X:515126 Y:4366058

Classificació del sòl: Rústic



Can Burguera

V5-E-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps.

El volum principal té dues plantes amb coberta inclinada de teula a dues aigües, està construït amb paredat de pedra .

La façana principal que dona l'esquena al camí té portal amb arc de mig punt i finestres petites de diferents dimensions a les dues plantes.

Annex al la part posterior del cos principal hi ha l'espai dedicat a tafona i que originàriament devia ser d'una sola planta. Manté part de les peces i espais de magatzematge i tria.

Bibliografia:

Visualitzador de tafones (Patrimoni històric i industrial) de la IDEIB.

Can Burguera

V5-E-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Modificacions a la volumetria, estructura i acabats que han alterat la imatge del conjunt.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a l'habitatge. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica i façanes del cos principal i de la tòfona així com la maquinària existent.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Burguera

V5-E-08

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Burguera

V5-E-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Burguera

V5-E-08

PLANIMETRIA



Sa Sangonera

V5-E-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Sangonera

Codi: V5-E-09

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge i tafona

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

60


Referència Cadastral:

07022A0-3300060

Coordenades UTM:

X:514720 Y:4364920

Classificació del sòl: Rústic



Sa Sangonera

V5-E-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Habitatge rural de planta baixa i porxo amb tafona.

Està construït amb la tècnica constructiva tradicional de la zona. Actualment en estat ruïnós.

El volum principal de dues plantes i coberta inclinada a dues aigües està format pel l'habitatge.

La façana és senzilla amb el parament originàriament arrebossat de morter, les finestres emmarcades amb marès i amb ampit motllurat.

Interiorment la tafona es troba en molt malt estat, amb la coberta passada per ull i envaïda per la vegetació.

S'aprecien restes de la maquinària.

Bibliografia:

Visualitzador de tafones (Patrimoni històric i industrial) de la IDEIB.

Sa Sangonera

V5-E-09

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria i tipologia constructiva de l'habitatge.

Preservar la maquinària existent de la tafona.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Sangonera

V5-E-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Sangonera

V5-E-09

PLANIMETRIA



Ses Cases des Castell

V5-E-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Ses Cases des Castell
Codi: V5-E-10
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

106


Referència Cadastral:

07022A0-3300106

Coordenades UTM:

X:515802 Y:4364895

Classificació del sòl: Rústic



Ses Cases des Castell

V5-E-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:**Autor:** Desconegut**Estat de Conservació:** REGULAR**Descripció:**

Possessió i construccions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps.

El volum principal té dues plantes amb coberta inclinada de teula, està construït amb paredat de pedra arrebossat de morter.

A la façana que dona al sud-oest hi ha un portal amb arc de mig punt i una petita finestra a la planta porxo situada a l'eix del portal. La resta d'obertures presents que són de diferents dimensions presenten una disposició irregular.

A l'esquerra d'aquest volum principal hi ha un cos més modern de planta baixa primera i porxo, i orientat al nord-oest.

La façana d'accés és irregular, mostra els diferents volums i afegits que no s'han disposat alineats sinó que han generat un conjunt retranquejat en façana i altura.

Destaca la presència d'una canal i diferents piques per abastir d'aigua les cases des de la font des castell.

Així mateix hi ha una era molt modificada.

Sembla que hi pot haver una tafona (informació no contrastada).

Bibliografia:

Ses Cases des Castell

V5-E-10

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.


En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica i façanes del cos principal i dels annexos adossats. Preservar el sistema hidràulic i l'era.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Cases des Castell

V5-E-10

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Cases des Castell

V5-E-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Ses Cases des Castell

V5-E-10

PLANIMETRIA



Es Carritxó Nou

V5-E-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Es Carritxó Nou

Codi: V5-E-11

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual: 3 habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cas Concos - Es Carritxó.

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

366


Referència Cadastral:

07022A0-3300366

Coordenades UTM:

X:514679 Y:4364100

Classificació del sòl: Rústic



Es Carritxó Nou

V5-E-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Possessió situada prop del llogaret al qual dona nom al.

Destaca la presència de tres estructures constructives: l'oratori, la casa dels senyors i la casa del pagès.

La casa del pagès presenta vestigis d'una antiguitat notable. Disposa d'un senzill portal rodó de dovelles i brancals amb un finestró a sobre. A la part de la dreta s'obri un portal allindat que donava a les dependències de les païsses i a sobre hi havia el sostre. Més a la dreta hi ha les dependències de les cotxeres. A l'esquerra del portal principal apareix un contrafort en talús i a la zona de dalt s'observen restes d'una finestra renaixentista.

La casa dels senyors és una nova construcció senyorial del segle XIX. Ha estat recentment restaurada, respon a models de l'eclecticisme vuitcentista. Es construí sobre l'antic celler, el qual conforme la planta baixa, amb una ampla obertura d'arc rebaixat. Al davant presenta un pòrtic de dos pilars octogonals que sostenen la balconada del pis superior. Aquest es caracteritza per tenir dos portals allindats i dues finestres balconeres allindades idèntiques als portals i rematades per un arc cec de mig punt. El porxo presenta quatre ulls de bou.

Darrera la casa del senyors hi ha l'antiga estructura arquitectònica de la tafona, després reconvertida en vaqueria. Presenta un accés de portal allindat. A la mateixa façana hi ha dos contraforts en talús.

L'oratori, situat darrera de l'estructura de l'antiga tafona, presenta planta en forma d'ela i coberta de volta de canó. Porta incisa a la llinda la data de 1759. A la teulada presenta una espadanya rematada amb un rellotge de sol. Després, amb la construcció de la nova església fora de la possessió, fou transformada en sestadors.

Destaquen als exteriors elements etnològics con l'aljub i l'era.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, Patrimoni Historicoartístic de Felanitx.

Es Carritxó Nou

V5-E-11

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos format per les cases del pagès, la casa dels senyors i l'oratori. Preservar el rellotge de sol i elements de caràcter etnològic: aljub, era...

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Carritxó Nou

V5-E-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Es Carritxó Nou

V5-E-11

PLANIMETRIA



Molí d'en Pepet Fiol

V5-M-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Pepet Fiol

Codi: V5-M-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 44)

Ús original: Molí i habitatge

Ús actual: Colomer

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell

Ubicació:

Poligon: 27

Parcel·la:

564


Referència Cadastral:

07022A0-2700564

Coordenades UTM:

X:515668 Y:4368637

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Pepet Fiol

V5-M-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre retallada sense base.

La torre està assentada sobre el terreny, té coberta de teula. El portal de 0.69 per 1.55 metre, amb brancalada de marès d'una peça amb un refós que possiblement estava ocupat per una plaqueta. Té un finestró. Damunt del portal hi ha una petita obertura que podria ser una antiga fornícula.

Al costat de la torre hi ha un corralet. Manté part dels escalons de l'escala de caragol.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Pepet Fiol

V5-M-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Pepet Fiol

V5-M-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Pepet Fiol

V5-M-01

PLANIMETRIA



Molí de Son Bennàser

V5-M-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Son Bennàser

Codi: V5-M-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 67)

Ús original: Molí i habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador- Es Castell

Ubicació:

Poligon: 57

Parcel·la:

424


Referència Cadastral:

07022A0-5700424

Coordenades UTM:

X:513336 Y:4367285

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Son Bennàser

V5-M-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Molí rural amb torre sencera.

La torre està assentada sobre el terreny. El portal de 0.64 per 1.40 metre, amb brancalada de marès d'una peça. Té dos finestrons. L'escala de caragol é de marès amb 13 escalons de 0.60 metres d'amplada.

Hi ha annexos de recent factura adossats a la torre que han transformat la tipologia del conjunt del molí desvirtuant la seva imatge.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Son Bennàser

V5-M-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reforma i ampliació recent.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Bennàser

V5-M-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Son Bennàser

V5-M-02

PLANIMETRIA



Pou de Son Suau

V5-P-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou de Son Suau
Codi: V5-P-01
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 1)

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí de Son Suau

Poligon: 57

Parcel·la:

9012


Referència Cadastral:

07022A0-5709012

Coordenades UTM:

X:514169 Y:4368917

Classificació del sòl: Rústic



Pou de Son Suau

V5-P-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Pou comú situat al camí de Son Suau, circular de paredat i marès, de 160 cm de diàmetre. El coll és rectangular de marès, de 160x180 cm, amb una altura de 60 cm i una gruixa de paret de 23cm. Interiorment, el forat s'ha reduït amb marès i s'ha tancat amb un enreixat. Té dues columnes rectangulars de marès de 88x23 cm i 118cm d'altura. Té un travesser de fusta.

Bibliografia:

Inventari de Pous comuns del Consell de Mallorca.

Pou de Son Suau

V5-P-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat del pou. Mantenir una zona de protecció de 4 m des de l'element protegit.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Suau

V5-P-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou de Son Suau

V5-P-01

PLANIMETRIA



Creu d'es Porcol o Creu d'en Nofret

V5-P-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Creu d'es Porcol o Creu d'en Nofret

Codi: V5-P-02

Categoria: Escultura Monumental, Religiosa i Heràldica

Tipologia: Creus de terme

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Gòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Carretera de Sant Salvador

Poligon: 57

Parcel·la:

423


Referència Cadastral:

07022A0-5700423

Coordenades UTM:

X:515024 Y:4367950

Classificació del sòl: Rústic



Creu d'es Porcol o Creu d'en Nofret

V5-P-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1685 (Base Fust I Tambor) 1970 (Creuer)

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Creu llatina de braços rectes de secció octogonal amb terminacions arrodonides amb motius vegetals, de mides 398 x 80 x 37 de pedra de marès, de base de planta circular de quatre graons (el de dalt monolític), fust de secció octogonal, capitell o tambor de secció octogonal en sis figures i dos escuts.

També se la denomina Creu del Camí de Sant Salvador o Creu de les Garrigues. Abans estava a Son Quelles, en el camí vell de Sant Salvador. L'any 1970 fou traslladada al lloc que avui ocupa i s'hi afegí el creuer que li faltava.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot"; BAUÇÀ ADROVER COSME, 1923, (Pàg. 281)

Creu d'es Porcol o Creu d'en Nofret

V5-P-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Estat de conservació: Dolent (erosions al tambor i al fust)

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Monument



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'es Porcol o Creu d'en Nofret

V5-P-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'es Porcol o Creu d'en Nofret

V5-P-02

PLANIMETRIA



Creu d'en Picot

V5-P-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Creu d'en Picot

Codi: V5-P-03

Categoria: Escultura Monumental, Religiosa i Heràldica

Tipologia: Creus de terme

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Escultura contemporània.



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Puig de sant Salvador

Poligon: 62

Parcel·la:

27


Referència Cadastral:

07022A0-2700168

Coordenades UTM:

X:515978 Y:4367636

Classificació del sòl: Rústic



Creu d'en Picot

V5-P-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1957

Autor: Joan Mateu Marcó.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Creu situada al picot, que ja existia a finals del segle XIX, i era de fusta. Fou el 1927 quan la substituïren per una de més monumental de formigó. Desfeta per una ventada va caure l'any 1951 fins que fou canviada per l'actual, de 14 m d'alçada. Té una inscripció que diu "Germans, aquests braços sempre oberts per a tothom" 25.Agost. 1957. Es va començar el dia 8 d'abril de 1957 i es va beneir el dia 25 d'agost de 1957.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx";

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Creu d'en Picot

V5-P-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la totalitat de la creu. Preservar l'espai proper (esplanada, escalinates, parets...)

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Monument




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'en Picot

V5-P-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Creu d'en Picot

V5-P-03

PLANIMETRIA



Estacions San Salvador

V5-P-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Estacions San Salvador

Codi: V5-P-04

Categoria: Escultura Monumental, Religiosa i Heràldica

Tipologia: Creus de terme

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Viacrucis

Ús actual: Viacrucis

Estil o corrent arquitectònic:
Monument religiós



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:
Puig de sant Salvador


Poligon: 27

Parcel·la:
452

Referència Cadastral:
07022A0-2700452

Coordenades UTM:
X:516023 Y:4367368 (estació 12)

Classificació del sòl: Rústic



Estacions San Salvador

V5-P-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1685

Autor: Promogut pel prevere Francesc Salleres Serra

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Les estacions del Viacrucis del puig de Sant Salvador, se situen al llarg del camí antic que puja fins al Monestir que té un recorregut d'uns quatre kilòmetres i data de 1348.

Les actuals estacions daten de mitjan el segle XIX, encara que els orígens de les estacions del camí de Sant Salvador es remunten a la fi del segle XVII, promogut i costejat pel prevere Francesc Salleres Serra al 1685. Els monuments de marès obrats consten de d'un fust amb base i capella en la que es situa el taulell format per nou rajoles senceres i tres de tallades a la part inferior.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Estacions San Salvador

V5-P-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions recents al camí i restauració dels monuments.

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.


Preservar: la totalitat dels monuments.

Mantenir els camins originals.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estacions San Salvador

V5-P-04

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estacions San Salvador

V5-P-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estacions San Salvador

V5-P-04

PLANIMETRIA



Crist Rei

V5-P-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Crist Rei
Codi: V5-P-05
Categoria: Escultura Monumental, Religiosa i Heràldica
Tipologia: Creus de terme
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:
Historicisme eclèctic.



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Puig de sant Salvador

Poligon: 27

Parcel·la:

452


Referència Cadastral:

07022A0-2700452

Coordenades UTM:

X:516224 Y:4367185

Classificació del sòl: Rústic



Crist Rei

V5-P-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1928/1934

Autor: Mateu Oliver Capó

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Aquest monument se situa a dalt del puig. A una zona lleugerament més baixa que el santuari, coneguda com mirador de lluny.

La part arquitectònica té una alçada de 37 metres i a sobre se situa l'estàtua del Crist, encunyada en coure, de 7 metres d'alçada.

El monument s'aixeca sobre una estructura arquitectònica de base octogonal que configura una cripta de regust medievalista amb murs lleugerament atalussats i totalment folrats de pedra. Té finestres geminades al voltant del parament i la porta d'accés es troba al lateral dret, al qual s'hi accedeix per unes escales.

L'interior presenta una estructura central de grans pilars que fan de suport al monument exterior, formant un espai circular, cobert amb voltes d'aresta i d'ansa-paner. Espai sense decoració, només un Sant Crist a l'altar i restes del retaule que anteriorment va presidir l'altar major de l'església del santuari construït el 1903.

A sobre de la cripta se situa el monument. El conforma un arc de triomf amb columnes jòniques adossades. A damunt hi ha un àtic amb frontó, envoltat de pinacles. Remata el conjunt un pedestal que suporta l'estàtua de Crist Rei.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere";

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948: "Història de Felanitx";

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Crist Rei

V5-P-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar la totalitat del monument, l'estructura arquitectònica i l'espai exterior (escales, terrasses...)

Usos Dominants: Monument

Usos Compatibles: Monument

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Crist Rei

V5-P-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Crist Rei

V5-P-05

PLANIMETRIA



Font de Sa Roca

V5-P-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font de Sa Roca

Codi: V5-P-06

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí de pujada a sa comuna.

Poligon: 27

Parcel·la:

341


Referència Cadastral:

07022A0-2700341

Coordenades UTM:

X:515957 Y:4366588

Classificació del sòl: Rústic



Font de Sa Roca

V5-P-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Aquesta font neix a la base d'una gran roca, dins un xaragall que davalla de sa Comuna. S'hi pot accedir baixant per un camí i unes escales que parteixen del camí que puja a sa Comuna.

L'aigua s'acumula en dos nivells, el superior forma una petita bassa limitada per una paret de pedra i fusta i el segon forma una bassa de majors dimensions limitada per una altra paret. Hi ha un broll principal, actiu tot l'any.

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Font de Sa Roca

V5-P-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del la font, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de Sa Roca

V5-P-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de Sa Roca

V5-P-06

PLANIMETRIA



Font de Sa Truja

V5-P-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font de Sa Truja

Codi: V5-P-07

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí de pujada a sa comuna.

Poligon: 27

Parcel·la:

341


Referència Cadastral:

07022A0-2700348

Coordenades UTM:

X:515653 Y:4366505

Classificació del sòl: Rústic



Font de Sa Truja

V5-P-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Sa Font de sa Truja és una petita bassa irregular adossada a la roca i que queda delimitada per un petit mur de pedra. L'aigua neix al seu interior i queda parcialment coberta per un sostre.

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Font de Sa Truja

V5-P-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del la font, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de Sa Truja

V5-P-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de Sa Truja

V5-P-07

PLANIMETRIA



Font d'en Brevet

V5-P-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font d'en Brevet

Codi: V5-P-08

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí de pujada a sa comuna.

Poligon: 27

Parcel·la:

340


Referència Cadastral:

07022A0-2700340

Coordenades UTM:

X:515808 Y:4366441

Classificació del sòl: Rústic



Font d'en Brevet

V5-P-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

La font d'en Brevet està situada a l'interior d'una parcel·la rústica i allunyada dels camins. Té la forma d'una petita cisterna anegada i l'aigua neix al seu interior. Està coberta per una capella amb coberta a doble vessant. Té un portal allindat fet amb dues pedres planes. Part de la coberta a passat per ull.

Bibliografia:

Informació aportada per l'equip redactor del Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca
www.fontsdetramuntana.com

Font d'en Brevet

V5-P-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i consolidació de la coberta

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del la font, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font d'en Brevet

V5-P-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font d'en Brevet

V5-P-08

PLANIMETRIA



Font de Ses Cadernerres

V5-P-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font de Ses Cadernerres

Codi: V5-P-09

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí d'es jardí den Perelló

Poligon: 27

Parcel·la:

332


Referència Cadastral:

07022A0-2700332

Coordenades UTM:

X:515710 Y:4366272

Classificació del sòl: Rústic



Font de Ses Cadneres

V5-P-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Aquesta és una font en forma de cisterna anegada de devers 120 cm de diàmetre. És molt simple, no està empedrada ni té cap tipus de coberta. A més, han caigut pedres a l'interior i no se veu si al fons té aigua. Sembla que per davall el camí hi podria haver una canal que dugués l'aigua fins un safareig petit amb uns dipòsits d'aigua a damunt.

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Font de Ses Cadneres

V5-P-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i pedres

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del la font, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de Ses Caderneres

V5-P-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de Ses Cadernerres

V5-P-09

PLANIMETRIA



Font des Cafeter

V5-P-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font des Cafeter
Codi: V5-P-10
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí d'es jardí den Perelló

Poligon: 27

Parcel·la:

338


Referència Cadastral:

07022A0-2700338

Coordenades UTM:

X:515562 Y:4366307

Classificació del sòl: Rústic



Font des Cafeter

V5-P-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Aquesta font brolla d'una roca sobre la que es va construir una paret de pedra que descarrega a la roca a sobre d'un arc de pedres irregulars.

La font segurament omplia una bassa actualment buida ja que l'aigua s'ha canalitzat.

Hi ha dues basses de pedra situades a uns 20m de la font.

S'ha construït una piscina amb terrassa devora la font .

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Font des Cafeter

V5-P-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i pedres

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del la font, mantenint una zona de protecció de 4 m des de l'element.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font des Cafeter

V5-P-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font des Cafeter

V5-P-10

PLANIMETRIA



Font des Jardí

V5-P-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font des Jardí

Codi: V5-P-11

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Sistemes hidràulics

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí d'es jardí den Perelló

Poligon: 27

Parcel·la:

347


Referència Cadastral:

07022A0-2700347

Coordenades UTM:

X:515435 Y:4366259

Classificació del sòl: Rústic



Font des Jardí

V5-P-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Neix a la part més alta del jardí, dins una cisterna anegada a la que es davalla per una petita escalonada. Al costat de la construcció hi ha un pedrís per seure.

Des de la font l'aigua es dirigeix a un gran safareig per una canal soterrada. Des d'aquest primer safareig l'aigua se pot enviar cap a un altre gran safareig situat a davant de les cases o se pot aprofitar per regar les marjades inferiors. També des d'aquest primer safareig s'inicia un caminal que va travessant les marjades en línia recta fins arribar al final del jardí. Allà hi ha una fonteta ornamental que brolla amb l'aigua del primer safareig.

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Barceló, M. I Kirchner, H. (1995) : Terra de Felanis. Felanitx quan no ho era. Assentaments Andalusins al Territori de Felanitx.

Font des Jardí

V5-P-11

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

El sistema hidràulic: 1. Integral. Margades i jardí: 3. Ambiental

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé


Preservar: la font, safareigs, sistemes de conducció de l'aigua, font ornamental i sistema hidràulic en general. No adossar cap element mantenint una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Pel nivell de protecció ambiental mantenir la situació i geometria dels marges i dels diferents camins i recorreguts del jardí.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font des Jardí

V5-P-11




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font des Jardí

V5-P-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font des Jardí

V5-P-11

PLANIMETRIA



Font d'en Sec - Can Ranqueta

V5-P-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font d'en Sec - Can Ranqueta

Codi: V5-P-12

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Sistemes hidràulics

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí d'es Castell

Poligon: 27

Parcel·la:

272


Referència Cadastral:

07022A0-2700272

Coordenades UTM:

X:515943 Y:4365044

Classificació del sòl: Rústic



Font d'en Sec - Can Ranqueta

V5-P-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

La font està dins l'àmbit del jaciment arqueològic de Can Ranqueta, té la forma d'una petita cisterna anegada de 80 cm de diàmetre i coberta per una capella de 110 cm d'alt amb coberta a doble vessant. Just davant la capella hi ha una abeurada de 3 m de llarg i 40 cm d'ample paral·lela al camí. Des d'aquesta abeurada una canal soterrada du l'aigua fins un safareig de devers 30 m de llarg per 10 m d'ample i 5 m de fons. La font té aigua però no dona suficient cabal per omplir els safareigs.

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Barceló, M. I. Kirchner, H. (1995) : Terra de Felanis. Felanitx quan no ho era. Assentaments Andalusins al Territori de Felanitx

Font d'en Sec - Can Ranqueta

V5-P-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la font, safareigs, sistemes de conducció de l'aigua . No adossar cap element, mantenint una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font d'en Sec - Can Ranqueta

V5-P-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font d'en Sec - Can Ranqueta

V5-P-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font d'en Sec - Can Ranqueta

V5-P-12

PLANIMETRIA



Font des Castell

V5-P-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font des Castell

Codi: V5-P-13

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí d'es Castell

Poligon: 33

Parcel·la:

106


Referència Cadastral:

07022A0-3300106

Coordenades UTM:

X:515924 Y:4364906

Classificació del sòl: Rústic



Font des Castell

V5-P-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

La font està dins l'àmbit del jaciment arqueològic de Can Ranqueta- Sa Font de actualment té una petita bassa irregular adossada a la roca, delimitada per un petit i construïda a l'interior del que devia ser la bassa original, de majors dimensions i construïda amb pedra irregular.

L'aigua està conduïda amb conduccions modernes fins a un safareig del que s'extreu l'aigua fins a les cases des Castell, conduïda per canals aprofitant la topografia del lloc.

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Barceló, M. I Kirchner, H. (1995) : Terra de Felanis. Felanitx quan no ho era. Assentaments Andalusins al Territori de Felanitx

Font des Castell

V5-P-13

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació restauració i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la font, safareigs, sistemes de conducció de l'aigua . No adossar cap element, mantenint una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font des Castell

V5-P-13


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font des Castell

V5-P-13

PLANIMETRIA



Font de n'Agustina (1)

V5-P-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font de n'Agustina (1)
Codi: V5-P-14
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí d'es Castell

Poligon: 33

Parcel·la:

9003


Referència Cadastral:

07022A0-3309003

Coordenades UTM:

X:515601 Y:4364792

Classificació del sòl: Rústic



Font de n'Agustina (1)

V5-P-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Aquesta és la superior de ses Fonts de n'Agustina. És una petita cisterna anegada que se troba a pocs metres per damunt del camí i que aporta la seva aigua als safareigs dels mateix camí per una canonada soterrada. El portal està fet amb dos blocs de marès i una pedra irregular col·locada a la llinda. L'aigua sua directament de la roca.

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Barceló, M. I. Kirchner, H. (1995) : Terra de Felanis. Felanitx quan no ho era. Assentaments Andalusins al Territori de Felanitx

Font de n'Agustina (1)

V5-P-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

La font: 1. Integral. Els safareigs: 3.Ambiental

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé


Preservar: la font. No adossar cap element, mantenint una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Pel nivell de protecció ambiental mantenir la situació i geometria i imatge dels safareigs .

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de n'Agustina (1)

V5-P-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de n'Agustina (1)

V5-P-14

PLANIMETRIA



Font de n'Agustina (2)

V5-P-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font de n'Agustina (2)
Codi: V5-P-15
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí d'es Castell

Poligon: 33

Parcel·la:

9003


Referència Cadastral:

07022A0-3309003

Coordenades UTM:

X:515618 Y:4364797

Classificació del sòl: Rústic



Font de n'Agustina (2)

V5-P-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Aquesta és la segona de ses Fonts de n'Agustina. És molt semblant a l'altre, forma una petita cisterna anegada amb un portal allindat fet amb pedres allargades. Aporta la seva aigua al darrer safareig del conjunt.

Neix adossada a la roca, hi ha una síquia adossada a la paret de roca que recull l'aigua que sua i l'afegeix al cabal de la font. L'aigua arriba al safareig per una síquia de terra que també travessa el camí.

La font ha estat coberta per un porxo de nova factura.

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Barceló, M. I Kirchner, H. (1995) : Terra de Felanis. Felanitx quan no ho era. Assentaments Andalusins al Territori de Felanitx

Font de n'Agustina (2)

V5-P-15

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Han construït un porxo amb materials inadequats que desvirtua el conjunt.

Intervencions preferents:

IP: Eliminació del porxo, neteja i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

La font: 1. Integral. Els safareigs: 3.Ambiental

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la font. No adossar cap element, mantenint una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Pel nivell de protecció ambiental mantenir la situació i geometria i imatge dels safareigs .

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de n'Agustina (2)

V5-P-15


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de n'Agustina (2)

V5-P-15

PLANIMETRIA



Font de Sa Sangonera

V5-P-16

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font de Sa Sangonera
Codi: V5-P-16
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Font

Ús actual: Font

Estil o corrent arquitectònic:

-



LOCALITZACIÓ

Entorn: 5a volta

Ubicació:

Camí d'es Castell

Poligon: 33

Parcel·la:

75


Referència Cadastral:

07022A0-3300075

Coordenades UTM:

X:515943 Y:4365044

Classificació del sòl: Rústic



Font de Sa Sangonera

V5-P-16

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Sa Font de sa Sangonera brolla formant un gran bassa a la base d'un penya-segat. Forma part d'un jaciment arqueològic protegit perquè molt probablement ja fou utilitzada a l'època islàmica per regar l'hort que se troba més avall.

Té forma irregular i està protegit per un mur de pedra. Al costat del mur hi ha una pica que sembla que se que rep l'aigua de la font però també i d'un petit broll a la mateixa paret a la que esta adossada.

Uns metres més avall hi ha el safareig que rep l'aigua de la Font de sa Sangonera. Sembla que una canal soterrada hi acostava l'aigua però a l'actualitat està reblida de material. Queden restes d'un tros de canal descoberta just abans d'arribar al safareig.

Bibliografia:

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Barceló, M. I Kirchner, H. (1995) : Terra de Felanis. Felanitx quan no ho era. Assentaments Andalusins al Territori de Felanitx

Font de Sa Sangonera

V5-P-16

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la font, safareigs, sistemes de conducció de l'aigua . No adossar cap element, mantenint una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de Sa Sangonera

V5-P-16


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de Sa Sangonera

V5-P-16

PLANIMETRIA



Pou des Carritxó

V5-P-17

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou des Carritxó

Codi: V5-P-17

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Vora el camí des Carritxó nou.

Poligon: 33

Parcel·la:

9011


Referència Cadastral:

07022A03309011

Coordenades UTM:

X:514609 Y:4363938

Classificació del sòl: Rústic



Pou des Carritxó

V5-P-17

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Pou comú situat a un camí a prop des Carritxó nou

El coll és circular de paredat, de 200cm i 70cm d'altura.

Té dues columnes quadrades de formigó.

Té una pica rectangular de pedra.

Forma un conjunt hidràulic juntament amb una sínia i una bassa situats ambdós a una parcel·la a la que dona accés el camí.

Bibliografia:

Inventari de Pous del consell de Mallorca.

Pou des Carritxó

V5-P-17

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, safareig i sínia, mantenint una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Carritxó

V5-P-17


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou des Carritxó

V5-P-17

PLANIMETRIA



Pou d'en Catiu

V5-P-18

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou d'en Catiu

Codi: V5-P-18

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador - Es Castell

Ubicació:

Vora el camí de Can Puça

Polígon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:514382 Y:4364995

Classificació del sòl: Rústic



Pou d'en Catiu

V5-P-18

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a la població dispersa de la zona.

Pou rectangular de paredat de 1,1 metres per 1,90 metres.

El coll és quadrat de 1.70 metres per 1.70 metres, paredat de pedra viva a la part superior i amb reconstrucció a una de les parets amb bloc de formigó. Té dues columnes rectangulars de 15 cm per 30 cm i de 1,1 metres d'altura i ha perdut el travesser. Té una pica sobre el coll a la part de llevant.

Forma un conjunt hidràulic juntament amb una sínia i dos safareigs.

Bibliografia:

Inventari de Pous del consell de Mallorca.

Pou d'en Catiu

V5-P-18

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Consolidació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat del pou, els safareigs i la sínia, mantenint una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Catiu

V5-P-18


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'en Catiu

V5-P-18

PLANIMETRIA



Sistema Hidràulic del Pou den Catiu

V5-P-19

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sistema Hidràulic del Pou den Catiu

Codi: V5-P-19

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Sistemes hidràulics

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sistema de reg

Ús actual: Sistema de reg

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador - Es Castell

Ubicació:

Vora el camí de Can Puça

Poligon: 33

Parcel·la:

24


Referència Cadastral:

07022A0-3300024

Coordenades UTM:

X:514353 Y:4365020

Classificació del sòl: Rústic



Sistema Hidràulic del Pou den Catiu

V5-P-19

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Utilitzat per subministrar aigua a la població dispersa de la zona, aquest sistema de canals d'aigua s'abasteix del pou d'en Catiu i recorre el terreny aprofitant la pendent natural fins arribar a una bassa a l'altra banda del camí.

Bibliografia:

Sistema Hidràulic del Pou den Catiu

V5-P-19

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Consolidació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: les canals i sistemes de conducció de l'aigua així com la bassa. Mantenir una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sistema Hidràulic del Pou den Catiu

V5-P-19


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sistema Hidràulic del Pou den Catiu

V5-P-19

PLANIMETRIA



Sínia de S'Hort den Pons

V5-P-20

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sínia de S'Hort den Pons

Codi: V5-P-20

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sínia

Ús actual: Sínia en desús

Estil o corrent arquitectònic:
Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: Sant Salvador - Es Castell

Ubicació:

Vora el camí de Can Puça

Poligon: 33

Parcel·la:

24


Referència Cadastral:

07022A0-5900355

Coordenades UTM:

X:514012 Y:4365222

Classificació del sòl: Rústic



Sínia de S'Hort den Pons

V5-P-20

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Sínia situada al camí d'en Puça.

Es una sínia de cadufos que va ser restaurada i ara està en funcionament.

El mecanisme i el coll del pou estan situats al capdamunt d'un cintell elevat de planta circular al qual s'accedeix mitjançant una rampa. En el centre del cintell s'obre el buit del pou, que és de secció el·líptica i està paredat en sec. El pou es troba tancat per totes parts de paret de pedra amb alçada variable fins assolir l'altura de les columnes on s'allotja el jou que suporta l'arbre de la maquinària. La maquinària està completa.

Al peu de la sínia, s'obre la mina de baixada al pou. Al costat nord-est de la sínia i allunyada uns deu metres es troba un safareig de planta quadrada. L'aigua de la sínia arriba mitjançant una canal que circula per damunt una paret.

Bibliografia:

Sínia de S'Hort den Pons

V5-P-20

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Restaurada l'any 2007/08.

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la sínia canals i safareig. Mantenir una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia de S'Hort den Pons

V5-P-20

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia de S'Hort den Pons

V5-P-20

PLANIMETRIA

