

6a Volta



Catàleg de Patrimoni del Terme Municipal de Felanitx

Puig de S'Envestida

V6-A-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de S'Envestida

Codi: V6-A-01

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/112

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Binifarda / Es Castell

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

106, 141, 590, 642, 694


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:515900 Y:4364390

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Puig de S'Envestida

V6-A-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Islàmic

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Restes de ceràmica escampades pel cap cucurull del Puig de s'Envestida.

Bibliografia:

Puig de S'Envestida

V6-A-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Puig de S'Envestida

V6-A-01

PLANIMETRIA



Balma del Puig de Ses Donardes

V6-A-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Balma del Puig de Ses Donardes

Codi: V6-A-02

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/91

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Es Carritxó

Ubicació:

Poligon: 35

Parcel·la:

215, 225, 226 i 291


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:514550 Y:4362950

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Balma del Puig de Ses Donardes

V6-A-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Balma natural a una paret rocosa. Baix d'aquesta s'hi troba ceràmica prehistòrica. Jaciment similar a Sa Cova Rotja.

Bibliografia:

Balma del Puig de Ses Donardes

V6-A-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral


Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Balma del Puig de Ses Donardes

V6-A-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Balma del Puig de Ses Donardes

V6-A-02

PLANIMETRIA



Cova de Can Mitjanit

V6-A-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de Can Mitjanit

Codi: V6-A-03

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/94

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 34

Parcel·la:

119, 123, 124 i 296


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:516320 Y:4361380

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Cova de Can Mitjanit

V6-A-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Cova natural d'uns 5 m de llargada màxima.

Bibliografia:

Cova de Can Mitjanit

V6-A-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Can Mitjanit

V6-A-03

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Can Mitjanit

V6-A-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Can Mitjanit

V6-A-03

PLANIMETRIA



Puig de Na Pau I

V6-A-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de Na Pau I

Codi: V6-A-04

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/98

Ús original:

Ús actual: Granja d'aviram

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 32

Parcel·la:

180, 181, 182, 183, 184, 186, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 199, 290


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:517325 Y:4362450

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Puig de Na Pau I

V6-A-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Taca de ceràmica escampada per tot el coster.

Bibliografia:

Puig de Na Pau I

V6-A-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Na Pau I

V6-A-04

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Na Pau I

V6-A-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Na Pau I

V6-A-04

PLANIMETRIA



Puig de Na Pau II

V6-A-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig de Na Pau II

Codi: V6-A-05

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Indeterminat

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/99

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 32

Parcel·la:

196, 200 i 201


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:517695 Y:4362285

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Puig de Na Pau II

V6-A-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Medieval

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Possible torre d'avistament quadrada.

Bibliografia:

Puig de Na Pau II

V6-A-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Na Pau II

V6-A-05

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Na Pau II

V6-A-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig de Na Pau II

V6-A-05

PLANIMETRIA



Puig Salvatge I

V6-A-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig Salvatge I
Codi: V6-A-06
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Poblament talaiòtic
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/95

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Polígon: 32

Parcel·la:

30, 34, 35, 38, 39, 95, 101 i 102


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:518075 Y:4363657

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Puig Salvatge I

V6-A-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Pareix que hi ha restes d'un possible amuradament de tancament, molt arrasat per l'erosió. A més hi ha ceràmica talaiòtica.

La pressió urbanística és alta.

Bibliografia:

Puig Salvatge I

V6-A-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació / Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig Salvatge I

V6-A-06

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig Salvatge I

V6-A-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig Salvatge I

V6-A-06

PLANIMETRIA



Puig Salvatge II

V6-A-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Puig Salvatge II

Codi: V6-A-07

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/96

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 32

Parcel·la:

102


Referència Cadastral:

07022A0-3200102

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Puig Salvatge II

V6-A-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Hi ha ceràmica escampada per tota la zona, a més poden haver-hi diverses estructures molt arrasades.

Bibliografia:

Puig Salvatge II

V6-A-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Puig Salvatge II

V6-A-07

PLANIMETRIA



Cas Corso

V6-A-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cas Corso
Codi: V6-A-08
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Cova natural
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/90

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

198


Referència Cadastral:

07022A0-3100198

Coordenades UTM:

X:519050 Y:4362600

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Cas Corso

V6-A-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

És una cova natural plena d'escombres i gairebé no s'hi pot entrar.

Bibliografia:

Cas Corso

V6-A-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Corso

V6-A-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cas Corso

V6-A-08

PLANIMETRIA



S'antigor de Can Esteva

V6-A-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: S'antigor de Can Esteva

Codi: V6-A-09

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/93

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

409


Referència Cadastral:

07022A0-3100409

Coordenades UTM:

X:520070 Y:4361200

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



S'antigor de Can Esteva

V6-A-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es diu que hi havia talaiots. A l'actualitat no queda res.

Bibliografia:

S'antigor de Can Esteva

V6-A-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'antigor de Can Esteva

V6-A-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'antigor de Can Esteva

V6-A-09

PLANIMETRIA



S'antigor de Marselleta

V6-A-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: S'antigor de Marselleta

Codi: V6-A-10

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Taca de ceràmica

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/65

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

280, 281 i 429


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:520310 Y:4360420

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



S'antigor de Marselleta

V6-A-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic i Romà

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Es trobà un tresoret de monedes romanes, dues d'elles d'or, avui en dia no se sap a on són. A més, hi ha ceràmica romana i talaiòtica en superfície i algunes restes d'estructures en molt mal estat.

Bibliografia:

S'antigor de Marselleta

V6-A-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'antigor de Marselleta

V6-A-10

PLANIMETRIA



Cala Sanau

V6-A-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cala Sanau

Codi: V6-A-11

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Hipogeu

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/53 i 19/78

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Cala Sanau

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

301, 303, 646 i 647


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:521375 Y:4360325

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Cala Sanau

V6-A-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor:

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966 (B), CM (A i C)

Es tracta d'un conjunt de coves, situades a la costa.

A. Cova natural submarina

B. Dues coves de planta allargada amb l'interior totalment espoliat, encara que just davant de la Cova d'es Moro hi ha un petit túmul amb moltes restes de ceràmiques i ossos, producte del buidatge de l'interior de la cova

C. Possible hipogeu del Naviforme intacta, encara que l'únic que hi ha són unes marques enterra que fan pensar amb una possible entrada en pou.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Cala Sanau

V6-A-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria realitzada per C. Veny

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 31. Part de les parcel·les 301 i 647
- Entorn: Polígon 31. Part de les parcel·les 301, 303, 646, 647

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cala Sanau

V6-A-11

PLANIMETRIA



Clossos de Can Gaià

V6-A-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Clossos de Can Gaià
 Codi: V6-A-12
 Categoria: Jaciments Arqueològics
 Tipologia: Poblament de navetes
 Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/71

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Polígon: 31

Parcel·la:

202, 834, 1044, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1061, 1062, 1079, 1080, 1081, 1082, 1087


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:521040 Y:4363330

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Closos de Can Gaià

V6-A-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

BOCAIB núm.45, 08/04/2000

Es tracta d'un conjunt de al menys onze estructures del Naviforme. Actualment s'hi duen a terme excavacions des del 1996. La seva situació, propera a la carretera, fa que es trobi en constant perill, sobre tot per la pressió urbanística.

Bibliografia:

- BAUÇÀ ADROVER, C. (1921). Història de Felanitx. Tm. I. Felanitx .
- BELENGUER, C I MATAS, F. (2005). La indústria òssia dels Closos de can Gaià. A Mayurka, nº 30, 2005, Tom I. Palma: 263-288.
- BERGADÀ, M.; GUERRERO, V.M. Y ENSENYAT, J. (2005). Primer

Closos de Can Gaià

V6-A-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Excavacions arqueològiques dirigides per B. Salvà, Ll. Oliver, D. Javaloyas i J. Fornes. Del 1996 al 2013.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 31

Parcel·les amb navetes: Parcel·les 1046, 1047, 1048, 1081 i part de les parcel·les 1044, 834, 1050, 1062

Parcel·les de poblat sense navetes identificades: 1049

- Entorn:

Polígon 31

Parcel·les de protecció amb possibles restes: 1079, 1080, 1082, 1087 i part de les parcel·les 202, 834, 1044, 1050, 1061, 1062

Observacions:

Se segueix realitzant excavacions i adequant per realitzar visites.

Hi ha hagut controls arqueològics a zona de protecció.

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Closos de Can Gaià

V6-A-12

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Closos de Can Gaià

V6-A-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Closos de Can Gaià

V6-A-12

PLANIMETRIA



Can Gelat

V6-A-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Gelat
Codi: V6-A-13
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Taca de ceràmica
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/73

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Poligon: 30

Parcel·la:

138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 i 147


Referència Cadastral:

Vàries

Coordenades UTM:

X:521495 Y:4365790

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Can Gelat

V6-A-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Romà

Autor:

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Resten algunes possibles pedres d'antigues estructures.

Bibliografia:

Can Gelat

V6-A-13

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Control arqueològic.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 3. Ambiental

Perill de desaparició: 1

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Gelat

V6-A-13

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Gelat

V6-A-13

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



V6-A-13

Sa Punta

V6-A-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Punta
 Codi: V6-A-14
 Categoria: Jaciments Arqueològics
 Tipologia: Poblat de navetes
 Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/72

Ús original:

Ús actual: Agrícola

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Poligon: 30

Parcel·la:

1


Referència Cadastral:

07022A0-3000001

Coordenades UTM:

X:522775 Y:4365800

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Sa Punta

V6-A-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Naviforme

Autor:

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Restes de vàries navetes i d'una basa d'aigua situada a una 200 m de les navetes. Aquestes es localitzen als dos costats d'una paret seca, a una banda amb un camp de conreu i a l'altre una garriga, ja dins el TM de Manacor.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- ROSSELLÓ-BORDOY

Sa Punta

V6-A-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per G. Rosselló

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 30. Part de la parcel·la 1
- Entorn: Polígon 30. Part de la parcel·la 1

Usos Dominants:

Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Punta

V6-A-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Punta

V6-A-14

PLANIMETRIA



Cova De Cas Garriguer

V6-A-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova De Cas Garriguer
 Codi: V6-A-15
 Categoria: Jaciments Arqueològics
 Tipologia: Cova natural
 Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/41

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom

Ubicació:

Poligon: 30

Parcel·la:

1


Referència Cadastral:

07022A0-3000001

Coordenades UTM:

X:522775 Y:4364750

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Cova De Cas Garriguer

V6-A-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic - Islàmic

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Cova natural de no molta profunditat.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Ba

Cova De Cas Garriguer

V6-A-15

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'ha estudiat part d'un material procedent d'una espoliació dipositat a la Casa de Cultura de Felanitx.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:


Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 30. Part de la parcel·la 1
- Entorn: Polígon 30. Part de la parcel·la 1

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova De Cas Garriguer

V6-A-15


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova De Cas Garriguer

V6-A-15

PLANIMETRIA



Cova dels Ases

V6-A-16

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova dels Ases

Codi: V6-A-16

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/40

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom / s'Algar

Ubicació:

Polígon: 30

Parcel·la:

114


Referència Cadastral:

07022A0-3000114

Coordenades UTM:

X:523415 Y:4364825

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Cova dels Ases

V6-A-16

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic - Islàmic

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

És una cova natural de gran profunditat, al final de la qual hi ha un llac d'aigua salada. Es localitzen restes que van des del talaiòtic fins a l'actualitat.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Ba

Cova dels Ases

V6-A-16

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'ha estudiat part d'un material procedent d'una espoliació dipositat a la Casa de Cultura de Felanitx.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 30. Part de la parcel·la 114
- Entorn: Polígon 30. Part de la parcel·la 114

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova dels Ases

V6-A-16


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova dels Ases

V6-A-16

PLANIMETRIA



Cova de Sa Figuera

V6-A-17

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova de Sa Figuera

Codi: V6-A-17

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/42

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom / s'Algar

Ubicació:

Poligon: 30

Parcel·la:

114


Referència Cadastral:

07022A0-3000114

Coordenades UTM:

X:523650 Y:4364850

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Cova de Sa Figuera

V6-A-17

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Talaiòtic - Islàmic

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Cova natural de gran profunditat i amb moltes restes. Algunes troballes realitzades accidentalment per aficionats han estat dipositades a la Casa de Cultura de Felanitx.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Ba

Cova de Sa Figuera

V6-A-17

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'ha estudiat part d'un material procedent d'una espoliació dipositat a la Casa de Cultura de Felanitx.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 30. Part de la parcel·la 114
- Entorn: Polígon 30. Part de la parcel·la 114

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova de Sa Figuera

V6-A-17

PLANIMETRIA



Cova del Penyal Roig

V6-A-18

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova del Penyal Roig

Codi: V6-A-18

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/43

Ús original:

Ús actual: Marina

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom / s'Algar

Ubicació:


Poligon: 30

Parcel·la:
114

Referència Cadastral:
07022A0-3000114

Coordenades UTM:
X:523830 Y:4365400

Classificació del sòl: Domini públic



Cova del Penyal Roig

V6-A-18

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Indeterminada

Autor:

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Cova natural de no molta profunditat, es troba a molt poca alçada per sobre de la mar.

Bibliografia:

- SALVÀ, B.; PONS, G.; PORCEL, G.; RIERA, M. I TORRES, F. (Inèdit). Projecte de Classificació i Protecció de Jaciments. Subvencionat per la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Inèdit. Palma. Consell Insular de Mallorca.

Cova del Penyal Roig

V6-A-18

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 2

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 30. Part de la parcel·la 114

- Entorn: Polígon 30. Part de la parcel·la 114

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova del Penyal Roig

V6-A-18

PLANIMETRIA



El Confessionari dels Moros

V6-A-19

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: El Confessionari dels Moros

Codi: V6-A-19

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/86

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Castell de Santueri

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

106 i 108


Referència Cadastral:

07022A0-3300106 i 07022A0-3300108

Coordenades UTM:

X:516200 Y:4364810

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



El Confessionari dels Moros

V6-A-19

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Calcolític, Naviforme i Taliòtic

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Balma natural amb restes de diferents èpoques.

Bibliografia:

El Confessionari dels Moros

V6-A-19

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Excavació de Colomines Roca

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

– Màxima protecció: Polígon 33, Part de les parcel·les 106 i 108

– Entorn: BIC

Usos Dominants:

Usos Compatibles:




DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



El Confessionari dels Moros

V6-A-19

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



El Confessionari dels Moros

V6-A-19


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



El Confessionari dels Moros

V6-A-19

PLANIMETRIA



Sa Cova Calenta

V6-A-20

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Cova Calenta
Codi: V6-A-20
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Cova natural
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/57

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Castell de Santueri

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

590


Referència Cadastral:

07022A0-3300590

Coordenades UTM:

X:516140 Y:4364665

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Sa Cova Calenta

V6-A-20

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Calcolític - Islàmic

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Es tracta d'una cova natural de certa profunditat freqüentada a diferents moments.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistoria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Sa Cova Calenta

V6-A-20

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 33. Part de la parcel·la 590

- Entorn: Zona arqueològica Castell de Santueri

Observacions: pendent delimitació Zona Arqueològica del Castell de Santueri.

Usos Dominants:


Usos Compatibles:

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Sa Cova Calenta

V6-A-20

PLANIMETRIA



Cova dels Bous

V6-A-21

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova dels Bous
Codi: V6-A-21
Categoria: Jaciments Arqueològics
Tipologia: Cova natural
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/84

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Castell de Santueri

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

590 i 592


Referència Cadastral:

07022A0-3300590, 07022A0-3300592

Coordenades UTM:

X:516175 Y:4364650

Classificació del sòl: Sòl rústic protegit



Cova dels Bous

V6-A-21

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Calcolític - Islàmic

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

BOE 243 de 11/10/1966

Gran cova natural de molta profunditat. A més al seu interior fins i tot s'hi localitzen restes de murs i edificacions diverses inidentificables, i grans quantitats de ceràmica de diferents cronologies.

Bibliografia:

- BORDOI OLIVER, M. (1945). Prehistoria i protohistòria felanigense. Felanitx
- PASSARIUS, J. (1967). Monumentos prehistoricos y protohistoricos de la Isla de Mallorca. Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos. Madrid.
- SALVÀ, B.; PONS

Cova dels Bous

V6-A-21

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Planimetria feta per Ginés, i excavació de Colomines Roca.

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Delimitació de l'element i de l'entorn

- Màxima protecció: Polígon 33. Part de les parcel·les 590 i 592
- Entorn: Zona Arqueològica Castell de Santueri

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova dels Bous

V6-A-21


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova dels Bous

V6-A-21

PLANIMETRIA



Cova del Drac

V6-A-22

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cova del Drac

Codi: V6-A-22

Categoria: Jaciments Arqueològics

Tipologia: Cova natural

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.


Altres Classificacions:

Numeració Inventari Jaciments: 19/85

Ús original:

Ús actual: Garriga

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Castell de Santueri

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

106


Referència Cadastral:

07022A0-3300106

Coordenades UTM:

X: Y:

Classificació del sòl: Sòl rústic comú



Cova del Drac

V6-A-22

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Islàmic

Autor:

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Cova natural de certa profunditat amb restes de ceràmica.

Bibliografia:

Cova del Drac

V6-A-22

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Excavació de Colomines Roca

Intervencions preferents:

Intervencions admissibles:

Conservació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Perill de desaparició: 3

Elements a preservar:

Usos Dominants:

Usos Compatibles:


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova del Drac

V6-A-22


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova del Drac

V6-A-22


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cova del Drac

V6-A-22

PLANIMETRIA



Can Costurer

V6-C-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Costurer

Codi: V6-C-01

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Rurals

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Poligon: 34

Parcel·la:

94


Referència Cadastral:

07022A0-3400094

Coordenades UTM:

X:516478 Y:4362103

Classificació del sòl: Rústic



Can Costurer

V6-C-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX - XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Agrupació d'habitatges rurals i construccions annexes.

Els habitatges presenten estructures independents i alineades; se situen donant front al camí amb patis d'accés tancats per les construccions annexes i parets de separació.

Preservar:

El conjunt l'integren 3 habitatges originals formant un cos rectangular. A la part posterior, hi ha una nova construcció adossada a l'habitatge situat a llevant del conjunt, el qual ha sofert modificacions apreciables en la tipologia de les seves obertures. Aquestes modificacions juntament amb l'ampliació posterior, han desvirtuat el conjunt.

A l'altra costat del camí d'accés hi ha una era.

Bibliografia:

Can Costurer

V6-C-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions i ampliacions del conjunt recents.

Intervencions preferents:

IP: Restauració. Restituir les obertures originals que estiguin documentades. Eliminar els elements de nova f

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: La volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures, detalls compositius i acabats) dels habitatges originals. Preservar la volumetria dels annexes que separen els habitatges construïts amb paredat de pedra. Preservar l'era.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar

Usos Compatibles: (Normativa)


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Costurer

V6-C-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Costurer

V6-C-01

PLANIMETRIA



S'Horta Nova

V6-C-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: S'Horta Nova

Codi: V6-C-02

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Rurals

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Possessió

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

124


Referència Cadastral:

07022A0-3100124

Coordenades UTM:

X: 518546 Y: 4362766

Classificació del sòl: Rústic



S'Horta Nova

V6-C-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: S'inicià 1329.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Des de el segle XVII s'ha fet distinció entre s'Horta Vella i S'Horta Nova; des del segle XVIII els senyors de s'Horta vivien a la zona de s'Horta Nova, on s'aixecà un oratori i s'amplià el conjunt del casal. Durant el segle XX va ser successivament parcel·lada.

El conjunt arquitectònic està integrat per diferents habitatges rurals i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps. S'organitza al llarg del camí d'accés on se situa la façana principal del cos d'habitatge. Just davant de l'habitatge se situen les construccions annexes que s'organitzen al llarg d'un eix paral·lel al cos principal.

El cos principal és l'habitatge rural, d'orientació nordest-sudoest, els cossos annexes, són propis de l'activitat agrària.

El cos principal és de PB+2 plantes amb el pis superior que conserva les característiques del porxo.

Es distingeixen quatre volums resultat de la diferents ampliacions; destaca un cos més estret i alt (amb aspecte de torre) i que en façana sobresurt en relació a la resta.

Algunes de les construccions annexes són de terra, destaquen per la seva massivitat i la petita dimensió de les finestres.

L'edifici actualment ha sofert importants modificacions amb d'introducció d'elements de nova factura, modificació dels acabats i de les obertures originals, desvirtuant el conjunt original.

Bibliografia:

B. Bennàssar Coll, A. Barceló Martorell, A Bonet Burguera, C. Montserrat Garcias. 2001. "El Patrimoni Artístic de Felanitx. Itineraris per la ciutat"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

S'Horta Nova

V6-C-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions recents.

Intervencions preferents:

IP: Eliminar els elements de nova factura que desvirtuen el conjunt

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures, detalls compositius i acabats) del cos principal i de les edificacions annexes.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: (Normativa)

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'Horta Nova

V6-C-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'Horta Nova

V6-C-02

PLANIMETRIA



Barraques de Cala Sa Nau

V6-C-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Barraques de Cala Sa Nau

Codi: V6-C-03

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Escars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escars

Ús actual: Escars

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura popular



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Cala sa Nau

Poligon: 31

Parcel·la:

647


Referència Cadastral:

07022A0-3100647

Coordenades UTM:

X: 521314 Y: 4360419

Classificació del sòl:



Barraques de Cala Sa Nau

V6-C-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Escars amb rampa situats a nivell d'aigua, al costat sud de cala sa Nau.

Són 2 senzilles construccions agrupades realitzades amb pedra en verd. Les cobertes que originalment eren de volta d'arc, han estat substituïdes per forjats plans de biguetes. Ha desaparegut la rampa de la barraca de la dreta.

Destinades a arrecerar les barques, aprofitant el raser amb l'aigua per facilitar l'entrada de les barques.

Bibliografia:

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Barraques de Cala Sa Nau

V6-C-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació estructural

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé
Preservar: els escars i les rampes. No es pot adossar nous elements

Usos Dominants: Magatzem nàutic.

Usos Compatibles: Magatzem nàutic.

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraques de Cala Sa Nau

V6-C-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraques de Cala Sa Nau

V6-C-03

PLANIMETRIA



Barraques de Cala Ferrera

V6-C-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Barraques de Cala Ferrera

Codi: V6-C-04

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Escars

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Escar

Ús actual: Escar

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura popular



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Cala Ferrera

Poligon:


Parcel·la:

Referència Cadastral:

Coordenades UTM:

X:520637 Y:4358956, X:520663 Y:4358944

Classificació del sòl:



Barraques de Cala Ferrera

V6-C-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Entre finals del segle XIX i primera meitat del segle XX.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Escars amb rampa situades a nivell d'aigua, al costat nord de cala Ferrera

Són 2 senzilles construccions separades l'una de l'altra realitzades amb pedra en verd i marès. Les cobertes són de volta d'arc de marès. Els escars es troben en molt mal estat

Destinades a arrecerar les barques, aprofitant el raser amb l'aigua per facilitar l'entrada de les barques.

Bibliografia:

Vicente M^a Rosselló Verger, 1964, "Mallorca, el Sur i Sureste".

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

Barraques de Cala Ferrera

V6-C-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació estructural

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: els escars i les rampes. No es pot adossar nous elements

Usos Dominants: Magatzem nàutic.

Usos Compatibles: Magatzem nàutic.


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraques de Cala Ferrera

V6-C-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraques de Cala Ferrera

V6-C-04

PLANIMETRIA



Conjunt de Sínies

V6-C-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Conjunt de Sínies

Codi: V6-C-05

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Conjunts Rurals

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sínies

Ús actual: Sínies en desús

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Carretera a s'Horta

Poligon: 33

Parcel·la:

283


Referència Cadastral:

07022A03300277; 07022A03300278; 07022A03300283;
07022A03300297

Coordenades UTM:

1) X:516551 Y:4362814; 2) X:516523 Y:4362742; 3) X:516368
Y:4362822; 4) X:516362 Y:4362877.

Classificació del sòl: Rústic



Conjunt de Sínies

V6-C-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt de quatre sínies que es troben fora d'ús. Tenen planta circular amb cintell sobre el que se situen els colls dels pous que són de secció el·líptica de paredat en sec i que es troben tancats per parets que pugen esglaonadament fins assolir l'altura de les columnes.

Han desaparegut els mecanismes i resten les piques i canals.

Al costat de les sínies i allunyats entre 1 i deu metres hi ha un o dos safareigs de planta rectangular. L'aigua de la sínia hi arriba mitjançant una canaleta que pot estar situada damunt d'una paret.

Bibliografia:

Conjunt de Sínies

V6-C-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: les sínies canals i safareigs. Mantenir una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Conjunt de Sínies

V6-C-05

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Conjunt de Sínies

V6-C-05

PLANIMETRIA



Sa Punta

V6-E-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Punta

Codi: V6-E-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge amb torre de refugi.

Ús actual: Habitatge.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 30

Parcel·la:

1


Referència Cadastral:

07022A0-3000001

Coordenades UTM:

X: 522012 Y: 4365908

Classificació del sòl: Rústic



Sa Punta

V6-E-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI/XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Situada al Nord de Portocolom, pren el nom de la llengua de terra que tanca el port. La possessió sorgeix en el segle XVII a partir d'una divisió de s'Horta d'Avall.

El conjunt arquitectònic està integrat per un habitatge rural i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

Destaca del conjunt els vestigis d'una torre de refugi quadrada del segle XVI, habilitada com a casa dels pagesos. Presenta un senzill portal rodó de poc regràs, treballat amb pedra escairada, i a damunt una finestra. Es poden identificar grafits a les rebranques del portal.

Afegit a l'esquerra de la torre hi ha el volum principal que constitueix l'habitatge agrari i que consta de dues plantes i porxo. La planta baixa, amb obertura de portals allindats, estava dedicada a estables, amb l'espai interior central configurat per una sèrie d'arcs ansa-paner que aguanten una coberta embigada. Destaca el tram central de la façana amb l'existència d'unes escales que permeten l'accés directe a la primera planta que constituïa la planta noble o residència dels senyors, i on hi ha una sala que era destinada a culte, ja que disposa d'un armari capella. La planta porxo queda definida per un seguit de finestrons en simetria amb les obertures de la planta noble. Totes les obertures estan protegides per pedra obrada i la resta de la façana presenta un aterratgament groller.

Al segle XX, se va allargar la construcció per la part de l'esquerra, assenyalada per la canal de fang i seguint el mateix esquema que l'estructura anterior.

La resta de volums que formen part del conjunt són els sestadors, les solls, un aljub proper... constitueixen les edificacions annexes pròpies de la activitat agrària construïts al llarg de temps.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot"

Sa Punta

V6-E-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions i consolidacions estructurals amb tipologies inadequades

Intervencions preferents:

IP: Restauració i eliminació dels nous elements que desvirtuen el conjunt

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

1. Integral: la torre d refugi. 2. Parcial: la resta d'edificacions.

Elements a preservar:

A la torre, el nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: el cos de la torre sense possibilitat d'adossar nous elements. La tipologia estructural original existent, elements constructius, la composició de les façanes (sense possibilitat de fer noves obertures) i els acabats originals.

A la resta de edificacions, en general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria i estructura tipològica del cos principal. Mantenir elements d'interès com ara l'armari-capella.

Preservar la volumetria dels annexes de pedra irregular, els elements etnològics (la bassa, els aljubs...)

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Punta

V6-E-01

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Punta

V6-E-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Punta

V6-E-01

PLANIMETRIA



Can Alou Vell

V6-E-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Alou Vell

Codi: V6-E-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge.

Ús actual: Habitatge.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Poligon: 30

Parcel·la:

3


Referència Cadastral:

07022A0-3000003

Coordenades UTM:

X:520465 Y:4365399

Classificació del sòl: Rústic



Can Alou Vell

V6-E-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Durant els segles XIV i XV s'Horta era una de les possessions més grans de Felanitx. Entre el segle XV i XVI es desmembrà en tres possessions: s'Horta d'Avall, es Babot i s'Horta d'Amunt (Ca n'Alou).

Actualment can Alou està molt reduïda i dividida es troba dividida en dues parts: Can Alou Vell i Can Alou des Jurat.

El conjunt arquitectònic de Can Alou Vell està integrat per diferents habitatges rurals i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

Les cases presenten un creixement en línia i es distingeixen clarament la casa del senyor i la casa dels amos.

La casa del senyor, situada a la dreta del conjunt, probablement del segle XIX, està configurada per planta baixa, planta noble i porxo, amb obertures allindades, a excepció del portal de la cotxera que és de mig punt. La façana presenta un referit de morter que ha sofert modificacions pel que fa al materials i al seu cromatisme.

La casa del amos, a la dreta de la dels senyors, consta de planta baixa i porxo. Té un portal central allindat i finestrons al porxo.

Seguidament, a l'esquerra del conjunt indicat, apareix una escala que dóna accés al sostre. El portal rodó de davall l'escala era la pallissa i els tres que el segueixen eren de bovals.

Interiorment, destaca un camí de bísties de trespol de maquets que comunicava la carrera amb el molí de sang.

Destaca l'era en molt bon estat i que actualment es troba separada de les edificacions per la carretera al sud de ses cases.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Can Alou Vell

V6-E-02

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Obres als acabats de façana.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures, detalls compositius i acabats) del cos principal. La volumetria i estructura tipològica de l'annexe amb tipologia estructural tradicional (volta, parets de pedra irregular). L'era amb un perímetre de protecció de 4m des de l'element..

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Alou Vell

V6-E-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Alou Vell

V6-E-02

PLANIMETRIA



Can Alou des Jurat

V6-E-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Alou des Jurat

Codi: V6-E-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 27

Parcel·la:

245


Referència Cadastral:

07022A0-2700245

Coordenades UTM:

X: 517095 Y: 4365880

Classificació del sòl: Rústic



Can Alou des Jurat

V6-E-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI-XIX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Durant els segles XIV i XV s'Horta era una de les possessions més grans de Felanitx. Entre el segle XV i XVI es desmembrà en tres possessions: s'Horta d'Avall, es Babot i s'Horta d'Amunt (Ca n'Alou).

Actualment can Alou està molt reduïda i dividida es troba dividida en dues parts: Can Alou Vell i Can Alou des Jurat anomenada així perquè fou comunal.

El conjunt arquitectònic de Can Alou des Jurat presenta un volum principal de geometria irregular, que ha sofert transformacions, amb la façana principal orientada a sud-est. Situat perpendicularment al volum principal hi ha un edifici actualment destinat a habitatge, que originàriament estava destinat a funcions agrícoles i ramaderes.

Està construït amb paredat de pedra arrebossat de morter i coberta inclinada de teula. Part de la coberta principal ha estat transformada en terrassa.

La façana principal consta a la planta baixa de un portal amb arc de mig punt i quatre portals amb llinda i que possiblement originàriament eren finestres. A la primera planta hi ha quatre finestres i tres finestrans petits.

A l'interior destaca l'escala de caragol per accedir a terrassa.

Hi ha un aljub de gran dimensions que ha sofert transformacions.

Bibliografia:

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"
P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Can Alou des Jurat

V6-E-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Reformes recents.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. La volumetria i estructura tipològica de l'annexe situat perpendicularment al volum principal.

Mantenir l'aljub.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Alou des Jurat

V6-E-03

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Alou des Jurat

V6-E-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Alou des Jurat

V6-E-03

PLANIMETRIA



Castell de Santuari

V6-E-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Castell de Santuari
Codi: V6-E-04
Categoria: Arquitectura Militar
Tipologia: Castell
Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Ús original: Castell

Ús actual: -

Estil o corrent arquitectònic:
Gòtic



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

590


Referència Cadastral:

07022A0-3300590

Coordenades UTM:

X:516101 Y:4364687

Classificació del sòl: Rústic



Castell de Santuari

V6-E-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Documentat des del segle XIII.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

La superfície del castell abasta unes sis quarterades, conformant una planura lleugerament convexa. La zona fortificada es troba a la part de ponent, única zona d'accés possible, malgrat també trobam una petita zona amurada a la part nord i una torre aïllada a la zona de llevant.

La construcció principal la conforma una alta murada, aixecada directament sobre els penya-segats, realitzada amb un aparell de pedra i morter combinat amb cantons de pedra calcària, aquests darrers s'utilitzen per reforçar les zones d'obertures i els escaires de les torres. Aquesta murada forma dos paraments de mur, un orientat cap a ponent i l'altre cap a migjorn, creant un angle on es disposa la torre principal o de l'Homenatge, de planta circular. El primer parament és un mur sense obertures i coronat per merlets. El segon, on es situa la porta principal, presenta un seguit de permòdols i està solcat per les típiques espitlleres, reforçades amb cantons de pedra, ja que es la zona defensiva principal. Aquest mur continua cap a l'est, fent un lleuger ziga-zaga, on es situen dues torres de planta quadrada, segurament les més antigues del castell (base musulmana).

Abans d'arribar al recinte però, ens trobam amb una avant-murada, la qual forma un estret corredor en pendent que ens porta als peus de l'entrada. Aquest corredor va precedit per un portal rodó amb brancals i dovelles de pedra. El portal principal presenta un arc de mig punt, amb dovelles de pedra calcària i brancals de cantons de la mateixa pedra. Presenta un accés amb tres escalons i conforme, interiorment, un segon arc inferior amb dovelles més llargues. A partir d'aquí entram al recinte obert que forma l'explanada del turó. Si seguim cap a l'esquerra trobam un conjunt de cambres en runes, arrecerades baix la murada, les qual configuraven les diferents dependències de la guarnició que hi habitava. Des de aquesta zona podrem accedir a la torre de l'Homenatge. Aquesta és una torre cilíndrica, aixecada des d'una base de roca natural, dividida en dues plantes i coberta amb una cúpula, avui esfondrada. Aquí podem observar l'acurat treball en la construcció de les espitlleres, treballades en pedra de Santanyí. Si deixam aquest indret i ens dirigim cap a la dreta ens trobarem amb les dues torres de base quadrada, amb un aljub devora la primera. Més a l'interior, pujant cap a dalt de la planura, trobarem restes d'algunes construccions aïllades: restes d'un edifici, dos aljubs i un pou. Si seguim fins l'extrem nord ens toparem amb les restes d'una murada, en la qual es pot observar perfectament el sistema constructiu d'espina de peix a una part del parament mural. Finalment, a la part de llevant, localitzarem una altra torre de base quadrada. Aquesta segurament feia de talaia de vigilància, ja que està situada en una zona estratègica, des d'on es destria una magnífica panoràmica sobre la costa.

Destaca la presència de coves naturals situades al cingle del puig del castell: Cova Calenta, Cova des Bous, des Drac, Cova des Confessionari des Moros. Pel seu valor arqueològic, venen definides i localitzades a les fitxes corresponents d'arqueologia.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Castell de Santuari

V6-E-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra dl bé .

Preservar: segons la declaració i delimitació del BIC.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Castell de Santuari

V6-E-04

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Castell de Santuari

V6-E-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Castell de Santuari

V6-E-04

PLANIMETRIA



Casa a Ses Aigües

V6-E-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa a Ses Aigües

Codi: V6-E-05

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge.

Ús actual: Habitatge.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

142


Referència Cadastral:

07022A0-3300646

Coordenades UTM:

X: 516296 Y: 4363942

Classificació del sòl: Rústic



Casa a Ses Aigües

V6-E-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVII

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Habitatge d'una possessió, formada per una edificació de geometria rectangular, quasi quadrada, de planta baixa i un pis.

Actualment es troba molt modificada.

Té el seu accés principal a la façana est, hi ha un portal amb arc de mig punt i al damunt, una petita finestra amb ampit motllurat. L'original porxo s'ha transformat en un pis. L'alçada no és l'original i la coberta inclinada de la primera crugia d'aquesta façana, s'ha modificat per una coberta plana o terrat. També s'han afegit a la planta primera finestres balconeres de grans dimensions i un balcó.

Interiorment també s'han realitzat intervencions i s'han modificat les distribucions, es mantenen les escales, els portals amb les llindes i brancals de marès, un forn interior. Hi ha un pati interior modern que originàriament estava cobert.

Bibliografia:

Casa a Ses Aigües

V6-E-05

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Rehabilitació recent.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes del cos principal. Interiorment les escales, portals originals, forn.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a Ses Aigües

V6-E-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a Ses Aigües

V6-E-05

PLANIMETRIA



S'Horta Vella

V6-E-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: S'Horta Vella

Codi: V6-E-06

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Habitatges fortificats

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge amb torre de refugi.

Ús actual: Habitatge.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

121


Referència Cadastral:

07022A0-3300121

Coordenades UTM:

X:516755 Y:4363896

Classificació del sòl: Rústic



S'Horta Vella

V6-E-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI/XVIII

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Des de el segle XVII s'ha fet distinció entre s'Horta Vella i S'Horta Nova malgrat fos propietat de la mateixa família.

No va ésser fins a principis del segle XX quan es va vendre la part de s'Horta Vella i va esdevenir en possessió diferenciada. És a s'Horta Vella on s'han de cercar els orígens de tota aquesta vasta possessió que havia estat s'Horta.

Les cases es localitzen al nord del nucli urbà de s'Horta, baix la falda del puig del castell de Santueri, i es distingeixen per la presència de dues torres de defensa. La casa és bastant senzilla, estructurada en planta baixa i porxo. Presenta portal allindat i tres finestres al porxo que guarden simetria amb les obertures de la planta inferior. Fou bastant reformada cap als anys trenta del segle XX. La carrera s'obri entre dues ales, la de l'esquerre era dedicada a graners del senyor, i la de la dreta destinada als graners del pagès i a païsses. Sembla que aquesta divisió de graners es donà ja en el segle XX i que abans era el porxo el que feia de dipòsit del gra.

Adossada al costat esquerre de la casa, per la part de darrera, hi ha una torre de defensa. Consta documentalment que a l'any 1578 ja n'hi havia una. Aquesta es comunica directament amb la casa des de l'interior, ja que no té accés exterior. És una torre cilíndrica, dividida en tres plantes, la darrera amb coberta de cúpula, realitzada amb un aparell de pedra irregular i morter. Exteriorment presenta permòdols a la part superior i un finestró reforçat amb pedra obrada.

Darrera les cases, una mica més amunt, apareix la casa del garriguer, actualment en runes. Just a devora s'aixeca una segona torre, de característiques semblants a l'anterior, però una mica més baixa i amb els sòtils esfondrats. A la part baixa tenia una obertura d'entrada, actualment tapiada, i a mitja altura s'obri una finestra alta amb arc rebaixat reforçada per pedra obrada.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzá Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Barceló, M. I Kirchner, H. (1995) : Terra de Felanis. Felanitx quan no ho era. Assentaments Andalusins al Territori de Felanitx.

S'Horta Vella

V6-E-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'han realitzat obres d'ampliació i als acabats que desvirtuen el conjunt.

Intervencions preferents:

IP: Restauració de façana i eliminació dels acabats de nova factura

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi.

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: segons declaració i delimitació del BIC.

Usos Dominants: L'actual.

Usos Compatibles: Segons declaració BIC



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'Horta Vella

V6-E-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



S'Horta Vella

V6-E-06

PLANIMETRIA



Son Reus

V6-E-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Son Reus

Codi: V6-E-07

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

364


Referència Cadastral:

07022A0-3300364

Coordenades UTM:

X:515257 Y: 4363477

Classificació del sòl: Rústic



Son Reus

V6-E-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Edifici de volum complex, el cos principal consta de dues plantes, construïdes amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no segueixen una disposició uniforme tot i mantenir un cert ordre compositiu.

Bibliografia:

Son Reus

V6-E-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi ni documentar exteriorment. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: L'actual.


Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Son Reus

V6-E-07

PLANIMETRIA



Casa a S'Horta 1

V6-E-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa a S'Horta 1

Codi: V6-E-08

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

583


Referència Cadastral:

0016005-00ED16D

Coordenades UTM:

X:515453 Y:4363203

Classificació del sòl: Rústic



Casa a S'Horta 1

V6-E-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Habitatge rural format per diferents volúmens alineats i paral·lels al camí d'accés.

Està construït amb la tècnica constructiva tradicional de la zona.

El volum principal té planta baixa i porxo, amb coberta de teula a una aigua. Presenta un arrebossat de morter de calç. A la dreta del volum principal hi ha un annex de pedra d'una planta i sense arrebossat.

La planta baixa té un portal amb arc de mig punt i una finestra a cada banda del portal. La planta porxo té una finestra petita amb ampit motllurat, just al damunt del porta, i una obertura més gran que dona al sostre i a la que s'accedeix per una escala exterior de pedra.

Hi ha un forn just davant de l'edifici principal.

Bibliografia:

Casa a S'Horta 1

V6-E-08

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures, detalls compositius i acabats) del cos principal i de l'annex de pedra. Preservar l'escala exterior.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a S'Horta 1

V6-E-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a S'Horta 1

V6-E-08

PLANIMETRIA



Torre de Defensa de Cas Saliner

V6-E-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Torre de Defensa de Cas Saliner

Codi: V6-E-09

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Habitatges fortificats

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge amb torre de refugi.

Ús actual: 2 Habitatges

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

319 i 689


Referència Cadastral:

07022A03300319 / 07022A03300689 / 001701400ED16D

Coordenades UTM:

X:516193 Y:4363072

Classificació del sòl: Rústic



Torre de Defensa de Cas Saliner

V6-E-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI/XVIII

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

És una torre de defensa situada prop de la carretera que va d'es Carritxó a s'Horta, a ma esquerra. Xamena apunta la possibilitat de que fos l'antiga torre de la possessió de Portocolom, documentada en el segle XVI. No s'ha de confondre amb el Port del mateix nom, tot i que potser que més antigament la possessió arribava a la costa. Només sabem que a l'any 1284 era propietat dels germans Guillem, Pere i Ramon Portocolom.

La torre avui apareix adossada a les cases de Cas Saliner, però sembla que antigament estava aïllada. És una torre cilíndrica realitzada amb un aparell irregular de pedra -pedreny de marina- i morter. Exteriorment presenta el remat de permòdols a la part superior i dos finestrons emmarcats amb pedra obrada. Està dividida en tres plantes, amb sòtils de llenyam, a excepció del de la darrera planta que és amb cúpula. Presenta una obertura d'entrada a la segona planta, precedida per unes escales. La possessió inclou edificis destinats a l'activitat agrària.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983 : "Anys Enrere"

A. Barceló Adrover, B. Bennàssar Coll, B. Salvà Simonet. 2003, "Guia dels pobles de Mallorca"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Torre de Defensa de Cas Saliner

V6-E-09

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions recents a un dels habitatges, concretament el que no és annexa a la torre.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

Únicament s'ha pogut accedir-hi a l'habitatge adossat a la torre.

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: segons declaració i delimitació del BIC.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre de Defensa de Cas Saliner

V6-E-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre de Defensa de Cas Saliner

V6-E-09

PLANIMETRIA



Casa al Camí de S'Horta

V6-E-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa al Camí de S'Horta
Codi: V6-E-10
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 34


Parcel·la:

29

Referència Cadastral:
0022005-00ED16D

Coordenades UTM:
X:516454 Y:4362594

Classificació del sòl: Rústic



Casa al Camí de S'Horta

V6-E-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XIX

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Habitatge rural format per diferents volúmens alineats i paral·lels al camí d'accés, definit un àmbit d'entrada que s'obre al camí d'accés i no té tancament.

Està construït amb la tècnica constructiva tradicional de la zona.

El volum principal té planta baixa i un pis amb coberta de teula a una aigua.

La planta baixa té dues finestres a cada banda del portal d'accés i un portal de portassa amb arc de mig punt. El portal principal té llinda i brancals de marès i s'enllaça amb una petita finestra al pis superior en què quatre finestres es situen ordenadament amb els eixos de les obertures de la planta inferior.

Adossats de manera a la dreta del volum principal, hi ha annexos relacionats amb les funcions agràries de la finca d'origen, construïts amb paredat de pedra i amb les estructures de la coberta han modificades. A l'esquerra hi ha un volum de nova factura que desvirtua el conjunt.

Totes les obertures estan emmarcades amb peces de marès senzilles sense cap element motllurat així com el ràfec de la coberta.

Bibliografia:

Casa al Camí de S'Horta

V6-E-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Consolidacions estructurals amb tipologies inadequades.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures, detalls compositius i acabats) del cos principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa al Camí de S'Horta

V6-E-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa al Camí de S'Horta

V6-E-10

PLANIMETRIA



Casa al Clot d'es Pou

V6-E-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa al Clot d'es Pou

Codi: V6-E-11

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

232


Referència Cadastral:

07022A0-3300232

Coordenades UTM:

X:517221 Y:4362816

Classificació del sòl: Rústic



Casa al Clot d'es Pou

V6-E-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVIII

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Habitatge rural format per dos volúmens situats perpendicularment. La seva posició defineix un àmbit d'entrada que s'obre al camí d'accés i sense tancament.

Està construït amb la tècnica constructiva tradicional de la zona.

El volum principal té planta baixa i un pis. El portal principal té un arc de mig punt amb dovelles i brancals de marès i protegit per escaires del mateix material que s'enllacen amb la finestra del pis superior. Hi ha una finestra de petites dimensions a cada costat del portal i a la planta primera coincidint amb bels eixos de les finestres de la planta baixa, hi ha dues obertures petites.

El volum annex del costat de l'esquerra, inclou dos espais oberts amb volta i un forn situat al mig.

Al conjunt indicat s'afegeixen volums de construcció posterior.

La façana principal està arrebossada amb morter de calç, la resta de façanes mostren la pedra i no presenten cap revestiment.

L'edifici principal queda rematat amb coberta de teula a dues aigües.

Bibliografia:

Casa al Clot d'es Pou

V6-E-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Consolidacions estructurals amb tipologies inadequades.

Intervencions preferents:

IP: Restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures, detalls compositius i acabats) del cos principal (habitatge). . La volumetria i estructura tipològica dels la annexos contigus. El forn.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa al Clot d'es Pou

V6-E-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa al Clot d'es Pou

V6-E-11

PLANIMETRIA



Estable al Clot d'es Pou

V6-E-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Estable al Clot d'es Pou
Codi: V6-E-12
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Estable

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

234


Referència Cadastral:

07022A0-3300234

Coordenades UTM:

X:517295 Y:4362740

Classificació del sòl: Rústic



Estable al Clot d'es Pou

V6-E-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Construcció rural originàriament amb ús d'estable.

Construïda amb paredat de pedra, amb poques obertures i de petita dimensió.

La façana principal té un portal d'accés amb arc de mig punt amb dovelles i brancals de marès que s'enllacen amb la finestra amb ampit motllurat del pis superior. Hi ha una petita obertura tallada a una pedra elegida.

i una petita finestra a sobre d'ell. Aquesta façana presenta un referit de morter mal conservat. La façana queda rematada per una petita cornisa de marès.

A la façana posterior i lateral de l'esquerra s'aprecia un volum que possiblement és de construcció posterior.

Les façanes laterals i posterior no presenten obertures exceptuant un petit forat tallat en una pedra elegida a la façana posterior.

Bibliografia:

Estable al Clot d'es Pou

V6-E-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures, detalls compositius i acabats) del cos principal.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estable al Clot d'es Pou

V6-E-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Estable al Clot d'es Pou

V6-E-12

PLANIMETRIA



Can Picó

V6-E-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Picó
Codi: V6-E-13
Categoria: Arquitectura Civil
Tipologia: Residencial senyorial - Possessió
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge
Ús actual: Habitatge
Estil o corrent arquitectònic:
Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

200


Referència Cadastral:

07022A0-3100200

Coordenades UTM:

X:518811 Y:4363222

Classificació del sòl: Rústic



Can Picó

V6-E-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Finals del segle XIX principis del segle XX.

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació:

Descripció:

Habitatge adossat a una antiga possessió del segle XIX amb dos habitatges més, configurant uns espais davanters i entre les edificacions a protegir.

Bibliografia:

Can Picó

V6-E-13

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi ni documentar exteriorment. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Usos Dominants: L'actual


Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Can Picó

V6-E-13

PLANIMETRIA



Torre d'en Fred o de Sa Vileta

V6-E-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Torre d'en Fred o de Sa Vileta

Codi: V6-E-14

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Habitatges fortificats

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge amb torre de refugi.

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

1181


Referència Cadastral:

07022A0-3101181

Coordenades UTM:

X:518470 Y:4361955

Classificació del sòl: Rústic



Torre d'en Fred o de Sa Vileta

V6-E-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Torre situada al barri de sa Vileta, a la població de S'Horta.

Segons els estims de 1578, hi havia una Casa, torre i possessió Horta d'avall de Mn, Antoni Prohens, i que Pere Xamena Fiol identifica amb la torre de Sa Vileta.

És una torre redona, feta de pedres i morter i coronada amb mènsules.

La tipologia és la de torre de defensa que servia de refugi en cas de desembarcaments de pirates.

Té adossats a l'est i sud dos volums amb ús d'habitatge amb portal amb arc de mig punt trencat i al damunt, petita finestra amb ampit motllurat. Hi ha una obertura posterior a la dreta del portal.

A la cara orientada a l'oest, s'han afegit uns annexos d'us agrari.

Bibliografia:

P. Xamena Fiol, 1963-1983, "Anys Enrere"

M. Cosme Bauzà Adrover, 1921-1948, "Historia de Felanitx"

P. Xamena Fiol, 1991: "Felanitx, mot i mot".

Torre d'en Fred o de Sa Vileta

V6-E-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i eliminació dels elements i acabats de nova factura

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi.

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: segons declaració i delimitació del BIC.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons declaració BIC

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre d'en Fred o de Sa Vileta

V6-E-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre d'en Fred o de Sa Vileta

V6-E-14

PLANIMETRIA



Torre de cas Vel·les de s'Horta

V6-E-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Torre de cas Vel·les de s'Horta

Codi: V6-E-15

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Habitatges fortificats

Marc legal: BIC. Bé d'interès cultural.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge amb torre de refugi.

Ús actual: Habitatge i annexos rurals.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

24


Referència Cadastral:

07022A0-3100024

Coordenades UTM:

X:518360 Y:4361823

Classificació del sòl: Rústic



Torre de cas Vel·les de s'Horta

V6-E-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XVI/XIX

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt arquitectònic integrat per dos habitatges i una torre de refugi amb edificacions annexes.

Actualment, l'ús de la torre i els annexos està relacionat amb l'activitat agrària de la finca, en concret, la torre és actualment un colomer.

La torre, construïda amb pedra, és de planta quadrada, de dues plantes (l'última de gran alçada) i que probablement, no és l'alçada original.

Les obertures han sofert diferents modificacions al llarg del temps.

A la façana d'accés, hi ha un portal amb llinda i rebranques de marès, una finestra petita amb ampit motllurat a la primera planta, i a sobre hi ha una espitllera. Les obertures s'organitzen sense mantenir un ordre clar.

A la façana nord-oest, hi ha una petita finestra amb llinda a la planta superior.

A la façana posterior actualment cega, se pot observar des de l'interior una antiga obertura cegada.

Actualment, la torre està rematada per una coberta de teula a dues aigües.

A la torrer s'adossen dos volúmens de diferents alçades i geometria: un volum de una planta amb un arc d'ansa paner i un volum a la dreta, alineat amb la torre a la façana principal.

Destaca del conjunt la presència de grafits als dos portals principals (el de la torre i el del volum situat a la dreta).

Els habitatges, se situen aïllats del conjunt de la torre i dels annexos. Destaca l'habitatge original situat a l'esquerra, amb portal d'arc de mig punt a l'accés i petites finestres amb ampit motllurat a la planta porxo. Hi ha un aljub de pedra i volta de canó, separat de les edificacions.

Bibliografia:

Torre de cas Vel·les de s'Horta

V6-E-15

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació de la torre

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

1. Integral la torre de refugi. 2. Parcial la resta d'edificacions (habita

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a les cases.

A la torre, el nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: segons declaració i delimitació del BIC.

A la resta de edificacions, en general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes dels habitatges i aljubs.

Preservar la volumetria dels annexes de pedra.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons declaració BIC


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre de cas Vel·les de s'Horta

V6-E-15

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre de cas Vel·les de s'Horta

V6-E-15


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre de cas Vel·les de s'Horta

V6-E-15

PLANIMETRIA



Sa Punta de S'Horta

V6-E-16

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Punta de S'Horta

Codi: V6-E-16

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

236


Referència Cadastral:

07022A0-3100236

Coordenades UTM:

X:518860 Y:4361518

Classificació del sòl: Rústic



Sa Punta de S'Horta

V6-E-16

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Conjunt arquitectònic integrat per un habitatge rural i construccions annexes pròpies de la seva activitat agrària construïts al llarg de temps.

El volum principal té un portal d'accés amb arc de mig punt i obertures petites que no mantenen un ordre clar. Destaca la presència d'una escala exterior de pedra irregular que dona accés a la planta primera.

Bibliografia:

Sa Punta de S'Horta

V6-E-16

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions recents que han afectat a la façana (obertures i acabats). S'ha aixecat la coberta.

Intervencions preferents:

IP: Eliminació d'elements de nova factura

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures originals).

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: (Normativa)

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Punta de S'Horta

V6-E-16


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Punta de S'Horta

V6-E-16

PLANIMETRIA



Casa a S'Horta 2

V6-E-17

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Casa a S'Horta 2

Codi: V6-E-17

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge/ús agrícola

Ús actual: -

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

206


Referència Cadastral:

07022A0-3100206

Coordenades UTM:

X:519078 Y:4361173

Classificació del sòl: Rústic



Casa a S'Horta 2

V6-E-17

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut.

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Habitatge rural i espais d'ús agrícola format per un volum principal de planta baixa i porxo, amb coberta de teula a dues aigües, i annexos d'una planta. Construït amb paredat de pedra i sense arrebossat .

La planta baixa té un portal amb arc rebaixat i brancals de marès. Hi ha i tres petites obertures emmarcades amb marès i un portal amb llinda . La planta porxo té una finestra amb ampit motllurat, just al damunt del porta, i una obertura més petita a la dreta, també emmarcada amb marès.

Interiorment, les dues crugies es comuniquen amb un arc d'ansa-paner.

El sostre de la planta baixa es troba esbucat

A l'esquerra de l'edifici principal hi ha una portassa amb volta de marès.

Adossat a la façana principal hi ha un forn.

Bibliografia:

Casa a S'Horta 2

V6-E-17

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures, detalls compositius i acabats) del cos principal i de l'annex. Preservar el forn.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a S'Horta 2

V6-E-17


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Casa a S'Horta 2

V6-E-17

PLANIMETRIA



Can Bandes

V6-E-18

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Can Bandes

Codi: V6-E-18

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Tradicional popular - Casa de pagès

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Habitatge

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 34

Parcel·la:

118


Referència Cadastral:

07022A0-3400118

Coordenades UTM:

X:516263 Y:4361357

Classificació del sòl: Rústic



Can Bandes

V6-E-18

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1812 (volum principal)

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Habitatge rural format per un volum principal i construccions annexes.

El volum principal és l'habitatge, està construït amb els materials i la tècnica constructiva tradicionals de la zona. Es caracteritza per la massivitat i la planeïtat de la façana amb finestres petites que no mantenen un ordre clar. Té planta baixa i un pis amb coberta de teula a dues aigües.

El portal principal té un arc rodó amb dovelles i brancals de marès que s'enllacen amb la finestra superior amb ampit motllurat.

Destaca a la part posterior les restes d'una construcció de planta circular de diàmetre important i no identificat.

A la façana d'accés hi ha una inscripció amb la data 1812.

A la part de davant del volum principal hi ha construccions annexes pròpies de l'activitat agrària; part dels annexos s'han ampliant en dates recents.

Bibliografia:

Can Bandes

V6-E-18

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

L'habitatge ha estat reformat i part dels annexos són moderns.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica, i façanes (obertures, detalls compositius i acabats) de l'habitatge. Preservar la volumetria del l'annex adossat a la façana principal de l'habitatge.

Usos Dominants: Habitatge unifamiliar.

Usos Compatibles: (Normativa)

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Bandes

V6-E-18


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Can Bandes

V6-E-18

PLANIMETRIA



Tafona de Can Miranto

V6-E-19

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Tafona de Can Miranto

Codi: V6-E-19

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Tafones

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Tafona.

Ús actual: Tafona en desús, magatzem agrari.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Carretera a S'Horta

Poligon: 35

Parcel·la:

115


Referència Cadastral:

07022A0-3500115

Coordenades UTM:

X:515439 Y:4363168

Classificació del sòl: Rústic



Tafona de Can Miranto

V6-E-19

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Tafona construïda amb paredat de pedra amb arrebossat de morter.

Està formada per un únic volum rectangular d'una planta, de construcció senzilla i poques obertures al exterior. Presenta un costat aferrat a la carretera i a cota inferior.

El volum principal està format pel l'habitatge de construcció senzilla i obertures amb llinda i l'espai dedicat a la tafona a l'esquerra.

La maquinaria interior de la tafona és mecànica.

Bibliografia:

Visualitzador de tafones (Patrimoni històric i industrial) de la IDEIB.

Tafona de Can Miranto

V6-E-19

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

La coberta és de nova factura.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la volumetria, estructura tipològica i façanes de l'edifici.

Preservar els elements etnològics relacionats amb l'ús de la tafona i la maquinària existent.

Usos Dominants: Magatzem

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Tafona de Can Miranto

V6-E-19

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Tafona de Can Miranto

V6-E-19


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Tafona de Can Miranto

V6-E-19

PLANIMETRIA



Torre a Sa Vileta

V6-E-20

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Torre a Sa Vileta

Codi: V6-E-20

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Residencial senyorial - Possessió

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Torre de refugi.

Ús actual: Habitatge (magatzem)

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta, 6a Volta

Ubicació:

Carrer de Cala Marçal

Poligon: 31

Parcel·la:

1175


Referència Cadastral:

07022A0-3101175

Coordenades UTM:

X:518438 Y:4361913

Classificació del sòl: Rústic



Torre a Sa Vileta

V6-E-20

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

És una torre de defensa situada a la vileta, a s'Horta.

És una torre cilíndrica realitzada amb un aparell irregular de pedra i morter que té adossats dos habitatges. Exteriorment podem veure una quarta part de la torre, la resta ha quedat inclosa dins de les construccions annexes. Té una única planta i ha perdut la coberta original. Al tram de façana visible no presenta finestrans.

Bibliografia:

Torre a Sa Vileta

V6-E-20

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions recents a un dels habitatges, concretament el que no és annexa a la torre.

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: el cos de la torre sense possibilitat d'adossar nous elements ni fer noves obertures.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre a Sa Vileta

V6-E-20


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torre a Sa Vileta

V6-E-20

PLANIMETRIA



Molí d'en Pintat

V6-M-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Pintat

Codi: V6-M-01

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 51)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge (dos habitatges)

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-Es Port

Ubicació:

Poligon: 35

Parcel·la:

283


Referència Cadastral:

07022A0-3500283

Coordenades UTM:

X:515636 Y:4362255

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Pintat

V6-M-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base.

La base és quadrada amb ampliacions i d'una planta. L'escala a l'envelador és exterior, de 0.80m d'amplada i 14 escalons. Encara que ha estat reformada, a l'interior es mantenen les voltes de les naus i el cossi de la cuina original.

Torre cilíndrica sencera. Construïda amb parets de pedres irregulars vistes. Té dos forjats o sostres intermedis que no són els originals. Té dos finestrons i el portal és de 1.50m per 0.80m. Sembla que ha estat retallada i no té l'altura original.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Pintat

V6-M-01

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

L'any 1965 es va restaurar la base.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original. Mantenir el sistema estructural, els elements d'interès (cossi)...

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Pintat

V6-M-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Pintat

V6-M-01

PLANIMETRIA



Molí d'en Morei

V6-M-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Morei

Codi: V6-M-02

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 50)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-Es Port

Ubicació:

Poligon: 35

Parcel·la:

173


Referència Cadastral:

07022A0-3500173

Coordenades UTM:

X:515757 Y:4362377

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Morei

V6-M-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació:

Descripció:

Molí rural amb torre sencera i base descentrada. Ha estat reformat.

D'acord amb la descripció de l'IPCE la base que es trobava en estat ruïnós ha estat reformada; esta situada a un costat de la torre.

Originàriament de tres naus, i amb volta de canó. Construïda amb pedres irregulars.

La torre té un portal de 0.8m per 1.90m. Té dos finestrons i un finestró més petit. L'escala de caragol és de marès.

Hi ha un forn de llenya adossat a la base.

La impossibilitat d'accés al molí i el fet d'haver estat reformat fa necessària l'actualització de la descripció.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Morei

V6-M-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Reforma recent.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi ni documentar exteriorment. Abans de qualsevol intervenció s'ha de realitzar visita prèvia per part dels tècnics municipals.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge de la torre i la base original.

Usos Dominants: L'actual


Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Molí d'en Morei

V6-M-02

PLANIMETRIA



Molí d'en Capo

V6-M-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Capo

Codi: V6-M-03

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 52)

Ús original: Molí

Ús actual: Habitatge

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-Es Port

Ubicació:

Poligon: 34

Parcel·la:

159


Referència Cadastral:

07022A0-3400159

Coordenades UTM:

X:516673 Y:4362058

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Capo

V6-M-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base quadrada.

La base està formada per 5 naus formant U i cobertes de volta d'aljub, i 1 nau transversal amb volta de canó i amb la torre centrada. La base és de peu de murada amb els cantons reforçats de marès i dos pisos a un dels costats i construïda amb paret de pedres irregulars i cantonades reforçades amb carreus regulars. Hi ha noves construccions adossades a la base, una d'elles, de dos pisos i teulada, inclou la cuina que manté el cossi així com la volta al sostre de la planta baixa. L'accés a l'envelador és exterior per una escala de 17 escalons de marès de 0.65m d'ampla.

El portal de la torre és de marès amb brancal d'una peça construïda amb pedra irregular i arrebossat exterior amb morter. La torre té dos finestrons quadrats. Té dos sostres intermedis i terrat.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot
"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Capo

V6-M-03

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original. Preservar el sistema estructural, els elements etnològics: cuina, xemeneia, cossi, aljub, forn...

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Capo

V6-M-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Capo

V6-M-03

PLANIMETRIA



Molí d'en Capó d'es Castell

V6-M-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Capó d'es Castell

Codi: V6-M-04

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 48)

Ús original: Molí

Ús actual: -

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-Es Port

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

136


Referència Cadastral:

07022A0-3300136

Coordenades UTM:

X:516555 Y:4364273

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Capó d'es Castell

V6-M-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Molí rural amb torre i cintell.

El cintell és de pedra de forma circular de 1,60m d'alt per 1,80m d'ampla Segons l'IPCE. El cintell té un passadís interior d'accés a la part baixa de la torre .Actualment, sembla haver estat buidat, i aixecat.

Presenta finestrons quadrats i una escala d'accés a l'envelador.

La torre té coberta de teula i s'ha modificat l'alçada original. Té dos finestrons i portal amb brancalada de marès d'una peça.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Capó d'es Castell

V6-M-04

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Modificacions a la volumetria del cintell i a l'alçada de la torre.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i el cintell. Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Capó d'es Castell

V6-M-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Capó d'es Castell

V6-M-04

PLANIMETRIA



Molí de Can Alou

V6-M-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Can Alou

Codi: V6-M-05

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Molí

Ús actual: Sense us

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-Es Port

Ubicació:

Confluència Ctra. S'Horta-Porto Cristo amb Ctra. Felanitx-Portocolom.

Poligon: 31

Parcel·la:

9008


Referència Cadastral:

07022A0-3109008

Coordenades UTM:

X:520300 Y:4365424

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Can Alou

V6-M-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Torre de molí rural sense base ni cintell i coberta de terrassa.

Torre cilíndrica sencera, assentada directament al terreny. Construïda amb parets de pedres irregulars vistes. Té dos forjats o sostres intermedis. Té dos finestrans i el portal és de 1m per 0.6m.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Can Alou

V6-M-05

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Restauració recent.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Can Alou

V6-M-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Can Alou

V6-M-05

PLANIMETRIA



Molí de Can Tromper

V6-M-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí de Can Tromper

Codi: V6-M-06

Categoria: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Molí

Ús actual: Magatzem

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-Es Port

Ubicació:

Can Puig, Felanitx

Poligon: 33

Parcel·la:

557


Referència Cadastral:

07022A0-3300557

Coordenades UTM:

X:516905 Y:4362913

Classificació del sòl: Rústic



Molí de Can Tromper

V6-M-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí amb torre i sense cintell.

Torre cilíndrica sencera amb coberta de terrassa, assentada directament al terreny, l'envelador és de terra. Construïda amb parets de pedres irregulars vistes. Els forjats han desaparegut, únicament resta el de la coberta amb estructura de fusta.

De l'escala està rompuda i només es mantenen 4 graons a mitja alçada.

El gruix de la paret és de 0.85m.

Té dos finestrons i el portal és de 1m per 0.6m, de marès amb brancalada d'una peça.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot"

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí de Can Tromper

V6-M-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Restaurat recentment.

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original.

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Can Tromper

V6-M-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí de Can Tromper

V6-M-06

PLANIMETRIA



Molí d'en Pauma

V6-M-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Molí d'en Pauma

Codi: V6-M-07

Categoría: Arquitectura Civil

Tipologia: Molins

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

(IPCE N° 54)

Ús original: Molí fariner de vent

Ús actual: 2 habitatges.

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-Es Port

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

53


Referència Cadastral:

07022A0-3100053

Coordenades UTM:

X:518574 Y:4361909

Classificació del sòl: Rústic



Molí d'en Pauma

V6-M-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Molí rural amb torre i base quadrada.

La base és quadrada amb ampliacions i terrassa de rajoles de pols. Té dues plantes i es mantenen les voltes de les naus. Té una escala interior a la torre (condemnada a partir del últim sostre de la base) i una escala exterior de 16 escalons fins l'envelador.

La torre té tres finestrons (un condemnat). Té dos sostres interiors i el moler. El portal de la torre té brancals de marès d'una peça. El gruix de al paret de la torre és de 0.80m.

Bibliografia:

XAMENA FIOL, PERE, 1963-1983 : "Anys Enrere"

BAUÇÀ, MOSEN COSME, 1921-1948 : "Història de Felanitx"

XAMENA FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot i mot

"Inventari de molins fariners de vent de Balears"

MARÍN HERNÁNDEZ, J. LUÍS, 1994: "Construcciones molineras harineras en Mallorca", 20 volums, PFC.

Molí d'en Pauma

V6-M-07

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: -

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració, Consolidació i Rehabilitació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 2. Parcial

Elements a preservar:

No s'ha pogut accedir-hi a un dels dos habitatges. S'ha de realitzar visita prèvia municipal abans de qualsevol intervenció.

En general preservar l'estructura tipològica, volumetria i imatge.

Preservar: la torre i la base original. Preservar els elements etnològics (cossi)

Les ampliacions es podran adossar en un màxim del 25% del perímetre de la base i en un únic volum. En qualsevol cas, no superaran l'alçada de la base.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Pauma

V6-M-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Molí d'en Pauma

V6-M-07

PLANIMETRIA



Sistema Hidràulic de Ses Aigos

V6-P-01

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sistema Hidràulic de Ses Aigos

Codi: V6-P-01

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Sistemes hidràulics

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sistema hidràulic

Ús actual: Sistema hidràulic

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

646


Referència Cadastral:

07022A0-3300646

Coordenades UTM:

X:516140 Y:4364045

Classificació del sòl: Rústic



Sistema Hidràulic de Ses Aigos

V6-P-01

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Possible origen islàmic.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Inclou tres fonts, la més llarga de les tres fonts que hi ha a ses Aigos és un qanat amb un pou, que s'ha modificat i convertit en una sínia. El primer tram de mina surt al safareig del segon marge. Dins d'aquest safareig hi surt una altra mina.

La segona font a ses Aigos és un qanat, la mina té en el seu recorregut tres pous d'aireig, el primer o superior i l'últim es troben aferrats al marge, el pou d'en mig, té coll de boc de formigó. Es pot accedir-hi al pou superior per una escala de ferro de nova factura. Des de la sortida l'aigua està canalitzada fins a la bassa antiga actualment modificada.

La tercera font és una font de mina sense pou d'aireig i amb recorregut irregular.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot".

BARCELÓ PERELLÓ, Miquel i Kirchner, Helena, 1995: Terra de Falanis : Felanitx quan no ho era : assentaments andalusins al territori de Felanitx

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com.

Sistema Hidràulic de Ses Aigos

V6-P-01

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions recents als qanats i a un dels safareigs.

Intervencions preferents:

IP: Netejar de vegetació i conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat de fonts, sínia, pous, qanats, marges i elements de canalització. A les excavacions control arqueològic dins la zona delimitada.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



fontsdetramuntana.com

Sistema Hidràulic de Ses Aigos

V6-P-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sistema Hidràulic de Ses Aigos

V6-P-01


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sistema Hidràulic de Ses Aigos

V6-P-01

PLANIMETRIA



Sínia de Can Miranto

V6-P-02

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sínia de Can Miranto

Codi: V6-P-02

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sínia

Ús actual: Sínia en desús

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Carretera a s'Horta

Poligon: 35

Parcel·la:

115


Referència Cadastral:

07022A0-3500115

Coordenades UTM:

X:515425 Y:4363112

Classificació del sòl: Rústic



Sínia de Can Miranto

V6-P-02

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Sínia que es troba fora d'ús. El mecanisme i el coll del pou estan situats al capdamunt d'un cintell de planta circular. En el centre del cintell al que s'accedeix per una rampa s'obre el buit del pou, que és de secció el·líptica i està paredat en sec. El pou es troba tancat per totes parts de paret gruixada. La paret es va elevant esglaonadament fins assolir l'altura de les columnes on s'allotja el jou que suporta l'arbre de la maquinària. Els cadufs estan acumulats a un costat de la carrera on rodava la mula.

Al peu de la sínia, s'obre la mina de baixada al pou.

Al costat nord-oest de la sínia i allunyada uns vint metres hi ha un safareig de planta rectangular. L'aigua de la sínia hi arribava mitjançant una canaleta aixecada amb pilars.

Al costat nord-oest hi ha un pou.

Bibliografia:

Sínia de Can Miranto

V6-P-02

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració, consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: la sínia canals i safareig. Mantenir una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia de Can Miranto

V6-P-02

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia de Can Miranto

V6-P-02


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia de Can Miranto

V6-P-02

PLANIMETRIA



Torrent Canalitzat

V6-P-03

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Torrent Canalitzat

Codi: V6-P-03

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Sistemes hidràulics

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sistema hidràulic

Ús actual: Sistema hidràulic

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Carretera a s'Horta

Poligon: 35

Parcel·la:

116


Referència Cadastral:

07022A0-3500116

Coordenades UTM:

X:515428 Y:4363075

Classificació del sòl: Rústic



Torrent Canalitzat

V6-P-03

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Tram exterior de torrent paredat en sec als dos costats i que replega l'aigua d'un camí.

Un dels costats del torrent aprofita en un tram la paret del camí en el tram que té el mateix recorregut , amb una altura aproximada de uns 2 metres.

Inclou dos pontets de pedra per travessar-lo, un de pedra i l'altre de nova factura.

Bibliografia:

Torrent Canalitzat

V6-P-03

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Dipòsit i pont de nova factura.

Intervencions preferents:

IP: Conservació. Eliminació dels elements de nova factura

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:


El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: recorregut del torrent amb el paredat, pont de pedra, sistema de recollida d'aigua. Mantenir una zona de protecció de 4m des de les parets del torrent.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torrent Canalitzat

V6-P-03


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Torrent Canalitzat

V6-P-03

PLANIMETRIA



Font de S'Horta Vella

V6-P-04

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Font de S'Horta Vella

Codi: V6-P-04

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Sistemes hidràulics

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sistema hidràulic

Ús actual: Sistema hidràulic

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

121


Referència Cadastral:

07022A0-3300121

Coordenades UTM:

X:516896 Y:4363790

Classificació del sòl: Rústic



Font de S'Horta Vella

V6-P-04

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Qanat localitzat a s'Horta Vella, construït amb pedra en sec i amb la coberta refeta de ciment i sense coberta en part del seu recorregut.

L'aigua que drena la galeria i la canal, és recollida en un safareig i permet irrigar dues terrasses, limitades per la seva part inferior pel curs d'un torrent. La superfície irrigable és de 1.2ha. i el volum de la bassa és de 63180 litres.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot".

BARCELÓ PERELLÓ, Miquel i Kirchner, Helena, 1995: Terra de Falanis : Felanitx quan no ho era : assentaments andalusins al territori de Felanitx

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Font de S'Horta Vella

V6-P-04

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: recorregut complert del qanat i bassa. Mantenir una zona de protecció de 4m des de les parets del torrent. Preveure control arqueològic a la zona delimitada.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de S'Horta Vella

V6-P-04



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de S'Horta Vella

V6-P-04


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Font de S'Horta Vella

V6-P-04

PLANIMETRIA



Conjunt Hidràulic de Can Capo Vell

V6-P-05

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Conjunt Hidràulic de Can Capo Vell

Codi: V6-P-05

Categoria: Enginyeria Civil

Tipologia: Sistemes hidràulics

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sistema hidràulic

Ús actual: Sistema hidràulic

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

185, 186, 653


Referència Cadastral:

07022A0-3300185, 07022A0-3300186, 07022A0-3300653.

Coordenades UTM:

X:516742 Y:4363634

Classificació del sòl: Rústic



Conjunt Hidràulic de Can Capo Vell

V6-P-05

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Sistema hidràulic situat a la zona de l'Horta.

Des sistema hidràulic original, resten una font, tres basses, dues sínies i la conducció a cel obert que condueix l'aigua entre les basses.

Les dues basses dels extrems del conjunt estan inutilitzades i les sínies estan en mal estat. La canal esta en desús i ha estat substituïda en alguns trams per conduccions de plàstic.

La font és de cisterna anegada. És una petita capella excavada de forma irregular amb cinc escalons, els darrers picats a la pedra. La coberta també és la mateixa roca natural però el portell d'entrada forma una doble vessant.

Des de la capella surt una petita mina.

Just a l'inici de la mina, dins la capella, hi ha una pica.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot".

Catàleg il·lustrat de ses fonts de Mallorca www.fontsdetramuntana.com

Conjunt Hidràulic de Can Capo Vell

V6-P-05

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: Font, sínies, basses i sistemes de canalització. Mantenir una zona de protecció de 4m des de els elements.

Usos Dominants: Pou

Usos Compatibles: Pou


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Conjunt Hidràulic de Can Capo Vell

V6-P-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Conjunt Hidràulic de Can Capo Vell

V6-P-05


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Conjunt Hidràulic de Can Capo Vell

V6-P-05

PLANIMETRIA



Sa Lleona

V6-P-06

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Lleona

Codi: V6-P-06

Categoria: Escultura Monumental, Religiosa i Heràldica

Tipologia: Escultura, escuts

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original:

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 32

Parcel·la:

49


Referència Cadastral:

07022A0-3200049

Coordenades UTM:

X:518023 Y:4363138

Classificació del sòl: Rústic



Sa Lleona

V6-P-06

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1940

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Escultura rústega del cap d'una lleona, tallat a la roca per un soldat de la bateria de s'Horta que es muntà l'any 1936.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991, "Felanitx mot a mot"

Sa Lleona

V6-P-06

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

S'aprecien restes de morter i ciment.

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: L'escultura i roca de sustentació. Mantenir una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Lleona

V6-P-06


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Lleona

V6-P-06

PLANIMETRIA



Sínia al Clot d'es Pou

V6-P-07

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sínia al Clot d'es Pou

Codi: V6-P-07

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Sínia

Ús actual: Sínia en desús

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:

Carretera a s'Horta

Poligon: 32

Parcel·la:

245


Referència Cadastral:

07022A0-3200245

Coordenades UTM:

X:517348 Y:4362863

Classificació del sòl: Rústic



Sínia al Clot d'es Pou

V6-P-07

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Sínia que es troba fora d'ús. El coll del pou esta situat al capdamunt d'un cintell de planta circular, En el centre del cintell se situa el buit del pou del que només s'aprecia el coll ja que l'obertura del pou ha estat tancat amb obra. El coll té forma el·líptica i està paredat de pedra. El coll del pou te una paret de pedra que s'eleva esglaonadament fins assolir l'altura de les columnes.

La maquinària ha desaparegut.

El safareig del costat s'ha cobert amb un forjat pla s'han fet intervencions a les parets de la sínia i del safareig. S'ha afegit un volum adossat al cintell.

Bibliografia:

Sínia al Clot d'es Pou

V6-P-07

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions a la sínia i el safareig.

Intervencions preferents:

IP: Eliminació del annex, de la coberta del safareig i del pou. Conservació, restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la sínia canals i safareig. Mantenir una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia al Clot d'es Pou

V6-P-07


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sínia al Clot d'es Pou

V6-P-07

PLANIMETRIA



Pou d'es Babot

V6-P-08

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Pou d'es Babot

Codi: V6-P-08

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Pou

Ús actual: Pou

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Poligon: 33

Parcel·la:

234


Referència Cadastral:

07022A0-3300234

Coordenades UTM:

X:517276 Y:4362764

Classificació del sòl: Rústic



Pou d'es Babot

V6-P-08

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Situat a la zona anomenada Clot des Pou des Babot o Clot des Pou.

Pou amb capella de grans dimensions, construïda amb paredat de pedra i reforçat amb marès a les cantonades a més de parets afegides de marès.

Té una escala per pujar al sostre de la capella

Es troba adossat a una paret de pedra que tanca la parcel·la i forma un conjunt hidràulic juntament amb una sínia i una bassa.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot".

Pou d'es Babot

V6-P-08

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Sa afegit una coberta al safareig.

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: El pou, la sínia i el safareig. Mantenir una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'es Babot

V6-P-08


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Pou d'es Babot

V6-P-08

PLANIMETRIA



Sa Barraca de Ses Partions - Sa Caseta de Ses Gu

V6-P-09

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Barraca de Ses Partions - Sa Caseta de

Codi: V6-P-09

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Estructura defensiva

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Barraca de vigilància costera.

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Poligon: 30

Parcel·la:

114


Referència Cadastral:

07022A0-3000114

Coordenades UTM:

X:523795 Y:4365392

Classificació del sòl: Rústic



Sa Barraca de Ses Partions - Sa Caseta de Ses Gu

V6-P-09

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Documentada Primera Vegada L'any 1753

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Situada a uns 120m de la partió entre Felanitx i Manacor (Ses Partions o Ses Partions Noves) És de pedres, de planta rectangular i sembla que al seu costat tenia un petit porxo. Es apreciable encara , part del seu sistema de cobertura per falsa volta. Té encara la llinda que cobreix l'entrada. Es Possible que el seu nom antic fos es Claper des Moro, que apareix citat, el 1812, en primer lloc, en una relació correlativa dels indrets que integraven el cordó sanitari en temps de pesta.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991, "Felanitx mot a mot"
Cosme Aguiló, 1991. "La toponímia de la costa de Felanitx".

Sa Barraca de Ses Partions - Sa Caseta de Ses Gu

V6-P-09

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: Mantenir la caseta amb una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Barraca de Ses Partions - Sa Caseta de Ses Gu

V6-P-09


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Barraca de Ses Partions - Sa Caseta de Ses Gu

V6-P-09

PLANIMETRIA



Barraca a la Carretera del Port

V6-P-10

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Barraca a la Carretera del Port

Codi: V6-P-10

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Barraques

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Barraca

Ús actual: En desús

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Poligon: 30

Parcel·la:

114


Referència Cadastral:

07022A0-3100697

Coordenades UTM:

X:521493 Y:4364454

Classificació del sòl: Rústic



Barraca a la Carretera del Port

V6-P-10

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Petita barraca situada a la carretera de Felanitx a Portocolom.

Aprofita dues parets de vora la carretera i afegint els dos tancaments transversals.

Té coberta a dues vessants amb bigues de fusta amb lloses de marès . Les parets són de paredat en sec.

El portal cobert per dues lloses inclinades, formant angle.

Bibliografia:

Barraca a la Carretera del Port

V6-P-10

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: Mantenir la barraca amb una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraca a la Carretera del Port

V6-P-10


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraca a la Carretera del Port

V6-P-10

PLANIMETRIA



Aljub de Can Picó

V6-P-11

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Aljub de Can Picó

Codi: V6-P-11

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Aljub

Ús actual: Aljub

Estil o corrent arquitectònic:

Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

1127


Referència Cadastral:

07022A0-3101127

Coordenades UTM:

X:518661 Y:4362905

Classificació del sòl: Rústic



Aljub de Can Picó

V6-P-11

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: 1745

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Aljub situat a entre can Pico i S'Horta Nova.

Té forma circular de pedra irregular i morter, i coberta de volta.

Exteriorment té un petit mur circular a la part superior. El coll és descobert de marès quadrat rematat amb una pedra ovalada, i un arc escarser per penjar la corriola inexistent actualment. Té una pica rodona per la que queia l'aigua fins l'abeurador. Destaca la presència de grafit picats als pilars de l'arc.

Adossat a l'aljub hi ha un accés amb coberta de volta i que dona a una obertura situada a la part no soterrada de l'aljub.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991: "Felanitx, mot a mot".

Aljub de Can Picó

V6-P-11

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: Mantenir la totalitat de l'aljub amb una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub de Can Picó

V6-P-11

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub de Can Picó

V6-P-11


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub de Can Picó

V6-P-11

PLANIMETRIA



Aljub de la Vileta 1

V6-P-12

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Aljub de la Vileta 1
Codi: V6-P-12
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Aljub

Ús actual: Aljub

Estil o corrent arquitectònic:
Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

9011


Referència Cadastral:

07022A0-3109011

Coordenades UTM:

X:518416 Y:4361960

Classificació del sòl: Rústic



Aljub de la Vileta 1

V6-P-12

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Aljub situat a la Vileta, al sud-est de l'Horta.

Té forma rectangular, amb volta de canó recolzada sobre parets de pedra; es poden veure les empremtes que l'encofrat de canya ha deixat a la capa d'argamassa i morter de l'intradós de la volta . La volta està construïda amb pedra sense tallar amb morter de calç. Té dues obertures a l'eix superior de la volta, protegides amb carreus de pedra i una obertura situada a la paret orientada a l'est. Les parets interiors de l'aljub estan enlluïts amb morter de calç.

Bibliografia:

Aljub de la Vileta 1

V6-P-12

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé

Preservar: Mantenir la totalitat de l'aljub amb una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub de la Vileta 1

V6-P-12


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub de la Vileta 1

V6-P-12

PLANIMETRIA



Aljub de la Vileta 2

V6-P-13

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Aljub de la Vileta 2
Codi: V6-P-13
Categoria: Béns Etnològics
Tipologia: Pous, fonts, aljubs, sínies, rentadors
Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Aljub

Ús actual: Aljub

Estil o corrent arquitectònic:
Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta

Ubicació:

Poligon: 31


Parcel·la:

23

Referència Cadastral:
07022A0-3100023

Coordenades UTM:
X:518368 Y:4361881

Classificació del sòl: Rústic



Aljub de la Vileta 2

V6-P-13

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Aljub situat a la Vileta, al sud-est de l'Horta.

Resten els dos colls de les obertures i les traces de les parets laterals que ens permeten identificar la geometria rectangular de l'aljub.

Actualment l'aljub està ple de material i les obertures tapiades.

Els colls que resten són circulars i tallats en pedra.

Bibliografia:

Aljub de la Vileta 2

V6-P-13

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Valorar la possibilitat dels seu buidatge i consolidar

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: Mantenir la totalitat de les restes de l'aljub amb una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub de la Vileta 2

V6-P-13


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Aljub de la Vileta 2

V6-P-13

PLANIMETRIA



La Barraca de la Guardia Secreta de Cala Brafí

V6-P-14

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: La Barraca de la Guardia Secreta de Cala

Codi: V6-P-14

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Estructura defensiva

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Barraca de vigilància costera.

Ús actual: Abandonada.

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

409


Referència Cadastral:

07022A0-3100409

Coordenades UTM:

X:521944 Y:4361442

Classificació del sòl: Rústic



La Barraca de la Guardia Secreta de Cala Brafí

V6-P-14

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Documentada Primera Vegada L'any 1812

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Barraca de vigilància costera feta de pedres. Primitivament era circular, posteriorment li afegiren un cos rectangular. El portal de la segona estància està cobert per dues lloses inclinades formant angle a la cara que dona a l'accés, a l'interior és una pedra plana. Té un armariet de pedra a la segona estància.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991, "Felanitx mot a mot"

Cosme Aguiló, 1991. "La toponímia de la costa de Felanitx".

La Barraca de la Guardia Secreta de Cala Brafí

V6-P-14

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació i restauració

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: Mantenir la caseta amb una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa



DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



La Barraca de la Guardia Secreta de Cala Brafí

V6-P-14


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



La Barraca de la Guardia Secreta de Cala Brafí

V6-P-14

PLANIMETRIA



Barraca a Sa Bassa Closa

V6-P-15

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Barraca a Sa Bassa Closa

Codi: V6-P-15

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Barraques

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Barraca

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta-es Port

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

268


Referència Cadastral:

07022A0-3100268

Coordenades UTM:

X:519957 Y:4361372

Classificació del sòl: Rústic



Barraca a Sa Bassa Closa

V6-P-15

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Barraca situada al camí que du a can Esteva

Aprofita dues parets de vora la carretera situades perpendicularment afegint els dos tancaments amb paredat en sec.

Té coberta a dues vessants amb bigues de fusta i pedres. El és amb llinda de fusta.

Bibliografia:

Barraca a Sa Bassa Closa

V6-P-15

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració, consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: Mantenir la barraca amb una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraca a Sa Bassa Closa

V6-P-15


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraca a Sa Bassa Closa

V6-P-15

PLANIMETRIA



Barraca a Cala Mitjana

V6-P-16

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Barraca a Cala Mitjana

Codi: V6-P-16

Categoria: Béns Etnològics

Tipologia: Barraques

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Barraca

Ús actual: Abandonada

Estil o corrent arquitectònic:

Arquitectura tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a volta

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

268


Referència Cadastral:

07022A0-3100307

Coordenades UTM:

X:521377 Y:4359985

Classificació del sòl: Rústic



Barraca a Cala Mitjana

V6-P-16

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Barraca situada a prop de cala mitjana.

Presenta un portal centrat cobert per dues lloses inclinades, formant angle. La coberta, que era a doble vessant, està totalment estucada i queden restes del bigam. A l'interior hi ha un petit rebost. Els murs són de paredat en sec.

Bibliografia:

Barraca a Cala Mitjana

V6-P-16

INTERVENCIIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració, consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: Mantenir la barraca amb una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraca a Cala Mitjana

V6-P-16


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Barraca a Cala Mitjana

V6-P-16

PLANIMETRIA



Sa Guardia

V6-P-17

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Sa Guardia

Codi: V6-P-17

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Estructura defensiva

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Barraca de vigilància costera.

Ús actual: Abandonada.

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: S'Horta - Es port

Ubicació:

Poligon: 31

Parcel·la:

449


Referència Cadastral:

07022A0-3100449

Coordenades UTM:

X:521575 Y:4359913

Classificació del sòl: Rústic



Sa Guardia

V6-P-17

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Possible Primera Documentació 1665.

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: DOLENT

Descripció:

Barraca de vigilància costera feta de pedres, primitivament era circular, coberta per una falsa volta que encara es conserva. Després li afegiren un cos rectangular. Té tres armariets: un dels quals està condemnat. El portal estava cobert per dues lloses inclinades, formant angle que actualment estan esbucades.

Bibliografia:

XAMENA I FIOL, PERE, 1991, "Felanitx mot a mot"

Cosme Aguiló, 1991. "La toponímia de la costa de Felanitx".

Sa Guardia

V6-P-17

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Restauració, consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: Mantenir la barraca amb una zona de protecció de 4 m des de els elements protegits.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Guardia

V6-P-17


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Sa Guardia

V6-P-17

PLANIMETRIA



Cantera de Cala Sa Nau - Es Ras

V6-P-18

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Cantera de Cala Sa Nau - Es Ras

Codi: V6-P-18

Categoria: Béns d'Interès Paisatgístic i Ambiental

Tipologia: Zones D'especial Importància

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Cantera

Ús actual: En desús

Estil o corrent arquitectònic:
Enginyeria tradicional



LOCALITZACIÓ

Entorn: 6a Volta

Ubicació:
Cala sa Nau


Poligon: 31

Parcel·la:
409

Referència Cadastral:
07022A0-3100409

Coordenades UTM:
X:521811 Y:4360854

Classificació del sòl: Rústic



Cantera de Cala Sa Nau - Es Ras

V6-P-18

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia:

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: BO

Descripció:

Petita cantera de marès a cel obert situada a la vorera de la mar.

L'extracció de la pedra de marès a la zona costera afavoria la càrrega dels blocs extrets pel seu transport. Es poden observar les marques dels cantons extrets, que han configurat el paisatge d'aquest petit espai coster.

Bibliografia:

Cantera de Cala Sa Nau - Es Ras

V6-P-18

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.
Preservar: les restes de la cantera.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cantera de Cala Sa Nau - Es Ras

V6-P-18


DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Cantera de Cala Sa Nau - Es Ras

V6-P-18

PLANIMETRIA



Búnquer a S'Algar

V6-P-19

IDENTIFICACIÓ DE L'ELEMENT

Denominació: Búnquer a S'Algar

Codi: V6-P-19

Categoria: Arquitectura Militar

Tipologia: Estructura defensiva

Marc legal: CM. Catàleg Municipal.

Altres Classificacions:

Ús original: Búnquer

Ús actual:

Estil o corrent arquitectònic:



LOCALITZACIÓ

Entorn: Portocolom, 6a Volta

Ubicació:

Poligon: 30

Parcel·la:

56


Referència Cadastral:

07022A0-3000056

Coordenades UTM:

X:523600 Y:4364280

Classificació del sòl: Rústic



Búnquer a S'Algar

V6-P-19

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Cronologia: Segle XX

Autor: Desconegut

Estat de Conservació: REGULAR

Descripció:

Refugi o niu d'armament de la Guerra Civil amb funció defensiva que pel seu emplaçament protegeix l'entrada a la cala de S'Algar.

Està construït amb formigó, amb un acabat de pedres irregulars i morter.

L'accés a l'interior es troba en mal estat i ha perdut part de les pedres de revestiment.

Bibliografia:

Búnquer a S'Algar

V6-P-19

INTERVENCIONS

Intervencions realitzades:

Intervencions preferents:

IP: Conservació, restauració i consolidació

Intervencions admissibles:

Conservació, Restauració i Consolidació.

PROTECCIÓ DE L'ELEMENT

Grau Proteccio: 1. Integral

Elements a preservar:

El nivell de protecció integral implica una preservació íntegra del bé.

Preservar: la totalitat les estructures i acabats existents i que formen part de l'element original.

Usos Dominants: L'actual

Usos Compatibles: Segons normativa

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Búnquer a S'Algar

V6-P-19

DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA



Búnquer a S'Algar

V6-P-19

PLANIMETRIA

