

**INFORME DE ENSAYO**
**Nº DE REFERENCIA: 92446 / 2026**

DATOS DEL CLIENTE						
<b>AYUNTAMIENTO DE FELANITX</b> Plaça de la Constitució,1 07200 FELANITX NIF P0702200G						
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA						
Identificación de la muestra	<b>PM C/ERNEST MESTRE, 49</b> <b>CARACTERIZACION DE AGUAS</b>					
Tipo de muestra	<b>Agua de Consumo (CARACT RD 3/23)</b>					
Fecha entrada	<b>25/03/2026 - 07:30</b>					
Fecha inicio / finalización	<b>25/03/2026 - 27/03/2026</b>					
Cantidad y Envases	<b>100ml, 1PET(HNO3)</b>					
DATOS DE TOMA DE MUESTRA						
Realizada por	<b>IPROMA S.L.U.</b>					
Población	<b>FELANITX (ILLES BALEARS)</b>					
Fecha toma	<b>24/03/2026 - 08:15</b>					
Toma de muestra	<b>Simple</b>					
RESULTADOS LABORATORIO						
PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	CARACT RD 3/23	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
<b>Toma de muestra aguas y residuos líquidos</b>	P-LB-TM-006					
Calcio	ICP-MS/002-a	0,5 mg/L	100 mg/L	<b>93</b>	±14	mg/L (1)
Magnesio	ICP-MS/002-a	0,5 mg/L	30 mg/L	<b>53</b>	±7	mg/L (1)
Dureza total	CALCU/001-a	4,0 mg/L CaCO3	500 mg/L CaCO3	<b>451</b>	±90	mg/L CaCO3 (1)
Potasio	ICP-MS/002-a	1,0 mg/L	10 mg/L	<b>5,5</b>	±0,9	mg/L (1)
<b>Ensayos validados por:</b> Estibalz Lecertua Corres (Jefe sección Físico-Químico)						

Emitido en Castellón a 27 de Marzo de 2026

 Firmado electrónicamente por:  
 EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492  
 Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.  
 Cargo: Director General

(\*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC  
 El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.  
 Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.  
 Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.  
 El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.  
 (1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

Página 1 de 1

[www.eurofins-environment.es](http://www.eurofins-environment.es) - [iproma@etib.eurofins.com](mailto:iproma@etib.eurofins.com)
**CASTELLÓN**

 Calle Lituania, 6-8,  
 12006  
 CASTELLÓN  
 Tel.: 964 251 072  
 Fax.: 964 210 476

**ARAGÓN**

 C/ Pablo Iglesias,  
 34-36, Local. 50018  
 ZARAGOZA  
 Tel.: 964 251 072  
 Fax.: 964 210 476

**BALEARES**

 Carrer de l'Albatros, 5,  
 Platja de Palma, Palma.  
 07610 BALEARES  
 Tel.: 964 25 10 72  
 Fax.: 964 210 476

**CATALUÑA**

 Carrer del Garbí, 13, Local  
 10, Parets del Vallès.  
 08150 BARCELONA  
 Tel.: 964 251 072  
 Fax.: 964 210 476

**GALICIA**

 Camiño vello de Santiago,  
 24, Bajo. 36419  
 PONTEVEDRA  
 Tel.: 964 251 072  
 Fax.: 964 210 476

**HUELVA**

 Parque Huelva Empresarial,  
 Factoría comercial, Nave 13.  
 21007 HUELVA  
 Tel.: 959 256 486  
 Fax.: 964 210 476

**MADRID**

 Avda. Pirineos, 9, Nave  
 17, Pol. Industrial Sur.  
 28700 MADRID  
 Tel.: 964 251 072  
 Fax.: 964 210 476

**SEVILLA**

 Parque Tecnológico Citec.  
 C/ Manuel Trillo, 21,  
 41120 SEVILLA  
 Tel.: 964 251 072  
 Fax.: 964 210 476

**VALENCIA**

 C/General Llorens,  
 27-29  
 46010 VALENCIA  
 Tel.: 964 251 072  
 Fax.: 964 210 476